

Наручилац:

Град Приједор



ШУМСКОПРИВРЕДНА ОСНОВА

за приватне шуме на подручју Града ПРИЈЕДОР

(важност : од 01.01.2014. до 31.12.2023. године)

КЊИГА – I

Бања Лука, децембар 2014.године

Израдио:





Šuma plan
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE I USLUGE
www.sumaplan.com

tel.: 051/323-600; 323-601 fax: 051/323-602
e-mail: sumaplan@inecco.net; tel.: 065/518-398



<i>НАЗИВ ПРОЈЕКТА:</i>	<i>ШУМСКОПРИВРЕДНА ОСНОВА за приватне шуме на подручју Града ПРИЈЕДОР</i>
<i>ВАЖНОСТ:</i>	<i>од 01.01.2014. до 31.12.2023. године</i>
<i>НАРУЧИЛАЦ:</i>	<i>ГРАД ПРИЈЕДОР</i>
<i>ОБРАЂИВАЧ:</i>	<i>„ШУМА ПЛАН“ д.о.о. БАЊА ЛУКА</i>
<i>БРОЈ УГОВОРА:</i>	<i>02-404-136/13 од 31.03.2014.године</i>
<i>РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА:</i>	<i>Душко Топић, дипл.инж.шум.</i>
<i>ВОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ:</i>	<i>Дубравка Кршић, дипл.инж.шум.</i>
<i>ТАКСАЦИОНИ ПОДАЦИ:</i>	<i>Бојан Стакић, дипл. инж. шум. Игор Кнегињић, дипл. инж. шум. Јован Лукић, дипл. инж. шум. Драган Спасенић, дипл. инж.шум. Миле Рајлић, дипл. инж.шум. Жарко Татић, дипл. инж.шум. Миливоје Иванковић, дипл. инж.шум. Раде Мајсторовић, шумарски техничар и Ђорђе Топић, шумарски техничар</i>
<i>НАДЗОРНИ ОРГАН:</i>	<i>ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соклолац „ИРПЦ“ Бања Лука</i>

Директор:

Душко Топић, дипл.инж.шум

САДРЖАЈ

	стр.
1. Уводни дио.....	3
1.1. Разлози за израду шумскопривредне основе	3
1.2. Основне карактеристике подручја Града Приједор.....	5
1.2.1. Географски положај	5
1.2.2. Границе подручја.....	5
1.2.3. Имовинско - правно стање подручја.....	6
1.2.4. Биолошке, климатске, орографске, геолошке и педолошке карактеристике подручја	7
1. 2. 4. 1. Биолошке карактеристике подручја	7
1. 2. 4. 2. Климатске карактеристике подручја	8
1. 2. 4. 3. Орографске карактеристике подручја	12
1.2.4.4. Геолошке и педолошке карактеристике подручја.....	14
1.2.5. Општекорисне функције шума.....	15
1.2.6. Угроженост шума од биљних болести, штеточина, имисије штетних гасова и шумских пожара.....	17
1.3. Посебна ограничења у газдовању.....	18
1.4. Основне карактеристике методике рада на изради шумскопривредног основа за приватне шуме.....	19
1.4.1. Методологија рада	19
1.4.2. Кодекс шифара	21
2. Стање шума и шумског земљишта у доба уређивања	26
Табела 1. Приказ стања шума и етата по катастарским општинама за цијелу површину Града	27
Табела 2. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину Града	29
Табела 3. Приказ стања шума и етата по ужим и ширим категоријама шума за цијелу површину Града	31
Табела 4. Приказ стања шума и етата по врстама дрвећа и дебљинским разред за цијелу површину Града	35
Табела 5. Приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину	38
Табела 6. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину	166
Табела 7. Приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину Града	255
Табела 8. Приказ стања шума и етата по репрезентантима за сваку катастарску општину	263
3. Анализа и оцјена досадашњег газдовања.....	601
3.1. Упоредна анализа таксационих елемената.....	602
3.2. Анализа извршења плана количине и динамике сјече	611
3.3. Анализа извршења плана шумскоузгојних радова	613
3.4. Анализа извршења плана заштите шума	613
3.5. Критичка оцјена досадашњег газдовања.....	615
4. Планови газдовања шумама у наредном уређајном периоду.....	616
4.1. Циљеви газдовања шумама	616
4.1.1. Општи циљеви газдовања	616
4.1.2. Посебни циљеви газдовања	617
4.2. Системи газдовања	617
4.3. План количине и динамике сјече.....	621
4.4. План шумскоузгојних радова	631
4.5. План заштите и чувања шума	635
5. Завршне одредбе	639

1. УВОДНИ ДИО

1.1. Разлози за израду шумскопривредне основе

Шуме као обновљиви природни ресурс представљају богатство од општег интереса због својих општекорисних функција и привредног значаја. Ради тога управљање и газдовање шумама заслужује посебну бригу и интерес народа и државе, а што се остварује кроз доношење законских прописа и њихово провођење.

Република Српска, Законом о шумама (*"Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08*), Закона о измјенама и допунама закона о шумама (*"Службени гласник Републике Српске" бр. 60/13*), и Правилником о елементима и садржају шумскопривредних основа за државне и приватне шуме (*"Службени гласник Републике Српске" 52/09*), поставила је законске основе за привилно газдовање и очување вриједности шума, како у државној, тако и у приватној својини. Шумама се треба газдовати на основу дугогодишњих планова, односно шумскопривредних основа и извођачких пројеката. Шумскопривредном основом се постављају основе газдовања и обезбјеђују општи интереси у складу са усвојеном политиком, која полази са становишта да се садашње стање шума треба сачувати и унаприједити.

Поменути Закон је прописано да:

- шумама се газдује на основу шумскопривредне основе и извођачких пројеката,
 - основа је план за дугорочно газдовање шумама у коме мора бити утврђена еколошка, привредна и социолошка подлога за биолошко побољшање шумских ресурса и остваривање општег интереса у складу са Стратегијом развоја шумарства и Шумарским програмом Републике,
 - основа се доноси за период од десет година,
 - прије истека рока за који је донешена шумскопривредна основа доноси се нова шумскопривредна основа,
 - основом се одређују основне смјернице и циљеви газдовања шумама, мјере за унапређивање шума, очување и јачање општекорисних функција шума и заштита шума, а Основа садржи и анализу дотадашњег газдовања шумама, приказ стања шума, циљеве газдовања шумама, врсту и обим радова,
- што су уједно и разлози за израду шумскопривредне основе.

Претходна шумскопривредна основа за шуме у приватној својини на подручју Града Приједор израђена је са периодом важности од 01.01.2004. до 31.12.2013. године.

По истеку важности ове основе, Влада РС је својом Одлуком бр.04/1-012-2-500/14 од 05.06.2014. године продужила примјену постојеће шумскопривредне основе за шуме у приватној својини до израде и усвајања нове.

Нова шумскопривредна основа за шуме у приватној својини на подручју Града Приједор се доноси за период од 10 година од **01.01.2014. до 31.12.2023. године.**

Дуго времена од свог постанка, човјек је у шуми налазио све што му је потребно за опстанак, односно живот. Временом, развојем пољопривреде, порастом броја становника и уопште напретком цивилизације, расту потребе људи за разним производима од дрвета, шуме се све више сијеку, крче и уништавају све док се нису појавиле посљедице таквог односа према шуми у виду климатских елементарних непогода, пожара, ерозије земљишта и несташнице дрвета. Тек тада се долази до сазнања да се шуме морају чувати, обнављати, па и нове подизати. Проучавају се законитости опстанка и узгоја шума, постављају се научне поставке, долази до развоја науке о шумама и законодавства о начину управљања и газдовања шумама.

Данас више нема дилеме, о значају шуме у заштити животне средине својим општекорисним функцијама и подмиривањем потреба друштва производима од дрвета. Према томе, у контексту реченог морамо разумјети зашто друштво и законом прописује услове газдовања и управљања шумама, иако се оне налазе у приватном власништву.

1. 2. Основне карактеристике подручја

1. 2. 1. Географски положај

Град Приједор се налази између 44° 47' 48" и 45° 05' 44" СГШ и 16° 28' 57" и 17° 01' 24" ИГД. Најјужнија тачка обухвата налази се у атару насеља Јелићка, док је најсјевернија лоцирана сјевероисточно од центра Горњег Јеловца. Најзападнија тачка је у атару насеља Доња Равска, а најисточнија тачка је на планини Козари, у атару насеља Бистрица.

Територија града се протеже у правцу сјевер - југ 22.5 - 30 км, а исток - запад 35 - 41 км.

Град Приједор се налази у сјеверозападном дијелу БиХ и Републике Српске. Овај простор са аспекта географске регионализације припада Панонском ободу односно субрегији Панонско поуње (регионализација проф. др Јована Ђ. Марковића).

Град Приједор граничи са 5 општина. На сјеверу Приједор граничи са општинама Градишка и Козарска Дубица, на западу са општином Нови Град, на истоку са Градом (општином) Бања Лука и на југу са општином Оштра Лука.

Општина Сански Мост у Федерацији БиХ, односно Унско - санском кантону се простире у непосредној близини јужне границе града Приједор и на неким дијеловима је удаљена свега око 1 км.

Сјевероисточна и источна граница града Приједор је удаљена 12 - 16 км од државне границе са Републиком Хрватском (Сисачко - мославачка жупанија). Најближи регионални центар у Хрватској је Сисак који је у Стратегији просторног уређења Хрватске дефинисан као «веће регионално средиште».

Преко територије Града Приједор прелазе двије значајне саобраћајнице то: Бања Лука - Приједор - Нови Град - Двор и Козарска Дубица - Приједор - Оштра Лука - Сански Мост.

Укупна површина Града Приједор износи 834.05 км². У површини Републике Српске Приједор учествује са 3.38 %, а у површини БиХ са 1.63 %.

Подручје града се састоји од 71 насеља, односно 56 катастарских општина. У административно - политичком погледу, Град Приједор је подијељен на 48 мјесних заједница.

1. 2. 2. Границе подручја

Шуме и шумска земљишта у приватној својини обухваћени овом основом налазе се на подручју Града Приједор.

Административна граница Града Приједор утврђена је Законом о територијалној организацији Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске“, број 69/09), Законом о измјенама и допуни Закона о територијалној организацији Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске“, број 70/12) и Законом о премјеру и катастру („Службени Гласник Републике Српске“, број 06/12).

Утврђивање тачних граница посједа и постављање јасних граничних знакова на терену између шума у својини Републике Српске и шума у приватној својини је законска обавеза у складу са чланом 104. Закона о шумама.

Имовинско правни односи на подручју Града нису у потпуности ријешени јер не постоје у већини случајева гранични знаци између шума у својини Републике Српске и шума у приватној својини. Утврђивање тачних граница посједа и постављање јасних граничних знакова на терену између шума у својини Републике Српске и шума у приватној својини врло се споро рјешавају, што представља велике сметње у нормалном газдовању шумама.

1. 2. 3. Имовинско - правно стање подручја

Општина Приједор добила је статус Града 18. 7. 2012. одлуком Народне скупштине Републике Српске када је усвојен „Закон о Граду Приједор“, односно „Закон о локалној самоуправи Републике Српске“. Закон о Граду Приједор званично је ступио на снагу 26. 7. 2012. године када је објављен у Службеном гласнику Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске“, број 70/12).

Комплетно подручје града Приједора обухваћено је новим катастарским премјером који је рађен од 1957. до 1975. године. За цијело подручје Града постоје топографски планови у аналогном облику размјере 1:1000, 1:2500 и 1:5000.

Дигитализација катастарских планова је у току, а до сада је извршена само за мали дио ширег подручја центра, односно, дигитализовани су планови размјере 1:1000.

Град Приједор	Број к.о.	Површина ха.	Број парцела	Број корисника
Укупно град	56	83.406	178.858	66.282
Приватне шуме	56	12.796	32.252	20.526

На подручју Града Приједор по новом катастарском операту број парцела под шумом које су обухваћене овом Основом износи 32.252, које су у посједу 20.526 власника и разврстане у 56 катастарских општина. Просјечна величина парцеле износи 0,40 ха.

На подручју Града Приједор постоји и Аустро-Угарски премјер, често називан и "стари премер у Босни и Херцеговини" извршен је од стране Аустро-Угарске, одмах након окупације 1878. године (Берлински уговор) у веома кратком року (од 1880. до 1884. године). Постојање два катастра непокретности изузетно отежава нормално газдовање овим шумама због потребе усаглашавања стања старог и новог премјера. Због тога је неопходна успостава Катастара непокретности као јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској (који је уведен на основу Закона о премјеру и катастру некретнина, "Службени лист СР БиХ", број 55/84) од 1984. до 2005. године, а касније настављен са успоставом такође као катастар непокретности, али без евиденције о праву својине и другим стварним правима.

Катастар непокретности је успостављен у урбаном подручју града Приједора на површини од 4.373 хектара (5.2%), од укупне површине општине 83.406 ха.

1. 2. 4. Биолошке, климатске, орографске, геолошке и педолошке карактеристике подручја

1. 2. 4. 1. Биолошке карактеристике подручја

Према еколошко – вегетацијској реонизацији шума (Стефановић et al), Град Приједор се налази у Припанонској области, односно Сјеверозападном босанском подручју и мањим дијелом Сјеверобосанском подручју.

Реална шумска вегетација у Сјеверозападном босанском подручју представљена је климатогеним шумама китњака и обичног граба (*Quercus-carpinetum*), са којим алтернирају на хладнијим положајима шуме букве (*Fagetum montanum*). У низинама и на дилувијалним терасама, заступљене су шуме лужњака и обичног граба (*Carpino betuli – Quercetum roboris*). На крајњем сјеверозападном дијелу заступљене су шуме питомог кестена, док су на орографско израженијим положајима распрострањене шуме китњака (*Quercetum petraeae montanum*). На вишим надморским висинама на подручју Козаре егзистирају шуме букве и јеле (*Abieti-fagetum*), без смрче.

Потенцијална шумска вегетација у Сјеверозападном босанском подручју, припада климатогеним шумама китњака и обичног граба, са мозаично распоређеним шумама лужњака и обичног граба, затим шумама китњака, китњака и кестена, а на хладнијим положајима шумама букве. У вишим предјелима овог подручја заступљене су климарегионалне заједнице букве и јеле.

Генерално, клима овог подручја пружа повољне услове за успјешан развој шумске вегетације значајних прихода, као и за подизање интензивних плантажа.

Сјеверни дио Козаре заузимају углавном високе шуме, у којима доминирају чисте састојине букве, затим састојине букве и јеле са смрчом, док у јужном дијелу егзистирају високе састојине храста китњака. Значајно учешће у наведеним површинама шумског фонда заузимају и шумске културе четинара (црни бор, бијели бор и смрча). Значајно је нагласити да природно станиште јеле на предметном простору није уобичајено за појаву ове врсте у осталом дијелу Европе. Наиме, на јелу, на Козари, наилазимо и на висинама од 200 метара, гдје су због неправилног начина газдовања (стаблмично-преборни) исте доведене до чистих састојина јеле, чиме је нарушена њихова природна стабилност.

Велико учешће изданаčkih шума, у укупном шумском фонду Града Приједор, значајно умањује вриједност овог природног богатства, што је резултат укупног односа друштва према овом ресурсу у протеклом периоду. Наведене шуме се одликују изразитом једнодобношћу, са неповољним омјером смјесе, условљеним непланском сјечом и недовољно тачним уређивачким параметрима.

1. 2. 4. 2. Климатске карактеристике подручја ¹

Град Приједор се налази у средишту умјереног појаса, у подручју сјеверозападне Босне у којем је, због специфичне расподјеле поља високог и ниског атмосферског притиска, присутан утицај интензивне размјене тропских и поларних ваздушних маса и знатне циклонске активности, нарочито на Јадранском мору у зимском периоду. Стога се може рећи да су опште климатске карактеристике Приједора у великој мјери условљене карактеристикама атмосферске циркулације макро размјера (посебно распоред поља високог и ниског притиска изнад Европе и Атлантског океана). С друге стране, подручје Приједора је отворено према истоку, па је нарочито зими изложено утицају хладних ваздушних маса које продиру из сјеверног квадранта при формирању јаког Сибирског антициклона, док високи планински ланац Динарида на југу који се протеже дуж Јадранског мора, спречава значајнији утицај Медитерана на климу овог подручја.

Из наведених разлога већи дио Приједора има умјерено континенталну климу са доста оштрим зимама и топлим љетима, коју знатно модификују морфолошке особине терена и други локални фактори. На Козари влада планинска клима. Љета су свјежа, а зиме хладне са обилним сњежним покривачем.

Градско насеље Приједор је смјештено у алувијалној пјесковитој равници (Приједорско поље), непосредно уз десну обалу Сане, на 140 m надморске висине. Приједорско поље се простире између Козаре (977 m) на сјеверу, Кумбаруше (354 m) на југоистоку и Мајданске планине (527 m) на југу и југозападу. На истоку ово поље затвара Пискавица планина (433 m), док је на западу ограничено побрђем са обе стране ријеке Сане. Ове планине и брда својим положајем, уз језерске и мочварне површине, комплексе шумских површина, површинске копове и изграђено земљиште, знатно утичу на климу Приједора, посебно на мезо и микроклиматске карактеристике анализираниог подручја.

У циљу анализе климатских услова наведеног подручја коришћени су подаци метеоролошких осматрања на Синоптичкој станици Приједор ($\phi = 44^{\circ} 59' N$, $\lambda = 16^{\circ} 44' E$, $H = 135 m$) за период 1954 – 1985. година, односно 1994 – 2006. година. Нова климатолошка станица Мраковица ($\phi = 45^{\circ} 0' N$, $\lambda = 16^{\circ} 54' E$, $H = 798 m$) на планини Козара је пуштена у функцију у новембру 2006. године.

¹ извор: Просторни план Града Приједор 2008-2018

- Основне климатске карактеристике ширег подручја приједора

Температура ваздуха

Према карактеристикама термичког режима атмосфере видљиво је да се подручје Приједора налази у појасу умјереноконтиненталне климе са просјечном годишњом температуром ваздуха у низијском подручју од око 10.5°C (10.4°C градско насеље Приједор у периоду 1954 - 1985. година), а у планинском подручју од око 8°C (7.1°C у националном парку Козара).

-Средња мјесечна и годишња температура ваздуха у периоду 1954 - 1985. на метеоролошкој станици Приједор

СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА И ГОДИШЊА ТЕМПЕРАТУРА У $^{\circ}\text{C}$													
МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА	МЈЕСЕЦИ												УКУПНО
ПРИЈЕДОР	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	10.4
	-1.3	1.3	5.9	10.6	15.4	19.0	20.5	19.8	16.1	11.0	5.7	1.2	

-Средња мјесечна и годишња температура ваздуха у периоду 1994 - 2006. на метеоролошкој станици Приједор

СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА И ГОДИШЊА ТЕМПЕРАТУРА У $^{\circ}\text{C}$													
МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА	МЈЕСЕЦИ												УКУПНО
ПРИЈЕДОР	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	11.3
	0.0	2.2	6.7	11.4	16.7	20.3	21.8	21.2	16.0	11.6	6.5	1.8	

Поређење ова два временска периода указује на раст просјечних температура у готово свим мјесецима, као и просјечне годишње температуре (за готово 1°C) у периоду 1994 - 2006. у односу на период 1954 - 1985. година.

Изражено годишње колебање температуре ваздуха у периоду 1994 - 2006. од 21.8°C , као и висока амплитуда апсолутних екстремних температура ваздуха (71°C за Приједор) одражава висок степен континенталности климе анализираниог подручја.

По подацима из периода 1994 - 2006. за метеоролошку станицу Приједор у току године има око 88 дана са температуром испод 0°C , односно 200 дана са температуром испод 12°C . Што се тиче температура ваздуха на планини Козари, средње мјесечне температуре су ниже у односу на низијски дио подручја.

Иначе, примјећена је појава да су температуре у зимским ноћима често ниже у Приједорском пољу и сусједним котлинама него на Козари. На температурну инверзију указују и честе појаве магле у ниским рубним дијеловима, док је у исто вријеме нема на врховима Козаре. Укупно трајање топлог периода (у суштини вегетациони период) на Мраковици траје од маја до средине мјесеца октобра.

Падавине

Просторна расподјела годишњих количина падавина указује да се на подручју Приједора у току године у просјеку излучује око 1000 mm воденог талога, док се у јужним планинским областима у току године излучује од 1000 - 1300 mm воденог талога. Сљедеће двије табеле показују вриједности средњих мјесечних и годишњих количина падавина на метеоролошкој станици Приједор у периодима 1954 - 1985. и 1994 - 2006. године.

-Средња мјесечна и годишња количине падавина у периоду 1954 - 1985. на метеоролошкој станици Приједор

СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА И ГОДИШЊА КОЛИЧИНА ПАДАВИНА У mm													
МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА	МЈЕСЕЦИ												УКУПНО
ПРИЈЕДОР	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	975.7
	64.4	63.1	62.2	82.4	95.8	101.9	92.9	79.9	75.4	81.3	90.4	86.3	

-Средња мјесечна и годишња количине падавина у периоду 1994 - 2006. на метеоролошкој станици Приједор

СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА И ГОДИШЊА КОЛИЧИНА ПАДАВИНА У mm													
МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА	МЈЕСЕЦИ												УКУПНО
ПРИЈЕДОР	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	935.1
	69.0	54.2	50.6	90.1	74.3	88.0	67.3	78.3	127.6	71.9	82.7	81.0	


У годишњој расподјели падавина зима, прољеће и љето у периоду 1994 - 2006. имају мање падавина, док јесен биљежи знатно већу количину падавина у односу на период 1954 - 1985. година. По подацима из периода 1994 - 2006. за метеоролошку станицу Приједор у току године снијежни покривач се просјечно задржава око 45 дана.

Влажност ваздуха, облачност и магла

По подацима из периода 1994 – 2006. за метеоролошку станицу Приједор просјечна годишња релативна влажност ваздуха износи 79 %, а просјечна годишња апсолутна влажност ваздуха 8.8 g/m^3 . Што се тиче облачности у истом периоду, годишње просјечне вриједности су око 60 ведрих дана и око 150 облачних дана. У току године, по подацима из периода 1994 – 2006. на истом локалитету појава магле се просјечно региструје 95 дана.

Вјетар

У погледу режима вјетра уочава се доминантан утицај локалних орографских препрека, како на правац, тако и на интензитет вјетра. Преовлађујући вјетрови у току године у низијском дијелу Приједора по подацима из периода 1997 – 2006. су сјеверозападни и сјевероисточни вјетрови, а највећу средњу брзину има сјеверозападни вјетар (1.5 m/s).



*Годишња ружа вјетрова за метеоролошку станицу
Приједор у периоду 1997 - 2006. (извор: Младен
Стојановић - Клима Града Приједор)*

На подручју планине Козаре преовлађују сјеверни вјетрови. Бура је карактеристичан вјетар у зимском времену и траје 3 до 4 дана, а каткад и више. Јужни вјетрови дувају у току прољећа, љета и јесени.

1. 2. 4. 3 Орографске карактеристике подручја ²

На подручју Града Приједора може се издвојити више физичко - географских цјелина: Приједорско поље са долинама Сане и Гомјенице, планински масив Козаре на сјеверу, Мајданска планина и побрђе Кумбаруше на југу Града. Из самих назива ових физичко - географских цјелина је видљива вертикална и хоризонтална дисецираност рељефа.

Најнижа тачка обухвата је у долини Сане, западно од центра Доње Драготиње и износи 125 м. Највиша тачка се налази на планини Козари. Ријеч је о врху Лисина који има висину од 977м и лоциран је у атару насеља Бистрица. Просјечна надморска висина износи 274м.

Геоморфолошки развој условио је различите облике рељефа. Заступљена су два генетска типа рељефа: флувиоденудациони брдовити и флувиоакумулативни равничарски.

У рељефу се што се тиче морфологије разликују ријечне долине (Сана, Гомјеница и њихове притоке: Волар, Љубија, Врањска, Прљуговац, Враголовача, Пухарска, Милошевац, Мајчевац, Гаревача, Стареница - Козарачка ријека, Вријеска, Ламовички поток, Криваја, Бистрица, Лушчица, Ступница, Остружница, Слатина итд.; Копривница, Равска, Грачаница, Мљечаница) и пространо Приједорско поље окружено планинским масивом Козаре на сјеверу и нижим планинама и узвишењима на југу (Мајданска планина и Кумбаруша). Ријеке Сана и Гомјеница представљају ерозиону базу и дрен читавог простора Града. Дио планинског масива Козаре у сјеверном дијелу Града Приједор водотоци Мљечаница, Крива ријека и Ђурђевац дренирају према ријечи Уни, док рјечице Голубача и Тисовача воде одводе директно у слив Саве.

У морфологији рељефа посебно се издвајају клисурске долине у горњим дијеловима тока Старенице, Ламовичког потока, Грачанице, Мљечанице, Голубаче, Јасеноваче, Тисоваче, Лушчице итд.

- Висински појасеви на подручју Града Приједор

ВИСИСКИ ПОЈАСЕВИ	ПОВРШИНА (М)	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ (%)
до 200 м	41800.00	50.12
200 - 300 м	21717.52	26.04
300 - 400 м	7429.18	8.91
400 - 500 м	3996.10	4.79
500 - 600 м	3477.08	4.17
600 - 700 м	3257.08	3.91
700 - 800 м	1276.03	1.53
800 - 900 м	404.01	0.48
900 м >	4800	0.06
УКУПНО	83405	100

² извор: Просторни план Града Приједор 2008-2018

Из табеле је видљиво да доминира висински појас до 200 м са чак 50.12 % укупне површине Града. Преко 3/4 површине има висину до 300 м. Учешће терена са надморском висином изнад 500 м износи 10.15 %, а преко 800 м свега 0.54% површине Града Приједора.

Нагиб терена најбоље показује морфолошке карактеристике одређеног терена, а које морфометрија не може приказати на квалитетан начин.

Простори са најповољнијим нагибима за ратарство и урбанизацију (0 - 3°) чине 33.81 % укупне површине града Приједор. Повољни нагиби за ратарство и урбанизацију (0 - 7°) износе 46.15 % површине Града. Ови терени се прије свега простиру у Приједорском пољу и сусједним већим ријечним долинама.

Простори са нагибом преко 20° се могу користити за мали број намјена, првенствено за шумарство и зимски туризам. На подручју Града Приједор ови нагиби покривају 14.98 % површине. То су прије свега падине Козаре, Мајданске планине и Кумбаруше. Највећи нагиби су присутни у клисурским долинама.

- *Структура површина под различитим категоријама углова нагиба на подручју Града Приједор*

КАТЕГОРИЈА УГЛОВА НАГИБА	ПОВРШИНА (ха)	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ (%)
0 - 1°	19350	23.20
1 - 3°	8848	10.61
3 - 5°	5167	6.20
5 - 7°	5123	6.14
7 - 10°	8449	10.13
10 - 15°	13655	16.37
15 - 20°	10317	12.37
20 - 40°	12338	14.79
40°>	158	0.19
УКУПНО	83405	100

Највеће учешће у структури површина према експонираности рељефа имају неекспонирани простори. Јужне топле експозиције су нешто више заступљене. С друге стране, од појединачних експозиција највећу површинску заступљеност има југозападна експозиција, па затим западна експозиција. Оваква структура површина коинцидира са генералним правцем пружања рељефа на подручју Града.

1. 2. 4. 4 Геолошке и педолошке карактеристике подручја³

Геолошке карактеристике

Геолошка слика Приједорског подручја је врло хетерогена. Регистровани су пјешчари и кречњаци карбона, кварцни пјешчари и конгломерати пермо-тријаса, пјешчари, шкриљци, кречњаци доњег тријаса, кречњаци и доломити средњег и горњег тријаса, рожњаци, туфови, пјешчари и кречњаци средњег тријаса, дијабаз-рожњачка формација јуре, флишеви креде и еоцена, мијешане кластичне серије олигомиоцена, миоцена и плиоцена, те еруптивне стијене, као што су серпентинити, долорити и дијабази. Најмлађе су квартарно-плиоценске наслаге заступљене иловачама, шљунцима и трошним палеозојским фрагментима и алувијални нанос.

Простор Приједора у геотектонском смислу припада унутрашњим Динаридима, геотектонским јединицама: централној офиолитској зони и зони палеозојских шкриљаца и мезозојских кречњака. Ове двије зоне одвојене су расједом дуж којег је настало Омарско-приједорско поље.

Педолошке карактеристике земљишта

У педолошком смислу, равничарски терени, представљени су земљиштима нерегулисаног водног режима псеудоглејима и еуглејима. Ријеч је о земљиштима тешког механичког састава, са проблематичним водно – ваздушним капацитетом, тако да су за потребе интензивније биљне производње вршени интензивни мелиоративни радови. Флувисоли се као тип земљишта појављују се у појасима уз Сану, Гомјеницу и др.

Дистрични камбисоли развили су се на падинама планина и представљају карактеристична шумска земљиштима. На планинама, као посљедица прије свега матичног супстрата и конфигурације терена, развила су се земљишта типа лувисола и еутричних камбисола као изузетно повољних земљишних формација за развој шумске вегетације.

На основу педолошке карте издвојени су сљедећи типови тла:

³ извор: Просторни план Града Приједор 2008-2018

- Типови тла по националној класификацији и површине на подручју Града Приједор

Типови тла	Површина (ха)	%
Дистрични камбисол	37.963,84	45,60
Еуглеј	1.162,33	1,40
Еутрични камбисол	3.784,77	4,55
Флувисол	6.797,27	8,17
Хумофлувисол	5.024,82	6,04
Рендзина	20,69	0,02
Калкокамбисол	1.200,63	1,44
Калкомеланосол	391,53	0,47
Лувисол	11.318,35	13,60
Псеудоглеј	12.732,85	15,29
Вертисол	761,53	0,91
Насеља	253,15	0,30
Језеро	738,56	0,89
Ријека	358,70	0,43
Рудник	738,60	0,89
УКУПНО	83.247,62	100,00

Доминанатна земљишта су у типу псеудоглеја, алувијална земљишта, смеђе деградирана земљишта на глинама, смеђа кисела, те смеђа карбонатна земљишта.

У цјелини узевши, педолошке прилике су такве да омогућавају оптималан развој храстових, букових, јасенових и јохиних шума. Свакако да су најбоља и орографски најпогоднија земљишта претворена у пољопривредне културе, чиме је читав терен прекривен уситњеним парцелама шума, ливада, пашњака, ораница и воћњака.

1. 2. 5. Општекорисне функције шума

Географски положај, разуђен рељеф са израженим орографским особинама и висинским разликама, те повољни климатски и земљишни услови омогућили су формирање различитих биљних заједница које чине богатство производних могућности шумских дрвних и осталих производа, али и очување животне средине, повољне за свестран живот људи на

овом подручју. Шума као обновљив природни ресурс пружа ослонац и другим природним активностима, дакле чини ту економску компоненту, као предуслов задовољења свих осталих потреба људи. Врло често ми не примјећујемо и не цијенимо значај шуме. Тек када услиједе неке катастрофе као поплаве, олује и сл., па и тада ко није упућен не зна узроке тим дешавањима, како онда тек објаснити улогу шуме у појавама које долазе постепено и непримјетно, а те посљедице чак не можемо ни отклонити.

Према Закону о шумама (члан 6) функције шума се могу подијелити на:

1. привредна (економска) функција која подразумева производњу дрвета и других шумских производа, укључујући и ловну дивљач ради остваривања прихода и
2. општекорисне функције шума у које спадају:
 - еколошке функције шума, које подразумевају очување биодиверзитета и заштиту земљишта, вода и климе, укључујући и позитивну улогу у везивању угљеника из атмосфере, односно производњи кисеоника и
 - социјалне функције шума које подразумевају рекреацију, туризам, естетску улогу шума, повољан утицај на здравље људи, образовање, истраживање, одбрану земље и заштиту грађевина и инфраструктуре.

У складу са утврђеним функцијама и мјерама газдовања, шуме могу бити:

1. привредне шуме, које поред очувања општекорисних функција шума првенствено служе обезбјеђивању шумских производа и услуга,
2. заштитне шуме, које првенствено служе заштити земљишта и вода, насеља, инфраструктурних и других објеката и остале имовине и
3. шуме посебних намјена којима се обезбјеђује:
 - заштита биолошке разноврсности и осталих природних вриједности шума,
 - заштита генофонда, производња шумског сјемена и садног материјала,
 - образовна, научноистраживачка, културно-историјска и естетска функција и
 - здравствено-рекреативна и туристичка функција.

Општекорисне функције шума као што су обогаћивање ваздуха кисеоником и пречишћавање ваздуха од штетних гасова, честица, те радиоактивних материја, затим регулисање климатских појава и водног режима, заштита земљишта од бујица и ерозије, тек свеукупно испуњавају животни простор човјека, свим условима за задовољење његових животних потреба.

На подручју Града Приједор шумски покривач је посебно важан због заштите од ерозије на појединим стаништима и смањена ерозија на околном пољопривредном земљишту и насељима. Важност шуме је значајна и за заштиту земљишта од поплава у сливовима водних токова који су бројни на овом подручју.

Само у очуваним шумама, стабилним шумама, постоје могућности да општекорисне функције дођу до пуног изражаја, што значи да у том смислу морају бити постављени и планови газдовања шумама, односно смјернице шумскопривредне основе.

На подручју Града Приједор предстоји интензивнији развој привредних активности, као и у свијету, што доводи до брзих технолошких промјена које захтјевају додатне напоре радних људи, а тиме и потреба за активним одмором у природи, за духовним потребама и здравственом рекреацијом. С тога ће бити неопходно сачувати и још обогатити садашњу разноврсност биљног и животињског свијета шума и шумског земљишта.

1. 2. 6. Угроженост шума од биљних болести, штеточина, имисије штетних гасова и шумских пожара

Приватне шуме на подручју Града Приједор, уосталом као и све друге шуме, имају своје „непријатеље“, како природне, тако и оне друге, у које на прво мјесто долази човјек. Природни фактори, као саставни дио екосистема, дјелују непрестано и утичу на равнотежу живљења, док човјек, и поред свог труда да помогне шуми, чини и грешке које понекад имају и катастрофалне посљедице по шуму.

Инсекти, биљне болести и штеточине стално су присутни и поред корисних функција у шуми као заједници, када се пренамноже, могу нанијети огромне штете. Штете од дивљачи на овом подручју нису значајније изражене, али у циљу превентивног дјеловања, потребно је у зимском периоду обезбједити довољно хране за прихрањивање дивљачи, у сарадњи са ловачком организацијом на овом подручју.

Човјек, пак, својим немаром изазове пожар у шуми, који је у стању уништити читаве комплексе шума са далекосежним штетним посљедицама на ширем подручју. Превентивно сузбијање штета од пожара састоји се у информисању грађана о могућностима настанка пожара, начину ложења ватре и спаљивања отпадака.

Неправилно газдовање шумама, прекомјерне и бесправне сјече, такође чини човјек, а посљедице се дуго и тешко отклањају. Нарочиту пажњу поред наведеног потребно је обратити на успоставу шумског реда у сјечинама, односно слагању грана и корању пањева и дрвних сортимената четинара послје сјече, јер су то управо потенцијална мјеста за појаву шумских инсеката и биљних болести.

1. 3. Посебна ограничења у газдовању

Посебних ограничења у газдовању шумама са правом својине на територији Града Приједор нема, јер нема издвојених заштитних шума, шума са посебном намјеном нити сјеменских састојина. Шумама и шумским земљиштем газдује се у складу са критеријумима и принципима одрживог газдовања. Критеријуми за одрживо газдовање шумом су:

- одржавање и побољшање шумских екосистема и њихов допринос глобалном циклусу угљеника,
- одржавање здравља и виталности шумског екосистема,
- одржавање и подстицање производних функција шуме,
- одржавање, чување и побољшање биолошке разноврсности у шумском екосистему,
- одржавање и побољшање заштитних функција у управљању шумом (посебно земљишта и вода) и
- одржавање других социјално-економских функција и услова.

Власници шума и шумског земљишта у остваривању својих права дужни су да газдују шумом по следећим принципима, односно да:

- не деградирају шуме и шумско земљиште,
- стално унапређују стање шума,
- обезбјеђују спровођење заштите шума,
- штите шумска земљишта од даље деградације и ерозије пошумљавањем старих сјечина, пожаришта и необраслих шумских земљишта,
- штите, одржавају и ако је могуће унапређују биолошку разноврсност шума, подржавају аутохтоност и коришћење врста дрвећа локалних провенијенција при обнављању шума, остављају мртво дрво у количинама неопходним за очување биодиверзитета осталих врста флоре и фауне, а која не угрожава здравље и стабилност шума и околних екосистема, штите ријетке и заштићене врсте флоре и фауне у шумама,
- инфраструктуру у шумама пројектују и граде на начин који је најмање штетан за шумско станиште водећи бригу о посебним геолошким, вегетационим, хидролошким и другим вриједностима, а посебно о вриједним дијеловима екосистема утврђеним посебним прописима и
- не чине штету другим власницима шума, и шумског и другог земљишта.

1. 4. Основне карактеристике методике рада на изради шумскопривредног основа за приватне шуме

1. 4. 1. Методологија рада

За разлику од државних шума, које по шумскопривредним подручјима чине мање или веће комплексе, шуме у приватном власништву, по општинским подручјима, распоређене су неравномјерно у мањим или већим парцелама. Наравно, уређивање шума у таквим условима морало се прилагодити и из практичних разлога рада на терену и због трошкова рада. Законски прописи (Закон о шумама и Правилник о елементима и садржају шумскопривредних основа), који регулишу и ове послове, налажу да се свим шумама има газдовати на основу шумскопривредних основа које се израђују за шумскопривредна подручја и за општине кад су у питању приватне шуме. Из наведених разлога, да би се постигла задовољавајућа тачност, уз релативно ниске трошкове рада на изради шумскопривредне основе за приватне шуме, одабрана је специфична метода снимања таксационих података на терену заснована на стручном избору елемената основног скупа у узорак.

Код израде шумскопривредне основе за приватне шуме прикупљање таксационих података на терену захтјева претходне припреме у канцеларији које се састоје у ађустирању, обиљежавању катастарских честица шуме на катастарским плановима размјере 1:2500 и 1:5000, затим прибављању спискова катастарских честица под шумом и њихових власника. Ови подаци се преузимају од Републичке геодетске управе, и као такви представљају изворне податке који се не могу мијењати. Стручњаци за рад на терену (секција) снабдијевају се потребном опремом и прибором за рад на терену, а све у циљу успјешно обављеног посла са што мање потешкоћа.

Са прегледним катастарским плановима, списковима парцела и GPS уређајем, пројектант врши идентификацију сваке поједине катастарске честице на терену. Пројектант на идентификованој катастарској честици субјективно (стручно) одабире мјесто на којем Битерлиховим реласкопом врши таксациона снимања, која се састоје у мјерењу прских пречника обухваћених стабала, висина стабала, оцјени степена склопа, процјени стања подмлатка, здравственог стања састојине као и општи опис састојинских прилика на одабраном примјерном кругу. Зависно о величини одабране катастарске честице и хомогености састојине узимају се подаци са једног или више примјерних кругова тако да се обухвати просјек стварног стања шуме. Таксациони подаци се уписују у теренски мануал.

Сви радови на прикупљању таксационих података на терену вршени су под контролом надзорног органа, кога је именовано наручилац радова.

За обрачун дрвне масе користи се следећа формула :

$$V = g_1 \times hf_1 + g_2 \times hf_2 + \dots + g_n \times hf_n$$

V - запремина свеукупне дрвне масе по 1 хектару

g₁...g_n - темељница дебљинског степена

hf₁...hf_n - обликовисина дебљинског степена за одговарајући бонитет

На овај начин обрачуната дрвна маса представља репрезентант шуме те катастарске честице. У даљем раду, крећући се од парцеле до парцеле, постављамо премјерне кругове ако се састојинске прилике значајније мијењају и формирамо следеће репрезентанте или парцеле, односно катастарске честице сврставамо под већ снимљене репрезентанте којима су те састојинске прилике сродне. На тај начин један репрезентант обухвата групу парцела које имају приближно исти узгојни облик састојине, врсте дрвећа, омјер смјесе, дебљинску структуру, бонитет станишта, степен склопа, стање подмлатка, здравствено стање.

Све састојине - репрезентати су сврстани у основне класификационе јединице: газдинске класе, уже и шире категорије шума.

Формирање газдинских класа је извршено на основу узгојног облика састојина, учешћа врста дрвећа и евентуалног степена њихове деградације или девастације.

Запремински прираст обрачунат је помоћу Таблица таксационих елемената високоих и изданачких шума у БиХ (издање Шумарски факултет Сарајево, 1980 год.).

Етат је одређен за сваку газдинску класу у складу са одабраним системом газдовања шумама, водећи рачуна да буде обезбјеђен континуитет продукције, а континуитет прихода у мјери колико је то могуће због уситњености парцела. О обрачунавању етата биће више ријечи у поглављу Планови газдовања за наредни уређајни период.

Прикупљање таксационих података за израду ове Основе извршено је у периоду април 2014.год-септембар 2014.године, а обавили су га: Игор Кнегињић, дипл.инж.шум, Бојан Стакић, дипл. инж. шум., Јован Лукић, дипл. инж.шум., Драган Спасенић, дипл. инж.шум., Миле Рајлић, дипл. инж. шум., Жарко Татић, дипл. инж.шум., Миливоје Иванковић, дипл. инж.шум., Раде Мајсторовић, шумарски техничар, Ђорђе Топић, шумарски техничар.

Надзор на изради ове Основе вршио је Истраживачко-развојни и пројектни центар Бања Лука о чему постоје вјеродостојни записници.

1. 4. 2. Кодекс шифара

Све састојине су сврстане у основне класификационе јединице: газдинске класе, уже и шире категорије шума.

Категоризација је извршена на основу узгојног облика састојина, учешћа врста дрвећа и евентуалног степена њихове деградације или девастације.

Кодекс шифара се утврђује за следеће појмове: врсте дрвећа, уже и шире категорије шума, газдинске класе, катастарске општине и репрезентанте.

Шифре врста дрвећа

Врста дрвећа	шифра
Смрча	02
Бијели бор	03
Остали четинари	05
Буква	11
Храст китњак	12
Храст лужњак	13
Племенили лишћари	14
Граб обични	15
Јоха	16
Топола	17
Цер	18
Остали лишћари	19
Багрем	20

Списак газдинских класа са шифрама


Ред. број	Газдинска класа	Шифра газд. класе	Шифре категорија	
			уже	шире
ВИСОКЕ ШУМЕ				
1	Високе шуме букве	1101	1100	1000
2	Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара	1105	1100	1000
3	Високе шуме букве и осталих лишћара	1115	1100	1000
4	Високе шуме храста китњака и осталих лишћара	1401	1400	1000
5	Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћ.	1405	1400	1000
6	Високе шуме храста лужњака и осталих лишћара	1501	1500	1000
7	Високе шуме осталих лишћара (остале високе шуме)	1540	1500	1000
ШУМСКЕ КУЛТУРЕ				
8	Културе смрче	3101	3100	3000
9	Културе смрче и осталих четинара	3102	3100	3000
10	Културе бијелог бора	3201	3200	3000
11	Културе багрема	3502	3500	3000
ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ				
12	Изданачке шуме букве и осталих лишћара	4101	4100	4000
13	Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара	4111	4100	4000
14	Изданачке шуме храста китњака и осталих лишћара	4201	4200	4000
15	Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара	4211	4200	4000
16	Изданачке шуме храста лужњака и осталих лишћара	4311	4300	4000
17	Изданачке шуме граба и осталих лишћара	4401	4400	4000
18	Изданачке шуме цера и осталих лишћара	4411	4400	4000
19	Изданачке шуме багрема и осталих лишћара	4421	4400	4000
20	Изданачке шуме јохе и тополе	4431	4400	4000
21	Изданачке шуме осталих лишћара	4451	4400	4000
ПОВРШИНЕ ПОДЕСНЕ ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ				
22	Шибљаци	5101	5100	5000
23	Голети подесне за пошумљавање	5201	5200	5000
ПОВРШИНЕ НЕПОДЕСНЕ ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ				
24	Непродуктивне површине	6101	6100	6000

Шифре ужих и ширих категорија шума

ШИРЕ КАТЕГОРИЈЕ ШУМА И ПРИПАДАЈУЋЕ УЖЕ КАТЕГОРИЈЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА			
Шире категорије шума	шифра	Уже категорије шума	шифра
Високе шуме са природном обновом	1000	Високе шуме букве	1100
		Високе шуме храста китњака	1400
		Високе шуме осталих лишћара	1500
Шумске културе	3000	Културе смрче	3100
		Културе бијелог бора	3200
		Културе лишћара	3500
Изданачке шуме	4000	Изданачке шуме букве	4100
		Изданачке шуме храста китњака	4200
		Изданачке шуме храста лужњака	4300
		Изданачке шуме осталих лишћара	4400
Површине подесне за пошумљавање	5000	Шибљаци	5100
		Голети подесне за пошумљавање	5200
Површине неподесне за пошумљавање	6000	Непродуктивне површине	6100

Списак катастарских општина са припадајућим репрезентантима (скица у прилогу Основе):

Назив катастарске општине	Шифра КО	Бр. репрез.	Назив катастарске општине	Шифра КО	Број репрез.	Назив катастарске општине	Шифра КО	Број репрез.
Алишићи	01	0091-0097	Козарац	23	1101-1117	Расавци	45	2231-2291
Бистрица	02	0151-0180	Козаруша	24	1151-1177	Ризвановићи	46	2301-2310
Бишћани	03	0101-0114	Криваја	25	1331-1351	Саничани	47	2341-2351
Божићи	04	0201-0209	Ламовита	26	1381-1401	Томашица	48	2371-2401
Брезичани	05	0231-0266	Љескаре	27	2011-2042	Трнопоље	49	2421-2434
Бришево	06	0281-0296	Љубија	28	2061-2115	Ђела	50	0001-0003
Буснови	07	0331-0355	Мало Паланчиште	29	1431-1443	Хамбарине	51	0901-0911
Велико Планичиште	08	2461-2475	Марини	30	1181-1206	Цикоте	52	0381-0393
Враголово-Јутрогшта	09	2511-2528	Марићка	31	1451-1472	Црна Долина	53	0431-0450
Гаћани	10	0681-0693	Миљаковци	32	1501-1516	Чараково	54	0031-0039
Горња Равска	11	0731-0785	Миска Глава	33	1551-1613	Чејреци	55	1081-1083
Горњи Јеловац	12	0801-0823	Нишевићи	34	1651-1665	Шурковац	56	1281-1315
Градина	13	0851-0865	Ништавци	35	1701-1708			
Доњи Волар	14	0531-0549	Омарска	36	1751-1784			
Доњи Гаревци	15	0481-0503	Орловци	37	1801-1817			
Драготиња Горња	16	0631-0665	Пејићи	38	1851-1874			
Драготиња Доња	17	0581-0600	Петров Гај	39	1901-1916			
Збјег	18	1231-1252	Приједор 1	40	1951-1961			
Зецови	19	2561-2586	Приједор 2	41	1971-1983			
Јелићка	20	0961-0967	Пухарска	42	2001-2004			
Камичани	21	1001-1023	Ракелићи	43	2151-2178			
Кевљани	22	051-1060	Раковчани	44	2201-2207			



**PREGLEDNA KARTA KATASTARSKIH OPŠTINA
 GRAD PRIJEDOR
 R = 1: 200 000**

2. СТАЊЕ ШУМА И НЕОБРАСЛОГ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДОБА УРЕЂИВАЊА

- На основу извршених таксационих снимања и обраде података, утврђено је стање шума и необраслог шумског земљишта у приватним шумама на подручју Града Приједор.
- У овом поглављу табеларно се дају подаци о залихама дрвних маса, прираста и етата по врстама дрвећа, дебљинским разредима, по хектару и свеукупној дрвној маси за све класификационе и организационе јединице, а посебно у **књизи II** приказани су подаци о катастарским честицама и власницима шума за сваку катастарску општину⁴.
- У овим табелама из практичних разлога приказан је десетогодишњи етат, а начин његовог одређивања биће објашњен у поглављу - Планови газдовања шумама за наредни уређајни период.

ТАБЕЛА 1. Приказ стања шума и етата по катастарским општинама за цијелу површину Града

ТАБЕЛА 2. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину Града

ТАБЕЛА 3. Приказ стања шума и етата по ужим и ширим категоријама шума за цијелу површину Града

ТАБЕЛА 4. Приказ стања шума и етата по врстама дрвећа и дебљинским разредима за цијелу површину Града

ТАБЕЛА 5. Приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину

ТАБЕЛА 6. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину

ТАБЕЛА 7. Приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину Града

ТАБЕЛА 8. Приказ стања шума и етата по репрезентантима за сваку катастарску општину

⁴ Подаци су изражени у свеукупној дрвној маси (m³) и/или по јединици површине (m³/ ha)

ТАБЕЛА 1. Приказ стања шума и етата по катастарским општинама и за цијелу површину Града

- У следећој табели приказане су површине, дрвна залиха по хектару и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно, са бројем газдинских класа, репрезентаната и парцела за сваку катастарску општину и укупно.

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА

Шифра КО	Назив КО	Репрез. КО		Број у КО			Ук.шума и ш.з.КО у ха	Ук. шума КО у ха	Дрвна маса		Једногод. прираст КО		Етат КО за 10 година	
		од	до	реп.	г.кл.	парцела			м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	АЛИШИЋИ	0091	0097	7	3	50	16.79	15.43	151.79	2341.80	3.75	57.80	27.68	427.13
2	БИСТРИЦА	0151	0180	30	11	1445	497.72	483.71	196.35	94979.20	4.42	2140.20	38.08	18417.62
3	БИШЋАНИ	0101	0114	14	5	325	117.97	117.71	146.35	17227.32	4.19	493.53	20.21	2379.58
4	БОЖИЋИ	0201	0209	9	9	328	67.39	66.51	163.54	10877.01	4.32	287.50	24.83	1651.21
5	БРЕЗИЧАНИ	0231	0266	36	11	734	416.04	414.31	190.71	79014.10	4.53	1878.31	28.63	11863.79
6	БРИШЕВО	0281	0296	16	8	191	139.51	139.51	101.51	14162.12	2.83	394.81	15.51	2164.00
7	БУСНОВИ	0331	0355	25	12	698	222.28	216.54	142.60	30878.85	4.25	919.81	23.59	5107.34
8	ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТ	2461	2475	15	9	477	196.89	196.89	218.84	43088.44	5.01	986.39	36.02	7091.86
9	ВРАГОЛОВО ЈУТРОГ	2511	2528	18	11	271	119.31	119.31	216.54	25835.06	5.35	638.63	43.98	5246.99
10	ГАЋАНИ	0681	0693	13	7	383	153.15	152.88	167.19	25560.52	4.15	634.19	28.33	4330.93
11	ГОРЊА РАВСКА	0731	0785	55	10	624	607.40	607.40	200.15	121570.53	5.44	3302.05	36.52	22182.82
12	ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ	0801	0823	23	14	507	253.11	251.90	206.99	52141.99	5.54	1396.40	37.74	9506.58
13	ГРАДИНА	0851	0865	15	6	567	121.37	112.75	239.42	26996.13	5.28	594.86	44.10	4972.61
14	ДОЊИ ВОЛАР	0531	0549	19	10	722	484.53	484.53	185.68	89967.01	4.62	2239.20	36.21	17546.32
15	ДОЊИ ГАРЕВЦИ	0481	0503	23	8	332	115.08	112.94	128.41	14502.83	3.85	434.92	20.96	2367.70
16	ДРАГОТИЊА ГОРЊА	0631	0665	35	14	917	340.03	339.12	187.94	63733.86	4.85	1643.08	32.39	10983.04
17	ДРАГОТИЊА ДОЊА	0581	0600	20	10	307	144.79	138.10	182.06	25142.10	4.64	640.12	31.01	4282.82
18	ЗБЈЕГ	1231	1252	22	12	301	123.54	123.54	193.10	23856.02	5.25	648.94	34.32	4240.05
19	ЗЕЦОВИ	2561	2586	26	11	782	337.70	333.49	180.57	60219.77	5.04	1679.39	27.06	9023.51
20	ЈЕЛИЋКА	0951	0967	17	6	696	245.53	245.53	247.40	60745.98	5.61	1376.61	44.83	11007.29
21	КАМИЧАНИ	1001	1023	23	12	1156	416.23	404.71	166.82	67515.00	4.14	1675.65	32.17	13019.93
22	КЕВЉАНИ	1051	1060	10	6	319	65.27	64.92	187.98	12203.28	5.71	370.83	34.44	2236.11
23	КОЗАРАЦ	1101	1117	17	9	284	87.69	86.37	165.05	14255.85	4.36	376.20	28.85	2491.51
24	КОЗАРУША	1151	1177	27	14	633	184.10	182.53	171.69	31338.86	4.50	821.27	31.26	5705.07
25	КРИВАЈА	1331	1351	21	13	956	389.44	389.44	179.00	69710.94	5.14	2002.72	33.14	12905.66
26	ЛАМОВИТА	1381	1401	21	8	1306	335.57	329.53	205.33	67664.40	4.91	1617.62	35.40	11666.30
27	ЉЕСКАРЕ	2011	2042	32	10	1013	496.50	496.50	169.64	84227.08	4.86	2414.63	33.07	16420.53
28	ЉУБИЈА	2061	2115	55	13	1325	796.85	795.57	161.55	128521.98	4.45	3540.67	29.17	23209.96
29	МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ	1431	1443	13	10	126	31.50	31.40	261.57	8214.61	6.79	213.17	40.17	1261.58
30	МАРИНИ	1181	1206	26	13	401	112.02	111.69	200.62	22406.92	5.26	587.22	34.95	3904.08
31	МАРИЋКА	1451	1472	22	8	1269	405.19	395.72	178.63	70688.85	4.52	1788.92	33.27	13166.70
32	МИЉАКОВЦИ	1501	1516	16	7	506	174.84	174.48	159.16	27771.21	4.21	734.84	24.09	4204.10
33	МИСКА ГЛАВА	1551	1613	63	14	1573	840.84	800.55	213.00	170515.27	5.36	4291.45	41.04	32851.25

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА

Шифра КО	Назив КО	Репрез. КО		Број у КО			Ук.шума и ш.з.КО у ха	Ук. шума КО у ха	Дрвна маса		Једногод. прираст КО		Етат КО за 10 година	
		од	до	реп.	г.кл.	парцела			м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
34	НИШЕВИЋИ	1651	1665	15	9	767	181.35	166.65	215.48	35909.21	5.20	867.08	42.20	7032.10
35	НИШТАВЦИ	1701	1708	8	7	125	46.16	46.16	150.17	6931.23	4.65	214.40	27.72	1279.38
36	ОМАРСКА	1751	1784	34	14	1748	472.72	460.17	162.12	74602.72	4.54	2090.81	29.35	13506.98
37	ОРЛОВЦИ	1801	1817	17	9	465	119.34	112.15	209.03	23442.51	4.82	540.94	30.95	3471.18
38	ПЕЈИЋИ	1851	1874	24	10	314	188.11	186.06	143.97	26786.81	4.05	754.32	25.23	4693.79
39	ПЕТРОВ ГАЈ	1901	1916	16	6	562	145.39	143.46	181.04	25971.09	4.52	647.72	32.67	4687.05
40	ПРИЈЕДОР 1	1951	1961	11	5	192	45.19	37.25	136.26	5076.46	4.12	153.65	24.37	908.02
41	ПРИЈЕДОР 2	1971	1983	13	5	259	78.55	73.00	118.54	8652.67	4.06	296.41	20.24	1477.68
42	ПУХАРСКА	2001	2004	4	3	54	11.01	11.01	134.07	1476.43	4.45	49.01	24.50	269.84
43	РАКЕЛИЋИ	2151	2178	28	9	693	249.24	234.52	119.14	27941.36	3.68	863.72	17.75	4162.61
44	РАКОВЧАНИ	2201	2207	7	2	262	43.09	43.09	140.07	6036.36	4.37	188.33	18.42	793.72
45	РАСАВЦИ	2231	2291	60	14	965	569.46	569.46	179.37	102142.06	4.13	2351.06	29.61	16859.95
46	РИЗВАНОВИЋИ	2301	2310	10	2	315	64.66	64.66	165.91	10728.51	4.62	298.78	24.29	1570.84
47	САНИЧАНИ	2341	2351	11	6	190	47.92	46.96	109.97	5163.79	4.02	188.75	19.27	904.93
48	ТОМАШИЦА	2371	2401	31	12	745	241.74	239.13	163.71	39146.33	4.13	988.36	25.40	6074.27
49	ТРНОПОЉЕ	2421	2434	14	7	270	67.80	65.00	114.12	7418.32	3.11	202.21	17.45	1134.47
50	ЂЕЛА	0001	0013	13	7	375	79.20	78.86	151.77	11968.98	4.69	369.49	27.92	2201.45
51	ХАМБАРИНЕ	0901	0911	11	4	488	121.46	121.46	157.66	19149.81	4.40	534.42	22.25	2702.89
52	ЦИКОТЕ	0381	0393	13	6	176	108.01	108.01	190.43	20567.88	4.47	483.29	30.56	3301.11
53	ЦРНА ДОЛИНА	0431	0450	20	10	505	298.55	298.55	249.40	74458.39	5.96	1780.50	45.62	13619.07
54	ЧАРАКОВО	0031	0039	9	3	413	137.60	137.60	142.67	19631.47	4.14	569.11	21.27	2926.59
55	ЧЕЈРЕЦИ	0081	0083	3	2	19	3.36	3.36	180.69	606.20	4.14	13.88	31.70	106.34
56	ШУРКОВАЦ	1281	1315	35	14	826	420.14	387.80	148.45	57567.97	4.28	1660.73	26.82	10401.90
Сума општине Приједор				1191	490	32252	12796.23	12569.94	180.53	2269251.46	4.69	58928.92	31.97	401922.10


ТАБЕЛА 2. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину Града

- У следећој табели приказане су површине, дрвна залиха по хектару и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно, збирно за сваку газдинску класу Града са графичким прегледом учешћа газдинских класа с обзиром на залиху дрвета.

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ДРВНЕ МАСЕ, ПРИРАСТА И ЕТАТА ПО Г. КЛАСАМА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газдинска класа	Површина газ. класе у ха	Дрвна маса			Једногодишњи прираст		Етат за 10 година	
		Укупно у м3	м3/ха	%	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1101 - Високе шуме букве	356.26	97367.58	273.31	4.29	6.69	2382.51	54.83	19534.73
1105 - Високе шуме букве , хроста китњака и осталих лишћара	850.96	216493.24	254.41	9.54	6.08	5172.37	46.67	39713.32
1115 - Високе шуме букве и осталих лишћара	255.91	65851.07	257.32	2.90	5.97	1528.98	46.03	11779.77
1401 - Високе шуме хроста китњака и осталих лишћара	872.96	192788.88	220.85	8.50	4.84	4226.18	40.34	35218.69
1405 - Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима	803.39	191111.63	237.88	8.42	5.43	4359.74	40.89	32847.58
1501 - Високе шуме хроста лужњака и осталих лишћара	1119.53	259558.65	231.85	11.44	5.30	5930.89	41.84	46840.99
1540 - Високе шуме осталих лишћара (остале високе шуме)	429.99	99774.49	232.04	4.40	5.69	2445.30	40.08	17235.85
3101 - Културе смрче	4.38	378.20	86.42	0.02	2.56	11.20	13.69	59.90
3102 - Културе смрче и осталих четинара	1.36	318.53	234.33	0.01	6.26	8.51	32.62	44.34
3201- Култура бијелог бора	0.58	122.25	211.00	0.01	5.00	2.90	40.00	23.18
3502- Култура багрема	7.11	1055.59	148.41	0.05	3.21	22.84	26.20	186.37
4101 - Издавачке шуме букве и осталих лишћара	1186.81	187410.49	157.91	8.26	4.70	5578.48	27.72	32898.25
4111 - Издавачке шуме букве, хроста китњака и осталих лишћара	1031.50	181858.41	176.31	8.01	4.96	5116.47	32.46	33486.22
4201 - Издавачке шуме хроста китњака и осталих лишћара	703.55	90596.10	128.77	3.99	3.61	2538.21	21.09	14840.31
4211 - Издавачке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара	650.29	96990.44	149.15	4.27	3.92	2549.52	25.29	16447.62
4311 - Издавачке шуме хроста лужњака и о. л.	433.06	41174.06	95.08	1.81	3.38	1463.92	15.24	6601.49
4401 - Издавачке шуме граба и осталих лишћара	2963.65	435426.10	146.92	19.19	4.05	11991.76	25.16	74571.93
4411 - Издавачке шуме цара и осталих лишћара	122.09	17051.96	139.67	0.75	3.97	484.57	24.23	2958.64
4421 - Издавачке шуме багрема и осталих лишћара	395.77	43014.04	108.68	1.90	3.80	1502.83	18.07	7150.65
4431 - Издавачке шуме јоха и топола	138.37	23115.79	167.06	1.02	4.52	625.30	31.75	4393.93
4451 - Издавачке шуме осталих лишћара	242.42	27793.97	114.65	1.22	4.07	986.44	20.99	5088.33
Укупно шуме	12569.94	2269251.46	180.53	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10
5101 - Шибљаџи	49.27							
5201 - Голети подесне за пошумљавање	79.54							
6101 - Непродуктивне површине	97.49							
Укупно шумско земљиште	226.29							
Укупно општина Приједор	12796.23	2269251.46	180.53	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10

Графички преглед учешћа газдинских класа
с обзиром на залиху дрвета



- 1101 - Високе шуме букве
- 1105 - Високе шуме букве , хроста китњака и осталих лишћара
- 1115 - Високе шуме букве и осталих лишћара
- 1401 - Високе шуме хроста китњака и осталих лишћара
- 1405 - Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима
- 1501 - Високе шуме хроста лужњака и осталих лишћара
- 1540 - Високе шуме осталих лишћара (остале високе шуме)
- 3101 - Културе смрче
- 3102 - Културе смрче и осталих четинара
- 3201- Култура бијелог бора
- 3502- Култура багрема
- 4101 - Издавачке шуме букве и осталих лишћара
- 4111 - Издавачке шуме букве, хроста китњака и осталих лишћара
- 4201 - Издавачке шуме хроста китњака и осталих лишћара
- 4211 - Издавачке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара
- 4311 - Издавачке шуме хроста лужњака и о. л.
- 4401 - Издавачке шуме граба и осталих лишћара
- 4411 - Издавачке шуме цера и осталих лишћара
- 4421 - Издавачке шуме багрема и осталих лишћара
- 4431 - Издавачке шуме јоха и топола
- 4451 - Издавачке шуме осталих лишћара
- 5101 - Шибљаци

ТАБЕЛА 3. Приказ стања шума и етата по ужим и ширим категоријама шума за цијелу површину Града


- У следећим табелама приказане су површине, дрвна залиха по хектару и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно са њима припадајућим газдинским класама и графичким прегледом учешћа категорија шума с обзиром на залиху дрвета.

ПРЕГЛЕД ЗАЛИХЕ ДРВЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ПО УЖИМ КАТЕГОРИЈАМА

Уже категорије шуме	Припадајуће газд. класе	Површина уже категорије у ha	Дрвна маса			Једногодишњи прираст		Етат за 10 година	
			Укупно у m ³	m ³ /ha	%	m ³ /ha	Укупно у m ³	m ³ /ha	Укупно у m ³
1100 - Високе шуме букве		1463.13	379711.89	259.52	16.73	6.21	9083.86	48.55	71027.82
	1101								
	1105								
	1115								
1400 - Високе шуме храста китњака		1676.35	383900.51	229.01	16.92	5.12	8585.92	40.60	68066.27
	1401								
	1405								
1500 - Високе шуме осталих лишћара		1549.52	359333.15	231.90	15.83	5.41	8376.19	41.35	64076.85
	1501								
	1540								
3100 - Шумске културе смрче		5.74	696.73	121.48	0.03	3.43	19.70	18.17	104.24
	3101								
	3102								
3200 - Културе бијелог бора		0.58	122.25	211.00	0.01	5.00	2.90	40.00	23.18
	3201								
3500 - Културе осталих лишћара		7.11	1055.59	148.41	0.05	3.21	22.84	26.20	186.37
	3502								
4100 - Издавачке шуме букве		2218.31	369268.90	166.46	16.27	4.82	10694.95	29.93	66384.48
	4101								
	4111								
4200 - Издавачке шуме храста китњака		1353.85	187586.54	138.56	8.27	3.76	5087.73	23.11	31287.93
	4201								
	4211								
4300 - Издавачке шуме храста лужњака и о.л.		433.06	41174.06	95.08	1.81	3.38	1463.92	15.24	6601.49
	4311								
4400 - Издавачке шуме осталих лишћара		3862.30	546401.85	141.47	24.08	4.04	15590.90	24.38	94163.48
	4401								
	4411								
	4421								
	4431								
	4451								

Укупношуме		12569.94	2269251.46	180.53	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10
5100 - Шибљаци		49.27							
	5101								
5200 - Голети подесне за пошумљавање		79.54							
	5201								
6100 - Непродуктивне површине		97.49							
	6101								
Укупношумско земљиште		226.29							
Сума општине Приједор		12796.23	2269251.46	180.53	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10



Графички преглед учешћа ужих категорија шума с обзиром на залиху дрвета



ПРЕГЛЕД ЗАЛИХЕ ДРВЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ПО ШИРИМ КАТЕГОРИЈАМА

Шире категорије шуме	Припадајуће уже категорије	Површина шире категорије у ха	Дрвна маса			Једногодишњи прираст		Етат за 10 година	
			Укупно у м3	м3/ха	%	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1000 - Високе шуме		4688.99	1122945.54	239.49	49.49	5.55	26045.98	43.33	203170.94
	1100								
	1400								
	1500								
3000 - Шумске културе		13.43	1874.57	139.61	0.08	3.38	45.44	23.37	313.79
	3100								
	3200								
	3500								
4000 - Издавачке шуме		7867.52	1144431.35	145.46	50.43	4.17	32837.51	25.22	198437.37
	4100								
	4200								
	4400								
Укупно шуме		12569.94	2269251.46	180.53	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10
5000 - Голети подесне за пошумљавање		128.80							
	5100								
	5200								
6000 - Непродуктивне површине		97.49							
	6100								
Укупно шумско земљиште		226.29							
Сума општине Приједор		12796.23	2269251.46	180.53	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10

Графички преглед учешћа ширих категорија шума
с обзиром на залиху дрвета




**ТАБЕЛА 4. Приказ стања шума и етата по врстама дрвећа и дебљинским разредима
за цијелу површину Града**

- У следећим табелама приказана је за сваку врсту дрвећа дрвна залиха по хектару и укупно на цијелој површини, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно на цијелој површини, те графички приказ учешћа врста дрвећа с обзиром на залиху дрвета.

ПРЕГЛЕД ДРВНИХ ЗАЛИХА ПО ВРСТИ ДРВЕЋА / ЛИШЋАРИ, ЧЕТИНАРИ

Ук. пов. шума у ha	Врста дрвета	Дрвна маса (m3/ha)								Дрвна маса		Једногодишњи прираст (Zv)		Десетогодишња сјеча - етат (E)	
		0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега	Цијела површ. m3	%	m3/ha	Прираст ЦП	m3/ha	Етат ЦП
12569.94															
	02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	514.38	0.02	0.00	15.10	0.01	77.92
	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	86.71	0.00	0.00	1.63	0.00	11.97
	05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	126.84	0.01	0.00	3.36	0.00	16.20
Укупно Четинара:		0.00	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.06	727.94	0.03	0.00	20.08	0.01	106.09
	11	0.12	2.16	12.76	16.08	14.91	1.99	0.01	48.03	603674.86	26.60	1.33	16691.31	8.85	111187.86
	12	0.03	0.53	7.53	16.56	15.94	1.12	0.00	41.71	524285.47	23.10	0.92	11565.27	7.24	90993.10
	13	0.01	0.15	1.68	5.08	8.89	2.19	0.02	18.02	226509.80	9.98	0.43	5396.40	3.16	39746.43
	14	0.00	0.14	0.53	1.00	1.04	0.05	0.00	2.77	34790.47	1.53	0.07	872.87	0.42	5236.18
	15	0.39	6.29	23.49	10.60	1.84	0.03	0.00	42.65	536048.48	23.62	1.16	14573.33	7.45	93658.88
	16	0.01	0.12	0.86	1.30	0.65	0.02	0.00	2.94	36982.54	1.63	0.08	969.96	0.55	6957.08
	17	0.00	0.01	0.05	0.11	0.07	0.00	0.00	0.23	2949.79	0.13	0.01	86.00	0.04	540.54
	18	0.00	0.07	0.94	2.04	1.92	0.16	0.00	5.13	64472.98	2.84	0.12	1464.63	0.94	11875.39
	19	0.10	1.35	6.14	3.74	1.84	0.08	0.00	13.24	166383.17	7.33	0.39	4947.23	2.31	29073.19
	20	0.18	1.12	2.81	1.30	0.36	0.00	0.00	5.76	72425.96	3.19	0.19	2341.84	1.00	12547.35
Укупно Лишћара:		0.85	11.94	56.78	57.81	47.44	5.63	0.03	180.47	2268523.52	99.97	4.69	58908.84	31.97	401816.01
СВЕУКУПНО:		0.85	11.95	56.81	57.83	47.44	5.63	0.03	180.53	2269251.46	100.00	4.69	58928.92	31.97	401922.10
ВРСТЕ ДРВЕЋА: 02 - Смрча , 03 - Бијели бор , 05 - Остали четинари , 11 - Буква , 12 - Храст китњак , 13 - Храст лужњак , 14 - Племенити лишћари , 15 - Граб обични , 16 - Јоха , 17 - Топола , 18 - Цер , 19 - Остали лишћари , 20 - Багрем															

Графички преглед учешћа врста дрвећа
с обзиром на залиху дрвета



- | | |
|------------------------|---------------------|
| 02 - Смрча | 03 - Бијели бор |
| 05 - Остали четинари | 11 - Буква |
| 12 - Храст китњак | 13 - Храст лужњак |
| 14 - Племенити лишћари | 15 - Граб обични |
| 16 - Јоха | 17 - Топола |
| 18 - Цер | 19 - Остали лишћари |
| 20 - Багрем | |

ПРЕГЛЕД ДРВНИХ ЗАЛИХА ПО ВРСТИ ДРВЕЋА м3 / ЛИШЋАРИ, ЧЕТИНАРИ

Ук. пов. шума у ha	Врста дрвета	Дрвна маса (м3)								Дрвна маса %	Једногодишњи прираст (Zv) м3	Десетогодишња сјеча - етат (E) м3
		0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
12569.94												
	02	0.00	37.95	285.15	183.28	8.00	0.00	0.00	514.38	0.02	15.10	77.92
	03	0.00	8.11	44.61	23.55	10.44	0.00	0.00	86.71	0.00	1.63	11.97
	05	0.00	19.68	69.81	37.36	0.00	0.00	0.00	126.84	0.01	3.36	16.20
Укупно Четинара:		0.00	65.74	399.57	244.19	18.43	0.00	0.00	727.94	0.03	20.08	106.09
	11	1509.06	27164.25	160362.19	202139.14	187377.85	24964.15	158.22	603674.86	26.60	16691.31	111187.86
	12	401.77	6663.93	94654.19	208137.48	200316.17	14111.94	0.00	524285.47	23.10	11565.27	90993.10
	13	174.74	1852.63	21076.41	63905.40	111731.27	27571.91	197.43	226509.80	9.98	5396.40	39746.43
	14	12.70	1806.48	6660.34	12560.28	13123.51	627.16	0.00	34790.47	1.53	872.87	5236.18
	15	4961.62	79104.57	295289.29	133267.79	23079.24	345.97	0.00	536048.48	23.62	14573.33	93658.88
	16	118.90	1465.97	10752.06	16297.93	8133.84	213.85	0.00	36982.54	1.63	969.96	6957.08
	17	0.00	126.84	600.16	1395.40	827.40	0.00	0.00	2949.79	0.13	86.00	540.54
	18	33.53	840.49	11816.55	25693.45	24133.35	1955.61	0.00	64472.98	2.84	1464.63	11875.39
	19	1211.78	17002.13	77121.54	46956.95	23105.64	985.13	0.00	166383.17	7.33	4947.23	29073.19
	20	2257.15	14070.46	35333.88	16290.85	4464.16	9.47	0.00	72425.96	3.19	2341.84	12547.35
Укупно Лишћара:		10681.26	150097.74	713666.61	726644.66	596292.42	70785.18	355.65	2268523.52	99.97	58908.84	401816.01
СВЕУКУПНО:		10681.26	150163.48	714066.18	726888.85	596310.85	70785.18	355.65	2269251.46	100.00	58928.92	401922.10
ВРСТЕ ДРВЕЋА: 02 - Смрча , 03 - Бијели бор , 05 - Остали четинари , 11 - Буква , 12 - Храст китњак , 13 - Храст лужњак , 14 - Племенити лишћари , 15 - Граб обични , 16 - Јоха , 17 - Топола , 18 - Цер , 19 - Остали лишћари , 20 - Багрем												

ТАБЕЛА 5. Приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину

- У следећим табелама приказане су површине, дрвна залиха по хектару, дебљинским степенима и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно за сваку газдинску класу по катастарским општинама.

Табела 5

САДРЖАЈ

Назив катастрске општине	Шифра КО	страна	Назив катастрске општине	Шифра КО	страна	Назив катастрске општине	Шифра КО	страна
Алишићи	01	38	Козарац	23	93	Расавци	45	142
Бистрица	02	39	Козаруша	24	95	Ризвановићи	46	145
Бишћани	03	42	Криваја	25	98	Санчани	47	146
Божичи	04	44	Ламовита	26	101	Томашица	48	148
Брезичани	05	46	Љескаре	27	103	Трнопоље	49	151
Бришево	06	49	Љубија	28	106	Тела	50	153
Буснови	07	51	Мало Паланчиште	29	109	Хамбарине	51	155
Велико Планичиште	08	54	Марини	30	111	Цикоте	52	156
Враголово-Јутрогшта	09	56	Марићка	31	114	Црна Долина	53	158
Гаћани	10	58	Миљаковци	32	116	Чараково	54	161
Горња Равска	11	60	Миска Глава	33	118	Чејреци	55	162
Горњи Јеловац	12	62	Нишевићи	34	121	Шурковац	56	163
Градина	13	66	Ништавци	35	123			
Доњи Волар	14	68	Омарска	36	125			
Доњи Гаревци	15	71	Орловци	37	128			
Драготиња Горња	16	73	Пејићи	38	131			
Драготиња Доња	17	77	Петров Гај	39	133			
Збјег	18	80	Приједор 1	40	135			
Зецови	19	83	Приједор 2	41	136			
Јелићка	20	86	Пухарска	42	138			
Камичани	21	88	Ракелићи	43	139			
Кевљани	22	91	Раковчани	44	141			

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ АЛИШИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	7.78	12	75	0.00	0.00	4.84	20.74	101.35	0.00	0.00	126.93	987.02	2.88	22.39	23.00	178.85
		19	25	0.00	0.00	6.00	18.55	17.00	0.00	0.00	41.55	323.07	0.59	4.60	9.31	72.39
СУМА :				0.00	0.00	10.84	39.29	118.35	0.00	0.00	168.47	1310.09	3.47	26.99	32.31	251.24
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4201	7.65	12	87	0.00	5.42	26.02	57.98	28.41	0.00	0.00	117.84	901.73	3.57	27.34	19.75	151.12
		19	8	0.00	0.00	3.56	6.57	0.00	0.00	0.00	10.13	77.54	0.27	2.08	2.12	16.22
		20	5	0.00	1.43	3.83	1.59	0.00	0.00	0.00	6.85	52.45	0.18	1.40	1.12	8.54
СУМА :				0.00	6.86	33.41	66.15	28.41	0.00	0.00	134.83	1031.72	4.03	30.81	22.99	175.89
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	1.36															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИСТРИЦА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	35.08	11	58	0.00	0.88	14.03	30.62	89.02	24.94	0.00	159.50	5595.58	3.81	133.69	31.17	1093.61
		12	36	0.00	0.00	2.92	16.51	80.07	0.00	0.00	99.50	3490.67	1.69	59.16	16.63	583.49
		15	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	1.86	65.41	0.03	0.96	0.49	17.21
		18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	3.63	127.37	0.06	2.24	0.88	30.98
		19	3	0.00	0.00	7.31	1.17	0.00	0.00	0.00	8.48	297.42	0.24	8.30	1.49	52.13
СУМА :				0.00	0.88	24.26	48.30	174.59	24.94	0.00	272.97	9576.45	5.83	204.35	50.66	1777.42
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	198.21	12	96	0.00	0.00	46.21	91.07	41.46	0.03	0.00	178.78	35436.62	3.99	791.64	37.72	7477.35
		15	0	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	154.58	0.02	4.47	0.11	22.08
		19	4	0.00	1.94	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	1345.21	0.12	23.06	0.97	192.17
СУМА :				0.00	1.94	51.84	91.07	41.46	0.03	0.00	186.35	36936.42	4.13	819.17	38.80	7691.60
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	42.76	13	85	0.00	0.00	0.00	12.20	182.81	42.51	0.00	237.53	10156.15	4.15	177.31	38.58	1649.81
		15	14	0.00	11.56	8.09	5.35	12.84	0.00	0.00	37.84	1618.04	0.86	36.87	8.20	350.52
		19	1	0.00	0.00	0.94	2.31	0.51	0.00	0.00	3.76	160.84	0.08	3.29	0.77	32.90
СУМА :				0.00	11.56	9.03	19.86	196.17	42.51	0.00	279.13	11935.04	5.09	217.47	47.55	2033.23
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
3201	0.58	03	56	0.00	14.00	77.00	27.00	0.00	0.00	0.00	118.00	68.37	2.34	1.36	17.00	9.85
		19	44	0.00	0.00	26.00	67.00	0.00	0.00	0.00	93.00	53.88	2.66	1.54	23.00	13.33
СУМА :				0.00	14.00	103.00	94.00	0.00	0.00	0.00	211.00	122.25	5.00	2.90	40.00	23.18
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4201	31.83	12	48	0.00	0.97	32.15	39.99	13.36	0.00	0.00	86.46	2752.28	2.08	66.36	13.17	419.37
		15	6	0.97	5.31	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	322.62	0.25	7.99	1.93	61.45
		18	20	0.00	0.00	5.35	26.74	4.09	0.00	0.00	36.18	1151.79	0.75	23.94	7.24	230.36
		19	27	0.00	2.06	32.92	9.88	4.34	0.00	0.00	49.20	1566.34	1.20	38.14	10.54	335.48
СУМА :				0.97	8.33	74.28	76.61	21.79	0.00	0.00	181.98	5793.03	4.29	136.42	32.88	1046.66

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИСТРИЦА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	76.59	11	6	0.00	0.00	0.46	4.17	7.25	0.33	0.00	12.22	935.86	0.24	18.13	1.98	151.77
		12	2	0.00	0.00	1.72	3.16	0.00	0.00	0.00	4.88	373.93	0.10	7.53	0.73	56.22
		13	6	0.00	0.00	0.00	1.26	10.61	0.33	0.00	12.20	934.66	0.31	23.63	1.89	145.00
		15	72	0.00	12.13	76.14	47.47	9.08	0.00	0.00	144.82	11092.28	3.42	261.69	27.17	2081.13
		18	5	0.00	0.00	1.54	2.30	2.82	2.45	0.00	9.11	697.98	0.19	14.18	2.03	155.71
СУМА :				0.00	12.13	93.65	61.02	31.32	3.12	0.00	201.24	15413.13	4.62	353.74	37.66	2884.25
4421	35.78	13	10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	11.10	397.02	0.44	15.73	1.64	58.82
		15	2	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	75.19	0.08	3.01	0.00	0.00
		19	13	0.00	0.00	3.12	4.78	6.50	0.00	0.00	14.40	515.17	0.33	11.69	3.19	113.98
		20	76	0.00	19.20	65.20	2.10	0.00	0.00	0.00	86.50	3095.31	3.19	114.12	16.87	603.81
СУМА :				0.00	19.20	70.42	6.88	17.59	0.00	0.00	114.10	4082.69	4.04	144.55	21.70	776.60
4431	9.91	15	18	0.00	0.00	11.63	12.77	9.36	0.00	0.00	33.76	334.49	0.57	5.68	5.67	56.22
		16	82	0.00	0.00	26.87	88.01	34.03	0.00	0.00	148.91	1475.35	3.89	38.57	37.30	369.54
СУМА :				0.00	0.00	38.50	100.78	43.39	0.00	0.00	182.67	1809.83	4.47	44.24	42.97	425.76
4451	52.97	12	20	0.00	2.83	20.37	9.05	2.83	0.00	0.00	35.09	1858.35	1.00	53.05	5.66	299.73
		19	80	1.13	3.70	51.53	50.91	33.43	0.00	0.00	140.70	7452.00	3.10	164.31	27.55	1459.20
СУМА :				1.13	6.53	71.90	59.97	36.25	0.00	0.00	175.78	9310.35	4.10	217.36	33.21	1758.93
5101	5.64															
		СУМА :														



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИСТРИЦА

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
5201	8.36															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИШЋАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	2.53	11	31	0.00	0.00	6.00	28.00	41.00	0.00	0.00	75.00	189.59	1.81	4.58	13.00	32.86
		12	7	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	42.97	0.27	0.68	3.00	7.58
		15	56	0.00	4.00	72.00	58.00	0.00	0.00	0.00	134.00	338.73	3.39	8.57	23.00	58.14
		18	4	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	10.00	25.28	0.19	0.48	2.00	5.06
		19	2	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.64	0.13	0.33	1.00	2.53
СУМА :				0.00	4.00	80.00	95.00	62.00	0.00	0.00	241.00	609.20	5.79	14.64	42.00	106.17
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	2.28	12	7	0.00	0.00	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	18.00	40.96	0.25	0.57	3.00	6.83
		15	15	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	84.19	1.11	2.53	5.00	11.38
		19	77	0.00	0.00	51.00	87.00	48.00	0.00	0.00	186.00	423.22	4.14	9.42	37.00	84.19
СУМА :				0.00	20.00	81.00	92.00	48.00	0.00	0.00	241.00	548.37	5.50	12.51	45.00	102.39
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	6.87	11	50	0.00	4.00	57.00	18.00	0.00	0.00	0.00	79.00	542.79	1.98	13.60	12.00	82.45
		12	6	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	61.84	0.24	1.65	1.00	6.87
		15	6	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	61.84	0.24	1.65	1.00	6.87
		19	36	0.00	0.00	24.00	19.00	14.00	0.00	0.00	57.00	391.63	1.43	9.83	10.00	68.71
		20	3	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	27.48	0.08	0.55	0.00	0.00
СУМА :				0.00	7.00	100.00	37.00	14.00	0.00	0.00	158.00	1085.57	3.97	27.28	24.00	164.90
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	106.04	11	3	0.00	0.95	3.13	0.28	0.00	0.00	0.00	4.35	461.45	0.11	11.87	0.59	62.96
		12	4	0.00	0.49	4.18	1.02	0.00	0.00	0.00	5.70	604.20	0.13	14.30	0.40	42.77
		14	0	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	32.34	0.01	1.24	0.05	5.39
		15	68	1.26	34.63	59.21	1.60	0.00	0.00	0.00	96.70	10253.79	2.86	302.87	12.45	1320.06
		19	15	0.00	2.18	9.31	7.04	3.32	0.00	0.00	21.85	2316.74	0.62	65.49	3.25	344.41
		20	9	0.00	4.53	7.68	0.20	0.00	0.00	0.00	12.41	1315.65	0.41	43.33	2.17	230.52
СУМА :				1.26	42.77	83.82	10.14	3.32	0.00	0.00	141.31	14984.17	4.14	439.10	18.92	2006.12



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИШЋАНИ

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
6101	0.25															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БОЖИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	3.19	11	91	0.00	0.00	17.00	62.00	43.00	135.00	0.00	257.00	819.86	4.38	13.97	45.00	143.55
		12	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	51.04	0.14	0.45	1.00	3.19
		19	4	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	31.90	0.22	0.70	1.00	3.19
СУМА :				0.00	0.00	17.00	62.00	53.00	151.00	0.00	283.00	902.80	4.74	15.12	47.00	149.93
1401	1.72	12	100	0.00	0.00	9.00	34.00	111.00	0.00	0.00	154.00	265.17	2.79	4.80	20.00	34.44
		СУМА :				0.00	0.00	9.00	34.00	111.00	0.00	154.00	265.17	2.79	4.80	20.00
1501	30.41	11	3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	182.45	0.19	5.78	0.00	0.00
		13	47	0.00	0.00	9.00	14.00	49.00	17.00	0.00	89.00	2706.34	1.86	56.56	12.00	364.90
		15	50	0.00	3.00	61.00	28.00	4.00	0.00	0.00	96.00	2919.20	2.52	76.63	17.00	516.94
СУМА :				0.00	3.00	76.00	42.00	53.00	17.00	0.00	191.00	5807.99	4.57	138.97	29.00	881.84
1540	10.62	14	5	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	74.37	0.14	1.49	0.00	0.00
		15	6	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	95.62	0.23	2.44	1.00	10.62
		16	86	0.00	12.00	74.00	30.00	14.00	0.00	0.00	130.00	1381.20	4.68	49.72	18.00	191.24
		19	4	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	63.75	0.40	4.25	1.00	10.62
СУМА :				0.00	12.00	89.00	30.00	21.00	0.00	0.00	152.00	1614.94	5.45	57.90	20.00	212.49
4101	3.98	11	83	0.00	11.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	418.39	4.19	16.70	21.00	83.68
		15	17	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	83.68	0.68	2.71	4.00	15.94
		СУМА :				0.00	11.00	115.00	0.00	0.00	0.00	126.00	502.07	4.87	19.41	25.00
4201	4.51	12	83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	85.70	0.70	3.16	1.00	4.51
		19	17	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18.04	0.17	0.77	1.00	4.51
		СУМА :				0.00	0.00	4.00	0.00	19.00	0.00	23.00	103.74	0.87	3.92	2.00



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БОЖИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	3.72	15	100	0.00	0.00	159.00	104.00	0.00	0.00	0.00	263.00	979.07	4.34	16.16	35.00	130.29
СУМА :				0.00	0.00	159.00	104.00	0.00	0.00	0.00	263.00	979.07	4.34	16.16	35.00	130.29
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	8.35	19	63	0.00	0.00	0.00	29.00	24.00	0.00	0.00	53.00	442.44	2.36	19.70	10.00	83.48
		20	37	5.00	8.00	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00	258.78	1.38	11.52	6.00	50.09
СУМА :				5.00	8.00	13.00	34.00	24.00	0.00	0.00	84.00	701.22	3.74	31.22	16.00	133.57
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	0.88															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРЕЗИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	41.07	11	78	0.00	0.00	7.76	32.22	97.04	35.32	0.00	172.33	7077.18	3.50	143.76	30.61	1257.23
		12	20	0.00	0.00	1.85	12.76	29.43	0.00	0.00	44.03	1808.31	0.83	34.01	6.32	259.69
		19	2	0.00	0.00	1.11	4.41	0.00	0.00	0.00	5.52	226.81	0.50	20.38	0.63	25.90
СУМА :				0.00	0.00	10.71	49.39	126.47	35.32	0.00	221.89	9112.30	4.82	198.15	37.57	1542.83
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	44.84	11	2	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44	198.95	0.13	5.97	0.00	0.00
		12	71	0.00	0.00	25.18	95.08	37.66	0.00	0.00	157.93	7082.06	3.34	149.68	21.94	984.06
		14	1	0.00	0.76	0.76	1.27	0.00	0.00	0.00	2.79	125.26	0.07	3.19	0.00	0.00
		15	7	0.00	0.00	0.00	9.37	5.42	0.00	0.00	14.79	663.16	0.29	13.04	1.97	88.42
		18	10	0.00	0.00	5.07	10.89	6.33	0.00	0.00	22.30	999.92	0.46	20.46	2.79	125.00
		19	9	0.00	5.42	6.95	6.79	0.00	0.00	0.00	19.16	859.12	0.43	19.29	3.48	156.04
СУМА :				0.00	6.18	37.96	127.84	49.42	0.00	0.00	221.40	9928.47	4.72	211.62	30.18	1353.52
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	79.63	11	21	0.00	0.00	7.87	23.09	13.56	0.00	0.00	44.51	3544.46	1.36	108.68	5.55	442.10
		12	53	0.00	0.00	7.03	28.33	73.78	2.64	0.00	111.78	8900.92	2.15	171.58	13.66	1088.00
		13	0	0.00	0.00	0.32	0.68	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.02	1.93	0.14	10.91
		15	21	0.00	1.00	19.78	19.25	3.71	0.00	0.00	43.74	3483.18	0.81	64.69	7.74	616.04
		18	1	0.00	0.00	0.39	2.13	0.00	0.00	0.00	2.52	200.88	0.09	7.20	0.34	26.93
		19	4	0.00	0.25	2.48	3.69	1.82	0.00	0.00	8.24	655.94	0.26	20.48	1.42	113.20
СУМА :				0.00	1.26	37.87	77.18	92.86	2.64	0.00	211.80	16865.38	4.70	374.55	28.85	2297.18
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	7.56	13	35	0.00	0.00	0.00	37.00	78.00	0.00	0.00	115.00	869.35	2.50	18.90	15.00	113.39
		15	55	0.00	5.00	61.00	94.00	21.00	0.00	0.00	181.00	1368.29	4.29	32.43	32.00	241.91
		19	10	0.00	0.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	32.00	241.91	0.80	6.05	3.00	22.68
СУМА :				0.00	5.00	76.00	148.00	99.00	0.00	0.00	328.00	2479.55	7.59	57.38	50.00	377.98

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРЕЗИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	2.59	13	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	162.89	0.96	2.48	7.00	18.10
		15	20	0.00	0.00	34.00	32.00	0.00	0.00	0.00	66.00	170.65	1.63	4.21	10.00	25.86
		16	51	0.00	0.00	43.00	64.00	62.00	0.00	0.00	169.00	436.97	3.49	9.02	30.00	77.57
		19	11	0.00	0.00	0.00	17.00	19.00	0.00	0.00	36.00	93.08	0.55	1.42	5.00	12.93
СУМА :				0.00	0.00	77.00	113.00	81.00	63.00	0.00	334.00	863.59	6.63	17.14	52.00	134.45
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	49.18	11	56	0.00	9.23	56.18	19.82	11.34	2.47	0.00	99.04	4870.39	3.19	157.04	16.02	787.95
		12	21	0.00	0.87	12.35	18.85	4.14	0.00	0.00	36.21	1780.59	0.74	36.40	4.46	219.51
		14	8	0.00	0.00	3.59	5.27	5.99	0.00	0.00	14.86	730.91	0.39	19.37	1.41	69.37
		15	5	0.00	0.00	0.87	5.24	1.97	0.00	0.00	8.08	397.34	0.19	9.24	1.09	53.69
		18	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	3.88	190.76	0.06	3.12	0.71	34.68
		19	8	0.00	1.66	8.46	3.84	0.00	0.00	0.00	13.97	686.99	0.31	15.02	2.93	144.07
СУМА :				0.00	11.77	81.46	53.03	27.31	2.47	0.00	176.03	8656.98	4.88	240.18	26.62	1309.28
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	34.83	11	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	54.17	0.04	1.41	0.00	0.00
		12	68	0.00	0.58	15.73	40.40	42.41	8.40	0.00	107.52	3745.36	2.29	79.67	13.77	479.65
		15	12	0.00	2.01	9.04	7.74	0.67	0.00	0.00	19.46	677.75	0.55	19.15	2.60	90.68
		18	10	0.00	0.58	1.59	0.00	12.75	0.00	0.00	14.92	519.85	0.30	10.53	2.47	85.92
		19	8	0.00	1.20	7.59	2.05	1.80	0.00	0.00	12.65	440.55	0.36	12.65	2.25	78.26
		20	1	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	31.16	0.02	0.86	0.11	3.90
СУМА :				0.00	4.36	34.85	50.19	59.19	8.40	0.00	157.00	5468.84	3.57	124.26	21.20	738.42

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРЕЗИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	106.09	11	27	0.00	1.69	21.50	17.24	3.26	1.37	0.00	45.06	4780.02	1.35	143.35	6.76	716.92
		12	47	0.00	0.00	15.65	35.53	28.17	0.00	0.00	79.35	8418.28	1.94	205.99	13.21	1401.54
		14	1	0.00	0.00	0.00	0.47	1.75	0.00	0.00	2.22	235.21	0.06	6.44	0.23	24.76
		15	9	0.00	1.06	12.32	0.86	0.00	0.00	0.00	14.25	1511.61	0.34	35.81	2.49	264.47
		18	6	0.00	0.00	0.00	5.97	4.67	0.00	0.00	10.63	1128.00	0.29	31.14	1.82	192.91
		19	7	0.00	0.93	7.58	3.42	0.00	0.00	0.00	11.93	1265.59	0.29	30.63	2.54	269.38
		20	2	0.00	0.58	1.63	0.82	0.93	0.00	0.00	3.97	420.91	0.08	8.54	0.70	74.28
СУМА :				0.00	4.27	58.69	64.30	38.78	1.37	0.00	167.40	17759.62	4.35	461.90	27.75	2944.26
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	33.15	12	19	0.00	0.00	5.08	19.28	6.51	0.00	0.00	30.87	1023.21	0.75	24.88	3.84	127.22
		14	3	0.00	0.00	1.22	3.65	0.00	0.00	0.00	4.87	161.30	0.14	4.76	0.49	16.13
		15	60	0.00	1.70	47.59	42.08	5.18	0.00	0.00	96.56	3200.75	2.31	76.50	13.26	439.60
		16	1	0.00	0.00	0.24	1.46	0.00	0.00	0.00	1.70	56.45	0.04	1.26	0.24	8.06
		18	5	0.00	0.00	0.00	2.90	3.22	1.93	0.00	8.04	266.68	0.19	6.19	1.93	64.00
		19	10	0.00	0.00	2.34	9.56	3.58	0.00	0.00	15.49	513.35	0.37	12.39	2.13	70.47
		20	3	0.00	0.00	3.54	1.01	0.00	0.00	0.00	4.55	150.69	0.12	4.10	0.76	25.11
СУМА :				0.00	1.70	60.01	79.93	18.49	1.93	0.00	162.07	5372.43	3.92	130.08	22.64	750.60
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4411	15.38	11	2	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	61.52	0.13	2.00	0.00	0.00
		12	24	0.00	0.00	4.00	24.00	11.00	0.00	0.00	39.00	599.82	0.95	14.61	5.00	76.90
		18	55	0.00	0.00	12.00	42.00	35.00	0.00	0.00	89.00	1368.83	2.23	34.30	17.00	261.46
		19	19	0.00	7.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	31.00	476.78	0.79	12.15	5.00	76.90
СУМА :				0.00	7.00	36.00	74.00	46.00	0.00	0.00	163.00	2506.96	4.10	63.06	27.00	415.26
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
6101	1.72															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРИШЕВО

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	5.19	11	48	0.00	0.00	8.00	24.00	55.00	0.00	0.00	87.00	451.10	2.26	11.72	15.00	77.78
		12	37	0.00	0.00	4.00	22.00	41.00	0.00	0.00	67.00	347.40	0.43	2.23	10.00	51.85
		15	14	0.00	0.00	3.00	16.00	7.00	0.00	0.00	26.00	134.81	0.45	2.33	4.00	20.74
СУМА :				0.00	0.00	15.00	62.00	103.00	0.00	0.00	180.00	933.30	3.14	16.28	29.00	150.37
1401	0.24	12	100	0.00	0.00	0.00	9.00	69.00	23.00	0.00	101.00	24.40	1.99	0.48	17.00	4.11
		СУМА :				0.00	0.00	0.00	9.00	69.00	23.00	0.00	101.00	24.40	1.99	0.48
1405	27.36	11	37	0.00	0.00	11.65	21.17	19.11	0.00	0.00	51.92	1420.60	1.60	43.73	7.95	217.49
		12	50	0.00	0.00	9.45	32.86	27.59	0.00	0.00	69.90	1912.42	1.48	40.51	11.27	308.29
		15	13	0.00	6.55	7.43	4.89	0.00	0.00	0.00	18.87	516.26	0.35	9.48	1.94	53.06
СУМА :				0.00	6.55	28.54	58.91	46.70	0.00	0.00	140.70	3849.28	3.43	93.72	21.16	578.85
4101	16.26	11	50	0.00	0.00	33.52	32.40	0.00	0.00	0.00	65.92	1072.19	1.92	31.28	7.88	128.17
		15	50	0.00	12.80	37.20	15.84	0.00	0.00	0.00	65.85	1070.94	1.90	30.88	9.76	158.75
		СУМА :				0.00	12.80	70.73	48.24	0.00	0.00	0.00	131.77	2143.13	3.82	62.16
4111	8.29	11	43	0.00	0.00	25.86	40.32	12.33	0.00	0.00	78.51	650.78	1.37	11.38	10.28	85.20
		12	17	0.00	0.00	8.72	17.98	5.16	0.00	0.00	31.86	264.08	0.54	4.44	4.00	33.15
		15	40	0.00	0.00	30.97	36.13	6.88	0.00	0.00	73.99	613.24	1.10	9.13	12.04	99.83
СУМА :				0.00	0.00	65.55	94.43	24.37	0.00	0.00	184.36	1528.09	3.01	24.94	26.32	218.19
4201	3.11	12	55	0.00	0.00	13.00	34.00	29.00	0.00	0.00	76.00	236.09	1.21	3.76	8.00	24.85
		15	45	0.00	5.00	47.00	10.00	0.00	0.00	0.00	62.00	192.60	1.77	5.50	7.00	21.75
		СУМА :				0.00	5.00	60.00	44.00	29.00	0.00	0.00	138.00	428.70	2.98	9.26

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРИШЕВО

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	78.40	11	29	0.00	3.97	14.45	0.71	0.00	0.00	0.00	19.14	1500.28	0.98	76.48	3.07	240.89
		12	36	0.00	1.22	13.52	9.30	0.00	0.00	0.00	24.04	1884.30	0.70	54.98	3.62	283.83
		15	3	0.00	0.39	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	172.91	0.16	12.17	0.39	30.88
		19	31	0.00	4.94	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	1631.01	0.53	41.69	4.00	313.95
СУМА :				0.00	10.54	45.64	10.01	0.00	0.00	0.00	66.18	5188.50	2.36	185.32	11.09	869.54
4421	0.67	15	27	0.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	18.20	1.06	0.71	3.00	2.02
		20	73	0.00	9.00	31.00	32.00	0.00	0.00	0.00	72.00	48.52	2.87	1.93	11.00	7.41
СУМА :				0.00	14.00	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	99.00	66.72	3.93	2.65	14.00	9.43

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БУСНОВИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	7.07	11	47	0.00	6.00	9.00	17.00	69.00	0.00	0.00	101.00	714.02	2.48	17.53	17.00	120.18
		12	25	0.00	0.00	0.00	16.00	37.00	0.00	0.00	53.00	374.68	0.98	6.93	8.00	56.56
		15	29	0.00	7.00	46.00	9.00	0.00	0.00	0.00	62.00	438.31	2.54	17.96	10.00	70.70
СУМА :				0.00	13.00	55.00	42.00	106.00	0.00	0.00	216.00	1527.01	6.00	42.42	35.00	247.43
1115	14.37	11	72	0.00	0.00	16.00	30.00	68.00	37.00	0.00	151.00	2169.84	3.18	45.70	28.00	402.35
		12	3	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	86.22	0.08	1.15	0.00	0.00
		15	25	0.00	2.00	21.00	23.00	6.00	0.00	0.00	52.00	747.23	0.89	12.79	7.00	100.59
СУМА :				0.00	2.00	37.00	53.00	80.00	37.00	0.00	209.00	3003.29	4.15	59.63	35.00	502.94
1401	8.05	12	95	0.00	0.00	7.00	31.00	224.00	0.00	0.00	262.00	2107.84	4.68	37.65	45.00	362.03
		15	5	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	104.59	0.93	7.48	1.00	8.05
		СУМА :				0.00	0.00	20.00	31.00	224.00	0.00	0.00	275.00	2212.43	5.61	45.13
1405	8.43	11	16	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	193.83	0.86	7.25	0.00	0.00
		12	84	0.00	0.00	13.00	28.00	77.00	0.00	0.00	118.00	994.46	2.26	19.05	20.00	168.55
		СУМА :				0.00	0.00	36.00	28.00	77.00	0.00	0.00	141.00	1188.29	3.12	26.29
1501	81.90	13	78	0.00	0.69	16.50	31.72	71.98	29.78	0.00	150.67	12339.47	3.28	268.64	25.20	2063.98
		14	1	0.00	0.00	0.32	0.57	1.83	0.00	0.00	2.72	223.14	0.07	5.88	0.27	22.49
		15	12	0.00	2.11	10.26	6.94	3.05	0.00	0.00	22.36	1831.19	1.06	86.92	3.76	307.59
		16	2	0.00	0.00	2.00	0.71	0.86	0.00	0.00	3.57	292.06	0.09	7.65	0.57	46.73
		19	6	0.00	2.23	3.91	4.80	1.19	0.00	0.00	12.12	992.57	0.57	46.36	1.65	135.45
		20	0	0.00	0.46	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	59.70	0.02	1.79	0.14	11.19
СУМА :				0.00	5.48	33.26	44.74	78.90	29.78	0.00	192.17	15738.13	5.09	417.25	31.59	2587.44

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БУСНОВИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	12.23	15	15	0.00	9.45	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	215.87	0.22	2.70	1.89	23.13
		16	49	0.00	3.15	32.15	22.69	0.00	0.00	0.00	57.99	709.30	1.50	18.35	9.45	115.65
		20	36	0.00	3.70	18.11	19.96	0.00	0.00	0.00	41.78	510.99	1.50	18.40	6.65	81.40
СУМА :				0.00	16.30	58.45	42.65	0.00	0.00	0.00	117.41	1436.16	3.23	39.45	18.00	220.17
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	0.91	11	44	6.00	16.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	32.71	3.05	2.77	4.00	3.63
		15	56	0.00	28.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	40.89	3.70	3.36	6.00	5.45
СУМА :				6.00	44.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	73.60	6.75	6.13	10.00	9.09
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	1.56	11	81	0.00	0.00	7.00	31.00	0.00	0.00	0.00	38.00	59.12	1.15	1.79	4.00	6.22
		12	19	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	14.00	0.22	0.34	1.00	1.56
СУМА :				0.00	0.00	16.00	31.00	0.00	0.00	0.00	47.00	73.12	1.37	2.13	5.00	7.78
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	60.03	15	100	6.85	11.27	32.88	10.27	8.55	0.00	0.00	69.84	4192.51	3.41	204.73	12.70	762.61
СУМА :				6.85	11.27	32.88	10.27	8.55	0.00	0.00	69.84	4192.51	3.41	204.73	12.70	762.61
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	8.90	20	100	0.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	516.37	3.55	31.61	10.00	89.03
СУМА :				0.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	516.37	3.55	31.61	10.00	89.03
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	13.10	13	12	0.00	0.00	0.00	2.28	6.40	0.00	0.00	8.68	113.72	0.16	2.15	0.91	11.97
		14	11	0.00	0.00	0.00	5.48	2.22	0.00	0.00	7.70	100.91	0.18	2.42	0.63	8.22
		15	17	0.00	0.00	3.20	6.40	2.28	0.00	0.00	11.88	155.62	0.90	11.73	2.28	29.93
		19	49	1.86	7.23	9.28	8.68	7.31	0.00	0.00	34.37	450.17	1.65	21.56	5.54	72.59
		20	11	0.00	5.21	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	97.52	0.55	7.17	1.49	19.50
СУМА :				1.86	12.44	14.72	22.85	18.21	0.00	0.00	70.08	917.94	3.44	45.03	10.86	142.21



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БУСНОВИ

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
5201	5.74															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1101	24.96	11	100	0.00	3.90	35.09	104.61	169.66	25.08	0.00	338.34	8446.19	5.91	147.51	59.19	1477.70
СУМА :				0.00	3.90	35.09	104.61	169.66	25.08	0.00	338.34	8446.19	5.91	147.51	59.19	1477.70
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	45.61	11	67	0.00	0.49	13.28	45.80	89.37	20.05	0.00	168.99	7708.47	3.81	173.95	28.30	1291.00
		12	31	0.00	0.00	0.00	15.51	43.36	18.38	0.00	77.24	3523.51	1.21	55.16	12.52	571.10
		13	0	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	52.50	0.02	1.13	0.00	0.00
		15	1	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	60.01	0.04	1.65	0.16	7.50
		19	1	0.00	0.00	1.67	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	166.24	0.14	6.52	0.33
СУМА :				0.00	0.49	16.26	64.43	132.73	38.44	0.00	252.35	11510.73	5.23	238.40	41.32	1884.60
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	7.37	12	45	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	137.00	1009.55	2.32	17.10	22.00	162.12
		13	38	0.00	0.00	0.00	13.00	74.00	29.00	0.00	116.00	854.80	1.98	14.59	18.00	132.64
		15	6	0.00	3.00	5.00	5.00	6.00	0.00	0.00	19.00	140.01	0.44	3.24	3.00	22.11
		18	8	0.00	0.00	3.00	6.00	14.00	0.00	0.00	23.00	169.49	0.47	3.46	5.00	36.85
		19	4	0.00	0.00	4.00	0.00	7.00	0.00	0.00	11.00	81.06	0.32	2.36	2.00	14.74
СУМА :				0.00	3.00	12.00	24.00	238.00	29.00	0.00	306.00	2254.91	5.53	40.75	50.00	368.45
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	21.03	11	19	0.00	0.00	16.21	3.08	30.07	0.00	0.00	49.36	1037.92	1.18	24.80	6.08	127.94
		12	39	0.00	0.00	8.21	25.31	62.79	6.17	0.00	102.48	2154.95	1.91	40.11	14.31	300.97
		13	11	0.00	0.00	0.00	2.31	26.99	0.00	0.00	29.30	616.09	0.59	12.32	3.08	64.85
		15	24	0.00	2.31	27.69	25.44	9.25	0.00	0.00	64.70	1360.42	1.58	33.19	12.71	267.27
		19	7	0.00	0.00	3.86	4.63	10.02	0.00	0.00	18.50	389.11	0.39	8.27	3.86	81.07
СУМА :				0.00	2.31	55.95	60.78	139.13	6.17	0.00	264.34	5558.49	5.64	118.69	40.05	842.09
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1540	1.60	16	100	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	215.70	3.09	4.94	20.00	31.96
СУМА :				0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	215.70	3.09	4.94	20.00	31.96

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4101	60.50	11	95	0.61	1.23	61.56	57.45	48.61	6.15	0.00	175.61	10623.65	4.46	270.11	30.61	1851.70
		12	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	163.08	0.06	3.49	0.00	0.00
		15	1	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	69.89	0.02	1.40	0.00	0.00
		19	3	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	5.01	302.86	0.14	8.62	0.77	46.59
СУМА :				0.61	1.23	62.71	57.45	53.61	8.84	0.00	184.47	11159.48	4.69	283.62	31.38	1898.30
4111	0.12	11	68	0.00	0.00	0.00	12.00	16.00	0.00	0.00	28.00	3.47	2.39	0.30	2.00	0.25
		12	32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	1.61	0.96	0.12	1.00	0.12
СУМА :				0.00	0.00	0.00	12.00	29.00	0.00	0.00	41.00	5.08	3.35	0.42	3.00	0.37
4401	29.70	11	12	0.00	1.36	2.27	9.08	2.09	0.00	0.00	14.81	439.98	0.52	15.40	1.36	40.48
		12	3	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00	3.14	93.26	0.16	4.82	0.00	0.00
		15	82	0.00	1.57	56.06	33.81	8.45	0.00	0.00	99.88	2966.87	3.42	101.71	15.65	464.94
		19	3	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	114.09	0.17	5.13	0.98	29.04
СУМА :				0.00	2.93	62.17	44.46	12.11	0.00	0.00	121.67	3614.20	4.28	127.06	17.99	534.45
4451	5.99	16	7	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23.97	0.29	1.74	0.00	0.00
		19	93	0.00	0.00	20.00	22.00	8.00	0.00	0.00	50.00	299.68	3.88	23.25	9.00	53.94
СУМА :				0.00	0.00	24.00	22.00	8.00	0.00	0.00	54.00	323.65	4.17	24.99	9.00	53.94

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	27.58	11	100	0.00	0.00	23.62	141.77	121.07	0.00	0.00	286.46	7901.94	7.14	196.91	63.69	1756.93
СУМА :				0.00	0.00	23.62	141.77	121.07	0.00	0.00	286.46	7901.94	7.14	196.91	63.69	1756.93
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	8.44	11	7	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	126.57	0.76	6.41	3.00	25.31
		12	83	0.00	0.00	59.00	94.00	36.00	0.00	0.00	189.00	1594.78	4.26	35.95	42.00	354.40
		18	10	0.00	2.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	23.00	194.07	0.60	5.06	5.00	42.19
СУМА :				0.00	7.00	75.00	109.00	36.00	0.00	0.00	227.00	1915.43	5.62	47.42	50.00	421.90
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	10.46	11	86	0.00	7.00	36.37	35.78	29.48	1.28	0.00	109.92	1150.01	4.30	45.03	22.06	230.85
		12	7	0.00	0.00	4.87	3.60	0.00	0.00	0.00	8.47	88.60	0.28	2.92	0.61	6.37
		19	8	0.00	0.00	2.52	7.19	0.00	0.00	0.00	9.71	101.57	0.26	2.71	1.80	18.81
СУМА :				0.00	7.00	43.76	46.57	29.48	1.28	0.00	128.10	1340.17	4.84	50.66	24.47	256.03
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	16.31	11	59	0.00	4.00	56.00	63.00	29.00	0.00	0.00	152.00	2479.68	3.93	64.11	30.00	489.41
		12	41	0.00	2.00	23.00	64.00	18.00	0.00	0.00	107.00	1745.57	1.87	30.51	20.00	326.27
СУМА :				0.00	6.00	79.00	127.00	47.00	0.00	0.00	259.00	4225.25	5.80	94.62	50.00	815.69
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	20.37	11	1	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	44.62	0.06	1.23	0.55	11.15
		12	79	0.55	7.32	73.71	46.75	14.79	0.00	0.00	143.11	2914.85	3.20	65.16	27.73	564.89
		18	13	0.00	1.56	7.89	11.51	3.42	0.00	0.00	24.37	496.45	0.54	10.96	4.47	91.00
		19	6	0.00	0.00	5.77	4.38	0.00	0.00	0.00	10.16	206.84	0.28	5.79	1.95	39.80
		20	1	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	31.66	0.07	1.50	0.28	5.76
СУМА :				2.10	8.87	89.56	62.64	18.21	0.00	0.00	181.38	3694.42	4.16	84.63	34.99	712.59

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	20.26	11	33	1.00	16.00	34.00	19.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1418.04	1.82	36.87	14.00	283.61
		12	67	0.00	3.00	73.00	67.00	0.00	0.00	0.00	143.00	2896.85	2.72	55.10	26.00	526.70
СУМА :				1.00	19.00	107.00	86.00	0.00	0.00	0.00	213.00	4314.89	4.54	91.97	40.00	810.31
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	1.95	12	9	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	17.58	0.37	0.72	1.00	1.95
		15	76	7.00	42.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	142.58	3.76	7.34	14.00	27.34
		19	15	0.00	5.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	14.00	27.34	0.72	1.41	2.00	3.91
СУМА :				7.00	47.00	24.00	18.00	0.00	0.00	0.00	96.00	187.50	4.85	9.47	17.00	33.20
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4411	7.60	11	6	0.00	0.00	0.00	11.61	3.17	0.00	0.00	14.78	112.29	0.37	2.83	2.68	20.38
		12	10	0.00	6.59	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	24.41	185.49	0.42	3.21	3.68	27.98
		18	63	0.00	4.10	89.26	46.53	12.69	0.00	0.00	152.58	1159.28	3.18	24.17	29.52	224.27
		19	21	2.05	7.51	15.70	19.12	7.51	0.00	0.00	51.89	394.23	1.31	9.96	11.61	88.18
СУМА :				2.05	18.19	104.96	95.08	23.37	0.00	0.00	243.66	1851.30	5.29	40.17	47.49	360.82
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	0.14	11	21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	1.39	1.00	0.14	1.00	0.14
		20	79	0.00	9.00	22.00	7.00	0.00	0.00	0.00	38.00	5.29	2.47	0.34	3.00	0.42
СУМА :				0.00	9.00	22.00	7.00	10.00	0.00	0.00	48.00	6.68	3.47	0.48	4.00	0.56
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	1.36	16	59	0.00	0.00	8.00	81.00	0.00	0.00	0.00	89.00	121.15	3.07	4.18	20.00	27.22
		20	41	0.00	9.00	44.00	8.00	0.00	0.00	0.00	61.00	83.03	1.63	2.22	14.00	19.06
СУМА :				0.00	9.00	52.00	89.00	0.00	0.00	0.00	150.00	204.18	4.70	6.40	34.00	46.28
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	4.83	12	28	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	53.16	0.81	3.91	1.94	9.38
		19	73	0.00	0.00	0.00	8.00	21.00	0.00	0.00	29.00	140.15	2.48	11.99	4.82	23.31
СУМА :				0.00	0.00	11.00	8.00	21.00	0.00	0.00	40.00	193.31	3.29	15.90	6.77	32.69

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГАЂАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1115	5.30	11	49	0.00	2.00	22.00	25.00	85.00	0.00	0.00	134.00	709.93	3.68	19.50	9.00	47.68
		12	18	0.00	0.00	3.00	19.00	28.00	0.00	0.00	50.00	264.90	0.93	4.93	10.00	52.98
		15	23	0.00	4.00	56.00	3.00	0.00	0.00	0.00	63.00	333.77	1.29	6.83	4.00	21.19
		19	1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	21.19	0.08	0.42	23.00	121.85
		20	9	0.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	24.00	127.15	0.68	3.60	1.00	5.30
СУМА :				0.00	6.00	101.00	55.00	113.00	0.00	0.00	275.00	1456.95	6.66	35.28	47.00	249.01
1401	11.22	11	12	0.00	0.00	5.43	12.91	9.71	0.00	0.00	28.05	314.71	0.69	7.73	5.10	57.17
		12	36	0.00	0.00	5.76	19.00	54.86	2.86	0.00	82.48	925.38	1.11	12.48	12.95	145.32
		15	14	0.00	0.00	23.47	4.00	4.76	0.00	0.00	32.24	361.69	0.86	9.65	5.33	59.84
		19	14	0.00	0.00	8.14	13.05	10.05	0.00	0.00	31.24	350.50	0.68	7.59	5.52	61.98
		20	24	0.00	6.67	20.81	21.81	5.76	0.00	0.00	55.05	617.64	1.39	15.54	10.57	118.61
СУМА :				0.00	6.67	63.62	70.77	85.14	2.86	0.00	229.05	2569.92	4.72	52.99	39.48	442.92
1501	0.87	13	41	0.00	0.00	3.00	34.00	53.00	0.00	0.00	90.00	78.23	2.15	1.87	14.00	12.17
		15	44	0.00	7.00	69.00	20.00	0.00	0.00	0.00	96.00	83.44	2.68	2.33	17.00	14.78
		19	3	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.22	0.10	0.09	1.00	0.87
		20	13	0.00	0.00	0.00	16.00	12.00	0.00	0.00	28.00	24.34	0.72	0.63	7.00	6.08
СУМА :				0.00	7.00	72.00	76.00	65.00	0.00	0.00	220.00	191.22	5.65	4.91	39.00	33.90
1540	43.43	11	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	133.79	0.04	1.84	0.39	16.72
		12	5	0.00	0.61	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	9.22	400.60	0.23	10.15	1.23	53.41
		15	60	0.00	5.00	50.25	40.33	3.77	2.31	0.00	101.66	4415.24	2.48	107.59	20.63	895.83
		19	4	0.00	0.00	0.00	1.84	4.30	0.00	0.00	6.15	267.07	0.12	5.07	1.23	53.41
		20	29	0.00	19.68	11.61	11.07	6.15	0.00	0.00	48.50	2106.58	1.09	47.37	10.45	454.01
СУМА :				0.00	25.29	66.16	53.25	18.53	5.39	0.00	168.62	7323.27	3.96	172.02	33.93	1473.39

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГАЂАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	58.56	11	9	0.00	0.00	5.76	6.42	3.54	0.00	0.00	15.72	920.32	0.37	21.47	2.23	130.39
		12	9	0.00	0.00	3.54	7.28	4.89	0.00	0.00	15.70	919.63	0.35	20.25	2.12	124.43
		15	58	2.46	18.04	60.87	19.02	1.18	0.00	0.00	101.58	5948.46	2.32	136.12	15.83	927.05
		16	6	0.00	0.00	2.77	3.32	5.26	0.00	0.00	11.34	664.12	0.24	13.77	2.21	129.58
		19	5	0.00	0.34	4.80	1.97	1.38	0.00	0.00	8.49	497.12	0.19	11.03	1.20	70.25
		20	13	0.48	8.00	10.42	4.32	0.00	0.00	0.00	23.23	1360.20	0.54	31.77	3.94	230.48
СУМА :				2.94	26.39	88.16	42.33	16.25	0.00	0.00	176.06	10309.86	4.00	234.41	27.53	1612.18
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	33.51	12	11	0.00	3.50	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	398.21	0.43	14.29	1.40	46.85
		13	4	0.00	0.00	3.61	0.90	0.00	0.00	0.00	4.51	151.25	0.17	5.55	0.60	20.17
		15	33	0.00	11.69	20.99	3.31	0.00	0.00	0.00	35.99	1205.98	1.31	43.82	4.30	144.12
		19	9	0.00	2.80	4.19	2.80	0.00	0.00	0.00	9.79	327.94	0.37	12.41	1.40	46.85
		20	44	2.90	18.30	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52	1625.92	1.75	58.50	7.81	261.55
СУМА :				2.90	36.28	64.50	7.01	0.00	0.00	0.00	110.70	3709.30	4.02	134.57	15.50	519.53
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	0.27															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊА РАВСКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	132.81	11	99	0.00	3.10	53.40	109.40	91.45	13.94	0.00	271.29	36030.78	7.22	959.15	52.44	6964.57
		12	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	216.10	0.03	3.66	0.25	33.25
СУМА :				0.00	3.10	53.40	109.40	93.08	13.94	0.00	272.91	36246.88	7.25	962.80	52.69	6997.81
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	73.55	11	74	0.00	0.32	72.73	47.14	11.65	0.66	0.00	132.50	9745.11	4.48	329.68	21.90	1610.84
		12	23	0.00	0.92	10.44	17.16	12.92	0.05	0.00	41.49	3051.29	0.93	68.27	6.40	470.54
		15	0	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	31.69	0.01	0.54	0.06	4.53
		19	3	0.00	2.47	1.08	2.11	0.00	0.00	0.00	5.66	416.59	0.15	10.79	0.62	45.83
СУМА :				0.00	3.71	84.68	66.41	24.58	0.70	0.00	180.08	13244.68	5.56	409.28	28.98	2131.74
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	19.78	11	69	0.00	15.93	41.26	80.90	70.04	8.13	0.00	216.27	4278.79	5.42	107.25	45.96	909.23
		12	2	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	5.08	100.58	0.09	1.81	1.02	20.12
		15	29	0.00	5.36	40.48	36.61	9.79	0.00	0.00	92.24	1824.98	2.19	43.39	17.29	342.16
СУМА :				0.00	21.30	81.74	117.51	84.91	8.13	0.00	313.59	6204.34	7.71	152.46	64.27	1271.51
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	14.19	12	98	0.00	0.00	6.00	242.00	53.00	0.00	0.00	301.00	4270.17	6.35	90.08	61.00	865.38
		15	2	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	99.31	0.20	2.84	1.00	14.19
СУМА :				0.00	0.00	13.00	242.00	53.00	0.00	0.00	308.00	4369.47	6.55	92.92	62.00	879.57
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	22.47	11	11	0.00	1.18	28.59	5.21	1.29	0.00	0.00	36.27	814.93	1.30	29.28	5.59	125.63
		12	85	0.00	0.49	30.14	87.45	160.60	5.12	0.00	283.81	6377.55	5.35	120.16	55.59	1249.21
		14	1	0.00	2.30	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	94.22	0.24	5.38	0.54	12.16
		15	3	0.00	2.62	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73	218.59	0.27	6.17	1.18	26.59
СУМА :				0.00	6.59	67.74	92.67	161.89	5.12	0.00	334.00	7505.29	7.16	161.00	62.91	1413.59

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊА РАВСКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	157.15	11	94	0.00	15.97	61.14	47.97	13.80	0.00	0.00	138.88	21824.51	4.33	680.78	26.11	4102.39
		12	0	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	104.95	0.01	1.87	0.07	11.66
		15	4	0.00	0.90	4.16	0.60	0.49	0.00	0.00	6.15	966.75	0.12	18.27	0.92	145.21
		19	2	0.00	0.00	1.36	0.00	0.88	0.00	0.00	2.24	352.13	0.04	6.43	0.39	61.24
СУМА :				0.00	16.87	67.33	48.57	15.17	0.00	0.00	147.94	23248.34	4.50	707.35	27.49	4320.50
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	94.34	11	69	0.00	1.41	51.32	42.25	24.06	0.00	0.00	119.05	11230.74	3.37	318.14	20.33	1917.46
		12	19	0.00	0.00	6.10	15.56	10.64	0.63	0.00	32.92	3105.76	0.82	77.82	5.50	519.31
		15	12	0.00	0.00	13.40	6.59	1.16	0.00	0.00	21.16	1995.73	0.51	47.89	3.60	339.27
		18	0	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	61.99	0.01	1.24	0.08	7.75
СУМА :				0.00	1.41	70.82	65.06	35.86	0.63	0.00	173.78	16394.21	4.72	445.09	29.51	2783.79
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	40.90	12	100	0.00	4.96	47.02	38.00	21.69	0.00	0.00	111.67	4566.79	3.11	127.24	16.91	691.43
				СУМА :				0.00	4.96	47.02	38.00	21.69	0.00	0.00	111.67	4566.79
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	47.50	11	31	0.00	0.69	12.96	40.27	8.25	0.00	0.00	62.16	2952.78	1.84	87.34	11.13	528.61
		12	55	0.00	3.53	11.25	49.08	42.30	1.65	0.00	107.81	5121.05	2.32	110.07	19.96	947.90
		15	9	0.00	4.84	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	864.95	0.40	19.23	2.30	109.03
		20	5	0.00	0.00	0.89	7.47	1.14	0.00	0.00	9.49	450.91	0.19	9.26	1.39	66.13
СУМА :				0.00	9.06	38.46	96.82	51.69	1.65	0.00	197.67	9389.68	4.76	225.90	34.77	1651.68
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	4.72	15	100	0.00	49.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	400.84	3.82	18.01	8.74	41.21
				СУМА :				0.00	49.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	400.84

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	13.44	11	97	0.00	0.00	9.00	178.00	198.00	0.00	0.00	385.00	5172.63	9.07	121.86	86.00	1155.44
		12	3	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	161.22	0.22	2.96	2.00	26.87
СУМА :				0.00	0.00	9.00	178.00	210.00	0.00	0.00	397.00	5333.85	9.29	124.81	88.00	1182.32
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	4.12	11	70	0.00	0.00	18.00	89.00	181.00	0.00	0.00	288.00	1185.78	6.85	28.20	58.00	238.80
		12	28	0.00	0.00	0.00	48.00	66.00	0.00	0.00	114.00	469.37	2.18	8.98	20.00	82.35
		18	3	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	49.41	0.24	0.99	2.00	8.23
СУМА :				0.00	0.00	18.00	149.00	247.00	0.00	0.00	414.00	1704.56	9.27	38.17	80.00	329.38
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	39.03	11	4	0.00	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	546.42	0.70	27.32	2.00	78.06
		12	81	0.00	0.00	27.00	171.00	71.00	0.00	0.00	269.00	10499.12	5.61	218.96	54.00	2107.63
		15	5	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	585.45	0.41	16.00	2.00	78.06
		18	7	0.00	0.00	8.00	14.00	0.00	0.00	0.00	22.00	858.66	0.51	19.91	3.00	117.09
		19	4	0.00	2.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	12.00	468.36	0.50	19.52	2.00	78.06
СУМА :				0.00	13.00	56.00	192.00	71.00	0.00	0.00	332.00	12958.03	7.73	301.70	63.00	2458.90
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	10.70	11	25	0.00	0.00	35.67	22.17	22.67	0.00	0.00	80.50	861.31	2.57	27.45	17.23	184.39
		12	46	0.00	0.00	17.07	65.20	68.00	0.00	0.00	150.27	1607.80	3.05	32.61	28.40	303.87
		15	6	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	222.53	0.62	6.58	3.03	32.45
		18	23	0.00	0.00	6.93	48.26	20.80	0.00	0.00	76.00	813.11	1.55	16.63	15.43	165.12
СУМА :				0.00	0.00	80.47	135.63	111.47	0.00	0.00	327.57	3504.74	7.78	83.27	64.10	685.83

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1540	17.87	11	1	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	51.15	0.07	1.17	0.41	7.31
		12	4	0.00	0.00	4.73	0.00	3.68	0.00	0.00	8.41	150.28	0.19	3.35	1.00	17.87
		15	4	0.00	5.32	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	158.46	0.22	4.01	1.18	21.13
		18	88	0.00	2.96	26.01	72.32	83.78	0.00	0.00	185.07	3307.36	3.71	66.24	29.18	521.44
		19	3	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	95.00	0.23	4.17	0.82	14.61
СУМА :				0.00	8.28	42.46	72.32	87.46	0.00	0.00	210.52	3762.24	4.42	78.94	32.59	582.36
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4101	76.23	11	56	0.38	3.88	29.10	28.73	8.97	7.06	0.00	78.12	5955.22	2.85	217.62	15.17	1156.69
		12	3	0.00	1.13	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	287.94	0.12	9.22	0.29	22.39
		13	3	0.00	1.13	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	288.16	0.29	22.48	0.38	28.82
		14	4	0.00	1.89	1.41	0.00	2.03	0.00	0.00	5.33	406.00	0.23	17.91	0.62	47.62
		15	9	0.00	0.00	5.90	7.25	0.00	0.00	0.00	13.15	1002.77	0.29	21.80	1.81	138.18
		19	26	0.00	0.86	2.03	11.71	17.44	3.90	0.00	35.94	2739.98	1.05	79.69	6.53	497.63
СУМА :				0.38	8.90	43.73	47.69	28.44	10.96	0.00	140.11	10680.08	4.84	368.71	24.81	1891.33
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4111	9.23	11	47	0.00	0.00	8.00	38.00	65.00	13.00	0.00	124.00	1144.09	3.04	28.05	25.00	230.66
		12	21	0.00	0.00	0.00	33.00	24.00	0.00	0.00	57.00	525.91	0.91	8.40	9.00	83.04
		18	28	0.00	0.00	16.00	38.00	21.00	0.00	0.00	75.00	691.99	1.20	11.07	11.00	101.49
		19	4	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	92.27	0.25	2.31	2.00	18.45
СУМА :				0.00	0.00	24.00	119.00	110.00	13.00	0.00	266.00	2454.25	5.40	49.82	47.00	433.65
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4201	12.77	12	41	0.00	0.00	0.00	45.00	37.00	0.00	0.00	82.00	1047.23	1.68	21.46	13.00	166.02
		18	41	0.00	0.00	0.00	6.00	64.00	11.00	0.00	81.00	1034.46	1.66	21.20	13.00	166.02
		19	18	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	459.76	0.99	12.64	3.00	38.31
СУМА :				0.00	0.00	0.00	87.00	101.00	11.00	0.00	199.00	2541.45	4.33	55.30	29.00	370.36

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	20.33	11	9	0.00	1.48	1.48	11.87	5.93	0.00	0.00	20.77	422.34	0.53	10.76	4.45	90.50
		12	6	0.00	0.00	4.95	2.64	6.03	0.00	0.00	13.62	276.88	0.25	5.03	2.03	41.23
		15	62	0.00	10.90	77.02	58.52	1.05	0.53	0.00	148.03	3009.75	2.63	53.39	22.48	457.10
		17	9	0.00	0.00	0.00	10.11	11.94	0.00	0.00	22.05	448.34	0.55	11.12	4.59	93.41
		19	15	0.00	1.48	16.54	14.28	2.97	0.00	0.00	35.27	717.23	0.89	18.00	5.81	118.04
СУМА :				0.00	13.87	100.00	97.41	27.93	0.53	0.00	239.74	4874.54	4.83	98.29	39.36	800.27
4411	15.34	18	67	0.00	0.00	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00	26.00	398.75	1.92	29.45	3.00	46.01
		19	33	3.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	199.38	1.11	17.02	1.00	15.34
СУМА :				3.00	3.00	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	39.00	598.13	3.03	46.47	4.00	61.35
4431	7.17	16	64	0.00	0.00	31.00	68.00	35.00	0.00	0.00	134.00	960.23	3.58	25.65	27.00	193.48
		17	23	0.00	0.00	0.00	23.00	25.00	0.00	0.00	48.00	343.96	1.28	9.17	10.00	71.66
		19	13	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	186.31	0.69	4.94	5.00	35.83
СУМА :				0.00	0.00	31.00	117.00	60.00	0.00	0.00	208.00	1490.51	5.55	39.77	42.00	300.97
4451	25.69	12	5	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	4.64	119.12	0.17	4.47	1.16	29.78
		14	5	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	107.99	0.29	7.56	0.42	10.80
		15	27	0.00	5.22	6.38	11.59	0.00	0.00	0.00	23.18	595.58	0.87	22.33	4.64	119.12
		18	15	0.00	2.90	3.48	0.00	6.38	0.00	0.00	12.75	327.57	0.48	12.36	2.32	59.56
		19	49	0.00	0.00	20.46	16.15	5.80	0.00	0.00	42.41	1089.37	2.51	64.43	7.42	190.62
СУМА :				0.00	8.11	30.32	31.94	16.81	0.00	0.00	87.18	2239.62	4.33	111.14	15.96	409.87
5201	0.14															
СУМА :																



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
6101	1.06															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГРАДИНА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	88.02	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.18	0.00	0.59	51.72	0.01	0.59	0.00	0.00
		13	38	0.00	0.48	9.23	10.95	43.43	30.97	0.00	95.05	8366.34	1.65	145.59	17.68	1556.40
		14	5	0.00	1.62	1.28	1.80	5.94	0.87	0.00	11.51	1012.75	0.23	20.23	0.79	69.12
		15	35	0.00	12.65	37.42	20.34	16.05	0.55	0.00	87.02	7659.27	2.17	191.25	16.97	1493.58
		16	9	0.00	1.21	6.48	8.47	5.01	0.42	0.00	21.58	1899.42	0.52	45.51	4.12	362.27
		19	7	0.00	0.97	7.32	6.32	3.17	0.00	0.00	17.78	1565.35	0.35	30.71	3.71	326.19
		20	7	0.00	0.65	6.52	5.05	4.51	0.00	0.00	16.74	1473.10	0.42	37.32	3.18	279.91
СУМА :				0.00	17.58	68.26	52.92	78.52	32.99	0.00	250.27	22027.94	5.35	471.20	46.44	4087.46
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	0.68	13	22	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	53.00	0.00	59.00	40.39	1.44	0.99	7.00	4.79
		14	43	0.00	14.00	24.00	26.00	34.00	19.00	0.00	117.00	80.09	2.43	1.66	18.00	12.32
		16	29	0.00	6.00	5.00	26.00	41.00	0.00	0.00	78.00	53.39	1.54	1.05	15.00	10.27
		19	7	0.00	5.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	19.00	13.01	0.30	0.21	3.00	2.05
СУМА :				0.00	25.00	29.00	58.00	89.00	72.00	0.00	273.00	186.87	5.71	3.91	43.00	29.43
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	3.16	11	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.62	0.04	0.13	0.00	0.00
		13	7	0.00	1.00	4.00	3.00	3.00	6.00	0.00	17.00	53.65	0.31	0.98	0.00	0.00
		14	7	0.00	3.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	17.00	53.65	0.39	1.23	2.00	6.31
		15	44	0.00	5.00	22.00	38.00	35.00	8.00	0.00	108.00	340.83	2.49	7.86	24.00	75.74
		19	7	0.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	16.00	50.49	0.37	1.17	3.00	9.47
		20	34	0.00	9.00	18.00	31.00	23.00	3.00	0.00	84.00	265.09	2.61	8.24	17.00	53.65
СУМА :				0.00	22.00	48.00	90.00	65.00	21.00	0.00	246.00	776.33	6.21	19.60	46.00	145.17
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	17.48	13	13	0.00	0.00	4.63	8.49	12.02	0.75	0.00	25.88	452.33	0.56	9.84	1.25	21.92
		14	3	0.00	0.00	0.75	1.12	3.73	0.75	0.00	6.34	110.74	0.12	2.15	0.00	0.00
		15	7	0.00	5.96	7.08	0.00	0.00	0.75	0.00	13.79	241.03	0.48	8.40	2.61	45.60
		16	68	3.14	13.71	42.93	59.95	15.53	0.00	0.00	135.25	2363.82	3.15	55.06	29.25	511.28
		19	8	0.00	3.14	7.53	3.88	2.24	0.00	0.00	16.78	293.29	0.45	7.84	2.25	39.40
СУМА :				3.14	22.81	62.91	73.44	33.51	2.24	0.00	198.05	3461.21	4.77	83.30	35.37	618.20

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГРАДИНА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	3.42	13	11	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	61.56	0.55	1.88	0.00	0.00
		16	5	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	27.36	0.24	0.82	2.00	6.84
		17	9	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	51.30	0.46	1.57	3.00	10.26
		19	53	5.00	15.00	57.00	8.00	0.00	0.00	0.00	85.00	290.70	2.90	9.92	16.00	54.72
		20	21	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	112.86	0.78	2.67	6.00	20.52
СУМА :				5.00	20.00	126.00	8.00	0.00	0.00	0.00	159.00	543.78	4.93	16.86	27.00	92.34
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
6101	8.62															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ВОЛАР

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	43.91	11	57	0.00	4.58	21.46	48.75	38.00	2.89	0.00	115.68	5079.68	3.22	141.38	19.73	866.38
		12	33	0.00	0.00	7.00	18.19	40.50	0.71	0.00	66.39	2915.28	1.21	52.97	11.13	488.94
		14	2	0.00	2.83	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	186.45	0.28	12.12	0.00	0.00
		15	7	0.00	2.83	10.42	0.71	0.00	0.00	0.00	13.96	612.99	0.38	16.83	2.51	110.35
		16	1	0.00	0.00	2.12	0.71	0.00	0.00	0.00	2.83	124.30	0.06	2.80	0.71	31.07
СУМА :				0.00	10.24	42.42	68.35	78.50	3.60	0.00	203.11	8918.70	5.15	226.10	34.09	1496.75
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1115	28.00	11	82	0.00	3.00	23.00	50.00	128.00	29.00	0.00	233.00	6523.88	5.13	143.64	47.00	1315.98
		12	9	0.00	0.00	2.00	8.00	15.00	0.00	0.00	25.00	699.99	0.47	13.16	4.00	112.00
		15	9	0.00	0.00	11.00	12.00	2.00	0.00	0.00	25.00	699.99	0.62	17.36	5.00	140.00
СУМА :				0.00	3.00	36.00	70.00	145.00	29.00	0.00	283.00	7923.86	6.22	174.16	56.00	1567.97
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	9.99	11	1	0.00	0.76	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	3.04	30.34	0.12	1.21	0.00	0.00
		12	96	0.00	0.00	27.34	77.45	109.34	13.96	0.00	228.09	2278.44	4.31	43.03	40.93	408.85
		15	1	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	30.34	0.10	0.99	0.00	0.00
		18	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	4.56	45.51	0.06	0.61	0.00	0.00
СУМА :				0.00	2.28	28.85	79.73	109.34	18.51	0.00	238.72	2384.63	4.59	45.84	40.93	408.85
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	26.19	11	32	0.00	3.23	18.77	28.41	42.07	2.21	0.00	94.70	2480.08	2.51	65.67	17.54	459.43
		12	48	0.00	3.23	9.11	38.84	80.28	8.33	0.00	139.80	3661.29	2.67	69.81	27.56	721.71
		15	15	0.00	5.11	23.46	14.43	0.44	0.00	0.00	43.44	1137.74	1.16	30.44	8.89	232.71
		18	4	0.00	0.00	0.44	5.00	5.46	0.00	0.00	10.90	285.47	0.21	5.62	1.56	40.78
		19	1	0.00	0.00	0.44	0.44	1.11	0.00	0.00	2.00	52.38	0.04	1.02	0.00	0.00
		20	1	0.00	1.11	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	43.78	0.06	1.61	0.00
СУМА :				0.00	12.69	52.79	87.13	129.37	10.54	0.00	292.51	7660.75	6.65	174.16	55.54	1454.63

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ВОЛАР

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3101	0.27	02	75	0.00	0.00	68.00	51.00	10.00	0.00	0.00	129.00	34.53	2.99	0.80	19.00	5.09
		15	12	0.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	5.62	0.51	0.14	6.00	1.61
		20	13	0.00	0.00	16.00	7.00	0.00	0.00	0.00	23.00	6.16	0.52	0.14	4.00	1.07
СУМА :				0.00	15.00	90.00	58.00	10.00	0.00	0.00	173.00	46.31	4.02	1.08	29.00	7.76
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	141.00	11	40	0.95	11.10	26.71	22.67	16.99	1.85	0.00	80.27	11317.72	2.23	314.24	16.86	2377.18
		12	29	0.04	1.85	4.44	12.30	29.87	10.17	0.00	58.67	8272.45	1.61	227.06	11.24	1585.13
		15	28	1.89	13.15	27.64	14.08	0.92	0.00	0.00	57.68	8132.48	1.59	224.07	12.17	1715.55
		16	1	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	260.83	0.05	6.52	0.00	0.00
		20	2	0.00	0.00	3.70	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	652.08	0.13	18.26	0.92
СУМА :				2.87	26.10	64.34	49.97	47.78	12.02	0.00	203.09	28635.56	5.60	790.15	41.19	5808.27
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	7.99	12	65	1.28	10.85	19.15	28.96	20.30	1.28	0.00	81.81	653.59	1.95	15.60	12.38	98.93
		14	10	1.28	3.19	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	101.99	0.32	2.55	1.91	15.30
		15	16	0.00	8.30	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	163.18	0.52	4.13	3.83	30.60
		18	2	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	20.40	0.06	0.51	0.00	0.00
		19	3	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	31.79	0.10	0.81	0.36	2.89
		20	4	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	35.70	0.11	0.92	0.64
СУМА :				2.55	22.34	48.02	31.51	20.30	1.28	0.00	126.00	1006.64	3.07	24.52	19.13	152.81
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	3.65	11	22	0.00	9.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	91.33	1.17	4.27	3.00	10.96
		12	37	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	42.00	153.44	1.02	3.73	5.00	18.27
		14	21	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24.00	87.68	0.74	2.70	3.00	10.96
		15	10	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	40.19	0.35	1.28	2.00	7.31
		19	10	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	40.19	0.33	1.21	2.00
СУМА :				0.00	17.00	54.00	42.00	0.00	0.00	0.00	113.00	412.82	3.61	13.19	15.00	54.80

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ВОЛАР

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	219.48	11	22	0.36	3.64	14.35	11.17	3.18	0.00	0.00	32.70	7177.38	0.74	163.13	6.09	1335.77
		12	10	0.36	1.09	2.54	3.81	6.36	0.00	0.00	14.17	3110.48	0.34	75.39	2.54	558.15
		15	63	0.73	19.73	44.15	25.80	1.91	0.00	0.00	92.32	20261.68	2.17	476.12	19.17	4207.86
		19	2	0.00	0.00	1.27	0.64	0.64	0.00	0.00	2.54	558.15	0.06	13.95	0.64	139.54
		20	4	1.46	0.73	1.27	1.91	0.00	0.00	0.00	5.36	1177.31	0.21	45.13	1.00	219.48
СУМА :				2.91	25.19	63.59	43.33	12.08	0.00	0.00	147.10	32285.01	3.53	773.72	29.44	6460.79
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	4.05	14	6	0.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.51	0.24	0.97	1.00	4.05
		15	4	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.31	0.14	0.57	1.00	4.05
		16	75	0.00	0.00	72.00	47.00	10.00	0.00	0.00	129.00	522.59	3.03	12.27	26.00	105.33
		19	15	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	105.33	0.61	2.47	5.00	20.26
СУМА :				0.00	8.00	106.00	47.00	10.00	0.00	0.00	171.00	692.74	4.02	16.29	33.00	133.69

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	20.87	13	79	0.00	0.00	5.14	33.70	152.88	36.80	0.00	228.51	4768.44	4.74	98.91	45.94	958.56
		14	4	0.00	1.72	1.37	0.00	4.83	3.62	0.00	11.54	240.77	0.36	7.41	1.79	37.38
		15	11	0.00	2.72	9.90	17.91	0.00	0.00	0.00	30.53	637.06	0.75	15.63	3.91	81.50
		19	6	0.00	1.84	4.97	6.98	3.10	0.00	0.00	16.89	352.55	0.48	9.94	2.88	60.04
СУМА :				0.00	6.28	21.39	58.59	160.80	40.42	0.00	287.47	5998.82	6.32	131.88	54.51	1137.49
1540	2.25	15	21	0.00	0.00	0.00	17.21	20.04	0.00	0.00	37.25	83.64	0.91	2.04	5.65	12.69
		16	19	0.00	0.00	9.93	19.69	4.36	0.00	0.00	33.98	76.30	0.78	1.75	7.49	16.83
		19	3	0.00	0.00	2.27	2.31	0.00	0.00	0.00	4.58	10.28	0.15	0.33	0.43	0.97
		20	57	0.00	8.53	11.38	37.54	42.66	0.00	0.00	100.11	224.79	2.75	6.18	25.60	57.47
СУМА :				0.00	8.53	23.58	76.76	67.06	0.00	0.00	175.93	395.00	4.59	10.30	39.17	87.96
4311	71.98	13	38	0.00	0.72	12.13	10.13	11.62	1.39	0.00	35.98	2590.04	1.13	81.50	4.82	346.69
		15	43	0.00	3.54	30.77	6.54	0.00	0.00	0.00	40.84	2939.97	1.45	104.34	6.65	478.51
		17	1	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	50.03	0.02	1.39	0.15	11.12
		19	16	0.48	2.66	11.71	0.60	0.00	0.00	0.00	15.43	1110.96	0.55	39.29	1.73	124.37
20	1	0.11	0.15	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	87.43	0.05	3.37	0.11	7.65	
СУМА :				0.58	7.06	55.56	17.96	11.62	1.39	0.00	94.17	6778.43	3.19	229.89	13.45	968.33
4401	9.32	13	14	0.00	4.70	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	102.18	0.49	4.53	1.57	14.60
		14	7	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48	51.09	0.25	2.34	0.78	7.30
		15	47	3.32	16.95	13.56	1.94	0.00	0.00	0.00	35.77	333.50	1.83	17.07	5.37	50.08
		19	31	5.48	11.14	5.48	1.55	0.00	0.00	0.00	23.65	220.51	1.14	10.62	2.54	23.70
СУМА :				8.80	32.79	30.79	3.49	0.00	0.00	0.00	75.87	707.28	3.71	34.55	10.26	95.68

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	2.47	13	31	3.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	34.57	0.97	2.39	1.00	2.47
		19	40	0.00	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	44.44	1.28	3.16	2.00	4.94
		20	29	2.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	32.10	0.89	2.20	1.00	2.47
СУМА :				5.00	23.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	111.11	3.14	7.75	4.00	9.88
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	3.36	13	5	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	19.80	0.18	0.59	0.84	2.83
		16	73	0.00	0.79	79.85	7.59	0.00	0.00	0.00	88.22	296.07	2.75	9.24	12.96	43.49
		19	21	0.00	0.79	0.94	23.60	0.00	0.00	0.00	25.33	85.01	0.81	2.73	3.53	11.84
		20	2	0.00	0.79	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	6.85	0.13	0.44	0.16	0.53
СУМА :				0.00	2.36	87.95	31.19	0.00	0.00	0.00	121.49	407.73	3.88	13.01	17.49	58.69
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	2.70	13	2	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	2.10	0.04	0.10	0.06	0.17
		14	2	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	1.75	0.03	0.09	0.06	0.17
		15	2	0.13	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	2.27	0.04	0.12	0.13	0.35
		19	94	8.42	20.90	5.58	1.49	0.00	0.00	0.00	36.39	98.34	2.68	7.23	3.32	8.98
СУМА :				8.55	20.90	6.29	2.91	0.00	0.00	0.00	38.65	104.45	2.79	7.53	3.58	9.68
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
6101	2.13															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	11.83	11	56	0.00	0.00	1.52	38.43	82.92	25.16	0.00	148.04	1751.72	3.21	38.01	30.23	357.72
		12	30	0.00	0.00	0.71	39.86	26.83	12.58	0.00	79.97	946.31	1.43	16.97	13.59	160.86
		15	3	0.00	0.61	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	8.01	94.83	0.15	1.82	1.10	13.03
		18	9	0.00	0.00	0.00	1.22	23.36	0.00	0.00	24.58	290.86	0.37	4.43	3.80	44.93
		19	2	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	63.80	0.26	3.08	0.90	10.63
СУМА :				0.00	0.61	7.62	86.91	133.11	37.74	0.00	265.99	3147.52	5.44	64.32	49.62	587.18
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1115	11.19	11	71	0.00	0.00	27.00	60.00	64.00	0.00	0.00	151.00	1689.27	3.99	44.64	27.00	302.05
		12	5	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	123.06	0.25	2.80	1.00	11.19
		15	6	0.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	134.25	0.34	3.80	2.00	22.37
		18	13	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	313.24	0.63	7.05	4.00	44.75
		19	5	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	123.06	0.33	3.69	1.00	11.19
СУМА :				0.00	3.00	31.00	115.00	64.00	0.00	0.00	213.00	2382.87	5.54	61.98	35.00	391.55
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	79.53	11	0	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	61.26	0.03	2.14	0.00	0.00
		12	77	0.00	1.16	42.38	84.63	40.58	6.79	0.00	175.54	13960.39	3.78	300.84	34.23	2722.55
		15	17	0.00	7.43	26.98	3.83	0.00	0.00	0.00	38.24	3041.31	1.02	81.48	7.16	569.47
		18	5	0.00	0.50	1.29	4.08	5.97	0.00	0.00	11.85	942.60	0.24	19.08	2.27	180.91
		19	1	0.00	0.00	0.71	1.16	0.00	0.00	0.00	1.86	148.07	0.06	4.86	0.10	8.03
СУМА :				0.00	9.86	71.36	93.70	46.56	6.79	0.00	228.27	18153.64	5.14	408.41	43.77	3480.95
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	29.06	11	20	0.00	3.08	10.79	12.64	10.52	0.00	0.00	37.03	1076.06	1.24	35.92	6.79	197.41
		12	46	0.00	2.16	10.16	26.44	37.05	8.86	0.00	84.67	2460.20	3.12	90.55	16.34	474.87
		14	3	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	177.37	0.12	3.43	0.79	22.89
		15	13	0.00	9.14	13.68	1.97	0.00	0.00	0.00	24.78	720.13	0.74	21.61	4.76	138.21
		18	11	0.00	0.00	0.75	4.98	8.02	5.80	0.00	19.55	567.91	0.27	7.84	3.78	109.96
		19	7	0.00	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23	355.38	0.45	13.17	2.16	62.71
СУМА :				0.00	14.37	53.72	46.03	55.59	14.66	0.00	184.37	5357.06	5.94	172.52	34.62	1006.07

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	37.74	11	2	0.00	0.00	3.46	1.35	0.00	0.00	0.00	4.82	181.78	0.13	5.00	0.75	28.40
		12	4	0.00	0.00	4.64	3.32	2.24	0.00	0.00	10.19	384.76	0.46	17.44	0.19	7.03
		15	9	0.00	3.32	7.45	9.69	2.24	0.00	0.00	22.69	856.33	0.56	20.98	3.35	126.55
		18	81	0.00	1.66	42.92	80.27	75.38	2.65	0.00	202.89	7657.71	4.26	160.97	38.60	1456.96
		19	4	0.00	4.97	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	336.13	0.50	19.03	0.79	29.75
СУМА :				0.00	9.94	62.41	94.63	79.85	2.65	0.00	249.49	9416.71	5.92	223.42	43.68	1648.69
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	8.84	11	77	0.00	9.54	26.97	35.75	29.40	0.00	0.00	101.66	898.67	3.76	33.20	14.96	132.28
		12	6	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21	72.60	0.22	1.96	0.00	0.00
		15	2	1.64	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	24.34	0.12	1.09	0.20	1.79
		18	14	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89	166.97	0.51	4.50	2.46	21.78
		19	1	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	7.56	0.05	0.45	0.08	0.69
СУМА :				1.64	9.54	28.08	63.70	29.40	0.00	0.00	132.37	1170.14	4.66	41.20	17.71	156.53
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	5.85	11	81	0.00	0.00	75.00	86.00	26.00	0.00	0.00	187.00	1093.28	4.79	28.00	30.00	175.39
		12	19	0.00	0.00	0.00	31.00	12.00	0.00	0.00	43.00	251.40	0.79	4.62	6.00	35.08
СУМА :				0.00	0.00	75.00	117.00	38.00	0.00	0.00	230.00	1344.67	5.58	32.62	36.00	210.47
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	24.33	12	52	1.41	5.19	20.13	3.75	3.74	0.00	0.00	34.23	832.64	1.83	44.59	4.55	110.59
		13	3	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	41.38	0.09	2.07	0.34	8.28
		15	17	0.00	2.83	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09	269.79	0.55	13.27	1.60	38.99
		18	24	0.00	0.00	10.61	4.81	0.00	0.00	0.00	15.42	375.02	0.78	18.88	2.64	64.22
		19	1	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	22.83	0.00	0.11	0.00	0.00
		20	3	0.23	0.39	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	49.34	0.14	3.40	0.08	1.89
СУМА :				1.64	10.11	41.34	8.56	3.74	0.00	0.00	65.40	1591.01	3.38	82.32	9.21	223.96

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4211	5.84	11	14	0.00	3.38	4.23	7.18	0.00	0.00	0.00	14.79	86.45	0.65	3.78	1.56	9.14
		12	39	0.00	1.69	15.78	15.76	0.00	8.62	0.00	41.86	244.64	1.39	8.11	6.66	38.95
		15	3	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	19.77	0.10	0.56	0.56	3.29
		18	5	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	33.58	0.24	1.39	0.72	4.20
		19	39	0.00	3.59	24.52	13.64	0.00	0.00	0.00	41.75	244.03	2.11	12.36	7.46	43.62
СУМА :				0.00	12.05	50.27	36.59	0.00	8.62	0.00	107.53	628.46	4.48	26.19	16.97	99.20
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	109.00	11	5	0.11	0.32	1.03	4.62	2.11	0.00	0.00	8.19	892.19	0.24	25.95	0.94	102.78
		12	11	0.00	0.16	4.12	6.09	6.23	1.85	0.00	18.46	2011.97	0.42	45.64	2.35	255.66
		14	1	0.00	0.20	0.39	0.00	0.34	0.00	0.00	0.93	100.88	0.04	4.61	0.00	0.00
		15	73	0.63	20.39	76.02	27.36	0.00	0.00	0.00	124.40	13559.88	2.90	315.55	20.43	2226.71
		16	1	0.00	0.00	0.36	0.55	0.00	0.00	0.00	0.91	98.93	0.02	2.41	0.16	17.21
		18	3	0.00	0.16	0.16	2.56	1.75	0.48	0.00	5.11	556.52	0.10	11.26	0.72	78.10
		19	7	0.37	2.08	2.84	4.70	2.11	0.00	0.00	12.09	1317.94	0.43	47.25	1.54	168.35
СУМА :				1.10	23.31	84.93	45.89	12.53	2.33	0.00	170.08	18538.30	4.15	452.68	26.14	2848.80
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	1.44	19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	31.77	0.99	1.43	4.00	5.78
		20	80	0.00	30.00	40.00	18.00	0.00	0.00	0.00	88.00	127.08	3.19	4.61	15.00	21.66
СУМА :				0.00	30.00	40.00	18.00	22.00	0.00	0.00	110.00	158.85	4.18	6.04	19.00	27.44
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	9.94	14	5	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	59.66	0.24	2.39	0.00	0.00
		15	2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.89	0.06	0.60	0.00	0.00
		16	91	0.00	35.00	61.00	17.00	0.00	0.00	0.00	113.00	1123.58	4.51	44.84	19.00	188.92
		18	2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	29.83	0.10	0.99	0.00	0.00
СУМА :				0.00	35.00	69.00	20.00	0.00	0.00	0.00	124.00	1232.96	4.91	48.82	19.00	188.92



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	4.53	11	7	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	40.78	0.34	1.54	1.00	4.53
		15	7	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	40.78	0.27	1.22	2.00	9.06
		16	7	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	40.78	0.34	1.54	2.00	9.06
		19	80	0.00	0.00	40.00	68.00	0.00	0.00	0.00	108.00	489.34	4.03	18.26	20.00	90.62
СУМА :				0.00	0.00	49.00	86.00	0.00	0.00	0.00	135.00	611.67	4.98	22.56	25.00	113.27
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
5201	0.91															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ДОЊА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	23.54	11	1	0.00	0.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	75.12	0.17	3.98	0.00	0.00
		12	43	0.00	0.72	19.56	71.53	26.88	0.00	0.00	118.68	2793.19	2.58	60.80	22.38	526.81
		15	18	0.00	3.83	41.35	5.28	0.00	0.00	0.00	50.47	1187.85	1.43	33.74	9.05	212.91
		18	35	0.00	0.00	15.57	23.78	55.49	0.00	0.00	94.84	2232.17	1.86	43.87	24.78	583.25
		19	3	0.00	0.00	4.40	2.64	0.00	0.00	0.00	7.05	165.84	0.25	5.80	0.88	20.73
СУМА :				0.00	5.15	83.48	103.24	82.37	0.00	0.00	274.23	6454.17	6.30	148.20	57.09	1343.71
1405	3.03	11	27	0.00	1.75	6.41	21.83	42.13	0.00	0.00	72.12	218.75	1.82	5.52	14.16	42.94
		12	49	0.00	0.00	26.58	80.63	22.16	0.00	0.00	129.36	392.38	2.79	8.47	25.74	78.07
		15	18	0.00	16.36	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	48.13	145.99	1.94	5.89	8.59	26.06
		18	5	0.00	0.00	0.00	3.50	10.02	0.00	0.00	13.51	40.99	0.24	0.74	1.67	5.06
		СУМА :				0.00	18.10	64.77	105.96	74.30	0.00	0.00	263.13	798.10	6.80	20.62
1501	1.57	13	49	0.00	0.00	0.00	23.37	111.38	0.00	0.00	134.75	212.21	2.95	4.64	25.33	39.89
		14	36	0.00	0.00	9.00	68.52	22.32	0.00	0.00	99.84	157.24	2.65	4.17	17.65	27.80
		15	7	0.00	2.09	9.90	7.57	0.00	0.00	0.00	19.57	30.81	0.42	0.67	3.91	6.16
		19	8	0.00	2.09	7.42	13.98	0.00	0.00	0.00	23.49	36.99	0.90	1.42	4.33	6.82
		СУМА :				0.00	4.17	26.32	113.45	133.70	0.00	0.00	277.64	437.25	6.92	10.89
1540	2.41	14	86	0.00	6.00	34.00	98.00	40.00	0.00	0.00	178.00	428.70	5.05	12.16	25.00	60.21
		15	3	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	16.86	0.11	0.26	1.00	2.41
		19	11	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	52.98	0.88	2.12	4.00	9.63
		СУМА :				0.00	6.00	56.00	105.00	40.00	0.00	0.00	207.00	498.54	6.04	14.55

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ДОЊА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	2.60	11	66	0.00	22.00	58.00	41.00	0.00	0.00	0.00	121.00	314.71	3.57	9.29	20.00	52.02
		12	6	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	28.61	0.25	0.65	1.00	2.60
		15	19	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	88.43	0.76	1.98	5.00	13.00
		18	5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	23.41	0.20	0.52	1.00	2.60
		19	4	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	18.21	0.21	0.55	1.00	2.60
СУМА :				0.00	27.00	103.00	52.00	0.00	0.00	0.00	182.00	473.36	4.99	12.98	28.00	72.83
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	10.69	11	62	0.00	0.00	27.07	25.20	47.89	0.00	0.00	100.17	1070.60	3.10	33.14	15.23	162.78
		12	18	0.00	0.00	11.77	10.69	6.04	0.00	0.00	28.51	304.72	0.81	8.64	4.39	46.97
		15	18	3.39	5.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72	306.96	0.86	9.19	4.93	52.69
		18	3	0.00	0.00	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11	54.67	0.09	0.94	0.93	9.94
СУМА :				3.39	5.00	59.17	41.01	53.94	0.00	0.00	162.51	1736.95	4.86	51.91	25.48	272.38
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	14.75	12	47	0.00	0.00	0.00	12.62	16.54	4.46	0.00	33.62	495.91	1.72	25.38	4.23	62.35
		15	45	5.94	18.56	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.93	470.92	1.50	22.12	3.71	54.76
		20	8	1.29	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	79.75	0.40	5.89	0.51	7.59
СУМА :				7.23	22.68	7.43	12.62	16.54	4.46	0.00	70.96	1046.58	3.62	53.39	8.46	124.71
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	79.51	11	12	0.00	0.00	2.41	7.94	10.28	0.11	0.00	20.74	1649.00	0.63	49.86	3.51	278.71
		12	11	0.00	0.42	3.20	8.78	6.71	0.00	0.00	19.11	1519.62	0.42	33.15	2.90	230.32
		15	73	2.20	13.44	92.74	16.43	0.41	0.00	0.00	125.21	9955.62	2.89	229.90	20.04	1593.37
		18	4	0.42	0.00	0.67	1.34	4.36	0.00	0.00	6.79	540.14	0.16	12.44	0.69	55.19
		19	0	0.08	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	32.77	0.03	2.23	0.08	6.55
СУМА :				2.70	13.86	99.36	34.49	21.76	0.11	0.00	172.27	13697.14	4.12	327.58	27.22	2164.15
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
5201	4.31															
СУМА :																



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ДОЊА

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
6101	2.38															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗБЈЕГ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	7.34	11	64	0.00	3.00	66.00	140.00	16.00	0.00	0.00	225.00	1650.78	5.76	42.26	46.00	337.49
		12	35	0.00	0.00	34.00	81.00	7.00	0.00	0.00	122.00	895.09	1.95	14.31	18.00	132.06
		18	1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	22.01	0.14	1.03	0.00	0.00
СУМА :				0.00	3.00	103.00	221.00	23.00	0.00	0.00	350.00	2567.88	7.85	57.59	64.00	469.56
1401	16.73	11	4	0.00	1.54	1.54	2.56	3.76	0.00	0.00	9.39	157.19	0.34	5.73	2.25	37.62
		12	61	0.00	6.92	40.10	75.53	36.56	0.00	0.00	159.11	2662.64	3.63	60.69	29.07	486.48
		15	0	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	6.71	0.01	0.20	0.00	0.00
		18	34	0.00	0.00	14.20	55.45	19.76	0.00	0.00	89.41	1496.33	1.94	32.52	17.21	288.08
		19	1	0.00	0.40	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	52.60	0.11	1.90	0.67	11.15
СУМА :				0.00	9.26	58.58	133.55	60.08	0.00	0.00	261.46	4375.48	6.04	101.04	49.20	823.34
1405	3.06	11	23	0.00	11.00	16.00	35.00	13.00	0.00	0.00	75.00	229.31	2.55	7.80	15.00	45.86
		12	62	0.00	0.00	9.00	165.00	26.00	0.00	0.00	200.00	611.50	4.17	12.75	40.00	122.30
		19	15	0.00	0.00	24.00	23.00	0.00	0.00	0.00	47.00	143.70	1.43	4.37	10.00	30.58
СУМА :				0.00	11.00	49.00	223.00	39.00	0.00	0.00	322.00	984.52	8.15	24.92	65.00	198.74
1540	3.36	11	7	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	50.45	0.60	2.02	2.00	6.73
		12	8	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	0.00	0.00	19.00	63.90	0.29	0.98	3.00	10.09
		18	55	0.00	0.00	22.00	10.00	91.00	0.00	0.00	123.00	413.70	2.87	9.65	27.00	90.81
		19	30	0.00	0.00	26.00	17.00	11.00	13.00	0.00	67.00	225.35	2.12	7.13	15.00	50.45
СУМА :				0.00	0.00	63.00	35.00	113.00	13.00	0.00	224.00	753.40	5.88	19.78	47.00	158.08

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗБЈЕГ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	55.78	11	81	0.29	3.90	41.44	64.92	36.50	0.00	0.00	147.07	8202.92	4.27	238.21	27.84	1552.68
		12	1	0.00	0.00	0.47	0.95	0.95	0.00	0.00	2.37	132.19	0.04	2.20	0.32	17.63
		15	12	0.00	1.00	14.03	6.96	0.00	0.00	0.00	22.00	1226.84	0.49	27.56	3.00	167.23
		18	1	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	105.75	0.03	1.76	0.32	17.63
		19	4	0.00	0.00	1.26	3.00	3.63	0.00	0.00	7.90	440.65	0.19	10.84	1.42	79.32
СУМА :				0.29	4.90	57.21	77.73	41.09	0.00	0.00	181.23	10108.35	5.03	280.58	32.89	1834.47
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	8.68	11	80	2.00	3.00	62.00	13.00	5.00	0.00	0.00	85.00	737.38	3.82	33.14	10.00	86.75
		12	20	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	21.00	182.18	0.76	6.59	3.00	26.03
СУМА :				2.00	3.00	69.00	27.00	5.00	0.00	0.00	106.00	919.56	4.58	39.73	13.00	112.78
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	1.72	11	8	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	24.10	0.43	0.74	2.00	3.44
		12	78	0.00	0.00	42.00	76.00	11.00	0.00	0.00	129.00	222.07	3.04	5.23	22.00	37.87
		14	8	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	22.38	0.40	0.69	2.00	3.44
		15	6	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	17.22	0.24	0.41	1.00	1.72
СУМА :				0.00	16.00	63.00	76.00	11.00	0.00	0.00	166.00	285.77	4.11	7.08	27.00	46.48
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	5.04	11	17	0.00	3.07	16.42	23.59	0.00	0.00	0.00	43.08	216.94	1.07	5.40	6.75	34.01
		12	43	0.00	4.38	44.27	35.05	23.59	0.00	0.00	107.30	540.31	1.84	9.26	16.51	83.12
		13	33	0.00	6.18	12.92	43.81	19.10	0.00	0.00	82.00	412.92	2.00	10.07	13.48	67.88
		14	1	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	11.04	0.06	0.29	0.44	2.21
		15	1	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	11.04	0.04	0.20	0.44	2.21
		18	5	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	64.01	0.22	1.13	1.75	8.83
СУМА :				0.00	18.01	86.33	102.45	42.69	0.00	0.00	249.48	1256.25	5.23	26.35	39.37	198.25

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗБЈЕГ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	9.05	11	15	0.00	2.10	8.42	5.64	9.64	0.00	0.00	25.80	233.48	0.84	7.62	4.50	40.69
		12	16	0.00	0.00	3.26	15.58	7.65	0.00	0.00	26.49	239.74	0.58	5.23	4.41	39.88
		15	51	1.02	4.22	50.43	31.52	0.00	0.00	0.00	87.19	788.97	1.99	18.02	13.36	120.93
		16	2	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62	32.77	0.18	1.61	0.36	3.28
		18	6	0.00	0.00	0.00	4.61	5.03	0.00	0.00	9.64	87.24	0.19	1.74	2.10	18.97
		19	10	0.00	3.18	6.56	7.03	0.00	0.00	0.00	16.77	151.76	0.63	5.70	2.76	25.00
СУМА :				1.02	9.50	68.67	68.00	22.32	0.00	0.00	169.52	1533.96	4.41	39.92	27.49	248.75
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4411	10.40	12	34	2.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	249.52	1.24	12.89	3.00	31.19
		18	43	0.00	0.00	23.00	7.00	0.00	0.00	0.00	30.00	311.90	1.55	16.11	5.00	51.98
		19	23	5.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	166.35	1.09	11.33	2.00	20.79
СУМА :				7.00	5.00	51.00	7.00	0.00	0.00	0.00	70.00	727.77	3.88	40.34	10.00	103.97
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	0.54	12	20	0.00	0.00	15.00	23.00	0.00	0.00	0.00	38.00	20.47	0.81	0.44	5.00	2.69
		14	5	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.39	0.29	0.16	1.00	0.54
		15	6	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5.92	0.24	0.13	1.00	0.54
		16	38	0.00	0.00	0.00	49.00	23.00	0.00	0.00	72.00	38.78	2.05	1.10	16.00	8.62
		20	32	0.00	0.00	50.00	11.00	0.00	0.00	0.00	61.00	32.85	1.31	0.71	10.00	5.39
СУМА :				0.00	5.00	71.00	93.00	23.00	0.00	0.00	192.00	103.41	4.70	2.53	33.00	17.77
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	1.86	12	8	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	18.58	0.31	0.58	1.00	1.86
		14	7	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	16.72	0.35	0.65	1.00	1.86
		19	85	0.00	15.00	36.00	18.00	41.00	0.00	0.00	110.00	204.37	4.23	7.86	13.00	24.15
СУМА :				0.00	15.00	45.00	18.00	51.00	0.00	0.00	129.00	239.67	4.89	9.09	15.00	27.87

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕЦОВИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	27.54	11	48	0.00	8.25	33.34	25.16	36.22	0.69	0.00	103.66	2854.63	3.38	92.99	15.52	427.27
		12	24	0.00	0.00	3.07	16.05	32.06	0.00	0.00	51.19	1409.57	0.92	25.41	7.18	197.66
		15	23	0.00	4.81	39.31	6.19	0.00	0.00	0.00	50.31	1385.51	1.44	39.73	6.01	165.46
		19	5	0.00	0.00	2.75	8.25	0.43	0.00	0.00	11.43	314.70	0.23	6.44	2.75	75.70
СУМА :				0.00	13.06	78.47	55.65	68.71	0.69	0.00	216.59	5964.40	5.98	164.57	31.45	866.09
1115	13.20	11	50	0.00	3.00	34.00	21.00	44.00	0.00	0.00	102.00	1346.40	2.99	39.47	15.00	198.00
		12	6	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	171.60	1.20	15.84	0.00	0.00
		15	26	0.00	4.00	41.00	8.00	0.00	0.00	0.00	53.00	699.60	1.52	20.06	8.00	105.60
		19	18	0.00	0.00	6.00	16.00	14.00	0.00	0.00	36.00	475.20	0.68	8.98	8.00	105.60
СУМА :				0.00	7.00	81.00	45.00	71.00	0.00	0.00	204.00	2692.80	6.39	84.35	31.00	409.20
1401	29.00	11	2	0.00	0.00	1.28	1.60	1.92	0.00	0.00	4.79	139.04	0.14	4.17	0.00	0.00
		12	83	0.00	0.00	42.35	111.28	79.52	3.61	0.00	236.77	6866.19	4.87	141.16	37.57	1089.54
		15	10	0.00	1.88	18.67	7.96	0.90	0.00	0.00	29.41	852.90	0.74	21.56	4.52	131.21
		19	5	0.00	1.72	9.82	1.58	0.00	0.00	0.00	13.11	380.28	0.37	10.83	1.56	45.26
СУМА :				0.00	3.60	72.11	122.41	82.35	3.61	0.00	284.09	8238.41	6.13	177.72	43.66	1266.01
1405	31.09	11	19	0.00	1.81	32.53	17.10	5.59	0.00	0.00	57.02	1772.62	1.90	59.21	7.18	223.29
		12	69	0.00	0.00	21.79	95.44	93.98	0.00	0.00	211.22	6566.54	4.19	130.17	35.68	1109.25
		15	9	0.00	0.95	21.13	3.31	1.18	0.00	0.00	26.58	826.48	0.75	23.46	4.18	129.82
		19	4	0.00	0.24	5.20	5.44	0.00	0.00	0.00	10.87	338.08	0.52	16.26	1.67	51.86
СУМА :				0.00	3.00	80.65	121.29	100.76	0.00	0.00	305.70	9503.72	7.37	229.10	48.71	1514.22

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕЦОВИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	10.75	11	54	0.00	19.00	90.00	28.00	0.00	0.00	0.00	137.00	1472.98	3.40	36.56	15.00	161.28
		15	39	0.00	14.00	71.00	14.00	0.00	0.00	0.00	99.00	1064.42	2.46	26.45	13.00	139.77
		19	2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	64.51	0.14	1.51	1.00	10.75
		20	5	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	150.52	0.30	3.23	2.00	21.50
СУМА :				0.00	39.00	175.00	42.00	0.00	0.00	0.00	256.00	2752.44	6.30	67.74	31.00	333.30
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	10.75	11	42	0.00	0.00	32.00	19.00	36.00	0.00	0.00	87.00	935.33	2.38	25.59	14.00	150.51
		12	28	0.00	0.00	8.00	28.00	22.00	0.00	0.00	58.00	623.55	1.64	17.63	10.00	107.51
		15	16	0.00	0.00	29.00	3.00	0.00	0.00	0.00	32.00	344.03	1.91	20.53	6.00	64.51
		20	14	0.00	0.00	21.00	7.00	0.00	0.00	0.00	28.00	301.02	1.79	19.24	6.00	64.51
СУМА :				0.00	0.00	90.00	57.00	58.00	0.00	0.00	205.00	2203.93	7.72	83.00	36.00	387.03
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	26.60	12	43	0.00	0.00	4.00	19.00	30.00	13.00	0.00	66.00	1755.51	1.52	40.43	8.00	212.79
		15	18	0.00	0.00	8.00	19.00	0.00	0.00	0.00	27.00	718.16	1.74	46.28	4.00	106.39
		19	9	0.00	0.00	3.00	7.00	4.00	0.00	0.00	14.00	372.38	1.37	36.44	2.00	53.20
		20	30	0.00	4.00	21.00	16.00	5.00	0.00	0.00	46.00	1223.54	1.47	39.10	7.00	186.19
СУМА :				0.00	4.00	36.00	61.00	39.00	13.00	0.00	153.00	4069.60	6.10	162.25	21.00	558.57
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	67.36	11	15	0.00	5.90	11.74	0.83	0.00	0.00	0.00	18.46	1243.44	0.54	36.29	2.86	192.58
		12	44	0.00	1.06	34.36	12.95	6.18	0.00	0.00	54.54	3673.64	1.34	90.46	9.91	667.34
		15	20	0.00	3.56	20.09	0.61	0.00	0.00	0.00	24.26	1634.22	0.57	38.44	3.98	268.39
		19	17	0.00	1.06	9.89	5.50	4.59	0.00	0.00	21.03	1416.54	0.61	40.94	4.08	275.06
		20	5	0.00	0.00	4.63	1.16	0.00	0.00	0.00	5.78	389.48	0.09	6.12	0.99	66.77
СУМА :				0.00	11.58	80.70	21.04	10.77	0.00	0.00	124.08	8357.33	3.15	212.24	21.83	1470.14

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕЦОВИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	98.57	11	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17	214.25	0.04	4.12	0.00	0.00
		12	12	0.00	0.49	4.62	8.16	4.51	0.00	0.00	17.79	1753.43	0.54	53.49	1.82	179.59
		14	7	0.00	0.00	0.37	9.71	0.00	0.00	0.00	10.08	993.63	0.22	21.44	0.86	84.49
		15	59	1.21	8.99	61.31	12.84	1.50	0.00	0.00	85.85	8461.59	2.38	234.98	11.88	1170.74
		19	15	0.00	0.96	9.62	5.07	6.27	0.00	0.00	21.92	2160.54	0.70	69.35	4.72	464.83
СУМА :				1.69	14.31	80.29	35.78	14.47	0.00	0.00	146.53	14442.54	4.33	426.47	20.24	1995.26
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	18.64	12	10	0.00	0.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	11.00	205.05	0.39	7.27	0.00	0.00
		15	15	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	298.26	0.51	9.51	2.00	37.28
		19	28	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	559.24	1.10	20.51	4.00	74.56
		20	47	0.00	7.00	26.00	17.00	0.00	0.00	0.00	50.00	932.06	1.86	34.67	6.00	111.85
СУМА :				0.00	9.00	63.00	35.00	0.00	0.00	0.00	107.00	1994.61	3.86	71.96	12.00	223.69
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	4.21															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЈЕЛИЋКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	86.08	11	51	0.00	4.18	25.59	41.39	66.10	14.63	0.00	151.90	13075.62	3.50	300.90	29.22	2515.09
		12	19	0.00	0.12	4.66	11.18	31.11	9.50	0.00	56.57	4869.44	1.08	92.81	10.80	929.43
		15	21	0.00	11.27	18.86	25.19	6.14	0.88	0.00	62.35	5367.54	1.56	134.39	10.80	929.45
		16	0	0.00	0.00	0.44	0.88	0.00	0.00	0.00	1.32	113.48	0.04	3.03	0.00	0.00
		19	0	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	5.77	0.00	0.13	0.00	0.00
		20	9	0.00	1.35	11.89	8.14	4.79	0.00	0.00	26.17	2252.87	0.68	58.15	4.54	391.11
СУМА :				0.00	16.93	61.50	86.78	108.14	25.01	0.00	298.37	25684.73	6.85	589.41	55.35	4765.07
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	39.62	11	31	0.00	4.81	16.33	17.09	27.29	7.92	0.00	73.44	2909.73	1.73	68.73	11.94	473.21
		12	6	0.00	0.00	0.00	2.74	4.76	7.65	0.00	15.16	600.59	0.15	6.10	1.35	53.49
		15	48	0.00	22.44	47.51	25.09	19.37	0.00	0.00	114.40	4532.67	2.87	113.76	24.15	957.02
		16	2	0.00	0.00	0.00	1.35	2.70	0.00	0.00	4.05	160.48	0.08	3.03	0.90	35.66
		19	4	0.00	0.00	1.26	2.17	6.32	0.00	0.00	9.75	386.13	0.14	5.54	1.44	57.18
		20	9	0.00	1.53	7.12	9.65	3.42	0.00	0.00	21.73	860.79	0.56	22.36	3.61	142.85
СУМА :				0.00	28.78	72.22	58.09	63.87	15.58	0.00	238.52	9450.39	5.54	219.52	43.40	1719.41
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	11.66	11	10	0.00	2.00	5.00	7.00	6.00	0.00	0.00	20.00	233.17	0.50	5.83	0.00	0.00
		12	50	0.00	2.00	19.00	33.00	43.00	8.00	0.00	105.00	1224.13	2.07	24.13	20.00	233.17
		15	35	0.00	18.00	33.00	20.00	2.00	0.00	0.00	73.00	851.06	1.65	19.24	9.00	104.93
		16	3	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.00	81.61	0.15	1.75	1.00	11.66
		20	2	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	58.29	0.10	1.17	0.00	0.00
СУМА :				0.00	22.00	61.00	65.00	54.00	8.00	0.00	210.00	2448.26	4.47	52.11	30.00	349.75
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	13.34	11	7	0.00	0.00	2.00	6.00	11.00	0.00	0.00	19.00	253.47	0.38	5.07	0.00	0.00
		12	5	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	3.00	0.00	14.00	186.77	0.18	2.40	0.00	0.00
		15	52	0.00	22.00	54.00	44.00	14.00	0.00	0.00	134.00	1787.61	3.38	45.09	30.00	400.21
		16	30	0.00	1.00	24.00	16.00	28.00	9.00	0.00	78.00	1040.55	1.56	20.81	15.00	200.11
		20	6	0.00	1.00	2.00	9.00	3.00	0.00	0.00	15.00	200.11	0.38	5.07	2.00	26.68
СУМА :				0.00	24.00	82.00	80.00	62.00	12.00	0.00	260.00	3468.50	5.88	78.44	47.00	627.00

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЈЕЛИЋКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
4101	9.36	11	34	0.00	6.00	9.00	19.00	10.00	23.00	0.00	67.00	626.97	1.28	11.98	13.00	121.65
		12	4	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	65.50	0.07	0.66	0.00	0.00
		15	42	0.00	15.00	25.00	20.00	24.00	0.00	0.00	84.00	786.05	2.00	18.72	18.00	168.44
		16	9	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	18.00	168.44	0.47	4.40	2.00	18.72
		20	12	0.00	2.00	9.00	12.00	0.00	0.00	0.00	23.00	215.23	0.57	5.33	3.00	28.07
СУМА :				0.00	23.00	52.00	60.00	41.00	23.00	0.00	199.00	1862.18	4.39	41.08	36.00	336.88
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
4401	85.47	11	8	0.00	1.05	0.97	2.10	7.55	5.39	0.00	17.06	1457.89	0.30	25.25	1.82	155.86
		12	9	0.00	1.10	1.04	5.01	9.06	1.81	0.00	18.02	1540.40	0.41	34.90	2.22	189.97
		15	55	3.12	15.87	48.91	24.96	21.35	0.40	0.00	114.62	9796.92	2.62	224.29	23.05	1969.86
		16	13	0.40	1.41	9.07	9.74	6.83	0.67	0.00	28.13	2403.99	0.71	60.27	5.20	444.87
		19	6	0.35	1.35	1.67	3.22	6.44	0.00	0.00	13.03	1114.07	0.21	18.07	2.35	200.72
		20	9	0.00	1.29	3.02	5.40	8.06	0.00	0.00	17.77	1518.65	0.39	33.25	2.90	247.90
СУМА :				3.88	22.07	64.67	50.44	59.31	8.26	0.00	208.63	17831.92	4.63	396.04	37.55	3209.18

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КАМИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
1105	15.96	11	78	0.00	6.00	17.00	38.00	31.00	57.00	0.00	149.00	2377.59	3.16	50.42	33.00	526.58
		12	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	430.84	0.23	3.67	5.00	79.79
		15	8	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	239.36	0.66	10.53	2.00	31.91
СУМА :				0.00	11.00	17.00	48.00	31.00	84.00	0.00	191.00	3047.79	4.05	64.63	40.00	638.28
1401	55.41	12	80	0.00	1.43	25.41	77.15	42.97	1.25	0.00	148.19	8211.97	2.85	158.12	24.50	1357.45
		14	1	0.00	0.00	0.00	0.72	0.25	0.27	0.00	1.24	68.79	0.02	1.20	0.22	12.08
		15	9	0.00	3.86	11.05	1.55	0.00	0.00	0.00	16.46	912.26	0.42	23.55	2.11	116.92
		18	11	0.00	0.00	0.00	9.11	11.20	0.00	0.00	20.31	1125.18	0.36	19.74	3.70	204.98
СУМА :				0.00	5.29	36.46	88.52	54.42	1.52	0.00	186.20	10318.20	3.66	202.60	30.52	1691.44
1405	15.86	11	25	0.00	0.38	11.69	9.37	28.11	0.00	0.00	49.55	785.82	0.89	14.09	7.56	119.90
		12	48	0.00	0.00	0.88	41.46	54.49	0.00	0.00	96.83	1535.68	1.78	28.24	14.63	232.01
		15	18	0.00	0.31	9.19	16.87	10.31	0.00	0.00	36.69	581.82	0.74	11.71	5.81	92.17
		18	8	0.00	0.00	0.00	4.69	12.18	0.00	0.00	16.87	267.53	0.22	3.42	2.81	44.59
СУМА :				0.00	0.69	21.76	72.38	105.10	0.00	0.00	199.93	3170.85	3.62	57.45	30.81	488.66
1501	0.23	13	88	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	100.00	0.00	284.00	66.17	5.81	1.35	63.00	14.68
		14	3	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	2.56	0.19	0.04	1.00	0.23
		15	8	0.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	6.29	0.43	0.10	3.00	0.70
СУМА :				0.00	5.00	22.00	0.00	195.00	100.00	0.00	322.00	75.03	6.43	1.50	67.00	15.61
1540	4.20	12	4	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	29.96	0.16	0.68	1.19	4.99
		18	85	0.00	12.08	47.12	49.17	40.38	5.15	0.00	153.90	646.90	3.88	16.32	34.33	144.32
		19	11	0.00	0.00	9.11	10.69	0.00	0.00	0.00	19.80	83.21	0.32	1.35	3.56	14.98
СУМА :				0.00	12.08	56.22	66.99	40.38	5.15	0.00	180.83	760.06	4.37	18.35	39.09	164.29

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КАМИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3102	0.11	02	68	0.00	0.00	38.00	76.00	0.00	0.00	0.00	114.00	12.20	2.90	0.31	17.00	1.82
		03	23	0.00	0.00	0.00	10.00	29.00	0.00	0.00	39.00	4.17	0.43	0.05	6.00	0.64
		14	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.50	0.11	0.01	3.00	0.32
СУМА :				0.00	0.00	38.00	86.00	29.00	14.00	0.00	167.00	17.87	3.44	0.37	26.00	2.78
4101	14.09	11	100	0.00	0.00	39.00	47.00	0.00	0.00	0.00	86.00	1211.44	4.89	68.88	9.00	126.78
		СУМА :				0.00	0.00	39.00	47.00	0.00	0.00	86.00	1211.44	4.89	68.88	9.00
4111	4.25	11	54	0.00	0.00	3.00	22.00	14.00	0.00	0.00	39.00	165.92	2.68	11.40	7.00	29.78
		12	31	0.00	0.00	0.00	8.00	14.00	0.00	0.00	22.00	93.59	0.51	2.17	3.00	12.76
		15	15	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	11.00	46.80	0.71	3.02	1.00	4.25
СУМА :				0.00	0.00	8.00	36.00	28.00	0.00	0.00	72.00	306.31	3.90	16.59	11.00	46.80
4201	63.90	12	71	0.00	0.31	74.48	37.94	0.00	0.00	0.00	112.73	7202.99	2.87	183.23	22.66	1447.85
		14	4	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	432.03	0.30	19.13	0.97	61.72
		18	11	0.00	0.00	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39	1110.93	0.42	27.16	3.86	246.87
		20	13	0.00	8.69	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	1357.80	0.64	40.73	3.86	246.87
СУМА :				0.00	9.00	93.80	55.33	0.00	0.00	0.00	158.12	10103.74	4.23	270.25	31.35	2003.31
4401	230.69	12	6	0.00	0.00	4.11	6.12	0.00	0.00	0.00	10.23	2360.19	0.21	49.44	1.46	335.95
		13	1	0.00	0.00	0.21	0.26	0.69	0.00	0.00	1.16	268.25	0.03	6.95	0.21	48.77
		15	74	0.08	15.27	79.86	28.32	0.41	0.00	0.00	123.94	28591.80	3.02	696.94	26.29	6065.73
		16	1	0.00	0.06	0.54	0.31	0.00	0.00	0.00	0.91	210.19	0.03	6.09	0.16	37.25
		19	18	0.00	9.54	20.35	0.33	0.44	0.00	0.00	30.66	7073.28	0.93	215.60	5.87	1354.28
СУМА :				0.08	24.86	105.07	35.35	1.54	0.00	0.00	166.90	38503.71	4.23	975.02	33.99	7841.98



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КАМИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.		
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.	
5101	10.77																
СУМА :																	
Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.		
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.	
6101	0.75																
СУМА :																	

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КЕВЉАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	17.76	13	81	0.00	0.00	1.82	91.74	116.01	12.51	0.00	222.09	3944.82	4.99	88.55	41.55	738.08
		14	7	0.00	0.00	3.79	7.73	6.79	0.00	0.00	18.31	325.19	0.49	8.63	3.31	58.87
		15	2	0.00	0.00	3.63	0.91	0.00	0.00	0.00	4.54	80.61	0.10	1.85	0.91	16.12
		19	11	0.00	3.88	14.04	3.11	9.71	0.00	0.00	30.74	546.10	1.06	18.87	5.62	99.82
СУМА :				0.00	3.88	23.28	103.49	132.51	12.51	0.00	275.68	4896.73	6.64	117.90	51.39	912.89
1540	11.55	13	7	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	230.96	0.60	6.93	2.00	23.10
		14	72	0.00	0.00	18.00	79.00	119.00	0.00	0.00	216.00	2494.39	5.23	60.40	42.00	485.02
		15	5	0.00	2.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00	161.67	0.31	3.58	3.00	34.64
		19	16	0.00	18.00	22.00	9.00	0.00	0.00	0.00	49.00	565.86	1.36	15.71	10.00	115.48
СУМА :				0.00	20.00	69.00	91.00	119.00	0.00	0.00	299.00	3452.88	7.50	86.61	57.00	658.24
4311	14.58	13	41	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	568.55	2.00	29.16	7.00	102.05
		14	4	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	58.31	0.20	2.92	0.00	0.00
		15	29	0.00	16.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	393.61	1.10	16.04	5.00	72.89
		17	4	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	58.31	0.20	2.92	1.00	14.58
СУМА :				0.00	22.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	1370.35	4.53	66.04	17.00	247.83
4431	4.46	14	5	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	26.78	0.23	1.03	0.00	0.00
		15	8	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	49.10	0.34	1.52	2.00	8.93
		16	58	0.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	75.00	334.74	2.89	12.90	15.00	66.95
		17	11	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	14.00	62.48	0.54	2.41	2.00	8.93
СУМА :				0.00	13.00	27.00	30.00	60.00	0.00	0.00	130.00	580.22	4.92	21.96	23.00	102.65

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КЕВЉАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	16.57	13	21	0.00	0.00	0.00	14.46	6.96	2.90	0.00	24.32	402.97	1.04	17.26	4.04	66.96
		14	12	0.00	0.00	2.17	0.00	10.29	1.55	0.00	14.01	232.07	0.57	9.36	1.38	22.89
		15	15	0.00	2.17	8.43	6.96	0.00	0.00	0.00	17.56	290.91	0.66	10.99	3.23	53.44
		16	3	0.00	0.00	1.08	2.17	0.00	0.00	0.00	3.25	53.81	0.17	2.75	0.72	11.96
		19	41	0.00	2.32	32.11	12.12	0.00	0.00	0.00	46.55	771.24	1.96	32.46	8.17	135.34
		20	8	0.36	1.08	5.77	1.96	0.00	0.00	0.00	9.18	152.12	0.33	5.49	1.44	23.91
СУМА :				0.36	5.57	49.56	37.68	17.26	4.45	0.00	114.88	1903.11	4.73	78.31	18.98	314.49
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
5201	0.35															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	1.99	11	1	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.92	0.32	0.64	1.00	1.99
		12	99	0.00	0.00	75.00	234.00	163.00	0.00	0.00	472.00	938.34	9.69	19.26	90.00	178.92
СУМА :				0.00	0.00	82.00	234.00	163.00	0.00	0.00	479.00	952.25	10.01	19.90	91.00	180.91
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	32.25	11	21	0.00	0.00	8.69	30.65	6.80	0.00	0.00	46.14	1487.96	1.33	43.04	9.26	298.75
		12	66	0.00	3.08	16.07	48.56	79.21	0.00	0.00	146.93	4738.30	3.31	106.90	27.53	887.98
		15	12	0.00	1.12	14.00	12.69	0.00	0.00	0.00	27.81	896.85	0.70	22.63	5.60	180.57
		19	1	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	67.56	0.06	2.03	0.30	9.65
СУМА :				0.00	4.20	40.85	91.91	86.01	0.00	0.00	222.97	7190.67	5.41	174.60	42.70	1376.95
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	7.11	11	64	0.00	0.00	41.00	43.00	26.00	0.00	0.00	110.00	781.64	2.59	18.40	19.00	135.01
		12	18	0.00	0.00	9.00	10.00	12.00	0.00	0.00	31.00	220.28	0.72	5.12	5.00	35.53
		15	8	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	13.00	92.38	0.30	2.13	2.00	14.21
		19	10	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	120.80	0.40	2.84	3.00	21.32
СУМА :				0.00	0.00	73.00	60.00	38.00	0.00	0.00	171.00	1215.09	4.01	28.49	29.00	206.07
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	33.78	12	49	0.66	2.61	15.43	10.09	19.86	0.00	0.00	48.66	1643.88	1.41	47.75	6.19	209.08
		15	15	0.11	1.48	11.43	1.55	0.00	0.00	0.00	14.57	492.17	0.52	17.60	1.57	53.04
		19	16	2.19	5.52	8.05	0.16	0.00	0.00	0.00	15.91	537.49	0.55	18.62	2.21	74.72
		20	20	1.28	4.87	8.27	5.12	0.00	0.00	0.00	19.53	659.94	0.69	23.28	2.84	96.00
СУМА :				4.24	14.48	43.18	16.91	19.86	0.00	0.00	98.67	3333.47	3.17	107.26	12.81	432.84
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	6.51	11	15	0.00	1.11	6.05	8.75	0.00	0.00	0.00	15.91	103.60	0.58	3.75	1.89	12.31
		12	65	4.32	7.87	42.83	13.21	1.78	0.00	0.00	70.00	455.78	2.59	16.85	11.31	73.63
		14	0	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.00	0.01	0.00	0.00
		19	20	0.01	14.01	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	142.18	0.83	5.38	3.90	25.37
СУМА :				4.33	23.02	56.70	21.96	1.78	0.00	0.00	107.78	701.76	3.99	25.99	17.10	111.32

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	0.84	12	14	0.00	0.00	0.00	11.00	25.00	0.00	0.00	36.00	30.09	0.61	0.51	5.00	4.18
		15	86	0.00	0.00	81.00	123.00	12.00	0.00	0.00	216.00	180.55	3.97	3.32	39.00	32.60
СУМА :				0.00	0.00	81.00	134.00	37.00	0.00	0.00	252.00	210.65	4.58	3.83	44.00	36.78
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	1.70	16	100	0.00	0.00	36.00	82.00	43.00	0.00	0.00	161.00	273.31	4.25	7.21	41.00	69.60
		СУМА :				0.00	0.00	36.00	82.00	43.00	0.00	0.00	161.00	273.31	4.25	7.21
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	2.20	11	13	0.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	48.43	0.51	1.12	3.00	6.60
		15	6	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	22.02	0.23	0.51	1.00	2.20
		19	81	10.00	0.00	51.00	47.00	32.00	0.00	0.00	140.00	308.21	3.31	7.29	31.00	68.25
СУМА :				10.00	6.00	67.00	57.00	32.00	0.00	0.00	172.00	378.66	4.05	8.92	35.00	77.05
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	1.31															
		СУМА :														

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	17.02	11	85	0.00	6.00	15.48	59.42	169.59	14.57	0.00	265.06	4510.26	6.18	105.09	58.69	998.67
		12	10	0.00	0.00	0.00	9.00	22.98	0.00	0.00	31.98	544.26	0.75	12.83	5.36	91.17
		19	4	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	13.33	226.90	0.27	4.67	2.95	50.25
СУМА :				0.00	6.00	15.48	68.42	205.91	14.57	0.00	310.37	5281.41	7.20	122.59	67.00	1140.09
1401	59.44	11	1	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	79.72	0.04	2.39	0.45	26.57
		12	69	0.00	0.00	12.88	49.38	78.54	0.00	0.00	140.80	8369.79	2.97	176.30	25.47	1513.99
		15	30	0.00	3.21	38.38	16.63	2.38	0.00	0.00	60.60	3601.99	1.94	115.21	10.10	600.19
		19	1	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	112.97	0.02	1.13	0.48	28.24
СУМА :				0.00	3.21	51.26	69.25	80.92	0.00	0.00	204.64	12164.46	4.96	295.04	36.49	2169.00
1405	37.42	11	24	0.00	2.21	17.76	19.45	3.63	0.00	0.00	43.05	1610.63	1.36	50.82	7.93	296.89
		12	70	0.00	0.00	40.44	53.08	30.03	0.00	0.00	123.55	4623.03	2.70	101.03	23.80	890.66
		15	5	0.00	2.27	3.03	3.79	0.00	0.00	0.00	9.10	340.42	0.24	8.79	1.52	56.74
СУМА :				0.00	4.48	61.23	76.32	33.66	0.00	0.00	175.70	6574.08	4.29	160.65	33.25	1244.28
3101	2.76	02	100	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
СУМА :				0.00	6.00	48.00	33.00	0.00	0.00	0.00	87.00	240.35	2.63	7.27	14.00	38.68
СУМА :				0.00	6.00	48.00	33.00	0.00	0.00	0.00	87.00	240.35	2.63	7.27	14.00	38.68
3102	0.07	02	41	0.00	0.00	0.00	27.00	74.00	0.00	0.00	101.00	7.26	2.05	0.15	17.00	1.22
		03	59	0.00	0.00	0.00	46.00	102.00	0.00	0.00	148.00	10.64	1.99	0.14	18.00	1.29
		СУМА :				0.00	0.00	0.00	73.00	176.00	0.00	0.00	249.00	17.90	4.04	0.29
4101	3.65	11	100	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
СУМА :				0.00	5.51	9.79	32.66	61.24	0.00	0.00	109.21	398.29	3.35	12.20	18.84	68.72
СУМА :				0.00	5.51	9.79	32.66	61.24	0.00	0.00	109.21	398.29	3.35	12.20	18.84	68.72

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	6.77	11	69	0.00	0.00	13.00	5.00	48.00	16.00	0.00	82.00	555.10	1.82	12.32	10.00	67.70
		12	31	0.00	0.00	12.00	6.00	19.00	0.00	0.00	37.00	250.47	0.75	5.08	4.00	27.08
СУМА :				0.00	0.00	25.00	11.00	67.00	16.00	0.00	119.00	805.57	2.57	17.40	14.00	94.77
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	10.09	12	77	0.92	2.77	40.81	39.69	7.69	0.00	0.00	91.90	927.16	3.14	31.67	17.83	179.88
		15	9	0.92	0.00	8.32	1.85	0.00	0.00	0.00	11.10	111.94	0.40	4.01	1.85	18.66
		18	4	0.00	0.00	0.00	2.71	2.41	0.00	0.00	5.13	51.73	0.10	0.98	0.90	9.13
		19	9	0.92	0.00	8.32	1.85	0.00	0.00	0.00	11.10	111.94	0.42	4.20	1.85	18.66
СУМА :				2.77	2.77	57.46	46.11	10.11	0.00	0.00	119.22	1202.76	4.05	40.86	22.43	226.32
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	8.20	11	9	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	73.82	0.32	2.62	1.00	8.20
		12	91	0.00	0.00	39.00	27.00	21.00	0.00	0.00	87.00	713.57	2.70	22.15	9.00	73.82
СУМА :				0.00	0.00	48.00	27.00	21.00	0.00	0.00	96.00	787.38	3.02	24.77	10.00	82.02
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	23.61	12	10	0.27	1.95	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	238.56	0.47	11.16	1.31	31.03
		15	79	0.54	4.25	43.04	29.75	5.81	0.00	0.00	83.40	1968.80	2.63	62.08	13.99	330.32
		16	1	0.00	0.00	0.00	0.55	0.83	0.00	0.00	1.38	32.50	0.04	0.91	0.28	6.50
		17	1	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	13.00	0.02	0.39	0.14	3.25
		19	8	0.54	2.42	3.29	0.90	1.06	0.00	0.00	8.21	193.81	0.48	11.42	0.94	22.20
		20	1	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	31.03	0.05	1.24	0.00	0.00
СУМА :				1.35	8.62	55.53	31.75	7.70	0.00	0.00	104.96	2477.70	3.69	87.20	16.66	393.29
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	4.68	13	4	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	13.46	0.16	0.74	0.00	0.00
		15	5	0.00	0.00	1.68	2.24	0.00	0.00	0.00	3.93	18.35	0.20	0.92	0.56	2.62
		19	23	1.44	0.00	12.95	2.88	0.00	0.00	0.00	17.27	80.74	0.86	4.04	2.88	13.46
		20	68	0.00	7.56	40.56	2.24	0.00	0.00	0.00	50.36	235.46	2.54	11.90	9.28	43.39
СУМА :				1.44	7.56	58.07	7.36	0.00	0.00	0.00	74.44	348.01	3.76	17.59	12.72	59.47

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	8.76	13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	2.02	0.00	6.06	53.11	0.08	0.74	0.76	6.64
		16	75	2.88	12.68	30.39	25.69	17.26	0.00	0.00	88.90	778.66	3.12	27.33	16.55	144.92
		19	16	0.58	1.78	15.78	1.14	0.00	0.00	0.00	19.28	168.85	0.69	6.06	3.21	28.09
		20	3	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	33.95	0.11	0.99	0.60	5.22
СУМА :				3.45	14.46	50.05	26.83	21.30	2.02	0.00	118.12	1034.56	4.01	35.13	21.11	184.87
4451	0.07	14	45	0.00	0.00	23.00	18.00	0.00	0.00	0.00	41.00	2.87	1.76	0.12	6.00	0.42
		16	10	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.63	0.38	0.03	2.00	0.14
		19	45	0.00	9.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	2.87	1.77	0.12	7.00	0.49
СУМА :				0.00	9.00	55.00	27.00	0.00	0.00	0.00	91.00	6.37	3.91	0.27	15.00	1.05
6101	1.57															
		СУМА :														

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КРИВАЈА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1101	9.75	11	100	0.00	0.00	0.00	58.00	93.00	0.00	0.00	151.00	1471.87	3.36	32.75	26.00	253.44
СУМА :				0.00	0.00	0.00	58.00	93.00	0.00	0.00	151.00	1471.87	3.36	32.75	26.00	253.44
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	34.53	11	64	0.00	0.00	49.00	127.00	88.00	0.00	0.00	264.00	9115.92	7.73	266.92	59.00	2037.27
		12	36	0.00	0.00	0.00	59.00	92.00	0.00	0.00	151.00	5214.03	2.85	98.41	34.00	1174.02
СУМА :				0.00	0.00	49.00	186.00	180.00	0.00	0.00	415.00	14329.95	10.58	365.33	93.00	3211.29
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	2.77	12	100	0.00	0.00	0.00	108.00	115.00	0.00	0.00	223.00	616.73	3.84	10.62	38.00	105.09
СУМА :				0.00	0.00	0.00	108.00	115.00	0.00	0.00	223.00	616.73	3.84	10.62	38.00	105.09
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	7.29	11	29	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00	65.00	473.66	2.09	15.23	11.00	80.16
		12	69	0.00	0.00	24.00	130.00	0.00	0.00	0.00	154.00	1122.20	3.55	25.87	26.00	189.46
		15	2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	36.44	0.14	1.02	1.00	7.29
СУМА :				0.00	0.00	44.00	180.00	0.00	0.00	0.00	224.00	1632.29	5.78	42.12	38.00	276.91
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	22.74	13	94	0.00	0.00	53.00	122.00	44.00	0.00	0.00	219.00	4979.56	6.14	139.61	38.00	864.03
		14	1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	45.48	0.09	2.05	0.00	0.00
		15	3	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	136.43	0.18	4.09	1.00	22.74
		19	3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	136.43	0.26	5.91	1.00	22.74
СУМА :				0.00	2.00	65.00	122.00	44.00	0.00	0.00	233.00	5297.88	6.67	151.66	40.00	909.51

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КРИВАЈА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4101	110.14	11	89	2.27	10.78	49.07	83.31	29.84	0.00	0.00	175.27	19305.39	4.13	454.38	31.95	3519.46
		12	2	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	4.69	516.73	0.11	12.38	0.52	57.53
		15	5	0.16	1.91	6.95	0.64	0.00	0.00	0.00	9.66	1064.48	0.24	25.99	1.36	150.20
		19	1	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	112.01	0.03	3.81	0.20	22.40
		20	3	0.00	0.61	4.82	1.02	0.00	0.00	0.00	6.45	710.27	0.17	18.59	0.97	107.18
СУМА :				2.43	13.31	60.85	90.67	29.84	0.00	0.00	197.10	21708.88	4.68	515.15	35.02	3856.77
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4111	16.41	11	80	7.00	30.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	1082.80	3.76	61.69	10.00	164.06
		12	12	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	164.06	0.45	7.38	1.00	16.41
		15	8	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	114.84	0.31	5.09	1.00	16.41
СУМА :				12.00	42.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	1361.71	4.52	74.16	12.00	196.87
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4211	34.35	11	21	0.00	0.98	4.59	14.24	2.15	0.00	0.00	21.95	754.01	1.05	36.14	3.95	135.72
		12	56	0.00	0.00	4.59	37.63	17.56	0.00	0.00	59.77	2053.37	1.87	64.18	10.05	345.16
		15	16	0.00	4.02	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	580.66	0.88	30.14	3.22	110.60
		20	7	0.00	0.00	4.83	2.41	0.00	0.00	0.00	7.24	248.85	0.38	13.00	1.61	55.30
СУМА :				0.00	5.00	26.88	54.29	19.70	0.00	0.00	105.87	3636.89	4.18	143.45	18.83	646.78
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4311	21.32	13	53	0.00	0.00	0.00	7.00	36.00	0.00	0.00	43.00	916.68	2.57	54.79	8.00	170.54
		14	2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	42.64	0.12	2.56	0.00	0.00
		15	16	0.00	6.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13.00	277.14	0.61	13.00	2.00	42.64
		19	23	0.00	0.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	19.00	405.04	1.14	24.30	2.00	42.64
		20	5	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	85.27	0.19	4.05	0.00	0.00
СУМА :				0.00	6.00	20.00	19.00	36.00	0.00	0.00	81.00	1726.77	4.63	98.70	12.00	255.82

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КРИВАЈА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	76.15	11	6	0.00	0.00	2.13	2.81	2.03	2.29	0.00	9.26	704.79	0.29	22.24	1.39	106.17
		12	5	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	6.47	492.85	0.17	12.64	1.25	95.18
		13	2	0.00	0.00	0.82	1.43	0.61	0.00	0.00	2.87	218.29	0.12	9.43	0.31	23.39
		14	1	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	70.16	0.04	3.04	0.10	7.80
		15	77	3.60	23.78	62.93	20.51	0.00	0.00	0.00	110.82	8438.60	3.09	235.32	21.39	1628.94
СУМА :				3.60	24.94	76.57	26.80	9.11	2.29	0.00	143.31	10912.10	4.24	322.54	26.61	2026.44
4421	17.80	15	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	53.40	0.11	1.96	0.00	0.00
		19	6	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	106.80	0.28	4.98	1.00	17.80
СУМА :				0.00	21.00	71.00	11.00	0.00	0.00	0.00	103.00	1833.36	3.92	69.77	11.00	195.80
4431	9.69	14	5	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	77.50	0.24	2.33	1.00	9.69
		15	11	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	184.06	0.45	4.36	2.00	19.38
		16	77	0.00	0.00	16.00	68.00	46.00	0.00	0.00	130.00	1259.38	3.97	38.46	26.00	251.88
		17	7	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	106.56	0.34	3.29	2.00	19.38
СУМА :				0.00	5.00	38.00	68.00	57.00	0.00	0.00	168.00	1627.50	5.00	48.44	31.00	300.31
4451	26.52	13	2	0.00	0.00	1.83	1.10	0.00	0.00	0.00	2.93	77.56	0.33	8.82	1.46	38.78
		14	2	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	67.29	0.22	5.77	0.37	9.70
		15	11	0.00	1.27	11.42	0.00	1.46	0.00	0.00	14.15	375.21	0.74	19.71	3.63	96.37
		16	7	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	9.52	252.32	0.39	10.43	1.90	50.46
		17	8	0.00	0.00	0.00	6.34	3.81	0.00	0.00	10.15	269.15	0.42	11.10	1.90	50.46
		19	70	0.37	6.29	56.01	27.48	3.17	0.00	0.00	93.33	2474.71	2.59	68.80	15.66	415.16
		20	1	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	38.78	0.13	3.39	0.37	9.70
СУМА :				0.37	7.56	73.26	44.44	8.44	0.00	0.00	134.07	3555.02	4.83	128.02	25.29	670.63

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛАМОВИТА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	50.89	11	49	0.00	0.70	15.11	32.00	52.68	5.96	0.00	106.45	5416.63	2.55	129.83	20.74	1055.31
		12	24	0.00	0.00	2.09	9.61	37.27	3.49	0.00	52.47	2669.96	0.73	37.16	7.65	389.13
		14	1	0.00	1.65	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	151.54	0.10	4.88	0.33	16.84
		15	2	0.00	2.10	0.79	1.05	0.00	0.00	0.00	3.94	200.49	0.11	5.66	0.61	31.19
		18	10	0.00	0.00	2.33	0.00	18.61	0.00	0.00	20.94	1065.35	0.29	14.80	3.49	177.56
		19	13	0.00	1.16	10.47	16.28	0.00	0.00	0.00	27.91	1420.47	0.70	35.51	4.65	236.74
СУМА :				0.00	5.88	33.68	61.05	109.09	9.45	0.00	219.15	11151.65	4.99	253.99	38.61	1964.69
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	14.53	11	85	0.00	6.00	49.00	89.00	49.00	16.00	0.00	209.00	3036.23	5.89	85.57	36.00	522.99
		15	15	0.00	12.00	21.00	4.00	0.00	0.00	0.00	37.00	537.51	0.62	9.01	6.00	87.16
СУМА :				0.00	18.00	70.00	93.00	49.00	16.00	0.00	246.00	3573.74	6.51	94.57	42.00	610.15
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	78.65	11	16	0.00	3.07	8.17	14.12	6.02	0.00	0.00	31.39	2468.90	1.01	79.14	4.44	349.18
		12	74	0.00	1.45	24.63	71.62	45.47	2.54	0.00	145.70	11459.59	3.01	236.36	22.31	1755.10
		14	5	0.00	0.00	0.51	4.90	3.87	0.00	0.00	9.27	729.48	0.20	15.61	1.30	102.40
		15	5	0.00	0.00	0.81	9.05	0.00	0.00	0.00	9.87	775.98	0.34	26.59	1.41	110.85
СУМА :				0.00	4.52	34.12	99.70	55.36	2.54	0.00	196.23	15433.95	4.55	357.70	29.47	2317.53
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	116.21	13	73	0.00	0.00	21.64	48.24	93.19	11.04	0.00	174.11	20232.84	4.03	468.04	31.52	3663.25
		14	5	0.00	0.00	1.19	4.21	5.68	0.00	0.00	11.07	1286.47	0.22	25.29	1.88	218.23
		15	23	0.00	3.34	28.39	23.05	0.17	0.00	0.00	54.95	6385.28	1.14	132.05	9.70	1127.57
СУМА :				0.00	3.34	51.22	75.50	99.03	11.04	0.00	240.13	27904.59	5.38	625.38	43.10	5009.05
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	2.04	14	76	0.00	0.00	8.00	81.00	118.00	0.00	0.00	207.00	421.74	4.07	8.29	31.00	63.16
		15	24	0.00	0.00	13.00	54.00	0.00	0.00	0.00	67.00	136.51	1.07	2.18	10.00	20.37
СУМА :				0.00	0.00	21.00	135.00	118.00	0.00	0.00	274.00	558.25	5.14	10.47	41.00	83.53

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛАМОВИТА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3102	0.74	02	37	0.00	17.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	53.34	2.43	1.80	9.00	6.67
		05	44	0.00	23.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	62.24	2.85	2.11	10.00	7.41
		15	19	0.00	18.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	27.41	1.04	0.77	7.00	5.19
СУМА :				0.00	58.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	142.99	6.32	4.68	26.00	19.26
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	66.48	14	5	0.00	0.91	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	413.02	0.19	12.51	0.55	36.44
		15	87	0.00	12.26	69.54	20.62	13.89	0.00	0.00	116.32	7733.07	3.64	241.92	22.44	1492.02
		20	8	0.00	0.00	2.56	8.77	0.00	0.00	0.00	11.33	753.15	0.25	16.40	2.01	133.62
СУМА :				0.00	13.17	77.40	29.40	13.89	0.00	0.00	133.86	8899.23	4.07	270.83	25.00	1662.08
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
6101	6.03															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉЕСКАРЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	48.13	11	58	0.00	3.15	25.33	41.18	84.50	13.86	0.00	168.01	8086.43	4.17	200.49	39.72	1911.80
		12	20	0.00	0.00	0.00	20.22	33.59	3.12	0.00	56.93	2740.09	0.95	45.78	11.29	543.37
		14	1	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	75.75	0.05	2.27	0.00	0.00
		15	16	0.00	7.63	27.50	10.18	0.61	0.00	0.00	45.92	2210.22	1.24	59.69	7.60	365.60
		16	4	0.00	0.00	0.00	7.40	5.21	0.00	0.00	12.61	606.94	0.24	11.61	3.02	145.14
		19	1	0.00	0.51	1.64	0.51	0.00	0.00	0.00	2.66	127.97	0.07	3.54	0.51	24.61
СУМА :				0.00	11.29	54.46	81.06	123.92	16.98	0.00	287.71	13847.40	6.72	323.39	62.13	2990.52
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1115	14.14	11	74	0.00	1.53	29.98	20.32	171.49	66.86	0.00	290.18	4101.96	6.13	86.67	62.09	877.72
		15	18	0.00	5.49	34.29	26.17	6.38	0.00	0.00	72.32	1022.36	1.83	25.88	13.93	196.86
		16	8	0.00	0.00	0.00	14.26	15.79	0.00	0.00	30.04	424.71	0.56	7.85	7.64	107.98
СУМА :				0.00	7.02	64.27	60.75	193.66	66.86	0.00	392.55	5549.03	8.52	120.40	83.66	1182.55
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	7.24	12	100	0.00	7.00	27.00	116.00	141.00	20.00	0.00	311.00	2251.36	6.92	50.09	69.00	499.50
СУМА :				0.00	7.00	27.00	116.00	141.00	20.00	0.00	311.00	2251.36	6.92	50.09	69.00	499.50
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	40.18	11	30	0.00	2.76	13.78	25.61	39.75	3.86	0.00	85.77	3445.97	2.24	89.90	21.32	856.79
		12	51	0.00	2.18	11.99	38.86	88.44	5.52	0.00	146.99	5905.89	3.23	129.83	32.18	1292.84
		14	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.50	60.27	0.03	1.41	0.33	13.39
		15	18	0.00	7.04	28.84	15.29	0.00	0.00	0.00	51.18	2056.25	1.42	56.92	8.78	352.82
		18	1	0.00	0.00	0.00	1.10	1.66	0.00	0.00	2.76	110.92	0.05	2.00	0.55	22.18
		19	1	0.00	1.66	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	88.73	0.08	3.11	0.00	0.00
СУМА :				0.00	13.64	55.17	80.86	130.85	9.89	0.00	290.40	11668.03	7.05	283.17	63.17	2538.03

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉЕСКАРЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	4.25	14	2	0.00	1.64	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	24.43	0.30	1.29	0.55	2.33
		15	52	0.00	2.82	31.96	50.85	34.87	0.00	0.00	120.50	512.50	2.69	11.44	20.34	86.51
		16	13	0.00	0.00	13.13	11.49	4.92	0.00	0.00	29.55	125.66	0.70	2.97	6.02	25.60
		19	1	0.00	0.55	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	5.82	0.04	0.19	0.27	1.16
		20	32	0.00	5.08	32.69	27.60	7.99	0.00	0.00	73.37	312.04	1.85	7.85	18.89	80.33
СУМА :				0.00	10.09	82.71	89.94	47.78	0.00	0.00	230.53	980.44	5.58	23.73	46.07	195.92
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3502	7.11	15	3	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	29.06	0.31	2.21	0.82	5.81
		17	12	0.00	8.17	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	122.06	0.33	2.33	3.27	23.25
		19	12	0.00	13.89	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	122.06	0.47	3.31	3.27	23.25
		20	74	0.00	5.72	46.24	34.10	23.94	0.00	0.00	110.00	782.40	2.11	14.99	18.85	134.06
СУМА :				0.00	31.87	58.50	34.10	23.94	0.00	0.00	148.41	1055.59	3.21	22.84	26.20	186.37
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	168.43	11	46	0.69	4.85	29.29	27.16	11.36	0.60	0.00	73.95	12455.76	2.20	370.78	14.06	2368.15
		12	27	0.08	2.79	11.76	13.08	14.82	0.69	0.00	43.22	7279.21	1.24	209.23	8.86	1492.17
		14	0	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	118.72	0.02	2.97	0.05	8.48
		15	24	1.09	10.06	20.74	5.72	0.65	0.00	0.00	38.26	6444.26	1.27	214.62	6.94	1169.40
		18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.05	176.28	0.03	4.87	0.25	41.85
		19	1	0.00	0.45	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	353.44	0.06	9.68	0.15	25.36
		20	1	0.00	0.00	1.27	1.09	0.00	0.00	0.00	2.36	397.77	0.08	13.54	0.35	58.21
СУМА :				1.86	18.15	65.42	47.05	27.87	1.29	0.00	161.64	27225.45	4.90	825.70	30.66	5163.63
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	6.19	12	61	0.00	0.00	4.00	42.00	18.00	13.00	0.00	77.00	476.41	2.46	15.22	17.00	105.18
		14	15	0.00	3.00	3.00	13.00	0.00	0.00	0.00	19.00	117.55	0.61	3.77	4.00	24.75
		15	18	0.00	0.00	7.00	16.00	0.00	0.00	0.00	23.00	142.30	0.73	4.52	5.00	30.94
		18	6	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	43.31	0.22	1.36	2.00	12.37
СУМА :				0.00	3.00	14.00	71.00	25.00	13.00	0.00	126.00	779.57	4.02	24.87	28.00	173.24

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉЕСКАРЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	196.67	11	19	0.54	3.53	7.82	5.45	1.88	0.00	0.00	19.22	3779.10	0.67	132.34	2.64	518.25
		12	7	0.00	0.59	1.65	2.95	1.95	0.00	0.00	7.13	1402.58	0.28	55.09	0.78	153.44
		15	69	2.16	13.54	37.14	15.27	1.69	0.00	0.00	69.81	13729.84	2.52	496.46	12.16	2392.29
		18	1	0.00	0.00	0.00	0.39	0.36	0.00	0.00	0.74	145.92	0.02	3.46	0.16	30.66
		19	2	0.00	1.08	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	403.54	0.07	14.55	0.38	74.75
		20	2	0.00	0.26	0.99	1.06	0.23	0.00	0.00	2.53	498.52	0.08	15.36	0.49	96.84
СУМА :				2.70	19.00	48.58	25.11	6.10	0.00	0.00	101.49	19959.50	3.65	717.27	16.61	3266.22
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	4.16	20	100	0.00	0.00	31.00	123.00	65.00	0.00	0.00	219.00	910.71	5.57	23.16	54.00	224.56
СУМА :				0.00	0.00	31.00	123.00	65.00	0.00	0.00	219.00	910.71	5.57	23.16	54.00	224.56

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЈА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	7.95	11	99	0.00	0.00	38.46	126.70	159.22	0.00	0.00	324.38	2578.82	7.95	63.20	71.03	564.68
		12	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	3.98	31.65	0.06	0.50	0.85	6.78
СУМА :				0.00	0.00	38.46	126.70	163.20	0.00	0.00	328.36	2610.47	8.01	63.70	71.88	571.46
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	7.75	11	60	0.00	9.74	48.99	78.77	53.90	7.67	0.00	199.08	1542.97	6.29	48.72	43.60	337.95
		12	29	0.00	0.00	0.00	28.34	66.69	1.49	0.00	96.52	748.09	1.82	14.11	19.46	150.81
		19	11	0.00	0.00	22.14	13.28	0.00	0.00	0.00	35.42	274.53	0.95	7.34	6.20	48.04
СУМА :				0.00	9.74	71.13	120.39	120.59	9.16	0.00	331.01	2565.59	9.05	70.17	69.26	536.81
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	19.94	11	54	0.00	6.00	68.00	72.00	28.00	0.00	0.00	174.00	3469.09	5.51	109.85	35.00	697.81
		12	4	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	239.25	0.24	4.78	2.00	39.87
		19	42	0.00	16.00	85.00	21.00	13.00	0.00	0.00	135.00	2691.54	3.54	70.58	20.00	398.75
СУМА :				0.00	22.00	153.00	105.00	41.00	0.00	0.00	321.00	6399.87	9.29	185.22	57.00	1136.43
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	60.00	11	1	0.00	0.00	1.21	0.70	0.00	0.00	0.00	1.90	114.21	0.07	4.07	0.21	12.90
		12	81	0.00	0.00	17.95	94.32	81.89	7.95	0.00	202.11	12125.92	4.08	244.85	37.28	2236.72
		19	18	0.00	6.62	25.62	8.83	4.86	0.00	0.00	45.93	2755.84	1.25	75.26	7.95	476.97
СУМА :				0.00	6.62	44.77	103.85	86.74	7.95	0.00	249.95	14995.97	5.40	324.18	45.45	2726.59
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	32.23	11	21	0.00	3.12	32.64	15.08	1.42	3.14	0.00	55.40	1785.54	1.79	57.66	9.05	291.54
		12	78	0.00	2.01	18.58	77.61	107.68	3.26	0.00	209.14	6740.36	4.11	132.36	37.18	1198.15
		14	0	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	22.51	0.05	1.71	0.14	4.50
		15	1	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	112.53	0.11	3.56	0.42	13.50
		19	0	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	27.78	0.03	0.85	0.11	3.70
СУМА :				0.00	6.69	54.70	92.69	109.10	6.41	0.00	269.59	8688.72	6.09	196.13	46.90	1511.41

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЈА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3101	0.20	02	100	0.00	45.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	14.44	2.89	0.56	10.00	1.95
СУМА :				0.00	45.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	14.44	2.89	0.56	10.00	1.95
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	144.98	11	40	0.00	7.40	26.66	5.83	4.89	1.81	0.00	46.60	6756.10	1.96	284.05	7.87	1141.34
		12	1	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	241.83	0.06	8.13	0.30	43.76
		15	16	0.00	4.57	11.59	2.46	0.00	0.00	0.00	18.62	2699.75	0.67	97.29	3.86	560.33
		19	43	0.00	6.96	24.33	12.86	6.41	0.00	0.00	50.56	7330.36	1.48	214.23	7.54	1093.46
СУМА :				0.00	18.93	64.26	21.15	11.31	1.81	0.00	117.45	17028.05	4.16	603.70	19.58	2838.88
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	154.06	11	56	0.00	5.69	42.80	47.75	10.97	0.00	0.00	107.22	16517.98	2.99	459.98	20.81	3206.10
		12	17	0.00	1.01	6.36	22.36	2.13	0.00	0.00	31.85	4907.50	0.62	94.88	5.35	824.42
		14	2	0.00	0.00	0.82	2.11	0.00	0.00	0.00	2.93	450.73	0.09	13.70	0.35	54.09
		19	26	0.00	4.27	35.26	6.41	3.07	0.00	0.00	49.00	7548.41	1.12	173.06	9.37	1443.31
СУМА :				0.00	10.97	85.24	78.62	16.17	0.00	0.00	191.00	29424.62	4.81	741.62	35.88	5527.92
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	167.31	12	67	0.00	4.42	31.94	22.96	3.57	0.00	0.00	62.88	10521.11	2.01	336.42	10.76	1800.16
		14	7	0.00	2.51	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1037.59	0.23	37.84	0.79	131.58
		19	27	0.00	5.80	11.89	5.35	2.42	0.00	0.00	25.45	4258.46	0.86	143.72	4.22	706.41
СУМА :				0.00	12.73	47.52	28.31	5.98	0.00	0.00	94.54	15817.16	3.10	517.98	15.77	2638.15
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	66.83	11	14	0.00	3.40	12.13	12.70	0.00	0.00	0.00	28.22	1886.13	0.81	53.96	3.72	248.71
		12	80	0.00	2.54	49.27	63.39	43.93	0.00	0.00	159.12	10633.20	3.43	229.19	25.84	1726.79
		14	1	0.00	0.84	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	135.01	0.05	3.49	0.17	11.25
		19	4	0.00	1.44	3.64	3.54	0.00	0.00	0.00	8.62	576.27	0.20	13.63	1.09	72.63
СУМА :				0.00	8.22	66.21	79.62	43.93	0.00	0.00	197.99	13230.61	4.49	300.27	30.82	2059.37

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЈА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	127.64	15	79	0.00	13.27	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.17	13168.65	3.17	404.24	21.75	2776.09
		19	21	0.00	4.13	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	3453.54	0.83	105.52	5.31	677.45
СУМА :				0.00	17.40	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	130.23	16622.19	3.99	509.76	27.06	3453.54
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	6.69	11	7	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	73.61	0.33	2.21	1.00	6.69
		14	5	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	53.54	0.25	1.67	1.00	6.69
		19	89	0.00	0.00	50.00	48.00	39.00	12.00	0.00	149.00	997.14	3.51	23.49	29.00	194.07
СУМА :				0.00	11.00	58.00	48.00	39.00	12.00	0.00	168.00	1124.29	4.09	27.37	31.00	207.46
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	1.29															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	9.38	11	85	0.00	5.30	44.26	144.99	110.97	15.78	0.00	321.30	3012.70	8.58	80.47	50.00	468.83
		12	15	0.00	0.00	0.00	15.01	26.17	14.02	0.00	55.21	517.64	0.95	8.92	7.69	72.09
СУМА :				0.00	5.30	44.26	160.00	137.14	29.80	0.00	376.51	3530.35	9.53	89.39	57.69	540.92
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	0.74	12	100	0.00	0.00	23.00	106.00	55.00	13.00	0.00	197.00	145.23	3.82	2.82	32.00	23.59
		СУМА :				0.00	0.00	23.00	106.00	55.00	13.00	0.00	197.00	145.23	3.82	2.82
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	2.61	11	48	0.00	0.00	84.00	60.00	14.00	0.00	0.00	158.00	412.17	5.36	13.98	25.00	65.22
		12	52	0.00	0.00	7.00	58.00	108.00	0.00	0.00	173.00	451.30	3.22	8.40	30.00	78.26
СУМА :				0.00	0.00	91.00	118.00	122.00	0.00	0.00	331.00	863.47	8.58	22.38	55.00	143.48
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	2.08	14	18	0.00	0.00	18.44	0.00	25.82	0.00	0.00	44.26	91.92	1.88	3.91	6.45	13.41
		15	47	0.00	0.00	6.45	58.09	47.03	0.00	0.00	111.57	231.73	2.34	4.86	16.60	34.47
		16	12	0.00	0.00	21.58	7.09	0.00	0.00	0.00	28.67	59.54	0.86	1.78	3.90	8.09
		19	23	0.00	0.00	8.30	11.99	35.04	0.00	0.00	55.33	114.91	1.42	2.95	9.22	19.15
СУМА :				0.00	0.00	54.78	77.17	107.89	0.00	0.00	239.83	498.10	6.50	13.50	36.17	75.12
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3102	0.44	02	54	0.00	0.00	73.00	98.00	0.00	0.00	0.00	171.00	75.15	4.37	1.92	25.00	10.99
		05	46	0.00	6.00	56.00	85.00	0.00	0.00	0.00	147.00	64.61	2.83	1.24	20.00	8.79
СУМА :				0.00	6.00	129.00	183.00	0.00	0.00	0.00	318.00	139.76	7.20	3.16	45.00	19.78
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	3.50	11	92	0.00	6.00	142.00	96.00	0.00	0.00	0.00	244.00	854.73	5.98	20.95	32.00	112.10
		15	8	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	77.07	0.35	1.23	3.00	10.51
СУМА :				0.00	6.00	164.00	96.00	0.00	0.00	0.00	266.00	931.80	6.33	22.17	35.00	122.61

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4111	1.11	11	83	0.00	0.00	9.00	34.00	67.00	17.00	0.00	127.00	140.69	4.22	4.67	15.00	16.62
		12	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	28.80	0.67	0.74	4.00	4.43
СУМА :				0.00	0.00	9.00	34.00	67.00	43.00	0.00	153.00	169.49	4.89	5.42	19.00	21.05
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	2.56	15	76	0.00	0.00	96.00	53.00	0.00	0.00	0.00	149.00	381.82	3.05	7.82	20.00	51.25
		19	24	0.00	6.00	29.00	12.00	0.00	0.00	0.00	47.00	120.44	1.30	3.33	5.00	12.81
СУМА :				0.00	6.00	125.00	65.00	0.00	0.00	0.00	196.00	502.26	4.35	11.15	25.00	64.06
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	8.99	12	4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25	56.24	0.14	1.29	0.89	8.03
		15	4	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	56.24	0.14	1.29	0.89	8.03
		17	15	0.00	0.00	12.51	10.72	0.00	0.00	0.00	23.23	208.89	0.74	6.67	3.57	32.14
		19	78	2.24	2.68	25.91	39.31	53.61	0.00	0.00	123.75	1112.78	3.77	33.94	22.55	202.77
СУМА :				2.24	2.68	44.67	50.03	59.86	0.00	0.00	159.49	1434.16	4.80	43.18	27.91	250.98
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	0.10															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	1.93	11	52	0.00	11.00	31.00	78.00	77.00	0.00	0.00	197.00	379.26	4.83	9.30	40.00	77.01
		12	43	0.00	0.00	52.00	85.00	25.00	0.00	0.00	162.00	311.88	2.59	4.99	26.00	50.06
		19	6	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	21.00	40.43	0.51	0.98	4.00	7.70
СУМА :				0.00	11.00	83.00	173.00	113.00	0.00	0.00	380.00	731.58	7.93	15.27	70.00	134.76
1401	1.69	11	3	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	11.53	0.27	0.46	0.98	1.65
		12	72	0.00	0.25	8.62	69.21	73.15	0.00	0.00	151.22	255.35	2.97	5.01	26.02	43.95
		14	0	0.00	0.12	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50	0.02	0.03	0.02	0.04
		18	15	0.00	0.00	0.15	19.51	10.73	0.00	0.00	30.38	51.31	0.61	1.03	4.90	8.28
		19	10	0.00	4.88	6.83	8.95	0.00	0.00	0.00	20.66	34.88	0.89	1.50	2.95	4.98
СУМА :				0.00	5.25	22.59	97.67	83.88	0.00	0.00	209.38	353.57	4.76	8.04	34.88	58.89
1540	15.32	12	7	0.00	0.00	13.00	0.00	11.00	0.00	0.00	24.00	367.68	0.60	9.19	3.00	45.96
		18	93	0.00	4.00	115.00	142.00	60.00	0.00	0.00	321.00	4917.75	7.41	113.52	65.00	995.81
СУМА :				0.00	4.00	128.00	142.00	71.00	0.00	0.00	345.00	5285.43	8.01	122.71	68.00	1041.77
4101	33.14	11	96	0.07	4.20	37.42	82.20	80.73	6.35	0.00	210.97	6991.55	5.59	185.18	35.49	1176.27
		12	1	0.00	0.00	0.60	0.00	0.82	0.00	0.00	1.42	46.93	0.03	0.86	0.22	7.41
		16	0	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	4.17	0.00	0.14	0.02	0.52
		18	2	0.00	0.00	1.04	0.75	3.20	0.00	0.00	4.99	165.49	0.09	3.04	0.89	29.64
		19	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	2.53	0.00	2.72	90.24	0.07	2.31	0.48	15.86
СУМА :				0.07	4.20	39.18	82.95	84.95	8.88	0.00	220.23	7298.38	5.78	191.52	37.11	1229.71
4111	0.46	11	69	0.00	21.00	28.00	17.00	22.00	25.00	0.00	113.00	52.47	3.54	1.64	20.00	9.29
		12	25	0.00	0.00	7.00	22.00	12.00	0.00	0.00	41.00	19.04	1.02	0.47	6.00	2.79
		19	6	3.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.64	0.31	0.14	2.00	0.93
СУМА :				3.00	21.00	42.00	39.00	34.00	25.00	0.00	164.00	76.15	4.87	2.26	28.00	13.00

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.		
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.	
4201	2.68	12	39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	29.51	0.81	2.17	1.00	2.68	
		19	61	0.00	0.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.00	45.60	1.45	3.89	2.00	5.36	
СУМА :				0.00	0.00	7.00	10.00	11.00	0.00	0.00	28.00	75.11	2.26	6.06	3.00	8.05	
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.		
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.	
4211	4.00	11	26	0.00	11.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.06	1.43	5.72	10.00	40.01	
		12	31	0.00	0.00	22.00	28.00	11.00	0.00	0.00	61.00	244.08	1.31	5.24	12.00	48.02	
		15	27	0.00	17.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	208.07	1.11	4.44	10.00	40.01	
		18	12	0.00	0.00	0.00	11.00	12.00	0.00	0.00	23.00	92.03	0.49	1.96	4.00	16.01	
		19	5	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	36.01	0.26	1.04	1.00	4.00	
СУМА :				0.00	28.00	87.00	57.00	23.00	0.00	0.00	195.00	780.24	4.60	18.41	37.00	148.05	
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.		
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.	
4401	23.69	11	7	0.32	1.62	2.23	2.93	3.10	1.28	0.00	11.48	271.91	0.37	8.77	1.84	43.69	
		12	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	1.17	27.62	0.03	0.78	0.21	5.02	
		14	5	0.00	5.05	3.15	0.91	0.00	0.00	0.00	9.11	215.85	0.29	6.86	0.81	19.26	
		15	74	0.00	8.25	84.77	30.72	1.17	0.67	0.00	125.57	2974.67	2.94	69.67	21.44	507.90	
		16	2	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	74.71	0.10	2.39	0.00	0.00	
		18	7	0.00	0.00	2.52	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	11.26	266.69	0.29	6.76	2.10	49.85
		19	5	0.00	0.00	0.00	8.62	0.48	0.00	0.00	0.00	9.09	215.36	0.30	7.10	1.71	40.44
СУМА :				0.32	14.92	92.68	46.33	14.64	1.95	0.00	170.83	4046.82	4.32	102.32	28.12	666.16	
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.		
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.	
4411	21.36	11	12	0.00	1.75	8.52	5.24	0.00	0.00	0.00	15.50	331.17	0.53	11.41	2.01	42.95	
		12	5	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	143.89	0.32	6.73	0.79	16.94	
		15	4	0.00	1.75	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	124.35	0.14	2.98	1.16	24.87	
		18	59	0.00	10.52	28.21	15.72	18.89	3.44	0.00	76.77	1639.86	2.23	47.59	13.34	284.87	
		19	16	1.16	0.00	11.16	8.73	0.00	0.00	0.00	21.06	449.87	0.63	13.56	3.17	67.82	
		20	3	0.00	2.64	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	90.33	0.20	4.23	0.53	11.29	
СУМА :				1.16	16.65	60.29	29.69	18.89	3.44	0.00	130.12	2779.47	4.05	86.51	21.01	448.74	

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	0.93	20	100	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	46.47	3.25	3.02	6.00	5.58
СУМА :				0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	46.47	3.25	3.02	6.00	5.58
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	3.55	15	15	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	81.70	0.60	2.13	3.00	10.66
		16	85	0.00	0.00	16.00	20.00	96.00	0.00	0.00	132.00	468.90	4.38	15.56	22.00	78.15
СУМА :				0.00	5.00	34.00	20.00	96.00	0.00	0.00	155.00	550.61	4.98	17.69	25.00	88.81
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	2.94	11	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	11.61	34.09	0.42	1.23	0.00	0.00
		12	0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.08	0.25	0.00	0.01	0.01	0.03
		14	13	0.00	0.00	8.06	8.93	0.00	0.04	0.00	17.02	49.98	0.61	1.79	1.79	5.26
		15	34	0.00	8.93	7.14	8.93	19.65	0.00	0.00	44.65	131.11	1.29	3.78	8.93	26.22
		16	12	0.00	0.00	6.25	0.00	8.93	0.00	0.00	15.18	44.58	0.54	1.60	2.68	7.87
		19	31	0.00	0.00	15.99	9.93	14.03	0.00	0.00	39.94	117.28	1.59	4.66	6.90	20.27
		20	2	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	5.82	0.11	0.33	0.31	0.92
СУМА :				0.00	8.93	39.42	27.82	42.66	11.64	0.00	130.47	383.10	4.57	13.41	20.63	60.57
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	0.33															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИЋКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	0.45	11	92	0.00	0.00	0.00	13.00	68.00	96.00	0.00	177.00	79.07	3.53	1.58	35.00	15.63
		12	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	6.70	0.12	0.05	0.00	0.00
СУМА :				0.00	0.00	0.00	13.00	68.00	111.00	0.00	192.00	85.77	3.65	1.63	35.00	15.63
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	3.83	12	29	0.00	0.00	0.00	21.00	39.00	0.00	0.00	60.00	229.94	1.04	3.99	10.00	38.32
		15	71	0.00	35.00	67.00	44.00	0.00	0.00	0.00	146.00	559.53	2.99	11.46	25.00	95.81
СУМА :				0.00	35.00	67.00	65.00	39.00	0.00	0.00	206.00	789.47	4.03	15.44	35.00	134.13
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	161.05	13	65	0.00	0.68	8.36	26.24	58.91	44.86	0.00	139.04	22392.31	3.17	511.16	27.14	4370.32
		15	10	0.00	0.62	13.57	5.89	2.28	0.00	0.00	22.35	3599.47	0.39	62.87	4.14	667.31
		16	6	0.00	0.00	2.73	7.89	2.52	0.00	0.00	13.15	2117.28	0.28	45.22	2.42	389.58
		19	16	0.00	1.43	18.57	13.46	1.43	0.00	0.00	34.88	5617.64	0.74	118.64	6.41	1032.42
		20	2	0.00	0.26	1.22	1.28	1.84	0.00	0.00	4.60	740.03	0.12	19.21	0.88	141.73
СУМА :				0.00	2.98	44.46	54.75	66.97	44.86	0.00	214.02	34466.72	4.70	757.11	40.99	6601.36
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	71.68	13	20	0.00	0.00	13.56	20.86	14.27	0.65	0.00	49.34	3536.41	1.34	96.17	8.56	613.69
		14	56	0.00	0.18	12.97	65.51	57.92	2.81	0.00	139.39	9990.57	2.78	199.18	24.85	1781.41
		15	24	0.00	4.99	36.81	15.09	3.43	0.00	0.00	60.32	4323.51	2.93	210.18	11.29	809.49
СУМА :				0.00	5.18	63.33	101.46	75.62	3.46	0.00	249.05	17850.49	7.05	505.52	44.71	3204.59
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4311	75.06	13	50	0.00	0.00	0.00	7.75	36.76	0.00	0.00	44.50	3340.35	0.94	70.65	7.00	525.47
		15	8	0.00	2.50	0.75	0.00	3.50	0.00	0.00	6.75	506.42	0.22	16.59	0.50	37.49
		16	5	0.00	0.00	1.75	2.25	0.00	0.00	0.00	4.00	299.91	0.10	7.50	0.62	46.86
		19	38	0.00	0.00	21.00	7.00	5.25	0.00	0.00	33.25	2495.98	1.42	106.41	6.13	459.79
СУМА :				0.00	2.50	23.50	17.00	45.51	0.00	0.00	88.50	6642.66	2.68	201.15	14.25	1069.61

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИЋКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	52.67	15	99	0.00	5.00	48.38	88.66	11.56	0.00	0.00	153.60	8090.25	3.89	205.14	32.02	1686.43
		20	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	1.27	66.99	0.02	0.92	0.22	11.48
СУМА :				0.00	5.00	48.38	88.66	12.84	0.00	0.00	154.87	8157.23	3.91	206.06	32.24	1697.91
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	31.00	13	12	0.00	2.54	3.39	4.23	0.00	0.00	0.00	10.16	314.97	0.41	12.86	0.00	0.00
		14	2	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	47.50	0.03	1.00	0.00	0.00
		15	19	0.00	11.85	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94	524.95	0.51	15.75	3.39	104.99
		20	67	5.08	19.16	30.60	3.52	0.00	0.00	0.00	58.36	1809.09	2.34	72.40	10.92	338.47
СУМА :				5.08	33.56	39.06	9.29	0.00	0.00	0.00	86.99	2696.50	3.29	102.01	14.31	443.46
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	9.47															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИЉАКОВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	3.79	11	56	0.00	6.00	60.00	37.00	14.00	8.00	0.00	125.00	474.11	4.33	16.42	29.00	109.99
		12	29	0.00	0.00	8.00	10.00	40.00	7.00	0.00	65.00	246.54	1.07	4.06	13.00	49.31
		15	8	0.00	0.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	17.00	64.48	0.46	1.74	3.00	11.38
		19	8	0.00	0.00	0.00	13.00	5.00	0.00	0.00	18.00	68.27	0.29	1.10	3.00	11.38
СУМА :				0.00	6.00	81.00	64.00	59.00	15.00	0.00	225.00	853.40	6.15	23.33	48.00	182.06
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	5.33	11	26	0.00	0.00	0.00	5.00	34.00	15.00	0.00	54.00	287.65	0.95	5.06	10.00	53.27
		15	55	0.00	0.00	20.00	73.00	19.00	0.00	0.00	112.00	596.60	2.26	12.04	19.00	101.21
		16	14	0.00	0.00	14.00	4.00	11.00	0.00	0.00	29.00	154.48	0.61	3.25	5.00	26.63
		19	5	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	53.27	0.13	0.69	2.00	10.65
СУМА :				0.00	0.00	34.00	82.00	74.00	15.00	0.00	205.00	1091.99	3.95	21.04	36.00	191.76
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	1.14	13	82	0.00	0.00	5.00	42.00	117.00	28.00	0.00	192.00	218.75	3.88	4.42	29.00	33.04
		19	6	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	14.00	15.95	0.19	0.22	2.00	2.28
		20	12	0.00	0.00	7.00	14.00	6.00	0.00	0.00	27.00	30.76	0.61	0.69	5.00	5.70
СУМА :				0.00	2.00	15.00	60.00	128.00	28.00	0.00	233.00	265.46	4.68	5.33	36.00	41.01
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	37.81	11	4	0.00	0.00	0.77	0.00	7.99	0.77	0.00	9.54	360.74	0.17	6.30	1.55	58.51
		12	7	0.00	0.00	0.00	0.39	10.18	4.50	0.00	15.07	569.74	0.20	7.51	2.66	100.55
		13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.79	0.00	2.36	89.05	0.03	1.22	0.39	14.84
		14	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	1.37	51.95	0.03	1.04	0.20	7.42
		15	63	0.00	11.33	84.82	45.73	3.60	0.59	0.00	146.06	5522.24	3.81	144.15	18.97	717.36
		19	3	0.00	0.00	2.75	2.60	1.01	0.00	0.00	6.35	240.21	0.15	5.52	1.04	39.45
		20	22	0.00	0.00	16.86	27.39	6.18	0.00	0.00	50.43	1906.63	1.14	43.13	11.86	448.34
СУМА :				0.00	11.33	105.20	76.11	31.91	6.65	0.00	231.19	8740.57	5.52	208.88	36.67	1386.47

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИЉАКОВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	70.27	11	3	0.00	0.00	2.25	0.00	2.42	0.00	0.00	4.67	327.95	0.10	6.80	0.69	48.58
		12	5	0.00	0.61	1.33	2.35	3.03	0.00	0.00	7.32	514.12	0.17	11.65	0.87	60.87
		15	75	2.65	17.15	60.24	30.94	1.60	0.00	0.00	112.58	7911.16	2.83	198.88	16.54	1162.11
		19	6	0.00	0.00	4.24	1.29	2.78	0.00	0.00	8.31	584.07	0.27	19.26	1.26	88.86
		20	12	1.44	6.41	8.49	1.28	0.00	0.00	0.00	17.62	1238.10	0.56	39.39	2.73	191.65
СУМА :				4.09	24.18	76.55	35.86	9.82	0.00	0.00	150.50	10575.39	3.93	275.98	22.09	1552.08
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	56.15	15	9	0.00	2.40	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	563.17	0.29	16.29	1.04	58.37
		19	26	0.91	6.31	14.37	5.62	1.77	0.00	0.00	28.98	1627.06	0.88	49.26	4.43	248.51
		20	65	9.23	27.53	33.32	2.12	0.00	0.00	0.00	72.20	4054.17	2.40	134.74	9.69	543.84
СУМА :				10.14	36.25	55.32	7.74	1.77	0.00	0.00	111.21	6244.40	3.57	200.29	15.15	850.71
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	0.36															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	104.57	11	95	0.00	3.59	30.48	76.95	132.10	11.88	0.00	255.01	26667.18	6.14	642.18	56.13	5869.29
		12	2	0.00	0.00	0.50	0.00	4.67	0.00	0.00	5.16	540.00	0.10	10.04	0.83	87.17
		15	3	0.00	0.00	4.11	3.26	0.00	0.00	0.00	7.37	771.07	0.20	20.61	1.15	120.75
СУМА :				0.00	3.59	35.09	80.22	136.76	11.88	0.00	267.55	27978.25	6.43	672.83	58.11	6077.21
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	71.14	11	56	0.00	17.09	55.13	57.76	43.24	0.00	0.00	173.23	12323.38	6.02	428.59	37.40	2660.40
		12	22	0.00	0.00	7.48	26.82	33.49	0.20	0.00	67.98	4836.14	1.38	97.83	13.60	967.72
		14	4	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	11.21	797.71	0.25	17.85	2.14	151.94
		15	17	0.00	2.81	32.27	17.78	0.44	0.00	0.00	53.29	3790.96	1.39	99.06	9.38	666.98
		18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.35	0.00	1.25	88.90	0.02	1.08	0.21	15.00
		19	1	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	168.16	0.07	5.30	0.38	26.78
СУМА :				0.00	19.89	97.24	102.36	89.29	0.54	0.00	309.32	22005.24	9.13	649.72	63.10	4488.82
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	10.41	11	43	0.00	0.00	0.00	12.00	73.00	16.00	0.00	101.00	1051.65	2.04	21.24	18.00	187.42
		14	31	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	16.00	0.00	74.00	770.52	1.42	14.79	14.00	145.77
		15	26	0.00	0.00	0.00	14.00	46.00	0.00	0.00	60.00	624.74	1.40	14.58	10.00	104.12
СУМА :				0.00	0.00	0.00	26.00	177.00	32.00	0.00	235.00	2446.91	4.86	50.60	42.00	437.32
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	4.43	12	100	0.00	0.00	0.00	175.00	135.00	0.00	0.00	310.00	1373.46	6.07	26.89	56.00	248.11
				СУМА :				0.00	0.00	0.00	175.00	135.00	0.00	0.00	310.00	1373.46
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	97.07	11	13	0.00	2.48	18.00	10.92	9.21	0.00	0.00	40.61	3942.24	1.32	128.33	7.63	740.25
		12	77	0.00	1.20	38.64	113.36	89.05	0.00	0.00	242.25	23515.24	5.00	485.03	46.74	4536.82
		15	2	0.00	0.52	1.44	3.90	0.00	0.00	0.00	5.87	569.42	0.14	13.59	1.03	99.90
		18	1	0.00	0.00	0.00	1.63	1.09	0.00	0.00	2.72	264.29	0.05	4.85	0.45	44.05
		19	7	0.00	0.01	5.61	7.62	7.62	1.64	0.00	22.51	2185.26	0.43	41.55	4.09	397.48
СУМА :				0.00	4.22	63.69	137.44	106.97	1.64	0.00	313.97	30476.44	6.94	673.35	59.94	5818.51

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	47.17	11	47	0.00	2.81	9.84	13.20	39.10	8.08	0.00	73.02	3444.84	2.67	125.87	13.84	652.87
		12	0	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	30.65	0.01	0.64	0.06	2.79
		15	45	0.00	0.00	20.07	39.99	10.06	0.00	0.00	70.11	3307.57	1.85	87.45	12.34	582.18
		18	5	0.00	0.00	1.65	2.19	3.62	0.00	0.00	7.46	351.99	0.24	11.28	1.07	50.46
		19	3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	4.62	217.74	0.08	3.87	0.84	39.59
СУМА :				0.00	2.81	31.56	56.02	57.40	8.08	0.00	155.86	7352.79	4.86	229.12	28.15	1327.88
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	88.68	11	44	0.47	2.04	11.95	23.36	44.52	0.00	0.00	82.34	7301.85	2.03	180.39	15.71	1393.15
		12	20	0.00	0.00	1.45	12.43	23.38	0.00	0.00	37.26	3304.23	0.71	62.95	7.06	625.66
		15	26	0.00	0.00	30.55	18.00	0.00	0.00	0.00	48.55	4305.36	1.27	112.56	9.48	840.29
		18	7	0.00	0.00	0.00	5.75	7.73	0.00	0.00	13.48	1195.58	0.27	24.20	2.99	265.20
		19	3	0.00	0.39	3.61	0.78	0.00	0.00	0.00	4.77	423.41	0.11	9.55	0.83	73.16
СУМА :				0.47	2.43	47.56	60.32	75.63	0.00	0.00	186.41	16530.44	4.39	389.65	36.06	3197.45
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	77.61	12	87	0.00	3.41	16.75	58.94	65.89	0.00	0.00	144.98	11252.46	3.02	234.44	24.26	1882.98
		15	5	0.00	0.41	7.61	0.72	0.00	0.00	0.00	8.75	678.83	0.31	24.35	1.06	82.26
		18	7	0.00	0.89	4.64	1.20	5.30	0.34	0.00	12.38	960.47	0.43	33.15	1.96	152.23
		19	1	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	65.00	0.04	2.85	0.23	18.24
СУМА :				0.00	4.71	29.84	60.87	71.19	0.34	0.00	166.94	12956.76	3.80	294.79	27.52	2135.71
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	245.77	11	15	0.00	3.18	5.99	8.50	5.77	0.00	0.00	23.44	5761.66	0.80	196.69	4.05	996.58
		12	7	0.00	0.00	1.42	2.69	6.52	0.82	0.00	11.44	2811.16	0.28	70.01	2.27	556.75
		14	2	0.00	0.17	0.20	1.81	0.88	0.00	0.00	3.06	752.02	0.09	21.49	0.54	132.95
		15	69	0.00	16.85	57.30	33.36	3.42	0.00	0.00	110.93	27264.83	2.82	692.04	20.81	5113.96
		18	2	0.00	0.00	0.27	0.28	1.87	0.00	0.00	2.41	593.48	0.05	13.10	0.43	104.57
		19	6	0.00	0.00	2.87	5.31	0.82	0.00	0.00	8.99	2210.54	0.26	62.74	1.49	367.23
СУМА :				0.00	20.20	68.04	51.95	19.27	0.82	0.00	160.28	39393.69	4.30	1056.08	29.59	7272.04

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4411	32.26	11	2	0.00	2.73	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	111.03	0.14	4.64	0.16	5.12
		12	7	0.00	0.00	4.84	2.45	4.74	0.00	0.00	12.04	388.30	0.21	6.90	2.03	65.57
		15	3	0.00	0.00	3.21	1.75	0.87	0.00	0.00	5.83	187.96	0.23	7.40	0.93	30.15
		18	80	0.00	0.00	18.68	64.20	50.24	1.11	0.00	134.23	4329.93	3.37	108.74	24.56	792.26
		19	7	0.00	0.00	8.67	2.73	0.71	0.00	0.00	12.11	390.55	0.22	7.05	1.95	63.01
СУМА :				0.00	2.73	36.10	71.13	56.57	1.11	0.00	167.64	5407.77	4.18	134.73	29.64	956.11
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	2.25	20	100	0.00	40.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	164.31	3.57	8.04	13.00	29.26
СУМА :				0.00	40.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	164.31	3.57	8.04	13.00	29.26
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	19.17	15	16	0.00	0.00	16.00	21.00	0.00	0.00	0.00	37.00	709.44	0.79	15.15	7.00	134.22
		16	66	0.00	6.00	26.00	80.00	40.00	0.00	0.00	152.00	2914.46	3.43	65.77	31.00	594.40
		19	18	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	805.31	1.29	24.73	7.00	134.22
СУМА :				0.00	6.00	42.00	143.00	40.00	0.00	0.00	231.00	4429.22	5.51	105.65	45.00	862.83
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	39.55															
СУМА :																
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	0.74															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИШЕВИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	76.06	13	93	0.00	0.00	0.00	122.65	123.77	0.00	0.00	246.41	18742.33	5.85	445.05	52.59	3999.89
		15	7	0.00	0.00	13.53	5.29	0.00	0.00	0.00	18.82	1431.59	0.48	36.68	4.12	313.16
СУМА :				0.00	0.00	13.53	127.94	123.77	0.00	0.00	265.23	20173.92	6.33	481.73	56.71	4313.05
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4311	10.55	13	81	0.00	0.00	53.00	58.00	44.00	0.00	0.00	155.00	1635.10	4.39	46.31	27.00	284.82
		19	19	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	36.00	379.76	0.75	7.91	6.00	63.29
СУМА :				0.00	0.00	73.00	74.00	44.00	0.00	0.00	191.00	2014.86	5.14	54.22	33.00	348.12
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	32.40	13	31	0.00	0.00	0.00	33.39	15.08	0.00	0.00	48.48	1570.69	1.30	42.23	7.54	244.33
		15	69	0.00	20.00	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109.93	3561.80	3.05	98.67	15.92	515.99
СУМА :				0.00	20.00	89.93	33.39	15.08	0.00	0.00	158.40	5132.48	4.35	140.90	23.47	760.32
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	33.03	13	12	0.00	0.00	2.98	8.60	4.63	6.29	0.00	22.50	742.94	0.76	25.02	3.97	131.11
		15	29	0.00	4.50	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04	1817.88	0.94	31.07	9.51	314.00
		19	2	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	132.21	0.07	2.15	0.50	16.53
		20	56	0.00	4.87	69.48	20.90	10.59	0.00	0.00	105.84	3495.41	2.44	80.58	21.66	715.44
СУМА :				0.00	9.37	123.00	33.51	15.22	6.29	0.00	187.38	6188.45	4.20	138.82	35.64	1177.07
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	10.41	13	7	0.00	0.00	0.00	9.34	3.53	0.00	0.00	12.87	134.00	0.34	3.57	2.27	23.65
		16	89	0.00	0.00	59.71	99.55	0.00	0.00	0.00	159.26	1658.25	2.79	29.04	27.77	289.11
		19	4	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	0.00	6.73	70.06	0.16	1.63	1.50	15.57
СУМА :				0.00	0.00	59.71	108.89	10.26	0.00	0.00	178.86	1862.31	3.29	34.25	31.53	328.32

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИШЕВИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	4.20	13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	7.34	30.80	0.28	1.18	0.98	4.11
		15	4	0.00	1.22	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	21.56	0.15	0.64	0.49	2.05
		16	33	0.00	0.00	0.00	34.00	8.31	0.00	0.00	42.31	177.58	1.36	5.71	10.58	44.39
		19	27	0.00	6.22	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33.92	142.37	1.03	4.34	4.71	19.78
		20	31	0.00	3.78	27.95	7.55	0.00	0.00	0.00	39.28	164.89	1.26	5.30	8.31	34.88
СУМА :				0.00	11.22	59.56	41.55	15.65	0.00	0.00	127.98	537.19	4.09	17.16	25.07	105.21
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5101	2.22															
СУМА :																
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	4.56															
СУМА :																
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
6101	7.92															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИШТАВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	10.07	11	79	0.00	0.00	18.00	78.00	93.00	0.00	0.00	189.00	1902.36	4.60	46.30	36.00	362.35
		12	21	0.00	0.00	8.00	14.00	28.00	0.00	0.00	50.00	503.27	0.95	9.56	9.00	90.59
СУМА :				0.00	0.00	26.00	92.00	121.00	0.00	0.00	239.00	2405.63	5.55	55.86	45.00	452.94
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	13.11	11	35	0.00	0.00	15.00	10.00	14.00	0.00	0.00	39.00	511.20	1.76	23.07	7.00	91.75
		19	65	0.00	0.00	12.00	52.00	8.00	0.00	0.00	72.00	943.75	2.60	34.08	13.00	170.40
СУМА :				0.00	0.00	27.00	62.00	22.00	0.00	0.00	111.00	1454.95	4.36	57.15	20.00	262.15
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	5.53	11	52	0.00	0.00	9.00	45.00	27.00	0.00	0.00	81.00	448.16	2.69	14.88	14.00	77.46
		12	15	0.00	0.00	7.00	12.00	5.00	0.00	0.00	24.00	132.79	0.62	3.43	4.00	22.13
		19	32	0.00	0.00	6.00	28.00	16.00	0.00	0.00	50.00	276.65	1.79	9.90	10.00	55.33
СУМА :				0.00	0.00	22.00	85.00	48.00	0.00	0.00	155.00	857.60	5.10	28.22	28.00	154.92
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	0.70	12	100	0.00	0.00	26.00	57.00	54.00	0.00	0.00	137.00	96.37	4.06	2.86	24.00	16.88
СУМА :				0.00	0.00	26.00	57.00	54.00	0.00	0.00	137.00	96.37	4.06	2.86	24.00	16.88
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	10.14	11	31	0.00	0.00	16.77	22.23	6.99	0.00	0.00	45.99	466.31	1.59	16.11	7.35	74.54
		12	54	0.00	0.00	21.48	34.87	24.00	0.00	0.00	80.35	814.78	2.20	22.35	15.77	159.88
		15	15	0.00	4.42	16.30	0.82	0.00	0.00	0.00	21.53	218.35	0.59	6.00	3.88	39.38
СУМА :				0.00	4.42	54.55	57.92	30.99	0.00	0.00	147.87	1499.43	4.38	44.46	27.00	273.79
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	0.96	15	79	0.00	7.00	20.00	7.00	0.00	0.00	0.00	34.00	32.68	2.74	2.63	5.00	4.81
		20	21	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.65	0.67	0.64	1.00	0.96
СУМА :				0.00	11.00	25.00	7.00	0.00	0.00	0.00	43.00	41.34	3.41	3.28	6.00	5.77

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИШТАВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	5.65	15	13	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	73.40	0.51	2.88	1.00	5.65
		19	67	0.00	5.00	19.00	32.00	12.00	0.00	0.00	68.00	383.94	2.67	15.08	15.00	84.69
		20	21	0.00	5.00	13.00	3.00	0.00	0.00	0.00	21.00	118.57	0.82	4.63	4.00	22.58
СУМА :				0.00	12.00	43.00	35.00	12.00	0.00	0.00	102.00	575.91	4.00	22.58	20.00	112.92

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОМАРСКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	6.20	11	100	0.00	0.00	27.00	149.00	14.00	0.00	0.00	190.00	1178.42	4.07	25.24	33.00	204.67
СУМА :				0.00	0.00	27.00	149.00	14.00	0.00	0.00	190.00	1178.42	4.07	25.24	33.00	204.67
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	69.24	12	91	0.00	0.78	18.90	62.27	42.01	2.33	0.00	126.28	8743.63	2.68	185.81	21.42	1483.37
		18	9	0.00	0.41	3.43	8.16	0.00	0.00	0.00	11.99	830.35	0.29	19.94	2.35	162.42
СУМА :				0.00	1.18	22.33	70.42	42.01	2.33	0.00	138.27	9573.98	2.97	205.75	23.77	1645.79
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	148.73	13	88	0.00	0.33	17.56	96.66	95.63	1.87	0.00	212.05	31537.71	5.09	756.89	40.80	6067.66
		14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.05	156.30	0.02	3.01	0.08	12.02
		15	6	0.00	1.17	4.89	7.31	0.00	0.00	0.00	13.37	1988.97	0.33	48.52	2.07	307.78
		18	2	0.00	0.00	1.62	2.08	1.07	0.00	0.00	4.77	709.13	0.10	14.74	1.05	155.58
		19	3	0.00	0.80	3.83	3.05	0.00	0.00	0.00	7.68	1142.93	0.32	47.25	1.03	153.43
		20	1	0.00	0.00	1.13	1.62	0.00	0.00	0.00	2.75	409.14	0.06	8.27	0.42	63.17
СУМА :				0.00	2.31	29.03	110.72	97.75	1.87	0.00	241.68	35944.19	5.91	878.68	45.45	6759.64
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	63.91	11	98	0.44	15.45	55.22	38.88	18.45	1.78	0.00	130.22	8322.58	4.39	280.66	25.55	1633.27
		12	1	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	85.24	0.05	3.13	0.00	0.00
		19	1	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	56.83	0.04	2.56	0.00	0.00
СУМА :				0.44	15.45	57.44	38.88	18.45	1.78	0.00	132.44	8464.66	4.48	286.34	25.55	1633.27
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	23.24	12	77	0.00	4.45	16.72	32.36	10.07	0.00	0.00	63.60	1478.17	2.50	58.01	7.45	173.15
		18	2	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	34.48	0.04	1.03	0.00	0.00
		19	6	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	116.97	0.39	9.07	0.63	14.62
		20	15	0.00	0.00	6.29	5.66	0.00	0.00	0.00	11.95	277.81	0.73	16.96	1.26	29.24
СУМА :				0.00	4.45	24.50	43.06	10.07	0.00	0.00	82.07	1907.43	3.66	85.08	9.34	217.02

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОМАРСКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4211	12.45	11	30	0.00	5.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	21.00	261.48	1.43	17.81	3.00	37.35
		12	43	0.00	5.00	6.00	19.00	0.00	0.00	0.00	30.00	373.55	1.55	19.30	4.00	49.81
		15	14	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	124.52	0.52	6.47	1.00	12.45
		18	13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	112.06	0.47	5.85	1.00	12.45
СУМА :				0.00	20.00	13.00	28.00	9.00	0.00	0.00	70.00	871.61	3.97	49.43	9.00	112.06
4311	29.96	12	17	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	309.17	0.42	12.57	1.03	30.92
		13	43	0.00	0.00	2.41	9.62	14.01	0.00	0.00	26.03	779.97	1.89	56.52	3.04	91.07
		15	30	0.00	4.22	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	549.56	0.88	26.29	1.73	51.75
		19	10	2.13	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	173.44	0.49	14.79	0.91	27.39
СУМА :				2.13	7.87	26.85	9.62	14.01	0.00	0.00	60.48	1812.13	3.68	110.17	6.71	201.12
4401	39.22	12	3	0.00	0.00	1.37	3.43	0.00	0.00	0.00	4.80	188.33	0.17	6.59	0.69	26.90
		13	20	0.00	0.00	7.60	8.51	11.94	0.00	0.00	28.06	1100.46	0.98	38.40	4.01	157.30
		15	66	0.34	23.21	56.05	12.15	0.00	0.00	0.00	91.75	3598.36	2.61	102.17	13.96	547.37
		18	9	0.00	0.00	2.40	4.28	5.83	0.00	0.00	12.51	490.60	0.44	17.20	2.23	87.36
		20	1	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	60.29	0.06	2.21	0.26	10.05
СУМА :				0.34	24.75	67.43	28.37	17.78	0.00	0.00	138.66	5438.05	4.25	166.58	21.14	828.98
4411	19.76	12	2	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	79.02	0.12	2.37	0.00	0.00
		15	5	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	158.04	0.15	2.96	1.00	19.76
		18	93	0.00	3.00	46.00	74.00	26.00	0.00	0.00	149.00	2943.50	3.44	67.96	30.00	592.65
СУМА :				2.00	8.00	48.00	74.00	29.00	0.00	0.00	161.00	3180.56	3.71	73.29	31.00	612.41

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОМАРСКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	29.14	13	4	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	145.72	0.18	5.25	1.00	29.14
		15	15	1.00	7.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	612.03	0.60	17.49	4.00	116.58
		19	10	0.00	3.00	7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	14.00	408.02	0.50	14.57	2.00	58.29
		20	71	0.00	2.00	59.00	38.00	0.00	0.00	0.00	99.00	2885.30	2.84	82.77	20.00	582.89
СУМА :				1.00	12.00	79.00	47.00	0.00	0.00	0.00	139.00	4051.08	4.12	120.08	27.00	786.90
4431	10.26	16	87	0.00	0.00	0.00	71.61	66.21	0.00	0.00	137.82	1414.42	4.43	45.51	38.00	389.99
		19	13	0.00	0.00	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00	20.55	210.89	0.66	6.76	2.59	26.60
СУМА :				0.00	0.00	0.00	92.16	66.21	0.00	0.00	158.37	1625.30	5.09	52.27	40.59	416.59
4451	8.05	11	17	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	96.58	0.82	6.60	2.00	16.10
		19	83	16.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	458.74	3.89	31.31	9.00	72.43
СУМА :				16.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	555.31	4.71	37.91	11.00	88.53
5101	2.32															
СУМА :																
6101	10.23															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОРЛОВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	2.55	11	30	0.00	6.00	0.00	22.00	56.00	0.00	0.00	84.00	214.49	2.09	5.34	15.00	38.30
		12	63	0.00	0.00	0.00	12.00	133.00	32.00	0.00	177.00	451.97	2.60	6.64	30.00	76.61
		15	7	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	53.62	0.65	1.66	2.00	5.11
СУМА :				0.00	12.00	15.00	34.00	189.00	32.00	0.00	282.00	720.09	5.34	13.64	47.00	120.01
1501	37.53	13	79	0.00	0.00	0.76	29.29	110.12	23.62	0.00	163.79	6146.57	3.21	120.36	25.75	966.30
		15	19	0.00	0.00	13.32	22.17	4.78	0.00	0.00	40.27	1511.35	1.09	41.05	6.61	247.91
		19	2	0.00	0.00	1.89	2.45	0.00	0.00	0.00	4.33	162.66	0.14	5.07	0.19	7.15
СУМА :				0.00	0.00	15.97	53.91	114.90	23.62	0.00	208.40	7820.59	4.44	166.48	32.55	1221.36
1540	31.21	13	14	0.00	0.00	0.00	10.65	13.11	13.90	0.00	37.66	1175.36	0.53	16.64	4.10	127.84
		14	0	0.00	0.00	0.54	0.72	0.00	0.00	0.00	1.26	39.46	0.05	1.58	0.00	0.00
		15	62	0.00	0.00	58.17	97.50	7.37	0.00	0.00	163.05	5088.19	3.81	118.89	24.58	767.06
		16	12	0.00	0.00	8.67	8.67	14.81	0.00	0.00	32.16	1003.46	0.86	26.72	5.78	180.40
		19	11	0.00	0.00	0.54	18.11	6.55	4.92	0.00	30.12	940.01	0.76	23.71	5.10	159.05
СУМА :				0.00	0.00	67.93	135.66	41.85	18.82	0.00	264.26	8246.48	6.01	187.55	39.55	1234.36
4101	1.60	11	58	0.00	0.00	0.00	9.00	12.00	45.00	0.00	66.00	105.51	2.85	4.56	9.00	14.39
		15	34	0.00	0.00	16.00	23.00	0.00	0.00	0.00	39.00	62.35	1.36	2.17	5.00	7.99
		19	8	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	14.39	0.39	0.62	1.00	1.60
СУМА :				0.00	0.00	16.00	32.00	21.00	45.00	0.00	114.00	182.25	4.60	7.35	15.00	23.98

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОРЛОВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4311	4.41	13	56	0.00	0.00	0.00	11.99	46.30	0.00	0.00	58.29	257.20	1.18	5.19	8.54	37.66
		14	33	0.00	0.00	0.00	19.37	14.76	0.00	0.00	34.14	150.62	0.71	3.13	4.61	20.35
		15	6	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	28.50	0.19	0.85	0.92	4.07
		16	4	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	20.35	0.13	0.57	0.92	4.07
		20	1	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	4.44	0.03	0.14	0.31	1.37
СУМА :				0.00	0.00	7.46	35.98	61.06	0.00	0.00	104.50	461.11	2.24	9.89	15.30	67.52
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	30.84	11	16	0.00	0.88	4.51	8.12	15.56	0.00	0.00	29.06	896.32	1.03	31.68	4.98	153.45
		12	2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00	2.71	83.44	0.06	1.88	0.00	0.00
		13	1	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	45.03	0.04	1.35	0.00	0.00
		14	2	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	2.92	90.07	0.09	2.78	0.00	0.00
		15	78	0.00	10.00	97.43	31.06	0.00	0.00	0.00	138.49	4271.35	3.09	95.15	17.76	547.73
		19	2	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	90.07	0.09	2.78	0.49	15.01
СУМА :				0.00	10.89	106.32	42.09	18.26	0.00	0.00	177.56	5476.28	4.40	135.61	23.22	716.19
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	1.47	14	2	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	5.55	0.09	0.14	0.00	0.00
		15	17	0.00	8.15	13.86	14.49	0.00	0.00	0.00	36.51	53.62	0.61	0.90	5.67	8.33
		19	11	0.00	0.00	14.49	0.00	8.82	0.00	0.00	23.32	34.24	0.57	0.84	3.78	5.55
		20	70	0.00	4.44	47.85	45.95	52.93	0.00	0.00	151.16	222.02	4.16	6.11	26.08	38.31
СУМА :				0.00	12.59	79.99	60.44	61.75	0.00	0.00	214.77	315.43	5.44	7.99	35.53	52.19
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	2.54	14	38	0.00	0.00	3.44	17.86	12.02	0.00	0.00	33.32	84.65	1.65	4.18	4.12	10.47
		17	8	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	16.68	0.41	1.05	1.31	3.34
		19	54	0.00	11.16	24.38	11.28	0.00	0.00	0.00	46.82	118.95	2.84	7.21	8.56	21.76
СУМА :				0.00	11.16	34.38	29.15	12.02	0.00	0.00	86.71	220.28	4.90	12.44	14.00	35.57



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОРЛОВЦИ

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
6101	7.19															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕЈИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	18.35	11	62	0.00	0.00	22.33	43.90	72.49	0.00	0.00	138.72	2545.67	3.41	62.64	24.03	440.91
		12	28	0.00	0.00	0.00	11.23	43.56	7.95	0.00	62.74	1151.42	0.94	17.18	11.38	208.92
		15	10	0.00	3.97	11.13	6.36	0.00	0.00	0.00	21.46	393.82	0.58	10.65	3.97	72.93
СУМА :				0.00	3.97	33.46	61.49	116.05	7.95	0.00	222.92	4090.92	4.93	90.47	39.38	722.76
1405	31.40	11	19	0.00	0.00	2.50	10.34	21.61	0.00	0.00	34.45	1081.60	0.82	25.79	5.74	180.14
		12	69	0.00	0.00	7.96	34.89	76.73	7.84	0.00	127.42	4001.05	2.43	76.17	23.19	728.21
		15	9	0.00	0.00	10.43	6.03	0.00	0.00	0.00	16.46	516.94	0.41	12.74	3.29	103.23
		16	3	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	156.16	0.07	2.08	0.66	20.82
		19	1	0.00	0.00	0.00	0.66	1.33	0.00	0.00	1.99	62.46	0.01	0.42	0.33	10.41
СУМА :				0.00	0.00	20.89	56.90	99.67	7.84	0.00	185.29	5818.22	3.73	117.20	33.21	1042.81
1501	12.32	13	33	0.00	0.00	0.00	18.00	15.00	8.00	0.00	41.00	504.93	0.78	9.61	5.00	61.58
		15	67	0.00	0.00	56.00	27.00	0.00	0.00	0.00	83.00	1022.18	2.23	27.46	15.00	184.73
СУМА :				0.00	0.00	56.00	45.00	15.00	8.00	0.00	124.00	1527.11	3.01	37.07	20.00	246.31
4101	9.23	11	52	0.00	0.00	28.00	36.00	8.00	0.00	0.00	72.00	664.49	2.59	23.90	11.00	101.52
		15	48	0.00	3.00	21.00	33.00	9.00	0.00	0.00	66.00	609.11	1.89	17.44	12.00	110.75
СУМА :				0.00	3.00	49.00	69.00	17.00	0.00	0.00	138.00	1273.60	4.48	41.35	23.00	212.27
4111	4.67	11	53	0.00	4.00	16.00	22.00	21.00	0.00	0.00	63.00	294.18	2.60	12.14	12.00	56.03
		12	29	0.00	0.00	2.00	27.00	6.00	0.00	0.00	35.00	163.43	1.17	5.46	6.00	28.02
		15	18	0.00	0.00	5.00	13.00	3.00	0.00	0.00	21.00	98.06	0.70	3.27	4.00	18.68
СУМА :				0.00	4.00	23.00	62.00	30.00	0.00	0.00	119.00	555.67	4.47	20.87	22.00	102.73

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕЈИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	14.23	11	29	0.00	1.71	8.00	11.43	13.71	0.00	0.00	34.86	495.95	1.24	17.60	6.29	89.43
		12	56	0.00	2.29	19.86	16.86	28.71	0.00	0.00	67.71	963.45	1.65	23.48	12.57	178.87
		15	14	0.00	2.86	9.29	5.14	0.00	0.00	0.00	17.29	245.95	0.42	6.02	2.86	40.65
СУМА :				0.00	6.86	37.14	33.43	42.43	0.00	0.00	119.86	1705.35	3.31	47.10	21.71	308.95
4311	23.96	13	56	0.00	8.12	28.29	22.97	12.00	0.00	0.00	71.38	1710.12	2.72	65.16	11.49	275.20
		15	23	0.00	5.32	15.97	7.69	0.00	0.00	0.00	28.98	694.27	0.92	22.04	5.47	130.97
		19	9	0.00	0.00	3.52	8.57	0.00	0.00	0.00	12.08	289.49	0.43	10.29	2.04	48.86
		20	12	0.00	1.89	7.87	5.33	0.00	0.00	0.00	15.08	361.41	0.49	11.79	2.54	60.82
СУМА :				0.00	15.32	55.65	44.56	12.00	0.00	0.00	127.52	3055.30	4.56	109.29	21.53	515.84
4401	61.77	11	6	0.00	0.00	1.27	4.90	1.27	0.00	0.00	7.45	460.32	0.28	17.44	0.96	59.05
		13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	1.02	0.00	7.61	470.27	0.33	20.27	0.00	0.00
		15	87	0.00	2.41	40.21	51.89	13.82	0.00	0.00	108.32	6690.86	3.42	210.95	20.36	1257.63
		19	1	0.00	0.00	0.25	1.28	0.00	0.00	0.00	1.54	94.85	0.05	3.19	0.20	12.51
СУМА :				0.00	2.41	41.73	58.07	21.68	1.02	0.00	124.92	7716.30	4.08	251.84	21.52	1329.19
4421	10.14	19	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	81.11	0.30	3.04	1.00	10.14
		20	92	0.00	0.00	7.00	88.00	0.00	0.00	0.00	95.00	963.23	3.56	36.10	20.00	202.79
		СУМА :				0.00	0.00	7.00	96.00	0.00	0.00	103.00	1044.35	3.86	39.14	21.00
5201	2.05															
		СУМА :														

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВ ГАЈ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	59.71	13	76	0.00	0.00	6.87	42.24	131.25	10.43	3.31	194.10	11590.60	3.90	232.65	34.13	2038.02
		14	2	0.00	0.00	0.00	0.60	3.42	0.00	0.00	4.02	240.18	0.07	4.38	0.70	42.03
		15	11	0.00	0.43	17.38	10.65	0.00	0.00	0.00	28.46	1699.52	0.83	49.48	5.65	337.55
		19	11	0.00	0.81	12.57	12.83	0.61	0.00	0.00	26.82	1601.71	0.84	50.22	5.29	315.69
		20	0	0.00	0.16	0.11	0.35	0.00	0.00	0.00	0.62	37.10	0.02	0.93	0.13	7.61
СУМА :				0.00	1.40	36.93	66.68	135.28	10.43	3.31	254.03	15169.12	5.65	337.66	45.90	2740.90
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	19.84	13	30	0.00	4.53	30.12	18.11	28.14	4.67	0.00	85.56	1697.37	2.51	49.72	15.51	307.66
		14	66	0.00	0.00	20.10	81.90	86.11	0.00	0.00	188.11	3731.62	3.75	74.46	34.77	689.80
		15	3	0.00	0.49	7.23	1.72	0.00	0.00	0.00	9.44	187.23	0.27	5.29	1.74	34.45
		19	1	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	59.87	0.10	1.95	0.00	0.00
СУМА :				0.00	5.02	60.47	101.72	114.25	4.67	0.00	286.12	5676.08	6.62	131.42	52.02	1031.92
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4311	62.53	13	58	0.00	1.02	16.30	17.42	11.56	0.00	0.00	46.29	2894.43	1.49	93.08	7.94	496.23
		14	10	0.00	2.81	3.60	1.39	0.00	0.00	0.00	7.80	487.47	0.28	17.47	1.37	85.74
		15	12	0.23	1.37	6.13	2.09	0.00	0.00	0.00	9.83	614.40	0.34	21.54	2.28	142.29
		16	6	0.00	0.00	3.70	1.01	0.00	0.00	0.00	4.71	294.32	0.20	12.19	0.67	42.05
		19	10	0.00	2.40	4.42	1.01	0.00	0.00	0.00	7.83	489.81	0.27	16.78	1.36	85.35
		20	5	0.00	0.67	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	231.25	0.15	9.46	0.67	42.05
СУМА :				0.23	8.28	37.17	22.92	11.56	0.00	0.00	80.15	5011.68	2.73	170.52	14.29	893.70
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	0.60	15	91	0.00	0.00	85.00	19.00	0.00	0.00	0.00	104.00	62.41	4.14	2.48	19.00	11.40
		20	9	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.39	0.23	1.00	0.60
СУМА :				0.00	0.00	85.00	29.00	0.00	0.00	0.00	114.00	68.41	4.53	2.72	20.00	12.00

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВ ГАЈ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	0.78	13	7	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.11	3.81	2.96	0.00	0.00
		20	93	7.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	42.70	3.14	2.44	11.00	8.54
СУМА :				7.00	16.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	45.81	6.95	5.40	11.00	8.54
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	1.93															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 1

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	10.61	13	60	0.00	0.00	10.01	33.53	72.19	17.90	0.00	133.63	1417.26	2.96	31.36	23.71	251.51
		14	4	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00	95.44	0.23	2.45	1.29	13.63
		15	24	0.00	3.66	29.26	15.27	5.87	0.00	0.00	54.06	573.35	1.31	13.88	11.06	117.28
		19	6	0.00	0.00	3.31	7.00	3.63	0.00	0.00	13.94	147.85	0.31	3.33	2.68	28.44
		20	5	0.00	0.00	4.71	3.89	3.48	0.00	0.00	12.09	128.20	0.30	3.14	2.45	25.95
СУМА :				0.00	3.66	50.29	65.69	85.17	17.90	0.00	222.72	2362.09	5.11	54.16	41.19	436.81
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4311	3.42	13	43	0.00	5.43	22.93	1.94	4.11	4.63	0.00	39.04	133.65	1.89	6.47	6.43	22.01
		17	19	0.00	1.94	9.89	5.06	0.00	0.00	0.00	16.89	57.82	0.51	1.75	2.49	8.51
		19	23	0.00	4.97	2.00	11.82	2.06	0.00	0.00	20.85	71.37	0.83	2.83	3.57	12.22
		20	16	0.51	6.17	4.11	3.60	0.00	0.00	0.00	14.39	49.26	0.59	2.01	2.57	8.80
СУМА :				0.51	18.51	38.93	22.42	6.17	4.63	0.00	91.17	312.10	3.81	13.05	15.06	51.54
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	11.38	12	2	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	36.15	0.07	0.77	0.40	4.52
		13	19	0.00	1.19	13.97	4.37	4.22	5.43	0.00	29.18	332.14	0.85	9.67	3.40	38.67
		15	51	0.00	6.35	34.13	37.77	0.00	0.00	0.00	78.25	890.84	2.12	24.08	13.02	148.17
		19	9	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	14.47	164.77	0.44	5.01	2.41	27.46
		20	19	0.00	2.78	17.86	9.13	0.00	0.00	0.00	29.77	338.92	0.65	7.37	5.16	58.75
СУМА :				0.00	10.32	76.37	58.50	4.22	5.43	0.00	154.85	1762.83	4.12	46.90	24.38	277.57
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	11.84	15	41	3.00	11.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	260.51	1.37	16.22	5.00	59.21
		17	13	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	82.89	0.43	5.09	2.00	23.68
		19	46	3.00	9.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	25.00	296.04	1.54	18.24	5.00	59.21
СУМА :				6.00	24.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	54.00	639.44	3.34	39.55	12.00	142.10
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
6101	7.94															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	11.17	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.63	7.09	0.01	0.14	0.00	0.00
		13	43	0.00	2.19	7.96	23.46	51.64	16.39	0.00	101.65	1135.75	2.28	25.48	19.01	212.41
		14	1	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	29.10	0.07	0.76	0.00	0.00
		15	39	0.00	2.28	33.72	39.57	17.87	0.00	0.00	93.44	1044.05	2.24	24.99	19.61	219.10
		19	11	0.00	8.14	8.06	7.42	2.15	0.00	0.00	25.77	288.00	0.44	4.97	2.94	32.90
		20	5	0.00	1.63	3.26	1.30	6.84	0.00	0.00	13.02	145.50	0.30	3.38	3.26	36.38
СУМА :				0.00	14.24	55.60	71.76	79.13	16.39	0.00	237.12	2649.48	5.35	59.73	44.82	500.79
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	2.89	11	2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	4.71	13.59	0.09	0.27	0.59	1.70
		13	14	0.00	0.00	1.76	7.82	17.65	0.00	0.00	27.23	78.64	0.61	1.75	2.06	5.94
		14	29	0.00	0.00	3.71	7.00	38.29	6.59	0.00	55.58	160.50	0.89	2.58	9.06	26.16
		15	34	0.00	1.76	18.53	19.18	25.30	0.00	0.00	64.77	187.03	1.31	3.79	13.06	37.71
		19	10	0.00	0.59	9.12	9.06	0.00	0.00	0.00	18.76	54.18	0.48	1.38	3.65	10.53
		20	11	0.00	0.00	11.18	9.41	0.00	0.00	0.00	20.59	59.46	0.52	1.49	4.12	11.89
СУМА :				0.00	2.35	44.29	52.47	83.58	8.94	0.00	191.64	553.41	3.90	11.27	32.53	93.93
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4311	7.68	13	39	0.00	14.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	39.00	299.36	1.86	14.28	6.00	46.06
		15	44	0.00	7.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	337.74	1.32	10.13	8.00	61.41
		19	16	0.00	2.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	16.00	122.82	0.35	2.69	3.00	23.03
СУМА :				0.00	23.00	65.00	11.00	0.00	0.00	0.00	99.00	759.92	3.53	27.10	17.00	130.49
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	51.26	12	3	0.00	0.28	1.66	0.80	0.00	0.00	0.00	2.73	140.04	0.11	5.53	0.26	13.14
		13	10	0.00	3.02	4.95	0.64	0.85	0.00	0.00	9.45	484.62	0.53	26.93	0.86	44.24
		14	2	0.00	0.86	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	110.59	0.14	7.30	0.43	22.12
		15	62	2.95	15.61	30.04	6.31	1.91	0.00	0.00	56.80	2911.74	2.17	111.04	9.48	485.69
		19	13	0.43	2.66	7.87	0.75	0.00	0.00	0.00	11.71	600.31	0.54	27.57	2.00	102.52
		20	9	0.93	2.91	4.32	0.47	0.00	0.00	0.00	8.63	442.55	0.39	19.94	1.65	84.77
СУМА :				4.31	25.33	50.13	8.96	2.75	0.00	0.00	91.49	4689.86	3.87	198.31	14.68	752.47



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m ³ /ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m ³ /ha	Ц. површ.	m ³ /ha	Ц. површ.
6101	5.55															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПУХАРСКА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	3.00	15	5	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	27.01	0.25	0.75	3.00	9.00
		17	87	0.00	0.00	13.00	136.00	18.00	0.00	0.00	167.00	501.17	4.40	13.20	30.00	90.03
		19	7	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	42.01	0.34	1.02	2.00	6.00
		20	2	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.09	0.27	0.00	0.00
СУМА :				0.00	4.00	35.00	136.00	18.00	0.00	0.00	193.00	579.19	5.08	15.25	35.00	105.04
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	3.91	11	90	0.00	2.28	19.82	49.37	28.10	0.00	0.00	99.57	389.79	4.39	17.18	18.89	73.97
		15	5	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	20.79	0.22	0.86	0.76	2.97
		19	3	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	11.88	0.16	0.62	0.76	2.97
		20	3	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	11.88	0.12	0.48	0.76	2.97
СУМА :				0.00	2.28	31.21	49.37	28.10	0.00	0.00	110.95	434.35	4.89	19.14	21.17	82.88
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	4.10	12	61	0.00	0.00	7.00	52.00	10.00	0.00	0.00	69.00	282.64	2.09	8.56	12.00	49.16
		15	12	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	57.35	0.43	1.76	2.00	8.19
		20	27	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	122.89	1.05	4.30	6.00	24.58
СУМА :				0.00	0.00	21.00	82.00	10.00	0.00	0.00	113.00	462.88	3.57	14.62	20.00	81.93

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАКЕЛИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	16.25	11	25	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	877.25	1.06	17.22	5.00	81.23
		12	10	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	357.40	0.44	7.15	2.00	32.49
		15	65	0.00	5.00	109.00	30.00	0.00	0.00	0.00	144.00	2339.34	3.53	57.35	25.00	406.14
СУМА :				0.00	5.00	109.00	52.00	54.00	0.00	0.00	220.00	3573.99	5.03	81.71	32.00	519.85
1501	58.51	13	47	0.00	0.21	7.17	18.85	48.01	27.44	0.00	101.69	5949.51	2.00	116.76	15.08	882.26
		14	1	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	87.47	0.05	2.66	0.00	0.00
		15	31	0.00	5.29	34.19	21.77	4.53	0.00	0.00	65.78	3848.83	1.67	97.48	11.49	672.29
		19	15	0.00	2.23	0.52	11.12	17.30	0.00	0.00	31.18	1824.17	0.65	38.23	5.94	347.49
		20	7	0.00	0.00	9.76	4.96	0.00	0.00	0.00	14.72	861.53	0.37	21.93	2.60	152.06
СУМА :				0.00	7.73	51.65	58.20	69.84	27.44	0.00	214.87	12571.51	4.74	277.07	35.11	2054.10
4101	34.64	11	43	0.00	2.13	15.10	12.92	1.10	0.00	0.00	31.25	1082.52	1.17	40.39	3.37	116.68
		15	55	0.39	14.07	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74	1376.63	1.40	48.59	4.32	149.62
		20	2	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	40.21	0.08	2.75	0.19	6.70
СУМА :				0.39	16.20	41.54	12.92	1.10	0.00	0.00	72.14	2499.36	2.65	91.72	7.88	273.01
4311	45.36	13	38	0.15	0.00	0.00	16.29	10.60	8.15	0.00	35.20	1596.64	1.87	84.89	3.71	168.40
		15	36	0.00	1.07	7.91	19.88	4.06	0.00	0.00	32.91	1493.18	0.75	34.13	5.77	261.79
		16	0	0.10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	16.17	0.03	1.20	0.10	4.62
		19	22	0.00	6.71	6.33	3.49	3.63	0.00	0.00	20.17	915.01	1.12	50.80	3.86	175.01
		20	3	0.21	0.94	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	132.75	0.08	3.79	0.42	18.96
СУМА :				0.46	8.98	16.02	39.65	18.30	8.15	0.00	91.56	4153.77	3.85	174.81	13.86	628.78

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАКЕЛИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	60.23	13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	3.02	182.06	0.10	6.07	0.00	0.00
		15	81	2.61	5.85	25.72	8.93	10.23	0.00	0.00	53.35	3212.82	2.21	133.20	7.13	429.60
		19	4	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	164.20	0.18	10.95	0.45	27.37
		20	10	0.00	1.82	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	410.51	0.46	27.64	0.91	54.73
СУМА :				2.61	7.67	33.45	8.93	13.25	0.00	0.00	65.91	3969.59	2.95	177.85	8.50	511.70
4421	15.96	20	100	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
				13.23	27.46	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08	894.79	3.41	54.35	8.62	137.47
СУМА :				13.23	27.46	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08	894.79	3.41	54.35	8.62	137.47
4431	3.58	15	3	0.00	0.95	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	7.44	0.04	0.14	0.19	0.68
		16	83	0.00	4.05	25.85	34.91	0.00	0.00	0.00	64.82	231.88	1.44	5.14	8.78	31.41
		19	13	0.00	0.00	6.95	1.32	1.70	0.00	0.00	9.97	35.67	0.24	0.86	1.38	4.93
		20	1	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	3.38	0.02	0.06	0.19	0.68
СУМА :				0.00	5.95	33.93	36.23	1.70	0.00	0.00	77.81	278.37	1.73	6.20	10.54	37.69
5201	1.76			Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
СУМА :																
6101	12.96			Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4101	14.00	11	49	3.01	13.60	60.18	2.47	0.00	0.00	0.00	79.26	1109.34	2.64	36.96	10.02	140.28
		12	11	0.00	0.00	13.84	3.46	0.00	0.00	0.00	17.30	242.17	0.51	7.13	2.47	34.60
		15	35	2.53	24.98	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.89	796.21	1.80	25.23	6.99	97.82
		19	2	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	34.60	0.07	1.04	0.49	6.92
		20	3	1.98	0.99	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	62.27	0.13	1.80	0.49	6.92
СУМА :				7.52	39.56	107.36	5.93	0.00	0.00	0.00	160.37	2244.59	5.16	72.15	20.47	286.53
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	29.10	11	10	0.00	4.81	7.59	0.68	0.00	0.00	0.00	13.08	380.49	0.35	10.06	1.63	47.49
		12	3	0.00	0.00	3.33	0.67	0.00	0.00	0.00	4.00	116.45	0.14	4.21	0.55	16.10
		15	73	7.01	38.97	48.23	0.75	0.00	0.00	0.00	94.96	2763.08	2.85	82.84	12.64	367.67
		16	6	0.00	0.00	3.49	4.37	0.00	0.00	0.00	7.86	228.73	0.34	9.98	0.87	25.41
		19	5	0.00	0.44	4.19	1.53	0.00	0.00	0.00	6.15	179.04	0.18	5.34	1.03	29.85
		20	3	0.00	0.15	2.34	1.47	0.30	0.00	0.00	4.26	123.99	0.13	3.74	0.71	20.66
СУМА :				7.01	44.37	69.16	9.47	0.30	0.00	0.00	130.31	3791.77	3.99	116.18	17.43	507.20

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАСАВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	118.00	11	60	0.00	0.00	9.61	30.46	80.31	16.67	0.00	137.04	16170.50	2.77	327.36	24.40	2879.28
		12	33	0.00	0.00	5.23	22.80	42.96	3.19	0.00	74.18	8753.43	1.29	152.21	12.05	1421.62
		15	6	0.00	0.00	3.15	8.44	1.83	0.00	0.00	13.42	1583.66	0.28	33.41	1.95	230.51
		19	1	0.00	0.00	0.40	0.23	2.62	0.00	0.00	3.25	382.93	0.05	5.84	0.57	67.18
СУМА :				0.00	0.00	18.38	61.92	127.72	19.86	0.00	227.89	26890.52	4.40	518.82	38.97	4598.58
1115	25.01	11	57	0.00	0.00	20.00	91.00	16.00	0.00	0.00	127.00	3176.57	2.39	59.78	23.00	575.29
		15	43	0.00	71.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	2376.18	1.36	34.02	8.00	200.10
СУМА :				0.00	71.00	44.00	91.00	16.00	0.00	0.00	222.00	5552.75	3.75	93.80	31.00	775.38
1401	24.84	12	100	0.00	0.00	14.61	57.55	65.57	12.12	0.00	149.85	3722.74	3.75	93.15	26.26	652.49
		СУМА :				0.00	0.00	14.61	57.55	65.57	12.12	0.00	149.85	3722.74	3.75	93.15
1405	100.25	11	29	0.00	0.00	8.21	22.28	23.31	0.00	0.00	53.79	5392.99	1.45	145.26	8.39	841.57
		12	52	0.00	0.00	6.72	33.27	54.03	3.54	0.00	97.56	9780.94	1.79	179.20	16.75	1679.18
		15	19	0.00	0.00	10.68	20.84	2.99	0.00	0.00	34.51	3459.74	0.80	80.49	5.41	542.62
СУМА :				0.00	0.00	25.61	76.39	80.33	3.54	0.00	185.87	18633.66	4.04	404.95	30.56	3063.38
1501	28.71	11	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.82	0.00	3.04	87.24	0.05	1.40	0.00	0.00
		13	83	0.00	0.00	0.94	11.50	128.97	54.78	0.00	196.20	5633.15	3.35	96.08	31.75	911.52
		15	16	0.00	0.41	21.33	15.55	0.00	0.00	0.00	37.28	1070.49	0.99	28.47	6.04	173.43
СУМА :				0.00	0.41	22.27	27.05	130.19	56.61	0.00	236.52	6790.88	4.39	125.94	37.79	1084.94
3101	1.15	02	100	0.00	0.00	45.00	22.00	0.00	0.00	0.00	67.00	77.10	1.99	2.29	10.00	11.51
		СУМА :				0.00	0.00	45.00	22.00	0.00	0.00	67.00	77.10	1.99	2.29	10.00

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАСАВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	29.84	11	87	0.00	10.00	16.15	21.31	19.15	0.00	0.00	66.62	1987.89	3.98	118.84	9.31	277.75
		19	13	0.00	0.00	0.00	7.85	2.31	0.00	0.00	10.15	303.00	0.30	8.95	1.85	55.09
СУМА :				0.00	10.00	16.15	29.15	21.46	0.00	0.00	76.77	2290.89	4.28	127.79	11.15	332.85
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	32.06	11	33	0.00	0.00	18.14	21.55	12.16	0.00	0.00	51.86	1662.55	1.70	54.37	7.23	231.70
		12	35	0.00	0.00	12.79	22.20	20.83	0.00	0.00	55.83	1789.81	1.74	55.93	9.30	298.02
		15	31	0.00	0.44	19.26	21.80	8.28	0.00	0.00	49.77	1595.67	1.65	53.06	8.20	262.81
		19	1	0.00	0.00	0.00	0.69	0.83	0.00	0.00	1.52	48.74	0.04	1.29	0.21	6.69
СУМА :				0.00	0.44	50.19	66.24	42.10	0.00	0.00	158.98	5096.76	5.14	164.65	24.93	799.21
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4201	24.78	12	100	0.00	0.00	22.36	56.08	74.13	0.00	0.00	152.57	3780.75	3.99	98.83	21.94	543.64
				СУМА :				0.00	0.00	22.36	56.08	74.13	0.00	0.00	152.57	3780.75
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4211	106.67	11	33	0.57	1.60	5.87	15.66	35.07	0.00	0.00	58.77	6268.50	1.27	135.12	10.14	1082.11
		12	61	0.28	0.00	9.40	41.91	57.32	0.00	0.00	108.91	11617.54	2.61	277.88	20.44	2179.79
		15	2	0.00	0.00	2.60	1.76	0.00	0.00	0.00	4.36	465.00	0.10	10.27	0.57	60.61
		19	3	0.00	0.00	0.42	1.27	3.94	0.00	0.00	5.63	600.37	0.16	17.08	0.88	94.05
СУМА :				0.85	1.60	18.28	60.60	96.34	0.00	0.00	177.67	18951.42	4.13	440.35	32.03	3416.56
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4311	28.46	11	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	3.14	89.39	0.08	2.28	0.00	0.00
		13	66	0.00	0.00	24.69	10.54	39.30	31.96	0.00	106.48	3029.98	2.10	59.65	18.96	539.44
		15	32	0.00	1.50	24.50	25.14	0.00	0.00	0.00	51.14	1455.23	1.32	37.44	9.36	266.48
СУМА :				0.00	1.50	49.18	35.68	42.44	31.96	0.00	160.76	4574.59	3.49	99.36	28.32	805.91

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАСАВЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	35.47	11	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	1.04	36.81	0.05	1.79	0.00	0.00
		12	4	0.00	0.00	0.93	0.70	3.66	0.00	0.00	5.29	187.60	0.24	8.56	0.11	3.83
		13	3	0.00	0.00	0.00	0.23	3.00	0.00	0.00	3.23	114.48	0.06	2.15	0.00	0.00
		15	88	0.00	6.60	54.85	30.62	12.19	0.00	0.00	104.26	3698.27	3.15	111.87	14.05	498.52
		16	1	0.00	0.00	0.00	0.48	1.21	0.00	0.00	1.69	59.97	0.02	0.81	0.00	0.00
		19	3	0.00	0.00	2.00	0.00	1.19	0.00	0.00	3.20	113.40	0.14	5.04	0.71	25.01
		20	0	0.00	0.00	0.00	0.15	0.17	0.00	0.00	0.32	11.25	0.01	0.29	0.04	1.32
СУМА :				0.00	6.60	57.78	32.19	22.46	0.00	0.00	119.02	4221.78	3.68	130.51	14.90	528.68
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	8.92	15	9	0.00	0.00	6.62	5.56	0.00	0.00	0.00	12.18	108.62	0.35	3.16	1.24	11.02
		16	58	0.00	0.00	2.68	50.47	26.64	0.00	0.00	79.79	711.66	2.42	21.56	10.76	96.01
		19	33	0.00	0.00	4.32	10.50	30.47	0.00	0.00	45.30	404.02	1.34	11.92	7.24	64.53
СУМА :				0.00	0.00	13.62	66.53	57.12	0.00	0.00	137.27	1224.30	4.11	36.64	19.24	171.56
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	5.30	19	100	0.00	0.00	7.36	24.52	31.16	0.00	0.00	63.04	333.91	2.64	13.99	14.21	75.26
СУМА :				0.00	0.00	7.36	24.52	31.16	0.00	0.00	63.04	333.91	2.64	13.99	14.21	75.26

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РИЗВАНОВИЋИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	9.72	11	4	0.00	0.00	5.67	3.78	0.00	0.00	0.00	9.45	91.81	0.29	2.85	0.94	9.18
		12	0	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.62	0.00	0.04	0.00	0.00
		15	60	0.00	11.39	87.28	36.84	0.00	0.00	0.00	135.51	1317.16	3.70	35.99	20.22	196.58
		17	3	0.00	0.00	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	64.27	0.13	1.29	0.94	9.18
		19	3	0.00	0.28	2.38	2.22	0.83	0.00	0.00	5.71	55.52	0.12	1.19	0.89	8.62
		20	30	0.00	2.00	30.50	35.17	0.22	0.00	0.00	67.89	659.94	1.65	16.02	10.50	102.07
СУМА :				0.00	13.67	126.00	84.62	1.05	0.00	0.00	225.34	2190.31	5.90	57.37	33.50	325.63
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	54.94	11	7	0.00	0.72	6.55	3.38	0.72	0.00	0.00	11.36	623.94	0.37	20.55	1.78	97.88
		12	7	0.00	0.75	5.27	4.67	0.72	0.00	0.00	11.40	626.43	0.29	15.86	1.79	98.19
		13	1	0.00	0.00	0.81	0.97	0.00	0.00	0.00	1.78	97.63	0.05	2.93	0.16	8.88
		14	0	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	38.71	0.02	1.26	0.18	9.68
		15	63	3.93	20.34	67.41	6.05	0.00	0.00	0.00	97.72	5369.34	2.75	150.94	14.59	801.56
		16	0	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	28.94	0.02	1.03	0.06	3.22
		17	3	0.00	0.27	1.34	0.70	1.76	0.00	0.00	4.07	223.62	0.10	5.25	0.62	34.04
		19	14	0.00	4.31	10.62	5.90	0.83	0.00	0.00	21.66	1189.98	0.63	34.85	2.65	145.55
		20	4	0.53	0.93	3.36	1.37	0.00	0.00	0.00	6.18	339.60	0.16	8.73	0.84	46.21
СУМА :				4.46	27.31	96.57	23.04	4.02	0.00	0.00	155.40	8538.20	4.39	241.41	22.66	1245.20

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ САНИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	7.12	11	0	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	4.72	0.02	0.12	0.11	0.79
		13	81	0.00	0.00	0.00	44.23	172.98	20.00	0.00	237.21	1689.28	5.15	36.69	52.84	376.32
		15	11	0.00	0.00	3.78	23.26	3.76	0.00	0.00	30.80	219.30	0.78	5.54	5.16	36.75
		19	4	0.00	0.00	6.61	3.78	0.00	0.00	0.00	10.39	74.00	0.35	2.49	1.89	13.46
		20	4	0.00	0.00	3.78	8.50	0.00	0.00	0.00	12.28	87.46	0.36	2.56	1.89	13.46
СУМА :				0.00	0.00	14.17	80.43	176.74	20.00	0.00	291.35	2074.76	6.66	47.39	61.89	440.77
1540	0.46	14	85	0.00	0.00	0.00	16.00	81.00	0.00	0.00	97.00	45.06	1.72	0.80	10.00	4.65
		20	15	0.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	7.90	0.64	0.30	2.00	0.93
СУМА :				0.00	7.00	10.00	16.00	81.00	0.00	0.00	114.00	52.95	2.36	1.10	12.00	5.57
4311	9.31	13	61	0.33	0.00	14.47	20.79	18.85	0.00	0.00	54.43	506.92	2.33	21.69	8.20	76.41
		15	21	0.00	0.00	3.59	14.95	0.00	0.00	0.00	18.54	172.66	0.79	7.39	3.90	36.31
		19	12	0.00	0.00	8.20	2.98	0.00	0.00	0.00	11.18	104.14	0.49	4.56	1.31	12.22
		20	6	0.10	0.38	2.71	2.60	0.00	0.00	0.00	5.79	53.92	0.27	2.52	1.36	12.64
		СУМА :				0.43	0.38	28.98	41.31	18.85	0.00	0.00	89.94	837.65	3.88	36.17
4401	3.25	11	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	58.42	0.29	0.94	4.00	12.98
		13	7	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	55.17	0.28	0.91	2.00	6.49
		15	81	0.00	10.00	63.00	72.00	48.00	0.00	0.00	193.00	626.34	4.05	13.14	40.00	129.81
		19	4	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	29.21	0.14	0.45	1.00	3.25
		СУМА :				0.00	10.00	63.00	81.00	65.00	18.00	0.00	237.00	769.14	4.76	15.45

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ САНИЧАНИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	26.81	13	12	0.00	0.00	3.10	1.24	1.24	0.86	0.00	6.43	172.40	0.37	9.86	0.71	19.02
		15	14	0.00	1.24	4.33	1.86	0.00	0.00	0.00	7.43	199.21	0.40	10.79	0.62	16.60
		19	7	0.00	1.68	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	105.22	0.28	7.39	0.34	9.00
		20	67	2.35	9.54	17.66	5.98	0.00	0.00	0.00	35.52	952.46	2.26	60.61	4.62	123.85
СУМА :				2.35	12.45	27.33	9.07	1.24	0.86	0.00	53.31	1429.29	3.31	88.65	6.28	168.48
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
5201	0.96															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТОМАШИЦА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1101	2.87	11	100	0.00	2.95	37.30	77.43	59.74	41.28	0.00	218.70	627.74	5.45	15.65	38.61	110.83
СУМА :				0.00	2.95	37.30	77.43	59.74	41.28	0.00	218.70	627.74	5.45	15.65	38.61	110.83
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1105	20.55	11	50	0.00	0.00	19.80	0.00	68.60	0.00	0.00	88.39	1816.62	2.10	43.11	13.51	277.63
		12	33	0.00	0.00	5.39	25.73	28.27	0.00	0.00	59.38	1220.44	1.16	23.83	7.25	149.09
		15	17	0.00	0.00	16.38	12.68	1.01	0.00	0.00	30.07	617.99	0.77	15.85	5.09	104.65
СУМА :				0.00	0.00	41.56	38.42	97.87	0.00	0.00	177.85	3655.04	4.03	82.79	25.86	531.37
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1115	25.26	11	60	0.00	0.99	5.44	12.91	73.73	27.48	0.00	120.55	3045.56	2.37	59.90	19.24	486.05
		13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	38.84	0.02	0.39	0.00	0.00
		15	39	0.00	10.08	38.71	25.45	3.27	0.00	0.00	77.52	1958.47	2.03	51.26	12.91	326.24
		19	1	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	41.12	0.04	0.94	0.18	4.57
СУМА :				0.00	11.08	45.78	38.36	77.00	29.02	0.00	201.23	5083.99	4.45	112.48	32.33	816.85
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	14.09	11	2	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	38.57	0.13	1.76	0.00	0.00
		12	53	0.00	0.00	0.00	0.00	68.67	18.77	0.00	87.44	1232.25	1.25	17.55	9.78	137.76
		15	45	0.00	0.00	31.67	42.63	0.00	0.00	0.00	74.30	1047.02	2.60	36.65	12.18	171.64
СУМА :				0.00	0.00	34.40	42.63	68.67	18.77	0.00	164.47	2317.84	3.97	55.96	21.96	309.40
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	11.20	11	33	0.00	11.00	19.00	35.00	0.00	0.00	0.00	65.00	728.01	2.46	27.55	7.00	78.40
		12	57	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	1243.22	1.94	21.73	18.00	201.60
		15	10	0.00	0.00	12.00	7.00	0.00	0.00	0.00	19.00	212.80	0.36	4.03	3.00	33.60
СУМА :				0.00	11.00	31.00	42.00	111.00	0.00	0.00	195.00	2184.04	4.76	53.31	28.00	313.61

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТОМАШИЦА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1501	37.06	13	50	0.00	0.84	3.45	22.51	29.59	36.02	0.00	92.41	3424.70	1.69	62.60	12.05	446.67
		14	2	0.00	0.00	0.00	1.52	2.31	0.00	0.00	3.83	142.07	0.08	3.12	0.00	0.00
		15	44	0.00	12.47	37.87	25.45	6.16	0.00	0.00	81.95	3037.04	2.60	96.23	13.91	515.37
		16	2	0.00	0.00	1.04	1.67	0.84	0.00	0.00	3.55	131.60	0.22	8.13	0.63	23.22
		19	3	0.00	0.00	0.00	3.27	1.64	0.00	0.00	4.91	181.80	0.10	3.64	0.00	0.00
СУМА :				0.00	13.31	42.36	54.42	40.54	36.02	0.00	186.65	6917.20	4.69	173.72	26.59	985.27
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1540	27.52	11	9	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	2.72	0.00	14.07	387.21	0.26	7.12	1.82	49.96
		12	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	1.82	49.96	0.04	1.00	0.00	0.00
		15	49	0.00	1.36	36.76	42.66	0.00	0.00	0.00	80.78	2223.36	1.97	54.33	13.61	374.72
		16	38	0.00	5.98	17.95	26.70	11.51	0.00	0.00	62.15	1710.55	1.46	40.17	10.13	278.76
		20	4	0.00	1.20	4.21	0.69	0.00	0.00	0.00	6.10	167.80	0.18	4.87	1.12	30.72
СУМА :				0.00	8.55	58.92	70.04	24.67	2.72	0.00	164.90	4538.89	3.91	107.49	26.67	734.17
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	12.26	11	65	10.51	18.02	23.99	13.00	0.00	0.00	0.00	65.53	803.40	3.05	37.34	7.00	85.86
		15	35	9.00	24.51	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01	441.47	1.39	17.04	4.00	49.05
СУМА :				19.52	42.53	26.49	13.00	0.00	0.00	0.00	101.54	1244.87	4.44	54.38	11.00	134.92
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4401	67.20	13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	2.01	134.85	0.05	3.37	0.00	0.00
		14	2	0.00	0.00	1.74	0.50	0.60	0.00	0.00	2.84	190.68	0.10	7.00	0.00	0.00
		15	84	4.31	24.73	56.02	38.89	15.34	0.00	0.00	139.29	9360.23	3.42	229.91	25.45	1710.38
		19	13	0.00	4.02	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	1395.39	0.61	40.96	2.34	157.54
СУМА :				4.31	28.75	74.51	39.39	17.95	0.00	0.00	164.90	11081.15	4.19	281.25	27.80	1867.93
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	6.43	20	100	0.00	36.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	328.06	3.34	21.48	8.00	51.46
СУМА :				0.00	36.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	328.06	3.34	21.48	8.00	51.46

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТОМАШИЦА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
4451	14.67	19	100	5.92	15.78	57.30	0.45	0.12	0.00	0.00	79.58	1167.50	2.03	29.85	14.89	218.47
СУМА :				5.92	15.78	57.30	0.45	0.12	0.00	0.00	79.58	1167.50	2.03	29.85	14.89	218.47
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
5201	2.61															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТРНОПОЉЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	24.94	13	87	0.00	0.77	0.00	39.96	95.24	27.10	0.00	163.07	4066.44	3.09	77.14	25.14	627.01
		14	2	0.00	0.00	0.62	1.37	2.60	0.00	0.00	4.59	114.46	0.09	2.27	0.55	13.67
		15	5	0.00	0.00	2.89	4.00	3.06	0.00	0.00	9.95	248.02	0.28	6.95	1.62	40.48
		16	2	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	70.81	0.08	1.99	0.53	13.11
		19	3	0.00	0.78	0.00	4.23	1.23	0.00	0.00	6.25	155.89	0.07	1.82	0.27	6.63
СУМА :				0.00	1.56	3.50	52.40	102.13	27.10	0.00	186.70	4655.61	3.62	90.18	28.11	700.90
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4311	23.69	13	27	0.00	1.93	2.70	13.34	0.00	0.00	0.00	17.97	425.68	0.57	13.50	2.31	54.63
		14	7	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	113.15	0.15	3.50	0.87	20.57
		15	14	0.00	2.17	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	226.30	0.29	6.79	1.74	41.14
		19	45	5.50	14.91	6.85	3.09	0.00	0.00	0.00	30.36	719.15	1.42	33.65	5.94	140.63
		20	7	2.21	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	107.70	0.13	3.09	0.54	12.77
СУМА :				7.71	19.01	24.04	16.43	0.00	0.00	0.00	67.20	1591.98	2.55	60.53	11.39	269.75
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	1.68	13	16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	28.49	0.30	0.50	0.00	0.00
		15	84	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	90.00	150.82	2.25	3.77	11.00	18.43
СУМА :				0.00	0.00	40.00	50.00	17.00	0.00	0.00	107.00	179.31	2.55	4.27	11.00	18.43
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	12.46	14	19	0.00	1.65	4.61	5.93	0.00	0.00	0.00	12.20	152.00	0.43	5.34	1.32	16.43
		16	9	0.00	1.65	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	69.84	0.20	2.46	0.66	8.22
		20	72	3.34	13.94	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	46.58	580.52	2.64	32.93	7.32	91.21
СУМА :				3.34	17.24	37.87	5.93	0.00	0.00	0.00	64.38	802.35	3.27	40.74	9.30	115.85
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	0.99	16	100	0.00	0.00	8.00	55.00	21.00	0.00	0.00	84.00	82.78	2.28	2.25	16.00	15.77
СУМА :				0.00	0.00	8.00	55.00	21.00	0.00	0.00	84.00	82.78	2.28	2.25	16.00	15.77



ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТРНОПОЉЕ

Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m3/ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m3/ha	Ц. површ.	m3/ha	Ц. површ.
4451	1.25	14	62	2.00	9.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	66.27	2.13	2.66	7.00	8.75
		19	38	17.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	40.01	1.26	1.58	4.00	5.00
СУМА :				19.00	18.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	106.28	3.39	4.24	11.00	13.75
Газд. класа	Површина у ha	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса m3/ha								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		m3/ha	Ц. површ.	m3/ha	Ц. површ.
6101	2.80															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЂЕЛА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	15.83	12	23	0.00	0.00	3.80	15.98	27.16	1.59	0.00	48.54	768.42	0.89	14.14	7.99	126.45
		15	65	0.00	4.81	111.10	20.43	0.00	0.00	0.00	136.35	2158.65	3.71	58.78	26.63	421.57
		16	4	0.00	0.00	3.59	4.78	0.00	0.00	0.00	8.37	132.55	0.22	3.41	1.59	25.25
		19	8	0.00	0.00	6.40	6.01	4.21	0.00	0.00	16.61	263.04	0.35	5.58	2.80	44.39
СУМА :				0.00	4.81	124.89	47.20	31.37	1.59	0.00	209.87	3322.67	5.17	81.90	39.01	617.66
1501	13.99	13	71	0.00	5.60	45.94	53.33	67.72	0.00	0.00	172.58	2414.10	4.90	68.54	31.66	442.81
		15	15	0.00	0.25	12.45	17.63	6.11	0.00	0.00	36.43	509.64	0.85	11.95	8.08	113.05
		19	8	0.00	3.88	11.14	5.20	0.00	0.00	0.00	20.22	282.79	0.55	7.75	3.82	53.39
		20	5	0.00	3.10	3.10	5.50	0.69	0.00	0.00	12.39	173.31	0.29	4.00	2.68	37.44
СУМА :				0.00	12.82	72.62	81.65	74.52	0.00	0.00	241.62	3379.84	6.59	92.25	46.23	646.69
4311	0.80	13	22	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.90	0.88	0.70	2.00	1.59
		15	12	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	8.75	0.46	0.37	2.00	1.59
		19	17	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.93	0.65	0.52	2.00	1.59
		20	48	5.00	22.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	34.19	1.83	1.46	6.00	4.77
СУМА :				12.00	55.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	70.77	3.82	3.04	12.00	9.54
4401	20.11	11	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	1.41	28.41	0.03	0.57	0.24	4.74
		12	8	0.00	0.00	2.59	2.35	4.94	0.00	0.00	9.89	198.89	0.22	4.50	1.88	37.88
		13	13	0.00	3.82	8.41	3.06	0.00	0.00	0.00	15.29	307.58	0.61	12.30	1.53	30.76
		14	4	0.00	1.53	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	4.59	92.27	0.21	4.31	0.76	15.38
		15	48	1.53	7.18	44.36	3.06	0.00	0.00	0.00	56.13	1129.03	1.75	35.17	11.24	226.04
		19	6	0.00	1.53	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	140.80	0.25	5.11	1.00	20.11
		20	20	0.00	1.53	19.11	3.06	0.00	0.00	0.00	23.70	476.75	0.95	19.07	4.59	92.27
СУМА :				1.53	15.59	79.95	14.59	6.36	0.00	0.00	118.01	2373.75	4.03	81.03	21.24	427.19

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЂЕЛА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	12.80	13	9	0.00	0.99	7.90	1.97	2.30	0.00	0.00	13.16	168.45	0.47	5.98	1.32	16.85
		15	35	1.34	22.14	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57	647.13	1.27	16.23	8.71	111.45
		19	7	0.00	3.34	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	132.50	0.30	3.84	1.67	21.38
		20	49	0.99	17.34	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14	923.14	1.93	24.66	13.03	166.68
СУМА :				2.33	43.81	95.81	1.97	2.30	0.00	0.00	146.23	1871.22	3.96	50.71	24.72	316.35
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4451	15.33	13	47	10.00	13.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	444.69	2.09	32.05	5.00	76.67
		19	11	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	107.34	0.44	6.75	2.00	30.67
		20	42	7.00	11.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	398.69	1.42	21.77	5.00	76.67
СУМА :				20.00	28.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	950.73	3.95	60.57	12.00	184.01
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
6101	0.34															
СУМА :																

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ХАМБАРИНЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	2.34	11	19	0.00	9.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	39.00	91.22	1.05	2.46	6.00	14.03
		12	30	0.00	0.00	18.00	14.00	28.00	0.00	0.00	60.00	140.34	1.27	2.97	10.00	23.39
		15	37	0.00	12.00	54.00	8.00	0.00	0.00	0.00	74.00	173.09	2.13	4.98	11.00	25.73
		19	14	0.00	0.00	4.00	19.00	6.00	0.00	0.00	29.00	67.83	0.59	1.38	5.00	11.70
СУМА :				0.00	21.00	96.00	51.00	34.00	0.00	0.00	202.00	472.48	5.04	11.79	32.00	74.85
4101	26.13	11	35	0.00	5.74	38.93	9.00	2.74	0.00	0.00	56.40	1473.97	1.60	41.81	8.90	232.70
		15	35	0.00	21.40	27.86	7.00	0.00	0.00	0.00	56.26	1470.19	1.64	42.89	8.17	213.40
		19	11	0.00	3.81	12.05	2.19	0.00	0.00	0.00	18.05	471.68	0.52	13.63	2.64	69.07
		20	19	0.00	12.36	14.31	3.83	0.00	0.00	0.00	30.50	797.09	0.86	22.46	4.19	109.52
СУМА :				0.00	43.31	93.14	22.02	2.74	0.00	0.00	161.21	4212.93	4.62	120.78	23.90	624.69
4111	11.72	11	56	9.00	21.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	867.41	2.82	33.06	11.00	128.94
		12	24	2.00	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	363.37	1.21	14.18	5.00	58.61
		15	14	8.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	210.99	0.71	8.32	3.00	35.17
		19	6	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	8.00	93.77	0.30	3.52	1.00	11.72
СУМА :				19.00	45.00	62.00	5.00	0.00	0.00	0.00	131.00	1535.54	5.04	59.08	20.00	234.43
4401	81.27	11	8	0.00	2.46	9.33	0.92	0.00	0.00	0.00	12.72	1033.33	0.33	26.93	1.67	135.33
		12	5	0.00	1.43	3.79	2.14	0.00	0.00	0.00	7.35	597.61	0.18	14.26	0.97	78.87
		13	1	0.00	0.00	1.02	0.44	0.00	0.00	0.00	1.46	118.88	0.06	4.52	0.29	23.78
		15	55	0.85	25.21	58.01	3.87	0.00	0.00	0.00	87.94	7146.63	2.34	190.01	12.22	993.04
		19	13	0.00	3.24	12.45	3.56	0.90	0.00	0.00	20.15	1637.93	0.56	45.73	2.96	240.34
		20	19	0.35	9.95	17.73	1.43	0.00	0.00	0.00	29.46	2394.48	0.75	61.33	3.66	297.55
СУМА :				1.20	42.30	102.32	12.36	0.90	0.00	0.00	159.09	12928.86	4.22	342.77	21.77	1768.91

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦИКОТЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	4.43	11	69	0.00	0.00	9.00	37.00	156.00	20.00	0.00	222.00	984.37	4.04	17.91	38.00	168.50
		12	6	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	18.00	79.81	0.33	1.46	0.00	0.00
		15	23	0.00	10.00	27.00	37.00	0.00	0.00	0.00	74.00	328.12	1.91	8.47	13.00	57.64
		20	3	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	9.00	39.91	0.21	0.93	1.00	4.43
СУМА :				0.00	10.00	40.00	84.00	169.00	20.00	0.00	323.00	1432.21	6.49	28.78	52.00	230.57
1401	1.26	12	34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	82.00	0.00	90.00	113.45	0.80	1.01	18.00	22.69
		14	3	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	8.82	0.14	0.18	0.00	0.00
		15	56	0.00	2.00	48.00	60.00	38.00	0.00	0.00	148.00	186.55	3.35	4.22	24.00	30.25
		19	6	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	21.43	0.25	0.32	3.00	3.78
СУМА :				0.00	2.00	48.00	60.00	70.00	82.00	0.00	262.00	330.25	4.54	5.72	45.00	56.72
1405	16.14	11	16	0.00	0.69	5.19	12.00	26.89	5.89	0.00	50.65	817.48	1.16	18.74	7.31	117.94
		12	53	0.00	0.00	7.46	61.61	94.08	5.23	0.00	168.38	2717.35	3.16	51.06	29.00	468.00
		14	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	27.93	0.03	0.56	0.00	0.00
		15	19	0.00	3.08	29.66	24.31	3.92	0.00	0.00	60.96	983.87	1.53	24.64	12.19	196.77
		18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96	31.66	0.02	0.32	0.00	0.00
		19	11	0.00	0.00	4.31	4.65	24.31	2.62	0.00	35.89	579.13	0.68	10.95	6.65	107.38
СУМА :				0.00	3.77	46.62	102.57	150.92	15.69	0.00	319.57	5157.41	6.58	106.26	55.15	890.09
1540	4.93	11	1	0.00	0.00	1.16	0.70	0.00	0.00	0.00	1.86	9.17	0.08	0.38	0.00	0.00
		14	4	0.00	6.81	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	7.59	37.43	0.41	2.01	0.00	0.00
		15	21	0.00	0.00	3.63	19.27	16.88	0.00	0.00	39.78	196.09	0.81	3.97	6.02	29.68
		16	64	0.00	0.00	43.94	62.66	15.13	0.00	0.00	121.74	600.11	2.77	13.65	19.80	97.58
		19	6	0.00	0.00	4.80	3.13	3.75	0.00	0.00	11.68	57.60	0.25	1.22	2.16	10.67
		20	4	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57	37.30	0.17	0.86	1.51	7.46
СУМА :				0.00	6.81	53.53	94.12	35.77	0.00	0.00	190.22	937.69	4.48	22.09	29.49	145.39

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦИКОТЕ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4111	8.33	11	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	19.00	99.00	824.42	1.66	13.82	22.00	183.21
		12	13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	291.46	0.57	4.75	4.00	33.31
		15	48	0.00	3.00	76.00	35.00	12.00	0.00	0.00	126.00	1049.27	3.19	26.56	16.00	133.24
		19	1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.98	0.09	0.75	0.00	0.00
СУМА :				0.00	3.00	79.00	35.00	47.00	80.00	19.00	263.00	2190.13	5.51	45.88	42.00	349.76
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	72.92	11	13	0.00	0.43	5.28	3.02	10.57	0.00	0.00	19.30	1407.45	0.53	38.93	2.59	188.71
		12	14	0.00	0.00	1.51	2.16	15.91	0.00	0.00	19.57	1427.17	0.31	22.61	1.99	145.43
		13	0	0.00	0.07	0.24	0.29	0.00	0.00	0.00	0.60	44.01	0.02	1.32	0.00	0.00
		14	0	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	39.25	0.02	1.57	0.00	0.00
		15	65	1.04	17.57	63.57	10.54	0.55	0.00	0.00	93.28	6801.80	2.65	193.22	16.25	1185.22
		17	0	0.00	0.00	0.29	0.34	0.00	0.00	0.00	0.63	45.77	0.01	1.07	0.07	5.28
		18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43	31.27	0.01	0.39	0.00	0.00
		19	6	0.00	0.00	2.67	2.97	2.35	0.86	0.00	8.85	645.29	0.18	13.40	1.21	88.30
		20	1	0.00	0.00	0.43	0.64	0.00	0.00	0.00	1.07	78.18	0.03	2.03	0.21	15.64
СУМА :				1.04	18.07	74.54	19.96	29.80	0.86	0.00	144.27	10520.18	3.77	274.55	22.33	1628.58

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ДОЛИНА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	6.33	11	98	0.00	2.00	23.00	92.00	138.00	12.00	0.00	267.00	1691.14	6.36	40.28	46.00	291.36
		15	1	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	19.00	0.08	0.51	0.00	0.00
		19	1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	19.00	0.07	0.44	0.00	0.00
СУМА :				0.00	2.00	26.00	95.00	138.00	12.00	0.00	273.00	1729.14	6.51	41.23	46.00	291.36
1105	5.73	11	77	0.00	0.00	18.00	79.00	97.00	9.00	0.00	203.00	1163.90	4.75	27.23	34.00	194.94
		12	23	0.00	0.00	0.00	25.00	34.00	0.00	0.00	59.00	338.28	1.08	6.19	9.00	51.60
СУМА :				0.00	0.00	18.00	104.00	131.00	9.00	0.00	262.00	1502.18	5.83	33.43	43.00	246.54
1401	30.80	11	2	0.00	0.97	0.97	1.45	1.93	1.59	0.00	6.91	212.77	0.20	6.06	0.00	0.00
		12	66	0.00	0.40	7.58	74.78	119.99	16.91	0.00	219.65	6764.98	3.97	122.12	37.37	1150.93
		13	2	0.00	0.00	0.00	1.03	4.64	0.00	0.00	5.67	174.64	0.10	3.12	0.86	26.46
		15	5	0.00	6.33	8.24	3.17	0.00	0.00	0.00	17.73	546.20	0.52	15.88	2.20	67.87
		18	13	0.00	0.00	2.66	26.69	13.33	1.93	0.00	44.62	1374.17	0.80	24.60	7.30	224.69
		19	12	0.00	0.00	2.90	25.54	10.99	0.00	0.00	39.43	1214.52	0.97	29.85	6.55	201.70
СУМА :				0.00	7.69	22.34	132.67	150.89	20.43	0.00	334.02	10287.26	6.55	201.64	54.28	1671.66
1405	30.76	11	19	0.00	4.00	8.00	31.00	10.00	0.00	0.00	53.00	1630.34	1.59	48.91	8.00	246.09
		12	62	0.00	0.00	4.00	60.00	77.00	34.00	0.00	175.00	5383.21	2.93	90.13	20.00	615.22
		15	2	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	184.57	0.16	4.92	1.00	30.76
		18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	92.28	0.04	1.23	0.00	0.00
		19	16	0.00	1.00	16.00	10.00	18.00	0.00	0.00	45.00	1384.25	1.39	42.76	8.00	246.09
СУМА :				0.00	6.00	28.00	106.00	105.00	37.00	0.00	282.00	8674.66	6.11	187.95	37.00	1138.16

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ДОЛИНА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1540	31.09	11	3	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	1.27	0.00	7.92	246.33	0.17	5.26	0.89	27.63
		12	9	0.00	0.00	5.59	12.90	5.96	0.00	0.00	24.46	760.46	0.44	13.54	2.47	76.82
		14	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	6.21	0.01	0.23	0.00	0.00
		15	5	0.00	0.00	6.18	4.62	1.91	0.00	0.00	12.71	395.26	0.29	9.15	1.78	55.24
		17	3	0.00	0.00	1.75	3.93	1.52	0.00	0.00	7.19	223.49	0.16	4.94	0.90	28.05
		18	36	0.00	0.00	7.78	37.76	52.94	0.00	0.00	98.48	3061.84	1.89	58.73	16.64	517.29
		19	44	0.00	0.00	30.91	55.90	30.26	1.82	0.00	118.88	3696.37	3.11	96.83	21.36	664.27
СУМА :				0.00	0.00	52.21	115.31	99.24	3.09	0.00	269.84	8389.95	6.07	188.67	44.04	1369.29
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4101	123.00	11	94	0.98	1.99	41.56	105.37	64.25	10.79	0.00	224.93	27665.48	5.66	695.71	46.41	5708.41
		12	2	0.00	0.00	0.98	0.98	1.96	0.00	0.00	3.92	482.72	0.07	8.45	0.00	0.00
		14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	3.62	0.00	0.00
		15	2	0.00	0.16	3.47	2.13	0.00	0.00	0.00	5.76	708.44	0.11	13.11	1.10	135.42
		19	2	0.00	0.00	0.00	2.94	0.98	0.00	0.00	3.92	482.72	0.10	12.07	0.98	120.68
СУМА :				0.98	2.15	46.00	111.42	67.19	10.79	0.00	238.54	29339.36	5.96	732.96	48.49	5964.51
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4111	69.42	11	58	0.00	3.00	30.00	34.00	51.00	2.00	0.00	120.00	8330.11	3.17	220.05	25.00	1735.44
		12	32	0.00	0.00	4.00	28.00	34.00	0.00	0.00	66.00	4581.56	1.30	90.24	13.00	902.43
		15	4	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8.00	555.34	0.16	11.11	2.00	138.84
		18	1	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	208.25	0.12	8.33	0.00	0.00
		19	5	0.00	0.00	1.00	5.00	4.00	0.00	0.00	10.00	694.18	0.86	59.70	2.00	138.84
СУМА :				0.00	3.00	40.00	71.00	91.00	2.00	0.00	207.00	14369.44	5.61	389.43	42.00	2915.54
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4201	0.75	12	67	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.03	2.57	1.93	2.00	1.50
		19	33	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.51	0.25	0.19	1.00	0.75
СУМА :				0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	22.54	2.82	2.12	3.00	2.25

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ДОЛИНА

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
4401	0.62	12	11	0.00	0.00	0.00	19.44	4.95	0.00	0.00	24.39	15.14	0.45	0.28	3.43	2.13
		15	76	1.14	14.57	125.61	31.56	0.00	0.00	0.00	172.89	107.30	3.51	2.18	24.24	15.04
		19	14	0.00	0.00	17.91	13.34	0.00	0.00	0.00	31.25	19.39	0.77	0.48	3.81	2.37
СУМА :				1.14	14.57	143.52	64.34	4.95	0.00	0.00	228.53	141.83	4.73	2.93	31.48	19.54
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м ³ /ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м ³ /ха	Ц. површ.	м ³ /ха	Ц. површ.
4421	0.04	20	100	0.00	5.00	31.00	10.00	0.00	0.00	0.00	46.00	2.03	3.18	0.14	5.00	0.22
СУМА :				0.00	5.00	31.00	10.00	0.00	0.00	0.00	46.00	2.03	3.18	0.14	5.00	0.22

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧАРАКОВО

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4101	36.76	11	41	0.92	21.04	36.78	1.37	0.00	0.00	0.00	60.11	2209.52	1.88	68.98	8.37	307.80
		12	8	0.00	0.92	7.63	3.54	0.00	0.00	0.00	12.08	444.21	0.38	13.80	1.00	36.76
		15	32	3.08	18.75	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82	1721.03	1.43	52.45	6.37	234.28
		19	8	0.00	0.00	9.92	2.17	0.00	0.00	0.00	12.08	444.21	0.36	13.20	1.54	56.69
		20	10	1.08	4.88	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64	538.13	0.44	16.14	3.25	119.58
СУМА :				5.08	45.58	87.99	7.08	0.00	0.00	0.00	145.73	5357.10	4.48	164.58	20.54	755.12
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4211	49.87	11	21	0.00	5.70	15.33	5.86	1.86	0.00	0.00	28.75	1434.00	0.89	44.41	3.51	175.22
		12	35	0.51	0.77	30.81	12.81	3.39	0.00	0.00	48.29	2408.24	1.41	70.13	6.73	335.64
		15	13	0.00	2.51	13.52	2.60	0.00	0.00	0.00	18.63	929.25	0.51	25.44	3.23	161.08
		19	27	0.77	1.77	21.26	11.54	1.86	0.00	0.00	37.20	1855.17	1.01	50.48	7.71	384.27
		20	5	0.00	4.10	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	353.39	0.19	9.67	1.12	55.80
СУМА :				1.28	14.85	83.90	32.80	7.12	0.00	0.00	139.96	6980.05	4.01	200.12	22.30	1112.01
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	50.97	11	3	0.00	0.56	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	207.30	0.10	5.15	0.56	28.59
		12	8	0.00	2.17	6.19	3.67	0.00	0.00	0.00	12.02	612.55	0.35	17.70	1.06	54.03
		15	47	2.95	23.29	39.47	1.40	0.00	0.00	0.00	67.12	3421.10	1.89	96.34	9.86	502.72
		16	4	0.00	0.28	2.66	2.60	0.00	0.00	0.00	5.55	282.83	0.13	6.68	1.02	52.07
		19	8	0.00	2.31	4.82	3.55	0.42	0.00	0.00	11.10	565.67	0.34	17.34	1.74	88.68
		20	30	2.86	11.93	16.74	10.32	1.40	0.00	0.00	43.26	2204.87	1.20	61.20	6.54	333.37
СУМА :				5.82	40.54	73.39	21.54	1.82	0.00	0.00	143.10	7294.32	4.01	204.41	20.78	1059.46

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧЕЈРЕЦИ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	3.18	13	9	0.00	0.00	0.00	5.29	12.17	0.00	0.00	17.46	55.59	0.36	1.15	2.65	8.42
		15	73	0.00	0.00	71.30	64.58	0.00	0.00	0.00	135.87	432.63	2.96	9.43	24.17	76.97
		18	8	0.00	0.00	0.00	4.71	11.00	0.00	0.00	15.71	50.02	0.36	1.14	2.94	9.37
		19	4	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	22.49	0.22	0.69	1.41	4.50
		20	5	0.00	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83	31.29	0.22	0.70	1.47	4.68
СУМА :				0.00	0.00	88.19	74.58	23.17	0.00	0.00	185.93	592.02	4.12	13.11	32.65	103.95
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	0.17	19	100	13.00	36.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	14.18	4.56	0.78	14.00	2.39
СУМА :				13.00	36.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	14.18	4.56	0.78	14.00	2.39

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШУРКОВАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1101	16.60	11	99	0.00	0.00	52.19	68.46	53.92	0.00	0.00	174.57	2896.98	4.97	82.50	27.35	453.90
		12	1	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	43.05	0.09	1.44	0.43	7.18
СУМА :				0.00	0.00	54.78	68.46	53.92	0.00	0.00	177.16	2940.03	5.06	83.94	27.78	461.08
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1105	12.67	11	80	0.00	0.96	69.55	67.35	39.59	14.57	0.00	192.02	2433.17	5.46	69.24	35.59	450.99
		12	18	0.00	0.00	2.73	3.37	36.40	0.00	0.00	42.50	538.49	0.73	9.20	7.28	92.22
		15	3	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	80.92	0.19	2.37	0.46	5.78
СУМА :				0.00	0.96	78.66	70.72	75.99	14.57	0.00	240.91	3052.58	6.38	80.81	43.33	548.99
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1115	2.87	11	53	0.00	0.00	9.00	0.00	157.00	18.00	0.00	184.00	528.60	3.61	10.37	34.00	97.68
		12	4	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	37.35	0.24	0.69	2.00	5.75
		19	43	0.00	0.00	39.00	66.00	45.00	0.00	0.00	150.00	430.92	3.14	9.02	27.00	77.57
СУМА :				0.00	0.00	48.00	66.00	215.00	18.00	0.00	347.00	996.86	6.99	20.08	63.00	180.99
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1401	7.82	12	98	0.00	0.00	0.96	72.81	196.25	40.94	0.00	310.96	2432.69	6.16	48.18	60.29	471.65
		19	2	0.00	0.00	2.74	1.42	0.52	0.62	0.00	5.30	41.43	0.12	0.95	0.86	6.73
СУМА :				0.00	0.00	3.70	74.23	196.77	41.56	0.00	316.26	2474.12	6.28	49.13	61.15	478.38
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
1405	3.16	11	30	0.00	0.00	0.00	10.00	82.00	0.00	0.00	92.00	290.88	2.22	7.02	16.00	50.59
		12	55	0.00	0.00	8.00	47.00	102.00	13.00	0.00	170.00	537.49	2.89	9.14	31.00	98.01
		19	15	0.00	0.00	0.00	16.00	31.00	0.00	0.00	47.00	148.60	0.66	2.09	9.00	28.46
СУМА :				0.00	0.00	8.00	73.00	215.00	13.00	0.00	309.00	976.97	5.77	18.24	56.00	177.06
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	42.05	11	47	0.00	7.81	39.76	12.48	2.32	2.95	0.00	65.33	2747.09	2.33	98.16	11.22	471.70
		19	53	0.00	10.65	52.27	10.79	0.87	0.00	0.00	74.57	3135.94	2.21	92.98	14.47	608.36
СУМА :				0.00	18.46	92.03	23.27	3.19	2.95	0.00	139.90	5883.03	4.55	191.14	25.68	1080.06

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШУРКОВАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4111	96.50	11	65	0.00	6.30	53.61	16.82	3.25	0.00	0.00	79.98	7718.57	3.32	320.41	14.30	1379.66
		12	21	0.00	0.00	19.21	5.18	1.60	0.00	0.00	25.99	2508.04	0.87	83.69	4.44	428.14
		14	2	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	200.42	0.05	5.27	0.22	21.10
		15	1	0.00	0.36	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	84.09	0.02	1.96	0.07	7.01
		19	12	0.00	0.23	4.99	9.80	0.00	0.00	0.00	15.02	1449.66	0.43	41.10	2.76	266.50
СУМА :				0.00	6.89	80.39	31.81	4.85	0.00	0.00	123.94	11960.78	4.69	452.43	21.79	2102.40
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4201	57.06	12	28	0.00	1.72	0.08	13.77	19.58	5.69	0.00	40.84	2330.43	0.77	44.17	7.20	410.54
		15	18	0.00	1.66	21.20	3.31	0.00	0.00	0.00	26.17	1493.15	0.49	28.16	3.31	189.01
		18	22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56	14.58	0.00	32.13	1833.36	0.60	34.40	6.63	378.01
		19	33	0.00	2.17	30.70	7.74	7.98	0.00	0.00	48.59	2772.35	1.13	64.50	8.52	485.92
СУМА :				0.00	5.54	51.98	24.82	45.12	20.26	0.00	147.73	8429.28	3.00	171.23	25.65	1463.48
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4211	2.91	11	8	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	40.72	0.42	1.22	1.00	2.91
		12	39	0.00	0.00	0.00	22.00	50.00	0.00	0.00	72.00	209.43	1.58	4.60	11.00	32.00
		19	54	0.00	10.00	70.00	19.00	0.00	0.00	0.00	99.00	287.97	2.17	6.31	15.00	43.63
СУМА :				0.00	10.00	84.00	41.00	50.00	0.00	0.00	185.00	538.13	4.17	12.13	27.00	78.54
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	128.88	03	0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	3.53	0.00	0.08	0.00	0.19
		11	4	0.00	1.42	1.90	0.00	1.67	0.00	0.00	4.99	643.74	0.17	22.18	0.74	95.93
		12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.63	81.80	0.02	2.05	0.08	10.23
		15	91	0.00	40.58	73.63	14.77	0.05	0.00	0.00	129.03	16629.14	3.65	470.06	24.15	3113.12
		18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	90.30	0.02	2.29	0.11	13.89
		19	5	0.00	0.00	0.07	6.42	0.10	0.00	0.00	6.59	848.97	0.18	23.61	1.25	161.24
СУМА :				0.00	42.00	75.59	21.22	3.15	0.00	0.00	141.97	18297.48	4.04	520.26	26.34	3394.59

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШУРКОВАЦ

Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4421	14.20	20	100	0.00	5.00	64.00	51.00	12.00	0.00	0.00	132.00	1873.96	4.09	58.06	29.00	411.70
СУМА :				0.00	5.00	64.00	51.00	12.00	0.00	0.00	132.00	1873.96	4.09	58.06	29.00	411.70
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4431	3.08	16	100	0.00	0.00	23.00	11.00	13.00	0.00	0.00	47.00	144.74	1.06	3.26	8.00	24.64
СУМА :				0.00	0.00	23.00	11.00	13.00	0.00	0.00	47.00	144.74	1.06	3.26	8.00	24.64
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5101	28.31															
СУМА :																
Газд. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
5201	4.02															
СУМА :																

ТАБЕЛА 6. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину

- У следећим табелама приказане су површине, дрвна залиха по хектару и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно збирно за сваку газдинску класу по катастарским општинама са графичким прегледом учешћа газдинских класа с обзиром на залиху дрвета.

Табела 6

САДРЖАЈ

Назив катастрске општине	Шифра КО	страна	Назив катастрске општине	Шифра КО	страна	Назив катастрске општине	Шифра КО	страна
Алишићи	01	166	Козарац	23	202	Расавци	45	238
Бистрица	02	167	Козаруша	24	203	Ризвановићи	46	241
Бишћани	03	169	Криваја	25	205	Санчани	47	242
Божићи	04	170	Ламовита	26	207	Томашица	48	243
Брезичани	05	171	Љескаре	27	209	Трнопоље	49	245
Бришево	06	173	Љубија	28	211	Ћела	50	246
Буснови	07	174	Мало Паланчиште	29	214	Хамбарине	51	247
Велико Планичиште	08	176	Марини	30	215	Цикоте	52	248
Враголово-Јутрогшта	09	177	Марићка	31	217	Црна Долина	53	249
Гаћани	10	179	Миљаковци	32	219	Чараково	54	251
Горња Равска	11	180	Миска Глава	33	220	Чејреци	55	252
Горњи Јеловац	12	183	Нишевићи	34	224	Шурковац	56	253
Градина	13	185	Ништавци	35	225			
Доњи Волар	14	186	Омарска	36	226			
Доњи Гаревци	15	188	Орловци	37	228			
Драготиња Горња	16	190	Пејићи	38	229			
Драготиња Доња	17	192	Петров Гај	39	231			
Збјег	18	194	Приједор 1	40	232			
Зецови	19	196	Приједор 2	41	233			
Јелићка	20	198	Пухарска	42	234			
Камичани	21	199	Ракелићи	43	235			
Кевљани	22	201	Раковчани	44	237			

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ АЛИШИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1401			7.78	1310.09	168.47	3.47	26.99	32.31	251.24
		0093	5.37							
		0094	2.40							
2	4201			7.65	1031.72	134.83	4.03	30.81	22.99	175.89
		0091	2.95							
		0092	1.22							
		0095	2.19							
		0096	1.29							
Укупно шуме				15.43	2341.80	151.79	3.75	57.80	27.68	427.13
1	6101	0097	1.36	1.36						
Укупно шумско земљиште				1.36						
СУМА КО АЛИШИЋИ				16.79	2341.80	151.79	3.75	57.80	27.68	427.13

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИСТРИЦА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			35.08	9576.45	272.97	5.83	204.35	50.66	1777.42
		0168	5.12							
		0172	3.44							
		0176	26.52							
2	1401			198.21	36936.42	186.35	4.13	819.17	38.80	7691.60
		0151	192.17							
		0177	0.52							
		0179	5.52							
3	1501			42.76	11935.04	279.13	5.09	217.47	47.55	2033.23
		0157	1.83							
		0160	22.88							
		0178	18.05							
4	3201			0.58	122.25	211.00	5.00	2.90	40.00	23.18
		0163	0.58							
5	4201			31.83	5793.03	181.98	4.29	136.42	32.88	1046.66
		0165	15.36							
		0169	5.43							
		0173	1.02							
6	4401			76.59	15413.13	201.24	4.62	353.74	37.66	2884.25
		0155	9.68							
		0156	31.92							
		0159	10.87							
		0161	3.18							
		0174	3.92							
		0175	10.48							
		0180	6.54							
7	4421			35.78	4082.69	114.10	4.04	144.55	21.70	776.60
		0153	14.70							
		0154	18.80							
		0164	2.28							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИСТРИЦА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
8	4431			9.91	1809.83	182.67	4.47	44.24	42.97	425.76
		0162	2.81							
		0171	7.10							
9	4451			52.97	9310.35	175.78	4.10	217.36	33.21	1758.93
		0166	29.97							
		0167	22.99							
Укупно шуме				483.71	94979.20	196.35	4.42	2140.20	38.08	18417.62
1	5101			5.64						
		0158	5.64							
2	5201			8.36						
		0152	8.36							
Укупно шумско земљиште				14.00						
СУМА КО БИСТРИЦА				497.72	94979.20	196.35	4.42	2140.20	38.08	18417.62

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИШЋАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1115	0114	2.53	2.53	609.20	241.00	5.79	14.64	42.00	106.17
2	1540	0108	2.28	2.28	548.37	241.00	5.50	12.51	45.00	102.39
3	4101	0109	6.87	6.87	1085.57	158.00	3.97	27.28	24.00	164.90
4	4401	0101	13.93	106.04	14984.17	141.31	4.14	439.10	18.92	2006.12
		0102	13.87							
		0103	9.88							
		0104	5.39							
		0105	16.71							
		0106	8.66							
		0107	15.99							
		0110	8.76							
		0112	10.35							
		0113	2.50							
Укупно шуме				117.71	17227.32	146.35	4.19	493.53	20.21	2379.58
1	6101	0111	0.25	0.25						
Укупно шумско земљиште				0.25						
СУМА КО БИШЋАНИ				117.97	17227.32	146.35	4.19	493.53	20.21	2379.58

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БОЖИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етап за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101	0206	3.19	3.19	902.80	283.00	4.74	15.12	47.00	149.93
2	1401	0208	1.72	1.72	265.17	154.00	2.79	4.80	20.00	34.44
3	1501	0202	30.41	30.41	5807.99	191.00	4.57	138.97	29.00	881.84
4	1540	0204	10.62	10.62	1614.94	152.00	5.45	57.90	20.00	212.49
5	4101	0205	3.98	3.98	502.07	126.00	4.87	19.41	25.00	99.62
6	4201	0203	4.51	4.51	103.74	23.00	0.87	3.92	2.00	9.02
7	4401	0201	3.72	3.72	979.07	263.00	4.34	16.16	35.00	130.29
8	4421	0207	8.35	8.35	701.22	84.00	3.74	31.22	16.00	133.57
Укупно шуме				66.51	10877.01	163.54	4.32	287.50	24.83	1651.21
1	5201	0209	0.88	0.88						
Укупно шумско земљиште				0.88						
СУМА КО БОЖИЋИ				67.39	10877.01	163.54	4.32	287.50	24.83	1651.21

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРЕЗИЧАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1105			41.07	9112.30	221.89	4.82	198.15	37.57	1542.83
		0236	15.17							
		0241	25.90							
2	1401			44.84	9928.47	221.40	4.72	211.62	30.18	1353.52
		0235	11.39							
		0243	22.11							
		0257	11.35							
3	1405			79.63	16865.38	211.80	4.70	374.55	28.85	2297.18
		0232	2.06							
		0237	6.73							
		0244	3.64							
		0247	27.35							
		0252	14.43							
		0253	7.95							
0259	17.46									
4	1501			7.56	2479.55	328.00	7.59	57.38	50.00	377.98
		0262	7.56							
5	1540	0264	2.59	2.59	863.59	334.00	6.63	17.14	52.00	134.45
6	4111			49.18	8656.98	176.03	4.88	240.18	26.62	1309.28
		0248	2.53							
		0250	10.74							
		0254	18.57							
0260	17.34									
7	4201			34.83	5468.84	157.00	3.57	124.26	21.20	738.42
		0231	3.90							
		0238	5.39							
		0240	10.83							
		0246	5.05							
0265	9.67									

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРЕЗИЧАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m ³	m ³ /ha	m ³ /ha	Укупно у m ³	m ³ /ha	Укупно у m ³
8	4211			106.09	17759.62	167.40	4.35	461.90	27.75	2944.26
		0234	20.72							
		0239	11.96							
		0251	11.43							
		0255	16.41							
		0256	10.58							
		0258	22.59							
0261	12.38									
9	4401			33.15	5372.43	162.07	3.92	130.08	22.64	750.60
		0233	8.37							
		0245	10.67							
		0263	11.42							
0266	2.69									
10	4411	0242	15.38	15.38	2506.96	163.00	4.10	63.06	27.00	415.26
Укупно шуме				414.31	79014.10	190.71	4.53	1878.31	28.63	11863.79
1	6101			1.72						
		0249	1.72							
Укупно шумско земљиште				1.72						
СУМА КО БРЕЗИЧАНИ				416.04	79014.10	190.71	4.53	1878.31	28.63	11863.79

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРИШЕВО

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1105	0295	5.19	5.19	933.30	180.00	3.14	16.28	29.00	150.37
2	1401	0283	0.24	0.24	24.40	101.00	1.99	0.48	17.00	4.11
3	1405	0281	7.56	27.36	3849.28	140.70	3.43	93.72	21.16	578.85
		0292	3.04							
		0293	7.40							
		0294	9.36							
4	4101	0284	14.32	16.26	2143.13	131.77	3.82	62.16	17.64	286.92
		0286	1.95							
5	4111	0282	1.16	8.29	1528.09	184.36	3.01	24.94	26.32	218.19
		0285	7.13							
6	4201	0288	3.11	3.11	428.70	138.00	2.98	9.26	15.00	46.60
7	4211	0289	19.37	78.40	5188.50	66.18	2.36	185.32	11.09	869.54
		0290	48.64							
		0291	6.18							
		0296	4.21							
8	4421	0287	0.67	0.67	66.72	99.00	3.93	2.65	14.00	9.43
Укупно шуме				139.51	14162.12	101.51	2.83	394.81	15.51	2164.00
СУМА КО БРИШЕВО				139.51	14162.12	101.51	2.83	394.81	15.51	2164.00

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БУСНОВИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	0343	7.07	7.07	1527.01	216.00	6.00	42.42	35.00	247.43
2	1115	0355	14.37	14.37	3003.29	209.00	4.15	59.63	35.00	502.94
3	1401	0353	8.05	8.05	2212.43	275.00	5.61	45.13	46.00	370.08
4	1405	0342	8.43	8.43	1188.29	141.00	3.12	26.29	20.00	168.55
5	1501	0331	13.86	81.90	15738.13	192.17	5.09	417.25	31.59	2587.44
		0337	20.97							
		0338	9.38							
		0346	4.66							
		0347	2.86							
		0348	6.80							
		0349	4.38							
		0350	3.73							
		0351	9.42							
		0352	5.84							
6	1540	0341	7.71	12.23	1436.16	117.41	3.23	39.45	18.00	220.17
		0345	4.52							
7	4101	0354	0.91	0.91	73.60	81.00	6.75	6.13	10.00	9.09
8	4111	0344	1.56	1.56	73.12	47.00	1.37	2.13	5.00	7.78
9	4401	0332	34.24	60.03	4192.51	69.84	3.41	204.73	12.70	762.61
		0333	25.80							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БУСНОВИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
10	4421	0339	8.90	8.90	516.37	58.00	3.55	31.61	10.00	89.03
11	4451			13.10	917.94	70.08	3.44	45.03	10.86	142.21
		0334	5.99							
		0335	2.24							
		0336	4.88							
Укупно шуме				216.54	30878.85	142.60	4.25	919.81	23.59	5107.34
1	5201	0340	5.74	5.74						
Укупно шумско земљиште				5.74						
СУМА КО БУСНОВИ				222.28	30878.85	142.60	4.25	919.81	23.59	5107.34

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101			24.96	8446.19	338.34	5.91	147.51	59.19	1477.70
		2462	24.34							
		2467	0.63							
2	1105			45.61	11510.73	252.35	5.23	238.40	41.32	1884.60
		2465	38.11							
		2474	7.50							
3	1401			7.37	2254.91	306.00	5.53	40.75	50.00	368.45
		2473	7.37							
4	1405			21.03	5558.49	264.34	5.64	118.69	40.05	842.09
		2468	16.21							
		2475	4.81							
5	1540			1.60	215.70	135.00	3.09	4.94	20.00	31.96
		2469	1.60							
6	4101			60.50	11159.48	184.47	4.69	283.62	31.38	1898.30
		2463	37.20							
		2464	23.30							
7	4111			0.12	5.08	41.00	3.35	0.42	3.00	0.37
		2466	0.12							
8	4401			29.70	3614.20	121.67	4.28	127.06	17.99	534.45
		2470	15.54							
		2471	0.67							
		2472	13.49							
9	4451			5.99	323.65	54.00	4.17	24.99	9.00	53.94
		2461	5.99							
Укупно шуме				196.89	43088.44	218.84	5.01	986.39	36.02	7091.86
СУМА КО ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ				196.89	43088.44	218.84	5.01	986.39	36.02	7091.86

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1101			27.58	7901.94	286.46	7.14	196.91	63.69	1756.93
		2522	25.46							
		2524	2.12							
2	1401			8.44	1915.43	227.00	5.62	47.42	50.00	421.90
		2519	8.44							
3	4101			10.46	1340.17	128.10	4.84	50.66	24.47	256.03
		2518	6.37							
		2523	0.33							
4	4111			16.31	4225.25	259.00	5.80	94.62	50.00	815.69
		2511	16.31							
5	4201			20.37	3694.42	181.38	4.16	84.63	34.99	712.59
		2513	11.15							
		2516	2.88							
6	4211			20.26	4314.89	213.00	4.54	91.97	40.00	810.31
		2512	20.26							
7	4401			1.95	187.50	96.00	4.85	9.47	17.00	33.20
		2517	1.95							
8	4411			7.60	1851.30	243.66	5.29	40.17	47.49	360.82
		2525	2.41							
		2528	5.19							
9	4421			0.14	6.68	48.00	3.47	0.48	4.00	0.56
		2527	0.14							
10	4431			1.36	204.18	150.00	4.70	6.40	34.00	46.28
		2520	1.36							
11	4451			4.83	193.31	40.00	3.29	15.90	6.77	32.69
		2514	0.28							
		2515	4.55							
Укупно шуме				119.31	25835.06	216.54	5.35	638.63	43.98	5246.99



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
СУМА КО	ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА			119.31	25835.06	216.54	5.35	638.63	43.98	5246.99

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГАЋАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1115	0686	5.30	5.30	1456.95	275.00	6.66	35.28	47.00	249.01
2	1401			11.22	2569.92	229.05	4.72	52.99	39.48	442.92
		0683	5.34							
		0685	5.88							
3	1501	0681	0.87	0.87	191.22	220.00	5.65	4.91	39.00	33.90
4	1540			43.43	7323.27	168.62	3.96	172.02	33.93	1473.39
		0684	26.71							
		0687	16.72							
5	4401			58.56	10309.86	176.06	4.00	234.41	27.53	1612.18
		0688	23.02							
		0689	16.20							
		0690	4.01							
		0691	15.33							
6	4421			33.51	3709.30	110.70	4.02	134.57	15.50	519.53
		0682	10.08							
		0693	23.42							
Укупно шуме				152.88	25560.52	167.19	4.15	634.19	28.33	4330.93
1	6101	0692	0.27	0.27						
Укупно шумско земљиште				0.27						
СУМА КО ГАЋАНИ				153.15	25560.52	167.19	4.15	634.19	28.33	4330.93

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊА РАВСКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101			132.81	36246.88	272.91	7.25	962.80	52.69	6997.81
		0763	15.47							
		0764	24.21							
		0765	3.07							
		0767	9.27							
		0768	7.97							
		0770	28.38							
		0771	21.61							
		0778	6.21							
	0782	16.62								
2	1105			73.55	13244.68	180.08	5.56	409.28	28.98	2131.74
		0739	4.53							
		0754	3.44							
		0772	16.29							
		0781	0.11							
		0783	15.52							
		0784	33.65							
3	1115			19.78	6204.34	313.59	7.71	152.46	64.27	1271.51
		0738	8.30							
		0742	10.06							
	0744	1.43								
4	1401			14.19	4369.47	308.00	6.55	92.92	62.00	879.57
		0760	14.19							
5	1405			22.47	7505.29	334.00	7.16	161.00	62.91	1413.59
		0755	5.89							
		0757	2.22							
		0761	9.96							
		0774	0.62							
		0775	3.04							
	0776	0.74								

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊА РАВСКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
6	4101			157.15	23248.34	147.94	4.50	707.35	27.49	4320.50
		0734	7.09							
		0735	45.24							
		0736	15.31							
		0737	11.04							
		0740	11.66							
		0741	38.68							
		0745	3.10							
		0748	4.56							
		0766	3.19							
		0769	4.08							
		0779	2.37							
0780	10.82									
7	4111			94.34	16394.21	173.78	4.72	445.09	29.51	2783.79
		0731	7.75							
		0732	1.57							
		0733	19.61							
		0749	6.73							
		0751	4.58							
		0753	18.31							
		0759	11.34							
		0773	24.46							
8	4201			40.90	4566.79	111.67	3.11	127.24	16.91	691.43
		0756	16.85							
		0762	8.51							
		0777	5.73							
		0785	9.80							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊА РАВСКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
9	4211			47.50	9389.68	197.67	4.76	225.90	34.77	1651.68
		0743	14.08							
		0746	6.52							
		0747	6.01							
		0750	11.14							
		0752	9.75							
10	4401			4.72	400.84	85.00	3.82	18.01	8.74	41.21
Укупно шуме				607.40	121570.53	200.15	5.44	3302.05	36.52	22182.82
СУМА КО ГОРЊА РАВСКА				607.40	121570.53	200.15	5.44	3302.05	36.52	22182.82

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101	0801	13.44	13.44	5333.85	397.00	9.29	124.81	88.00	1182.32
2	1105	0804	4.12	4.12	1704.56	414.00	9.27	38.17	80.00	329.38
3	1401	0811	39.03	39.03	12958.03	332.00	7.73	301.70	63.00	2458.90
4	1405	0812	4.64	10.70	3504.74	327.57	7.78	83.27	64.10	685.83
		0813	6.06							
5	1540	0816	7.31	17.87	3762.24	210.52	4.42	78.94	32.59	582.36
		0817	10.56							
6	4101	0803	28.82	76.23	10680.08	140.11	4.84	368.71	24.81	1891.33
		0809	11.91							
		0819	13.12							
		0823	22.39							
7	4111	0818	9.23	9.23	2454.25	266.00	5.40	49.82	47.00	433.65
8	4201	0814	12.77	12.77	2541.45	199.00	4.33	55.30	29.00	370.36
9	4401	0802	9.34	20.33	4874.54	239.74	4.83	98.29	39.36	800.27
		0805	0.77							
		0806	10.06							
		0807	0.17							
10	4411	0810	15.34	15.34	598.13	39.00	3.03	46.47	4.00	61.35
11	4431	0821	7.17	7.17	1490.51	208.00	5.55	39.77	42.00	300.97

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
12	4451			25.69	2239.62	87.18	4.33	111.14	15.96	409.87
		0808	14.89							
		0820	10.80							
Укупно шуме				251.90	52141.99	206.99	5.54	1396.40	37.74	9506.58
1	5201			0.14						
		0815	0.14							
2	6101			1.06						
		0822	1.06							
Укупно шумско земљиште				1.20						
СУМА КО ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ				253.11	52141.99	206.99	5.54	1396.40	37.74	9506.58

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГРАДИНА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1501			88.02	22027.94	250.27	5.35	471.20	46.44	4087.46
		0851	26.46							
		0852	11.82							
		0853	7.60							
		0854	10.14							
		0855	4.07							
		0857	13.94							
		0859	6.87							
		0861	0.79							
0863	6.34									
2	1540			0.68	186.87	273.00	5.71	3.91	43.00	29.43
		0862	0.68							
3	4401	0856	3.16	3.16	776.33	246.00	6.21	19.60	46.00	145.17
4	4431			17.48	3461.21	198.05	4.77	83.30	35.37	618.20
		0858	6.51							
		0860	10.96							
5	4451	0865	3.42	3.42	543.78	159.00	4.93	16.86	27.00	92.34
Укупно шуме				112.75	26996.13	239.42	5.28	594.86	44.10	4972.61
1	6101			8.62						
		0864	8.62							
Укупно шумско земљиште				8.62						
СУМА КО ГРАДИНА				121.37	26996.13	239.42	5.28	594.86	44.10	4972.61

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ВОЛАР

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1105			43.91	8918.70	203.11	5.15	226.10	34.09	1496.75
		0541	31.07							
		0542	4.54							
		0548	3.45							
		0549	4.85							
2	1115			28.00	7923.86	283.00	6.22	174.16	56.00	1567.97
		0537	28.00							
3	1401			9.99	2384.63	238.72	4.59	45.84	40.93	408.85
		0539	7.59							
		0546	2.40							
4	1405			26.19	7660.75	292.51	6.65	174.16	55.54	1454.63
		0531	14.59							
		0538	11.60							
5	3101			0.27	46.31	173.00	4.02	1.08	29.00	7.76
		0536	0.27							
6	4111			141.00	28635.56	203.09	5.60	790.15	41.19	5808.27
		0533	130.42							
		0545	1.03							
		0547	9.55							
7	4201			7.99	1006.64	126.00	3.07	24.52	19.13	152.81
		0540	2.89							
		0543	5.10							
8	4211			3.65	412.82	113.00	3.61	13.19	15.00	54.80
		0544	3.65							
9	4401			219.48	32285.01	147.10	3.53	773.72	29.44	6460.79
		0532	79.94							
		0535	139.54							
10	4431			4.05	692.74	171.00	4.02	16.29	33.00	133.69
		0534	4.05							
Укупно шуме				484.53	89967.01	185.68	4.62	2239.20	36.21	17546.32



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ВОЛАР

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m ³	m ³ /ha	m ³ /ha	Укупно у m ³	m ³ /ha	Укупно у m ³
СУМА КО	ДОЊИ ВОЛАР			484.53	89967.01	185.68	4.62	2239.20	36.21	17546.32

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година		
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3	
1	1501			20.87	5998.82	287.47	6.32	131.88	54.51	1137.49	
		0481	3.92								
		0484	8.32								
		0495	3.58								
		0497	5.04								
2	1540			2.25	395.00	175.93	4.59	10.30	39.17	87.96	
		0482	1.28								
		0492	0.39								
		0499	0.58								
3	4311			71.98	6778.43	94.17	3.19	229.89	13.45	968.33	
		0483	2.55								
		0486	2.72								
		0487	26.15								
		0488	6.19								
		0490	20.22								
		0494	8.59								
0496	5.56										
4	4401			9.32	707.28	75.87	3.71	34.55	10.26	95.68	
		0489	0.22								
		0493	1.81								
		0498	7.30								
5	4421	0500	2.47	2.47	2.47	111.11	45.00	3.14	7.75	4.00	9.88
6	4431			3.36	407.73	121.49	3.88	13.01	17.49	58.69	
		0491	2.83								
		0502	0.53								
7	4451			2.70	104.45	38.65	2.79	7.53	3.58	9.68	
		0485	2.53								
		0501	0.17								
Укупно шуме				112.94	14502.83	128.41	3.85	434.92	20.96	2367.70	



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	6101	0503	2.13	2.13						
Укупно шумско земљиште				2.13						
СУМА КО ДОЊИ ГАРЕВЦИ				115.08	14502.83	128.41	3.85	434.92	20.96	2367.70

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1105			11.83	3147.52	265.99	5.44	64.32	49.62	587.18
		0657	10.63							
		0664	1.20							
2	1115			11.19	2382.87	213.00	5.54	61.98	35.00	391.55
		0652	11.19							
3	1401			79.53	18153.64	228.27	5.14	408.41	43.77	3480.95
		0641	30.48							
		0646	8.03							
		0650	10.39							
4	1405			29.06	5357.06	184.37	5.94	172.52	34.62	1006.07
		0643	5.72							
		0647	20.90							
		0662	2.43							
5	1540			37.74	9416.71	249.49	5.92	223.42	43.68	1648.69
		0651	25.03							
		0653	7.03							
6	4101			8.84	1170.14	132.37	4.66	41.20	17.71	156.53
		0631	0.89							
		0660	0.69							
		0661	7.26							
7	4111			5.85	1344.67	230.00	5.58	32.62	36.00	210.47
8	4201			24.33	1591.01	65.40	3.38	82.32	9.21	223.96
		0637	1.89							
		0638	11.42							
		0648	8.28							
		0649	2.75							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
9	4211			5.84	628.46	107.53	4.48	26.19	16.97	99.20
		0633	1.65							
		0659	4.20							
10	4401			109.00	18538.30	170.08	4.15	452.68	26.14	2848.80
		0632	17.38							
		0635	12.18							
		0636	21.45							
		0639	15.28							
		0640	26.58							
		0642	4.30							
		0644	9.21							
0656	2.63									
11	4421			1.44	158.85	110.00	4.18	6.04	19.00	27.44
		0654	1.44							
12	4431			9.94	1232.96	124.00	4.91	48.82	19.00	188.92
		0634	9.94							
13	4451			4.53	611.67	135.00	4.98	22.56	25.00	113.27
		0655	4.53							
Укупно шуме				339.12	63733.86	187.94	4.85	1643.08	32.39	10983.04
1	5201			0.91						
		0645	0.91							
Укупно шумско земљиште				0.91						
СУМА КО ДРАГОТИЊА ГОРЊА				340.03	63733.86	187.94	4.85	1643.08	32.39	10983.04

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ДОЊА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1401			23.54	6454.17	274.23	6.30	148.20	57.09	1343.71
		0582	20.73							
		0596	2.81							
2	1405			3.03	798.10	263.13	6.80	20.62	50.16	152.13
		0586	1.27							
		0592	1.77							
3	1501			1.57	437.25	277.64	6.92	10.89	51.23	80.68
		0598	0.92							
		0599	0.66							
4	1540			2.41	498.54	207.00	6.04	14.55	30.00	72.25
		0600	2.41							
5	4101	0584	2.60	2.60	473.36	182.00	4.99	12.98	28.00	72.83
6	4111			10.69	1736.95	162.51	4.86	51.91	25.48	272.38
		0593	4.97							
		0595	5.72							
7	4201			14.75	1046.58	70.96	3.62	53.39	8.46	124.71
		0581	3.80							
		0590	10.95							
8	4401			79.51	13697.14	172.27	4.12	327.58	27.22	2164.15
		0583	17.13							
		0585	26.67							
		0588	0.63							
		0589	21.81							
		0591	6.71							
		0594	6.55							
Укупно шуме				138.10	25142.10	182.06	4.64	640.12	31.01	4282.82
1	5201	0597	4.31	4.31						



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОТИЊА ДОЊА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
2	6101	0587	2.38	2.38						
Укупно шумско земљиште				6.69						
СУМА КО ДРАГОТИЊА ДОЊА				144.79	25142.10	182.06	4.64	640.12	31.01	4282.82

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗБЈЕГ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	1238	7.34	7.34	2567.88	350.00	7.85	57.59	64.00	469.56
2	1401			16.73	4375.48	261.46	6.04	101.04	49.20	823.34
		1232	8.57							
		1233	3.52							
		1234	1.29							
		1236	3.36							
3	1405	1245	3.06	3.06	984.52	322.00	8.15	24.92	65.00	198.74
4	1540			3.36	753.40	224.00	5.88	19.78	47.00	158.08
		1250	3.36							
5	4101			55.78	10108.35	181.23	5.03	280.58	32.89	1834.47
		1237	8.81							
		1240	29.27							
		1248	10.37							
		1249	5.36							
		1252	1.95							
6	4111			8.68	919.56	106.00	4.58	39.73	13.00	112.78
		1239	8.68							
7	4201			1.72	285.77	166.00	4.11	7.08	27.00	46.48
		1244	1.72							
8	4211			5.04	1256.25	249.48	5.23	26.35	39.37	198.25
		1241	2.21							
		1242	2.83							
9	4401			9.05	1533.96	169.52	4.41	39.92	27.49	248.75
		1231	1.98							
		1246	3.79							
		1247	3.28							
10	4411			10.40	727.77	70.00	3.88	40.34	10.00	103.97
		1235	10.40							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗБЈЕГ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
11	4431	1243	0.54	0.54	103.41	192.00	4.70	2.53	33.00	17.77
12	4451	1251	1.86	1.86	239.67	129.00	4.89	9.09	15.00	27.87
Укупно шуме				123.54	23856.02	193.10	5.25	648.94	34.32	4240.05
СУМА КО ЗБЈЕГ				123.54	23856.02	193.10	5.25	648.94	34.32	4240.05

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕЦОВИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			27.54	5964.40	216.59	5.98	164.57	31.45	866.09
		2562	18.92							
		2563	6.23							
		2582	2.38							
2	1115			13.20	2692.80	204.00	6.39	84.35	31.00	409.20
		2561	13.20							
3	1401			29.00	8238.41	284.09	6.13	177.72	43.66	1266.01
		2564	7.49							
		2574	9.27							
		2576	7.00							
4	1405			31.09	9503.72	305.70	7.37	229.10	48.71	1514.22
		2571	7.42							
		2573	6.74							
		2575	7.36							
5	4101			10.75	2752.44	256.00	6.30	67.74	31.00	333.30
		2570	10.75							
6	4111			10.75	2203.93	205.00	7.72	83.00	36.00	387.03
		2580	10.75							
7	4201			26.60	4069.60	153.00	6.10	162.25	21.00	558.57
		2578	26.60							
8	4211			67.36	8357.33	124.08	3.15	212.24	21.83	1470.14
		2572	35.61							
		2577	20.62							
		2581	11.13							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕЦОВИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
9	4401			98.57	14442.54	146.53	4.33	426.47	20.24	1995.26
		2565	16.48							
		2566	9.18							
		2568	25.11							
		2569	23.55							
	2585	24.25								
10	4421			18.64	1994.61	107.00	3.86	71.96	12.00	223.69
			2567							
Укупно шуме				333.49	60219.77	180.57	5.04	1679.39	27.06	9023.51
1	6101			4.21						
		2584	3.30							
		2586	0.91							
Укупно шумско земљиште				4.21						
СУМА КО ЗЕЦОВИ				337.70	60219.77	180.57	5.04	1679.39	27.06	9023.51

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЈЕЛИЋКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			86.08	25684.73	298.37	6.85	589.41	55.35	4765.07
		0951	1.92							
		0954	37.83							
		0955	3.74							
		0957	26.82							
		0959	10.36							
	0962	5.41								
2	1115			39.62	9450.39	238.52	5.54	219.52	43.40	1719.41
		0953	14.62							
		0960	17.83							
		0963	7.17							
3	1401	0952	11.66	11.66	2448.26	210.00	4.47	52.11	30.00	349.75
4	1540			13.34	3468.50	260.00	5.88	78.44	47.00	627.00
		0961	13.34							
5	4101	0956	9.36	9.36	1862.18	199.00	4.39	41.08	36.00	336.88
6	4401			85.47	17831.92	208.63	4.63	396.04	37.55	3209.18
		0958	12.09							
		0964	14.30							
		0965	29.90							
		0966	17.77							
		0967	11.42							
Укупно шуме				245.53	60745.98	247.40	5.61	1376.61	44.83	11007.29
СУМА КО ЈЕЛИЋКА				245.53	60745.98	247.40	5.61	1376.61	44.83	11007.29

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КАМИЧАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	1012	15.96	15.96	3047.79	191.00	4.05	64.63	40.00	638.28
2	1401			55.41	10318.20	186.20	3.66	202.60	30.52	1691.44
		1001	11.28							
		1003	11.92							
		1009	9.88							
		1011	21.41							
		1018	0.93							
3	1405	1002	14.86	15.86	3170.85	199.93	3.62	57.45	30.81	488.66
		1008	1.00							
4	1501			0.23	75.03	322.00	6.43	1.50	67.00	15.61
		1017	0.23							
5	1540	1005	1.66	4.20	760.06	180.83	4.37	18.35	39.09	164.29
		1023	2.54							
6	3102			0.11	17.87	167.00	3.44	0.37	26.00	2.78
		1019	0.11							
7	4101	1021	14.09	14.09	1211.44	86.00	4.89	68.88	9.00	126.78
8	4111			4.25	306.31	72.00	3.90	16.59	11.00	46.80
		1020	4.25							
9	4201	1004	61.72	63.90	10103.74	158.12	4.23	270.25	31.35	2003.31
		1022	2.18							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КАМИЧАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
10	4401			230.69	38503.71	166.90	4.23	975.02	33.99	7841.98
		1006	8.51							
		1010	146.69							
		1013	12.19							
		1014	60.63							
	1016	2.66								
Укупно шуме				404.71	67515.00	166.82	4.14	1675.65	32.17	13019.93
1	5101			10.77						
		1007	10.77							
2	6101			0.75						
		1015	0.75							
Укупно шумско земљиште				11.52						
СУМА КО КАМИЧАНИ				416.23	67515.00	166.82	4.14	1675.65	32.17	13019.93

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КЕВЉАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1501			17.76	4896.73	275.68	6.64	117.90	51.39	912.89
		1054	2.80							
		1055	6.90							
		1059	8.06							
2	1540			11.55	3452.88	299.00	7.50	86.61	57.00	658.24
		1052	11.55							
3	4311			14.58	1370.35	94.00	4.53	66.04	17.00	247.83
		1056	14.58							
4	4431			4.46	580.22	130.00	4.92	21.96	23.00	102.65
		1058	4.46							
5	4451			16.57	1903.11	114.88	4.73	78.31	18.98	314.49
		1051	1.71							
		1053	8.88							
		1057	5.98							
Укупно шуме				64.92	12203.28	187.98	5.71	370.83	34.44	2236.11
1	5201			0.35						
		1060	0.35							
Укупно шумско земљиште				0.35						
СУМА КО КЕВЉАНИ				65.27	12203.28	187.98	5.71	370.83	34.44	2236.11

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРАЦ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1401	1105	1.99	1.99	952.25	479.00	10.01	19.90	91.00	180.91
2	1405			32.25	7190.67	222.97	5.41	174.60	42.70	1376.95
		1102	6.02							
		1109	16.58							
		1110	9.65							
3	4111	1103	7.11	7.11	1215.09	171.00	4.01	28.49	29.00	206.07
4	4201			33.78	3333.47	98.67	3.17	107.26	12.81	432.84
		1101	7.10							
		1107	8.64							
		1108	1.61							
		1111	15.67							
		1115	0.75							
5	4211	1106	1.45	6.51	701.76	107.78	3.99	25.99	17.10	111.32
		1113	5.05							
		1114	0.02							
6	4401			0.84	210.65	252.00	4.58	3.83	44.00	36.78
		1116	0.84							
7	4431	1104	1.70	1.70	273.31	161.00	4.25	7.21	41.00	69.60
8	4451			2.20	378.66	172.00	4.05	8.92	35.00	77.05
		1112	2.20							
Укупно шуме				86.37	14255.85	165.05	4.36	376.20	28.85	2491.51
1	6101	1117	1.31	1.31						
Укупно шумско земљиште				1.31						
СУМА КО КОЗАРАЦ				87.69	14255.85	165.05	4.36	376.20	28.85	2491.51

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			17.02	5281.41	310.37	7.20	122.59	67.00	1140.09
		1164	15.49							
		1171	1.52							
2	1401			59.44	12164.46	204.64	4.96	295.04	36.49	2169.00
		1157	28.24							
		1161	26.57							
		1170	4.63							
3	1405			37.42	6574.08	175.70	4.29	160.65	33.25	1244.28
		1158	9.05							
		1159	28.37							
4	3101			2.76	240.35	87.00	2.63	7.27	14.00	38.68
		1173	2.76							
5	3102			0.07	17.90	249.00	4.04	0.29	35.00	2.52
6	4101			3.65	398.29	109.21	3.35	12.20	18.84	68.72
		1166	1.79							
		1167	1.86							
7	4111			6.77	805.57	119.00	2.57	17.40	14.00	94.77
8	4201			10.09	1202.76	119.22	4.05	40.86	22.43	226.32
		1163	9.33							
		1169	0.76							
9	4211			8.20	787.38	96.00	3.02	24.77	10.00	82.02
10	4401			23.61	2477.70	104.96	3.69	87.20	16.66	393.29
		1156	3.25							
		1168	10.34							
		1172	0.50							
		1174	3.17							
		1177	6.34							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
11	4421			4.68	348.01	74.44	3.76	17.59	12.72	59.47
		1155	3.36							
		1162	1.31							
12	4431			8.76	1034.56	118.12	4.01	35.13	21.11	184.87
		1151	5.04							
		1152	1.11							
		1153	2.61							
13	4451	1154	0.07	0.07	6.37	91.00	3.91	0.27	15.00	1.05
Укупно шуме				182.53	31338.86	171.69	4.50	821.27	31.26	5705.07
1	6101			1.57						
		1176	1.57							
Укупно шумско земљиште				1.57						
СУМА КО КОЗАРУША				184.10	31338.86	171.69	4.50	821.27	31.26	5705.07

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КРИВАЈА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101	1343	9.75	9.75	1471.87	151.00	3.36	32.75	26.00	253.44
2	1105	1337	34.53	34.53	14329.95	415.00	10.58	365.33	93.00	3211.29
3	1401	1342	2.77	2.77	616.73	223.00	3.84	10.62	38.00	105.09
4	1405	1338	7.29	7.29	1632.29	224.00	5.78	42.12	38.00	276.91
5	1501	1344	22.74	22.74	5297.88	233.00	6.67	151.66	40.00	909.51
6	4101	1331	60.94	110.14	21708.88	197.10	4.68	515.15	35.02	3856.77
		1332	22.40							
		1333	9.23							
		1334	17.57							
7	4111	1339	16.41	16.41	1361.71	83.00	4.52	74.16	12.00	196.87
8	4211	1335	27.65	34.35	3636.89	105.87	4.18	143.45	18.83	646.78
		1341	6.70							
9	4311	1345	21.32	21.32	1726.77	81.00	4.63	98.70	12.00	255.82
10	4401	1340	6.71	76.15	10912.10	143.31	4.24	322.54	26.61	2026.44
		1347	32.40							
		1348	29.25							
		1350	7.80							
11	4421	1336	17.80	17.80	1833.36	103.00	3.92	69.77	11.00	195.80

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КРИВАЈА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
12	4431	1349	9.69	9.69	1627.50	168.00	5.00	48.44	31.00	300.31
13	4451			26.52	3555.02	134.07	4.83	128.02	25.29	670.63
		1346	9.70							
		1351	16.82							
Укупно шуме				389.44	69710.94	179.00	5.14	2002.72	33.14	12905.66
СУМА КО КРИВАЈА				389.44	69710.94	179.00	5.14	2002.72	33.14	12905.66

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛАМОВИТА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			50.89	11151.65	219.15	4.99	253.99	38.61	1964.69
		1395	29.59							
		1396	16.84							
		1401	4.46							
2	1115			14.53	3573.74	246.00	6.51	94.57	42.00	610.15
		1400	14.53							
3	1405			78.65	15433.95	196.23	4.55	357.70	29.47	2317.53
		1392	21.29							
		1393	19.62							
		1394	22.39							
		1397	9.97							
	1398	5.38								
4	1501			116.21	27904.59	240.13	5.38	625.38	43.10	5009.05
		1381	3.22							
		1382	1.66							
		1383	8.37							
		1384	10.67							
		1385	63.89							
		1389	18.56							
1390	9.84									
5	1540			2.04	558.25	274.00	5.14	10.47	41.00	83.53
		1391	2.04							
6	3102			0.74	142.99	193.00	6.32	4.68	26.00	19.26
		1399	0.74							
7	4401			66.48	8899.23	133.86	4.07	270.83	25.00	1662.08
		1386	12.15							
		1387	54.34							
Укупно шуме				329.53	67664.40	205.33	4.91	1617.62	35.40	11666.30
1	6101			6.03						
		1388	6.03							



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛАМОВИТА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
Укупно	шумско земљиште			6.03						
СУМА КО	ЛАМОВИТА			335.57	67664.40	205.33	4.91	1617.62	35.40	11666.30

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉЕСКАРЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			48.13	13847.40	287.71	6.72	323.39	62.13	2990.52
		2012	25.25							
		2015	4.77							
		2026	4.92							
		2032	13.19							
2	1115			14.14	5549.03	392.55	8.52	120.40	83.66	1182.55
		2033	7.20							
		2037	6.94							
3	1401	2039	7.24	7.24	2251.36	311.00	6.92	50.09	69.00	499.50
4	1405			40.18	11668.03	290.40	7.05	283.17	63.17	2538.03
		2011	6.70							
		2029	11.30							
		2030	22.18							
5	1540	2024	1.16	4.25	980.44	230.53	5.58	23.73	46.07	195.92
		2034	3.09							
6	3502			7.11	1055.59	148.41	3.21	22.84	26.20	186.37
		2021	5.81							
		2040	1.30							
7	4111	2018	41.72	168.43	27225.45	161.64	4.90	825.70	30.66	5163.63
		2020	25.36							
		2022	23.33							
		2025	16.49							
		2027	6.49							
		2041	46.57							
		2042	8.48							
8	4201			6.19	779.57	126.00	4.02	24.87	28.00	173.24
		2016	6.19							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉЕСКАРЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
9	4401			196.67	19959.50	101.49	3.65	717.27	16.61	3266.22
		2013	20.95							
		2014	33.05							
		2017	19.02							
		2019	25.48							
		2023	41.70							
		2028	11.64							
		2031	38.65							
		2035	2.03							
2036	4.16									
10	4421			4.16	910.71	219.00	5.57	23.16	54.00	224.56
		2038	4.16							
Укупно шуме				496.50	84227.08	169.64	4.86	2414.63	33.07	16420.53
СУМА КО ЉЕСКАРЕ				496.50	84227.08	169.64	4.86	2414.63	33.07	16420.53

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЈА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m ³	m ³ /ha	m ³ /ha	Укупно у m ³	m ³ /ha	Укупно у m ³
1	1101			7.95	2610.47	328.36	8.01	63.70	71.88	571.46
		2061	5.69							
		2090	2.26							
2	1105			7.75	2565.59	331.01	9.05	70.17	69.26	536.81
		2062	0.89							
		2104	6.86							
3	1115	2089	19.94	19.94	6399.87	321.00	9.29	185.22	57.00	1136.43
4	1401			60.00	14995.97	249.95	5.40	324.18	45.45	2726.59
		2063	5.45							
		2064	3.82							
		2066	2.25							
		2069	3.31							
		2071	1.76							
		2072	9.40							
		2076	26.50							
		2091	2.44							
2097	5.07									
5	1405			32.23	8688.72	269.59	6.09	196.13	46.90	1511.41
		2065	4.50							
		2068	1.85							
		2070	5.07							
		2073	3.06							
		2074	12.45							
		2100	2.16							
		2101	1.17							
2105	1.97									
6	3101			0.20	14.44	74.00	2.89	0.56	10.00	1.95
		2075	0.20							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЈА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
7	4101			144.98	17028.05	117.45	4.16	603.70	19.58	2838.88
		2082	23.05							
		2087	25.82							
		2108	50.94							
		2110	20.71							
		2113	16.38							
2115	8.08									
8	4111			154.06	29424.62	191.00	4.81	741.62	35.88	5527.92
		2083	26.51							
		2088	46.90							
		2103	10.50							
		2106	35.70							
		2107	18.03							
2114	16.41									
9	4201			167.31	15817.16	94.54	3.10	517.98	15.77	2638.15
		2067	0.87							
		2077	12.10							
		2078	2.82							
		2079	41.99							
		2080	40.08							
		2081	33.21							
		2092	3.68							
		2096	4.73							
		2099	10.88							
2111	16.95									

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЈА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
10	4211			66.83	13230.61	197.99	4.49	300.27	30.82	2059.37
		2093	16.37							
		2094	8.65							
		2095	7.20							
		2098	13.05							
		2102	11.25							
2109	10.30									
11	4401			127.64	16622.19	130.23	3.99	509.76	27.06	3453.54
		2086	105.54							
		2112	22.09							
12	4451			6.69	1124.29	168.00	4.09	27.37	31.00	207.46
		2084	6.69							
Укупно шуме				795.57	128521.98	161.55	4.45	3540.67	29.17	23209.96
1	5201			1.29						
		2085	1.29							
Укупно шумско земљиште				1.29						
СУМА КО ЉУБИЈА				796.85	128521.98	161.55	4.45	3540.67	29.17	23209.96

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1105			9.38	3530.35	376.51	9.53	89.39	57.69	540.92
		1432	1.10							
		1436	8.28							
2	1401			0.74	145.23	197.00	3.82	2.82	32.00	23.59
		1435	0.74							
3	1405	1434	2.61	2.61	863.47	331.00	8.58	22.38	55.00	143.48
4	1540			2.08	498.10	239.83	6.50	13.50	36.17	75.12
		1431	1.92							
		1439	0.16							
5	3102	1438	0.44	0.44	139.76	318.00	7.20	3.16	45.00	19.78
6	4101			3.50	931.80	266.00	6.33	22.17	35.00	122.61
		1443	3.50							
7	4111	1433	1.11	1.11	169.49	153.00	4.89	5.42	19.00	21.05
8	4401			2.56	502.26	196.00	4.35	11.15	25.00	64.06
		1442	2.56							
9	4451			8.99	1434.16	159.49	4.80	43.18	27.91	250.98
		1440	0.96							
		1441	8.03							
Укупно шуме				31.40	8214.61	261.57	6.79	213.17	40.17	1261.58
1	5201			0.10						
		1437	0.10							
Укупно шумско земљиште				0.10						
СУМА КО МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ				31.50	8214.61	261.57	6.79	213.17	40.17	1261.58

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	1191	1.93	1.93	731.58	380.00	7.93	15.27	70.00	134.76
2	1401			1.69	353.57	209.38	4.76	8.04	34.88	58.89
		1192	0.04							
		1193	1.65							
3	1540	1195	15.32	15.32	5285.43	345.00	8.01	122.71	68.00	1041.77
4	4101			33.14	7298.38	220.23	5.78	191.52	37.11	1229.71
		1181	2.47							
		1182	1.89							
		1183	25.87							
		1186	2.38							
		1189	0.52							
5	4111	1188	0.46	0.46	76.15	164.00	4.87	2.26	28.00	13.00
6	4201			2.68	75.11	28.00	2.26	6.06	3.00	8.05
		1202	2.68							
7	4211	1203	4.00	4.00	780.24	195.00	4.60	18.41	37.00	148.05
8	4401			23.69	4046.82	170.83	4.32	102.32	28.12	666.16
		1184	1.13							
		1200	2.95							
		1201	14.94							
		1204	2.51							
		1205	2.16							
9	4411			21.36	2779.47	130.12	4.05	86.51	21.01	448.74
		1196	5.65							
		1197	12.43							
		1199	3.28							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
10	4421	1194	0.93	0.93	46.47	50.00	3.25	3.02	6.00	5.58
11	4431	1185	3.55	3.55	550.61	155.00	4.98	17.69	25.00	88.81
12	4451	1187	0.01	2.94	383.10	130.47	4.57	13.41	20.63	60.57
		1190	0.31							
		1198	2.62							
Укупно шуме				111.69	22406.92	200.62	5.26	587.22	34.95	3904.08
1	6101	1206	0.33	0.33						
Укупно шумско земљиште				0.33						
СУМА КО МАРИНИ				112.02	22406.92	200.62	5.26	587.22	34.95	3904.08

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИЋКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	1471	0.45	0.45	85.77	192.00	3.65	1.63	35.00	15.63
2	1401	1472	3.83	3.83	789.47	206.00	4.03	15.44	35.00	134.13
3	1501	1451	45.91	161.05	34466.72	214.02	4.70	757.11	40.99	6601.36
		1453	44.01							
		1455	6.37							
		1456	11.67							
		1463	16.94							
		1464	12.60							
		1466	11.29							
		1467	8.25							
		1469	4.01							
4	1540	1457	16.51	71.68	17850.49	249.05	7.05	505.52	44.71	3204.59
		1460	51.14							
		1461	2.92							
		1462	1.10							
5	4311	1454	65.68	75.06	6642.66	88.50	2.68	201.15	14.25	1069.61
		1465	9.37							
6	4401	1458	50.76	52.67	8157.23	154.87	3.91	206.06	32.24	1697.91
		1470	1.91							
7	4421	1452	26.25	31.00	2696.50	86.99	3.29	102.01	14.31	443.46
		1468	4.75							
Укупно шуме				395.72	70688.85	178.63	4.52	1788.92	33.27	13166.70

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАРИЋКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	6101	1459	9.47	9.47						
Укупно шумско земљиште				9.47						
СУМА КО МАРИЋКА				405.19	70688.85	178.63	4.52	1788.92	33.27	13166.70

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИЉАКОВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	1509	3.79	3.79	853.40	225.00	6.15	23.33	48.00	182.06
2	1115	1507	5.33	5.33	1091.99	205.00	3.95	21.04	36.00	191.76
3	1501	1514	1.14	1.14	265.46	233.00	4.68	5.33	36.00	41.01
4	1540	1503	18.90	37.81	8740.57	231.19	5.52	208.88	36.67	1386.47
		1506	10.32							
		1508	3.71							
		1511	4.88							
5	4401	1504	12.15	70.27	10575.39	150.50	3.93	275.98	22.09	1552.08
		1505	13.08							
		1510	22.43							
		1512	13.97							
		1516	8.64							
6	4421	1501	19.86	56.15	6244.40	111.21	3.57	200.29	15.15	850.71
		1502	19.25							
		1513	17.03							
Укупно шуме				174.48	27771.21	159.16	4.21	734.84	24.09	4204.10
1	6101	1515	0.36	0.36						
Укупно шумско земљиште				0.36						
СУМА КО МИЉАКОВЦИ				174.84	27771.21	159.16	4.21	734.84	24.09	4204.10

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101			104.57	27978.25	267.55	6.43	672.83	58.11	6077.21
		1552	22.62							
		1554	8.98							
		1555	24.84							
		1556	16.96							
		1557	13.02							
1573	18.15									
2	1105			71.14	22005.24	309.32	9.13	649.72	63.10	4488.82
		1553	5.31							
		1558	26.78							
		1560	37.99							
1584	1.07									
3	1115	1559	10.41	10.41	2446.91	235.00	4.86	50.60	42.00	437.32
4	1401			4.43	1373.46	310.00	6.07	26.89	56.00	248.11
		1569	4.43							
5	1405			97.07	30476.44	313.97	6.94	673.35	59.94	5818.51
		1561	12.30							
		1562	0.27							
		1563	1.97							
		1564	3.47							
		1565	10.72							
		1566	16.28							
		1567	16.03							
		1568	17.59							
1572	8.81									
1591	9.64									

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
6	4101			47.17	7352.79	155.86	4.86	229.12	28.15	1327.88
		1590	14.24							
		1592	13.14							
		1595	2.79							
		1597	17.01							
7	4111			88.68	16530.44	186.41	4.39	389.65	36.06	3197.45
		1551	6.88							
		1577	42.01							
		1578	20.64							
		1599	13.35							
		1609	5.80							
8	4201			77.61	12956.76	166.94	3.80	294.79	27.52	2135.71
		1571	2.22							
		1574	6.29							
		1575	2.96							
		1576	7.13							
		1593	2.05							
		1600	26.80							
		1601	15.22							
		1606	4.32							
1612	10.62									

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
9	4401			245.77	39393.69	160.28	4.30	1056.08	29.59	7272.04
		1579	12.11							
		1580	6.89							
		1581	1.99							
		1582	16.68							
		1587	1.13							
		1594	14.87							
		1596	67.10							
		1598	3.41							
		1602	25.45							
		1603	10.10							
		1604	27.92							
		1605	8.05							
1607	26.36									
1608	23.71									
10	4411			32.26	5407.77	167.64	4.18	134.73	29.64	956.11
		1570	8.80							
		1583	2.56							
		1588	2.45							
		1589	12.11							
1610	6.34									
11	4421			2.25	164.31	73.00	3.57	8.04	13.00	29.26
		1611	2.25							
12	4431			19.17	4429.22	231.00	5.51	105.65	45.00	862.83
		1585	19.17							
Укупно шуме				800.55	170515.27	213.00	5.36	4291.45	41.04	32851.25
1	5201			39.55						
		1613	39.55							
2	6101			0.74						
		1586	0.74							
Укупно шумско земљиште				40.29						

 изданацке шуме

 голети



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
СУМА КО	МИСКА ГЛАВА			840.84	170515.27	213.00	5.36	4291.45	41.04	32851.25

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИШЕВИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1501			76.06	20173.92	265.23	6.33	481.73	56.71	4313.05
		1651	44.74							
		1652	31.32							
2	4311			10.55	2014.86	191.00	5.14	54.22	33.00	348.12
		1655	10.55							
3	4401			32.40	5132.48	158.40	4.35	140.90	23.47	760.32
		1659	14.95							
		1662	17.45							
4	4421			33.03	6188.45	187.38	4.20	138.82	35.64	1177.07
		1653	10.93							
		1657	16.53							
		1664	5.58							
5	4431			10.41	1862.31	178.86	3.29	34.25	31.53	328.32
		1661	2.63							
		1663	7.78							
6	4451			4.20	537.19	127.98	4.09	17.16	25.07	105.21
		1654	1.03							
		1658	3.17							
Укупно шуме				166.65	35909.21	215.48	5.20	867.08	42.20	7032.10
1	5101			2.22						
		1660	2.22							
2	5201			4.56						
		1656	4.56							
3	6101			7.92						
		1665	7.92							
Укупно шумско земљиште				14.70						
СУМА КО НИШЕВИЋИ				181.35	35909.21	215.48	5.20	867.08	42.20	7032.10

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИШТАВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1105	1707	10.07	10.07	2405.63	239.00	5.55	55.86	45.00	452.94
2	4101	1706	13.11	13.11	1454.95	111.00	4.36	57.15	20.00	262.15
3	4111	1708	5.53	5.53	857.60	155.00	5.10	28.22	28.00	154.92
4	4201	1701	0.70	0.70	96.37	137.00	4.06	2.86	24.00	16.88
5	4211	1702	1.18	10.14	1499.43	147.87	4.38	44.46	27.00	273.79
		1703	8.96							
6	4401	1704	0.96	0.96	41.34	43.00	3.41	3.28	6.00	5.77
7	4421	1705	5.65	5.65	575.91	102.00	4.00	22.58	20.00	112.92
Укупно шуме				46.16	6931.23	150.17	4.65	214.40	27.72	1279.38
СУМА КО НИШТАВЦИ				46.16	6931.23	150.17	4.65	214.40	27.72	1279.38

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОМАРСКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m ³	m ³ /ha	m ³ /ha	Укупно у m ³	m ³ /ha	Укупно у m ³
1	1101	1761	6.20	6.20	1178.42	190.00	4.07	25.24	33.00	204.67
2	1401			69.24	9573.98	138.27	2.97	205.75	23.77	1645.79
		1752	5.65							
		1755	53.74							
		1760	9.85							
3	1501	1763	9.65	148.73	35944.19	241.68	5.91	878.68	45.45	6759.64
		1767	15.07							
		1771	39.81							
		1772	28.43							
		1773	17.42							
		1774	8.21							
		1779	2.74							
		1780	12.02							
		1781	15.38							
4	4101			63.91	8464.66	132.44	4.48	286.34	25.55	1633.27
		1758	35.50							
		1759	28.41							
5	4201	1753	8.62	23.24	1907.43	82.07	3.66	85.08	9.34	217.02
		1762	14.62							
6	4211			12.45	871.61	70.00	3.97	49.43	9.00	112.06
		1757	12.45							
7	4311	1764	10.53	29.96	1812.13	60.48	3.68	110.17	6.71	201.12
		1770	9.13							
		1777	10.31							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОМАРСКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m ³	m ³ /ha	m ³ /ha	Укупно у m ³	m ³ /ha	Укупно у m ³
8	4401			39.22	5438.05	138.66	4.25	166.58	21.14	828.98
		1756	13.45							
		1766	10.05							
		1776	8.63							
		1778	7.09							
9	4411			19.76	3180.56	161.00	3.71	73.29	31.00	612.41
		1751	19.76							
10	4421	1769	29.14	29.14	4051.08	139.00	4.12	120.08	27.00	786.90
11	4431			10.26	1625.30	158.37	5.09	52.27	40.59	416.59
		1782	6.07							
		1783	4.19							
12	4451	1775	8.05	8.05	555.31	69.00	4.71	37.91	11.00	88.53
Укупно шуме				460.17	74602.72	162.12	4.54	2090.81	29.35	13506.98
1	5101			2.32						
		1754	1.60							
		1765	0.72							
2	6101			10.23						
		1768	7.57							
		1784	2.65							
Укупно шумско земљиште				12.55						
СУМА КО ОМАРСКА				472.72	74602.72	162.12	4.54	2090.81	29.35	13506.98

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОРЛОВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1405	1802	2.55	2.55	720.09	282.00	5.34	13.64	47.00	120.01
2	1501			37.53	7820.59	208.40	4.44	166.48	32.55	1221.36
		1809	14.07							
		1811	16.30							
		1814	7.15							
3	1540	1808	5.64	31.21	8246.48	264.26	6.01	187.55	39.55	1234.36
		1810	25.57							
4	4101			1.60	182.25	114.00	4.60	7.35	15.00	23.98
		1803	1.60							
5	4311	1813	0.34	4.41	461.11	104.50	2.24	9.89	15.30	67.52
		1815	4.07							
6	4401			30.84	5476.28	177.56	4.40	135.61	23.22	716.19
		1801	20.86							
		1804	2.48							
		1807	7.51							
7	4421	1805	0.54	1.47	315.43	214.77	5.44	7.99	35.53	52.19
		1806	0.93							
8	4451			2.54	220.28	86.71	4.90	12.44	14.00	35.57
		1816	0.87							
		1817	1.67							
Укупно шуме				112.15	23442.51	209.03	4.82	540.94	30.95	3471.18
1	6101	1812	7.19	7.19						
Укупно шумско земљиште				7.19						
СУМА КО ОРЛОВЦИ				119.34	23442.51	209.03	4.82	540.94	30.95	3471.18

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕЈИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			18.35	4090.92	222.92	4.93	90.47	39.38	722.76
		1855	14.59							
		1856	3.77							
2	1405			31.40	5818.22	185.29	3.73	117.20	33.21	1042.81
		1851	10.41							
		1854	11.18							
		1861	9.81							
3	1501	1869	12.32	12.32	1527.11	124.00	3.01	37.07	20.00	246.31
4	4101			9.23	1273.60	138.00	4.48	41.35	23.00	212.27
		1853	9.23							
5	4111	1852	4.67	4.67	555.67	119.00	4.47	20.87	22.00	102.73
6	4211			14.23	1705.35	119.86	3.31	47.10	21.71	308.95
		1857	8.13							
		1858	6.10							
7	4311			23.96	3055.30	127.52	4.56	109.29	21.53	515.84
		1862	7.38							
		1863	3.69							
		1864	6.08							
		1865	3.30							
		1867	3.50							
8	4401			61.77	7716.30	124.92	4.08	251.84	21.52	1329.19
		1859	13.17							
		1860	9.84							
		1868	9.03							
		1871	11.59							
		1872	10.84							
		1873	2.10							
		1874	5.20							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕЈИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
9	4421	1866	10.14	10.14	1044.35	103.00	3.86	39.14	21.00	212.93
Укупно шуме				186.06	26786.81	143.97	4.05	754.32	25.23	4693.79
1	5201	1870	2.05	2.05						
Укупно шумско земљиште				2.05						
СУМА КО ПЕЈИЋИ				188.11	26786.81	143.97	4.05	754.32	25.23	4693.79

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВ ГАЈ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1501			59.71	15169.12	254.03	5.65	337.66	45.90	2740.90
		1902	20.77							
		1904	7.32							
		1905	22.46							
		1907	1.56							
		1910	0.95							
		1911	0.66							
1914	6.00									
2	1540			19.84	5676.08	286.12	6.62	131.42	52.02	1031.92
		1901	4.87							
		1913	14.97							
3	4311			62.53	5011.68	80.15	2.73	170.52	14.29	893.70
		1903	21.65							
		1906	14.55							
		1908	5.30							
		1916	21.02							
4	4401			0.60	68.41	114.00	4.53	2.72	20.00	12.00
		1912	0.60							
5	4421			0.78	45.81	59.00	6.95	5.40	11.00	8.54
Укупно шуме				143.46	25971.09	181.04	4.52	647.72	32.67	4687.05
1	5201			1.93						
		1915	1.93							
Укупно шумско земљиште				1.93						
СУМА КО ПЕТРОВ ГАЈ				145.39	25971.09	181.04	4.52	647.72	32.67	4687.05

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 1

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1501			10.61	2362.09	222.72	5.11	54.16	41.19	436.81
		1951	2.47							
		1956	4.54							
		1957	2.05							
		1960	1.54							
2	4311			3.42	312.10	91.17	3.81	13.05	15.06	51.54
		1958	1.66							
		1961	1.76							
3	4401			11.38	1762.83	154.85	4.12	46.90	24.38	277.57
		1952	6.87							
		1959	4.52							
4	4451			11.84	639.44	54.00	3.34	39.55	12.00	142.10
		1954	11.84							
Укупно шуме				37.25	5076.46	136.26	4.12	153.65	24.37	908.02
1	6101			7.94						
		1953	5.84							
		1955	2.09							
Укупно шумско земљиште				7.94						
СУМА КО ПРИЈЕДОР 1				45.19	5076.46	136.26	4.12	153.65	24.37	908.02

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1501			11.17	2649.48	237.12	5.35	59.73	44.82	500.79
		1971	6.12							
		1973	3.64							
		1979	1.42							
2	1540			2.89	553.41	191.64	3.90	11.27	32.53	93.93
		1974	1.19							
		1980	1.70							
3	4311			7.68	759.92	99.00	3.53	27.10	17.00	130.49
		1977	7.68							
4	4401			51.26	4689.86	91.49	3.87	198.31	14.68	752.47
		1972	10.86							
		1976	9.67							
		1978	22.12							
		1981	1.51							
		1982	7.09							
Укупно шуме				73.00	8652.67	118.54	4.06	296.41	20.24	1477.68
1	6101			5.55						
		1975	5.16							
		1983	0.39							
Укупно шумско земљиште				5.55						
СУМА КО ПРИЈЕДОР 2				78.55	8652.67	118.54	4.06	296.41	20.24	1477.68

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПУХАРСКА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1540	2004	3.00	3.00	579.19	193.00	5.08	15.25	35.00	105.04
2	4101			3.91	434.35	110.95	4.89	19.14	21.17	82.88
		2002	2.97							
		2003	0.94							
3	4201	2001	4.10	4.10	462.88	113.00	3.57	14.62	20.00	81.93
Укупно шуме				11.01	1476.43	134.07	4.45	49.01	24.50	269.84
СУМА КО ПУХАРСКА				11.01	1476.43	134.07	4.45	49.01	24.50	269.84

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАКЕЛИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105	2165	16.25	16.25	3573.99	220.00	5.03	81.71	32.00	519.85
2	1501			58.51	12571.51	214.87	4.74	277.07	35.11	2054.10
		2152	2.05							
		2160	24.10							
		2162	7.64							
		2163	7.26							
		2164	10.79							
		2172	2.69							
2176	3.98									
3	4101	2166	2.55	34.64	2499.36	72.14	2.65	91.72	7.88	273.01
		2167	25.39							
		2168	6.70							
4	4311			45.36	4153.77	91.56	3.85	174.81	13.86	628.78
		2156	9.70							
		2157	6.86							
		2159	21.75							
		2173	2.31							
2175	4.74									
5	4401	2153	12.14	60.23	3969.59	65.91	2.95	177.85	8.50	511.70
		2154	4.94							
		2155	27.37							
		2161	6.16							
		2169	8.68							
		2171	0.94							
6	4421			15.96	894.79	56.08	3.41	54.35	8.62	137.47
		2151	3.68							
		2158	12.27							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАКЕЛИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
7	4431			3.58	278.37	77.81	1.73	6.20	10.54	37.69
		2170	0.68							
		2174	2.90							
Укупно шуме				234.52	27941.36	119.14	3.68	863.72	17.75	4162.61
1	5201			1.76						
		2178	1.76							
2	6101	2177	12.96	12.96						
Укупно шумско земљиште				14.72						
СУМА КО РАКЕЛИЋИ				249.24	27941.36	119.14	3.68	863.72	17.75	4162.61

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВЧАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	4101			14.00	2244.59	160.37	5.16	72.15	20.47	286.53
		2204	6.92							
		2205	7.08							
2	4401			29.10	3791.77	130.31	3.99	116.18	17.43	507.20
		2201	4.87							
		2202	9.57							
		2203	6.12							
		2206	2.18							
		2207	6.35							
Укупно шуме				43.09	6036.36	140.07	4.37	188.33	18.42	793.72
СУМА КО РАКОВЧАНИ				43.09	6036.36	140.07	4.37	188.33	18.42	793.72

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАСАВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1105			118.00	26890.52	227.89	4.40	518.82	38.97	4598.58
		2236	6.72							
		2264	18.63							
		2265	24.09							
		2268	2.85							
		2271	13.48							
		2279	17.86							
		2284	7.35							
2286	27.03									
2	1115			25.01	5552.75	222.00	3.75	93.80	31.00	775.38
		2270	25.01							
3	1401			24.84	3722.74	149.85	3.75	93.15	26.26	652.49
		2267	13.26							
		2277	11.58							
4	1405			100.25	18633.66	185.87	4.04	404.95	30.56	3063.38
		2269	10.74							
		2276	9.50							
		2283	3.39							
		2285	16.15							
		2288	6.85							
		2289	15.31							
		2290	11.89							
2291	26.42									
5	1501			28.71	6790.88	236.52	4.39	125.94	37.79	1084.94
		2245	3.82							
		2246	2.03							
		2247	3.21							
		2249	12.16							
		2253	5.82							
2258	1.69									

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАСАВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
6	3101	2262	1.15	1.15	77.10	67.00	1.99	2.29	10.00	11.51
7	4101			29.84	2290.89	76.77	4.28	127.79	11.15	332.85
		2275	22.96							
		2282	6.89							
8	4111	2233	6.99	32.06	5096.76	158.98	5.14	164.65	24.93	799.21
		2238	0.96							
		2273	24.12							
9	4201			24.78	3780.75	152.57	3.99	98.83	21.94	543.64
		2260	4.79							
		2274	15.96							
10	4211			106.67	18951.42	177.67	4.13	440.35	32.03	3416.56
		2237	5.54							
		2261	30.83							
		2263	22.83							
		2266	30.17							
		2272	9.67							
		2281	4.63							
2287	2.99									
11	4311			28.46	4574.59	160.76	3.49	99.36	28.32	805.91
		2248	1.64							
		2252	4.13							
		2254	12.50							
		2255	2.05							
	2256	8.13								

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАСАВЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
12	4401			35.47	4221.78	119.02	3.68	130.51	14.90	528.68
		2231	5.46							
		2232	5.46							
		2234	0.96							
		2240	1.25							
		2241	0.66							
		2242	4.20							
		2244	4.28							
		2250	7.59							
		2251	4.70							
2259	0.92									
13	4431			8.92	1224.30	137.27	4.11	36.64	19.24	171.56
		2235	5.51							
		2257	3.41							
14	4451			5.30	333.91	63.04	2.64	13.99	14.21	75.26
		2239	2.79							
		2278	2.51							
Укупно шуме				569.46	102142.06	179.37	4.13	2351.06	29.61	16859.95
СУМА КО РАСАВЦИ				569.46	102142.06	179.37	4.13	2351.06	29.61	16859.95

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РИЗВАНОВИЋИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1540			9.72	2190.31	225.34	5.90	57.37	33.50	325.63
		2306	9.18							
		2308	0.54							
2	4401			54.94	8538.20	155.40	4.39	241.41	22.66	1245.20
		2301	2.27							
		2302	10.51							
		2303	9.68							
		2304	5.67							
		2305	9.82							
		2307	4.90							
		2309	3.22							
2310	8.88									
Укупно шуме				64.66	10728.51	165.91	4.62	298.78	24.29	1570.84
СУМА КО РИЗВАНОВИЋИ				64.66	10728.51	165.91	4.62	298.78	24.29	1570.84

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ САНИЧАНИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1501			7.12	2074.76	291.35	6.66	47.39	61.89	440.77
		2343	6.73							
		2349	0.39							
2	1540			0.46	52.95	114.00	2.36	1.10	12.00	5.57
		2346	0.46							
3	4311			9.31	837.65	89.94	3.88	36.17	14.77	137.58
		2344	3.08							
		2348	0.18							
		2350	6.05							
4	4401			3.25	769.14	237.00	4.76	15.45	47.00	152.53
		2345	3.25							
5	4421			26.81	1429.29	53.31	3.31	88.65	6.28	168.48
		2341	9.00							
		2342	16.60							
		2347	1.21							
Укупно шуме				46.96	5163.79	109.97	4.02	188.75	19.27	904.93
1	5201			0.96						
		2351	0.96							
Укупно шумско земљиште				0.96						
СУМА КО САНИЧАНИ				47.92	5163.79	109.97	4.02	188.75	19.27	904.93

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТОМАШИЦА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101			2.87	627.74	218.70	5.45	15.65	38.61	110.83
		2380	1.41							
		2401	1.46							
2	1105			20.55	3655.04	177.85	4.03	82.79	25.86	531.37
		2387	1.73							
		2391	6.53							
		2397	12.30							
3	1115			25.26	5083.99	201.23	4.45	112.48	32.33	816.85
		2379	2.28							
		2381	13.78							
		2382	5.77							
		2400	3.44							
4	1401			14.09	2317.84	164.47	3.97	55.96	21.96	309.40
		2389	8.58							
		2390	5.51							
5	1405	2399	11.20	11.20	2184.04	195.00	4.76	53.31	28.00	313.61
6	1501			37.06	6917.20	186.65	4.69	173.72	26.59	985.27
		2372	7.74							
		2373	5.63							
		2383	12.12							
		2385	1.89							
		2394	4.70							
		2395	4.98							
7	1540			27.52	4538.89	164.90	3.91	107.49	26.67	734.17
		2371	12.67							
		2374	12.49							
		2396	2.36							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТОМАШИЦА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
8	4101			12.26	1244.87	101.54	4.44	54.38	11.00	134.92
		2392	6.14							
		2398	6.12							
9	4401			67.20	11081.15	164.90	4.19	281.25	27.80	1867.93
		2376	4.27							
		2377	22.51							
		2378	33.71							
		2384	6.71							
10	4421			6.43	328.06	51.00	3.34	21.48	8.00	51.46
		2393	6.43							
11	4451			14.67	1167.50	79.58	2.03	29.85	14.89	218.47
		2375	14.47							
		2388	0.20							
Укупно шуме				239.13	39146.33	163.71	4.13	988.36	25.40	6074.27
1	5201			2.61						
Укупно шумско земљиште				2.61						
СУМА КО ТОМАШИЦА				241.74	39146.33	163.71	4.13	988.36	25.40	6074.27

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТРНОПОЉЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1501			24.94	4655.61	186.70	3.62	90.18	28.11	700.90
		2422	3.22							
		2423	2.62							
		2426	11.85							
		2427	1.71							
2430	5.54									
2	4311			23.69	1591.98	67.20	2.55	60.53	11.39	269.75
		2428	10.29							
		2432	4.26							
2433	9.15									
3	4401	2424	1.68	1.68	179.31	107.00	2.55	4.27	11.00	18.43
4	4421			12.46	802.35	64.38	3.27	40.74	9.30	115.85
		2421	4.11							
2429	8.35									
5	4431	2425	0.99	0.99	82.78	84.00	2.28	2.25	16.00	15.77
6	4451			1.25	106.28	85.00	3.39	4.24	11.00	13.75
		2431	1.25							
Укупно шуме				65.00	7418.32	114.12	3.11	202.21	17.45	1134.47
1	6101	2434	2.80	2.80						
Укупно шумско земљиште				2.80						
СУМА КО ТРНОПОЉЕ				67.80	7418.32	114.12	3.11	202.21	17.45	1134.47

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЋЕЛА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1401			15.83	3322.67	209.87	5.17	81.90	39.01	617.66
		0003	6.31							
		0010	9.52							
2	1501			13.99	3379.84	241.62	6.59	92.25	46.23	646.69
		0001	2.41							
		0005	5.59							
		0006	4.26							
		0011	1.72							
3	4311			0.80	70.77	89.00	3.82	3.04	12.00	9.54
		0013	0.80							
4	4401			20.11	2373.75	118.01	4.03	81.03	21.24	427.19
		0002	4.74							
		0007	15.38							
5	4421			12.80	1871.22	146.23	3.96	50.71	24.72	316.35
		0009	8.59							
		0012	4.21							
6	4451			15.33	950.73	62.00	3.95	60.57	12.00	184.01
		0004	15.33							
Укупно шуме				78.86	11968.98	151.77	4.69	369.49	27.92	2201.45
1	6101	0008	0.34	0.34						
Укупно шумско земљиште				0.34						
СУМА КО ЋЕЛА				79.20	11968.98	151.77	4.69	369.49	27.92	2201.45

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ХАМБАРИНЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1405	0905	2.34	2.34	472.48	202.00	5.04	11.79	32.00	74.85
2	4101			26.13	4212.93	161.21	4.62	120.78	23.90	624.69
		0904	11.82							
		0907	14.31							
3	4111	0910	11.72	11.72	1535.54	131.00	5.04	59.08	20.00	234.43
4	4401			81.27	12928.86	159.09	4.22	342.77	21.77	1768.91
		0901	14.30							
		0902	5.64							
		0903	9.40							
		0906	13.08							
		0908	15.07							
		0909	11.89							
		0911	11.89							
Укупно шуме				121.46	19149.81	157.66	4.40	534.42	22.25	2702.89
СУМА КО ХАМБАРИНЕ				121.46	19149.81	157.66	4.40	534.42	22.25	2702.89

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦИКОТЕ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	1115	0389	4.43	4.43	1432.21	323.00	6.49	28.78	52.00	230.57
2	1401	0392	1.26	1.26	330.25	262.00	4.54	5.72	45.00	56.72
3	1405	0387	5.59	16.14	5157.41	319.57	6.58	106.26	55.15	890.09
		0388	10.55							
4	1540	0386	3.73	4.93	937.69	190.22	4.48	22.09	29.49	145.39
		0391	0.81							
		0393	0.39							
5	4111	0382	8.33	8.33	2190.13	263.00	5.51	45.88	42.00	349.76
6	4401	0381	31.45	72.92	10520.18	144.27	3.77	274.55	22.33	1628.58
		0383	7.82							
		0384	12.26							
		0385	19.62							
		0390	1.76							
Укупно шуме				108.01	20567.88	190.43	4.47	483.29	30.56	3301.11
СУМА КО ЦИКОТЕ				108.01	20567.88	190.43	4.47	483.29	30.56	3301.11

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ДОЛИНА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101	0437	6.33	6.33	1729.14	273.00	6.51	41.23	46.00	291.36
2	1105	0438	5.73	5.73	1502.18	262.00	5.83	33.43	43.00	246.54
3	1401	0432	5.29	30.80	10287.26	334.02	6.55	201.64	54.28	1671.66
		0435	8.18							
		0442	14.88							
		0445	2.44							
4	1405	0436	30.76	30.76	8674.66	282.00	6.11	187.95	37.00	1138.16
5	1540	0433	2.19	31.09	8389.95	269.84	6.07	188.67	44.04	1369.29
		0434	6.95							
		0441	10.97							
		0443	9.42							
		0447	1.55							
6	4101	0440	120.68	123.00	29339.36	238.54	5.96	732.96	48.49	5964.51
		0444	1.84							
		0448	0.47							
7	4111	0439	69.42	69.42	14369.44	207.00	5.61	389.43	42.00	2915.54
8	4201	0450	0.75	0.75	22.54	30.00	2.82	2.12	3.00	2.25
9	4401	0446	0.24	0.62	141.83	228.53	4.73	2.93	31.48	19.54
		0449	0.38							
10	4421	0431	0.04	0.04	2.03	46.00	3.18	0.14	5.00	0.22



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ДОЛИНА

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
Укупно шуме				298.55	74458.39	249.40	5.96	1780.50	45.62	13619.07
СУМА КО ЦРНА ДОЛИНА				298.55	74458.39	249.40	5.96	1780.50	45.62	13619.07

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧАРАКОВО

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	4101			36.76	5357.10	145.73	4.48	164.58	20.54	755.12
		0035	16.83							
		0039	19.93							
2	4211			49.87	6980.05	139.96	4.01	200.12	22.30	1112.01
		0031	12.80							
		0032	18.60							
		0033	18.47							
3	4401			50.97	7294.32	143.10	4.01	204.41	20.78	1059.46
		0034	7.15							
		0036	11.54							
		0037	10.21							
		0038	22.08							
Укупно шуме				137.60	19631.47	142.67	4.14	569.11	21.27	2926.59
СУМА КО ЧАРАКОВО				137.60	19631.47	142.67	4.14	569.11	21.27	2926.59

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧЕЈРЕЦИ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3
1	4401			3.18	592.02	185.93	4.12	13.11	32.65	103.95
		0081	1.50							
		0083	1.68							
2	4451			0.17	14.18	83.00	4.56	0.78	14.00	2.39
		0082	0.17							
Укупно шуме				3.36	606.20	180.69	4.14	13.88	31.70	106.34
СУМА КО ЧЕЈРЕЦИ				3.36	606.20	180.69	4.14	13.88	31.70	106.34

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШУРКОВАЦ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ха	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година	
		Број	Површина у ха		Укупно у м3	м3/ха	м3/ха	Укупно у м3	м3/ха	Укупно у м3
1	1101			16.60	2940.03	177.16	5.06	83.94	27.78	461.08
		1311	9.42							
		1314	7.18							
2	1105			12.67	3052.58	240.91	6.38	80.81	43.33	548.99
		1295	2.03							
		1297	5.78							
		1313	4.86							
3	1115	1291	2.87	2.87	996.86	347.00	6.99	20.08	63.00	180.99
4	1401			7.82	2474.12	316.26	6.28	49.13	61.15	478.38
		1288	1.77							
		1302	0.37							
		1303	5.24							
		1306	0.44							
5	1405	1296	3.16	3.16	976.97	309.00	5.77	18.24	56.00	177.06
6	4101			42.05	5883.03	139.90	4.55	191.14	25.68	1080.06
		1287	29.86							
		1289	3.32							
		1292	8.88							
7	4111			96.50	11960.78	123.94	4.69	452.43	21.79	2102.40
		1293	7.01							
		1294	10.55							
		1307	71.40							
		1309	7.55							

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШУРКОВАЦ

Редни број	Шифра газ. класе	Репрезентанти класе		Површина г. класе у ha	Дрвна маса		Једногодишњи Прираст		Етат за 10 година			
		Број	Површина у ha		Укупно у m3	m3/ha	m3/ha	Укупно у m3	m3/ha	Укупно у m3		
8	4201			57.06	8429.28	147.73	3.00	171.23	25.65	1463.48		
		1281	18.90									
		1290	2.63									
		1299	0.36									
		1301	0.82									
		1305	34.35									
9	4211			2.91	538.13	185.00	4.17	12.13	27.00	78.54		
											1286	2.91
10	4401			128.88	18297.48	141.97	4.04	520.26	26.34	3394.59		
											1282	61.20
											1283	6.95
											1298	14.62
											1300	0.19
											1310	10.23
											1312	35.19
		1315	0.52									
11	4421			14.20	1873.96	132.00	4.09	58.06	29.00	411.70		
											1308	14.20
12	4431			3.08	144.74	47.00	1.06	3.26	8.00	24.64		
											1285	3.08
Укупно шуме				387.80	57567.97	148.45	4.28	1660.73	26.82	10401.90		
1	5101			28.31								
					1304	28.31						
2	5201			4.02								
					1284	4.02						
Укупно шумско земљиште				32.33								
СУМА КО ШУРКОВАЦ				420.14	57567.97	148.45	4.28	1660.73	26.82	10401.90		

ТАБЕЛА 7. Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину Града

- У следећим табелама приказане су површине, дрвна залиха по хектару и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно.

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1101	356.26	11	98	0.00	2.54	38.10	101.40	113.77	12.20	0.00	268.02	95483.54	6.57	2341.22	54.02	19246.35
		12	1	0.00	0.00	0.27	0.00	2.52	0.14	0.00	2.93	1043.07	0.05	19.03	0.46	164.44
		15	1	0.00	0.00	1.21	1.01	0.00	0.00	0.00	2.22	790.07	0.06	21.12	0.34	120.75
		19	0	0.00	0.00	0.05	0.00	0.09	0.00	0.00	0.14	50.90	0.00	1.15	0.01	3.19
СУМА :				0.00	2.54	39.63	102.42	116.38	12.34	0.00	273.31	97367.58	6.69	2382.51	54.83	19534.73
1105	850.96	11	61	0.00	3.19	28.02	45.74	65.85	11.29	0.00	154.08	131117.47	3.98	3385.02	29.47	25080.18
		12	26	0.00	0.09	4.27	19.98	36.68	3.89	0.00	64.90	55229.81	1.16	990.32	11.28	9598.51
		13	0	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	52.50	0.00	1.13	0.00	0.00
		14	1	0.00	0.25	0.15	0.09	0.94	0.00	0.00	1.42	1211.44	0.04	37.13	0.20	168.78
		15	9	0.00	2.58	11.83	7.58	1.09	0.09	0.00	23.16	19712.32	0.60	512.53	3.84	3266.03
		16	0	0.00	0.00	0.15	0.54	0.29	0.00	0.00	0.99	844.72	0.02	17.43	0.21	176.21
		18	1	0.00	0.00	0.16	0.07	1.66	0.03	0.00	1.93	1643.90	0.03	24.57	0.33	276.70
		19	2	0.00	0.31	1.88	2.05	0.69	0.00	0.00	4.94	4200.97	0.14	119.94	0.82	697.88
		20	1	0.00	0.15	1.30	0.95	0.52	0.00	0.00	2.91	2480.09	0.10	84.30	0.53	449.02
		СУМА :				0.00	6.56	47.77	77.06	107.72	15.29	0.00	254.41	216493.24	6.08	5172.37
1115	255.91	11	60	0.00	3.49	25.07	43.74	66.12	15.93	0.00	154.35	39499.11	3.63	929.85	28.71	7348.08
		12	4	0.00	0.00	0.28	3.20	4.90	1.18	0.00	9.56	2446.31	0.21	53.40	1.18	302.98
		13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	38.84	0.00	0.39	0.00	0.00
		14	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.65	0.00	3.01	770.52	0.06	14.79	0.57	145.77
		15	25	0.00	13.55	27.17	17.50	7.25	0.00	0.00	65.47	16755.20	1.49	381.83	11.02	2820.40
		16	1	0.00	0.00	0.29	1.08	1.52	0.00	0.00	2.89	739.66	0.06	14.13	0.67	170.27
		18	1	0.00	0.00	0.00	1.28	0.04	0.00	0.00	1.32	338.52	0.03	7.53	0.19	49.80
		19	6	0.00	1.25	7.75	4.13	3.43	0.00	0.00	16.55	4235.06	0.39	100.19	3.09	789.88
		20	2	0.00	0.24	1.59	1.66	0.53	0.00	0.00	4.02	1027.85	0.11	26.89	0.60	152.58
СУМА :				0.00	18.53	62.13	72.60	86.14	17.92	0.00	257.32	65851.07	5.97	1528.98	46.03	11779.77

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1401	872.96	11	1	0.00	0.37	1.01	0.85	0.41	0.06	0.00	2.70	2353.48	0.10	85.88	0.28	241.27
		12	79	0.00	0.51	27.40	82.88	59.85	3.80	0.00	174.45	152283.32	3.66	3191.79	32.57	28434.06
		13	1	0.00	0.00	0.00	0.15	0.79	0.24	0.00	1.18	1029.44	0.02	17.71	0.18	159.10
		14	0	0.00	0.04	0.04	0.11	0.03	0.02	0.00	0.23	203.37	0.01	4.59	0.01	12.13
		15	9	0.00	2.42	12.21	4.28	0.66	0.00	0.00	19.58	17091.18	0.55	479.68	3.23	2815.51
		16	0	0.00	0.00	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00	0.25	214.16	0.01	5.16	0.04	36.91
		18	5	0.00	0.10	1.93	5.61	4.06	0.12	0.00	11.82	10319.77	0.24	210.28	2.26	1973.74
		19	4	0.00	1.34	4.36	3.00	1.17	0.01	0.00	9.87	8618.22	0.25	214.38	1.64	1427.36
		20	0	0.00	0.09	0.29	0.28	0.11	0.00	0.00	0.77	675.93	0.02	16.71	0.14	118.61
СУМА :				0.00	4.86	47.34	97.32	67.08	4.25	0.00	220.85	192788.88	4.84	4226.18	40.34	35218.69
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1405	803.39	11	21	0.00	1.71	14.11	18.59	15.26	0.51	0.00	50.17	40309.79	1.48	1188.55	8.38	6732.21
		12	63	0.00	0.80	16.83	56.73	70.87	4.12	0.00	149.35	119987.14	3.02	2426.83	25.99	20876.60
		13	0	0.00	0.00	0.03	0.13	0.71	0.00	0.00	0.87	696.09	0.02	14.25	0.09	75.76
		14	1	0.00	0.09	0.32	0.48	0.46	0.03	0.00	1.38	1111.78	0.03	28.09	0.19	155.34
		15	10	0.00	1.78	11.09	10.19	1.33	0.00	0.00	24.38	19585.65	0.60	479.80	4.20	3373.89
		16	0	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	156.16	0.00	2.08	0.03	20.82
		18	1	0.00	0.00	0.17	1.56	1.24	0.36	0.00	3.33	2675.04	0.06	49.84	0.57	458.68
		19	3	0.00	0.19	2.60	2.34	2.77	0.25	0.00	8.15	6546.20	0.21	168.69	1.44	1154.28
		20	0	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	43.78	0.00	1.61	0.00	0.00
СУМА :				0.00	4.60	45.17	90.21	92.63	5.27	0.00	237.88	191111.63	5.43	4359.74	40.89	32847.58

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
1501	1119.53	11	0	0.00	0.00	0.16	0.00	0.07	0.06	0.00	0.30	333.22	0.01	8.03	0.00	0.79
		13	71	0.00	0.38	10.82	46.74	85.64	22.01	0.18	165.77	185583.31	3.63	4064.75	30.13	33726.47
		14	2	0.00	0.16	0.45	1.09	1.88	0.14	0.00	3.71	4158.60	0.08	92.36	0.46	515.48
		15	17	0.00	3.18	19.37	13.64	3.57	0.04	0.00	39.80	44559.71	1.01	1132.38	7.26	8126.31
		16	2	0.00	0.09	1.08	1.97	0.85	0.03	0.00	4.03	4511.16	0.10	108.51	0.75	834.91
		18	0	0.00	0.00	0.22	0.28	0.14	0.00	0.00	0.63	709.13	0.01	14.74	0.14	155.58
		19	6	0.00	0.96	5.68	5.38	1.85	0.00	0.00	13.87	15533.34	0.36	406.27	2.41	2700.78
		20	2	0.00	0.18	1.52	1.27	0.74	0.00	0.00	3.72	4170.18	0.09	103.86	0.70	780.67
СУМА :				0.00	4.96	39.31	70.37	94.75	22.29	0.18	231.85	259558.65	5.30	5930.89	41.84	46840.99
1540	429.99	11	2	0.00	0.00	0.81	0.40	2.27	0.66	0.00	4.14	1779.49	0.09	37.27	0.48	206.14
		12	3	0.00	0.06	1.98	1.57	2.89	0.49	0.00	6.99	3006.68	0.16	66.84	0.75	323.55
		13	7	0.00	0.21	4.20	5.15	4.88	1.87	0.00	16.31	7011.08	0.41	175.91	2.60	1115.97
		14	18	0.00	0.18	4.03	17.93	18.42	0.54	0.00	41.11	17678.44	0.86	371.08	7.32	3145.88
		15	28	0.00	4.39	32.08	25.67	3.61	0.29	0.00	66.03	28393.93	1.86	800.42	11.02	4737.09
		16	7	0.00	0.81	6.32	6.12	3.71	0.28	0.00	17.24	7412.73	0.44	190.93	2.87	1234.03
		17	1	0.00	0.00	0.22	1.38	0.24	0.00	0.00	1.83	788.93	0.05	19.43	0.30	127.26
		18	20	0.00	0.53	10.14	18.40	17.17	0.28	0.00	46.53	20005.26	0.99	425.44	8.67	3726.62
		19	8	0.00	0.94	4.97	7.03	3.89	0.59	0.00	17.43	7495.42	0.48	206.15	3.07	1318.00
		20	6	0.00	2.35	4.68	5.83	1.56	0.00	0.00	14.42	6202.53	0.35	151.81	3.03	1301.31
СУМА :				0.00	9.47	69.43	89.48	58.66	4.99	0.00	232.04	99774.49	5.69	2445.30	40.08	17235.85
3101	4.38	02	97	0.00	5.79	47.59	29.74	0.61	0.00	0.00	83.73	366.42	2.50	10.92	13.08	57.22
		15	1	0.00	0.92	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	5.62	0.03	0.14	0.37	1.61
		20	2	0.00	0.00	0.98	0.43	0.00	0.00	0.00	1.41	6.16	0.03	0.14	0.24	1.07
СУМА :				0.00	6.71	48.93	30.17	0.61	0.00	0.00	86.42	378.20	2.56	11.20	13.69	59.90

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3102	1.36	02	46	0.00	9.27	56.57	39.10	3.91	0.00	0.00	108.85	147.96	3.07	4.18	15.23	20.70
		03	5	0.00	0.00	0.00	3.22	7.68	0.00	0.00	10.90	14.81	0.14	0.19	1.42	1.94
		05	40	0.00	14.48	51.36	27.48	0.00	0.00	0.00	93.31	126.84	2.47	3.36	11.92	16.20
		14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.50	0.01	0.01	0.24	0.32
		15	9	0.00	9.81	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17	27.41	0.57	0.77	3.82	5.19
СУМА :				0.00	33.55	118.28	69.80	11.59	1.10	0.00	234.33	318.53	6.26	8.51	32.62	44.34
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3201	0.58	03	56	0.00	14.00	77.00	27.00	0.00	0.00	0.00	118.00	68.37	2.34	1.36	17.00	9.85
		19	44	0.00	0.00	26.00	67.00	0.00	0.00	0.00	93.00	53.88	2.66	1.54	23.00	13.33
СУМА :				0.00	14.00	103.00	94.00	0.00	0.00	0.00	211.00	122.25	5.00	2.90	40.00	23.18
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
3502	7.11	15	3	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	29.06	0.31	2.21	0.82	5.81
		17	12	0.00	8.17	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	122.06	0.33	2.33	3.27	23.25
		19	12	0.00	13.89	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	122.06	0.47	3.31	3.27	23.25
		20	74	0.00	5.72	46.24	34.10	23.94	0.00	0.00	110.00	782.40	2.11	14.99	18.85	134.06
СУМА :				0.00	31.87	58.50	34.10	23.94	0.00	0.00	148.41	1055.59	3.21	22.84	26.20	186.37
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4101	1186.81	11	75	0.58	8.01	40.80	43.34	23.15	3.06	0.00	118.95	141170.86	3.58	4246.19	21.67	25713.09
		12	2	0.00	0.10	1.17	0.87	0.33	0.14	0.00	2.61	3095.79	0.07	79.13	0.21	250.36
		13	0	0.00	0.07	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	288.16	0.02	22.48	0.02	28.82
		14	0	0.00	0.12	0.09	0.00	0.13	0.00	0.00	0.34	406.00	0.02	21.53	0.04	47.62
		15	11	0.26	3.42	9.17	3.98	0.72	0.00	0.00	17.56	20841.93	0.50	587.61	2.75	3265.16
		16	0	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.15	172.61	0.00	4.53	0.02	19.24
		18	0	0.00	0.00	0.11	0.34	0.23	0.00	0.00	0.69	813.62	0.02	21.10	0.10	122.11
		19	10	0.00	1.37	6.22	4.31	3.01	0.32	0.00	15.22	18068.45	0.44	524.59	2.57	3049.43
		20	1	0.06	0.56	1.26	0.27	0.00	0.00	0.00	2.15	2553.08	0.06	71.32	0.34	402.44
СУМА :				0.90	13.66	59.07	53.20	27.57	3.52	0.00	157.91	187410.49	4.70	5578.48	27.72	32898.25

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4111	1031.50	11	52	0.51	5.53	35.05	29.58	19.57	1.50	0.15	91.90	94792.18	2.72	2804.93	17.11	17652.06
		12	24	0.12	1.20	8.25	16.09	14.60	1.59	0.00	41.85	43169.46	1.04	1068.28	7.56	7795.57
		14	1	0.00	0.00	0.60	0.57	0.29	0.00	0.00	1.45	1500.77	0.04	41.31	0.15	153.03
		15	15	0.56	3.75	13.53	6.87	0.86	0.00	0.00	25.58	26386.83	0.74	761.75	4.81	4965.83
		16	0	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	260.83	0.01	6.52	0.00	0.00
		18	1	0.00	0.00	0.14	1.01	1.34	0.00	0.00	2.50	2579.53	0.05	53.78	0.45	460.92
		19	6	0.00	0.85	6.99	2.78	0.84	0.00	0.00	11.46	11817.93	0.32	328.86	2.14	2205.69
		20	1	0.00	0.00	0.93	0.38	0.00	0.00	0.00	1.31	1350.88	0.05	51.05	0.25	253.13
СУМА :				1.20	11.33	65.76	57.29	37.49	3.09	0.15	176.31	181858.41	4.96	5116.47	32.46	33486.22
4201	703.55	11	0	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.00	0.17	122.88	0.00	3.38	0.02	14.60
		12	67	0.12	2.85	27.61	31.95	21.52	1.59	0.00	85.63	60246.65	2.26	1590.62	14.00	9847.07
		13	0	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	41.38	0.00	2.07	0.01	8.28
		14	2	0.01	0.67	1.63	0.11	0.00	0.00	0.00	2.43	1711.54	0.09	63.98	0.34	236.79
		15	6	0.19	1.22	5.08	1.74	0.03	0.00	0.00	8.26	5807.97	0.28	199.26	1.12	788.43
		18	8	0.00	0.17	1.48	3.60	4.18	1.42	0.00	10.85	7632.24	0.26	184.09	2.04	1436.13
		19	12	0.12	1.98	8.23	3.80	1.66	0.00	0.00	15.79	11111.39	0.51	356.47	2.69	1893.36
		20	4	0.14	1.29	2.72	1.23	0.19	0.00	0.00	5.57	3922.03	0.20	138.33	0.88	615.66
СУМА :				0.59	8.24	46.85	42.43	27.66	3.01	0.00	128.77	90596.10	3.61	2538.21	21.09	14840.31
4211	650.29	11	25	0.12	3.33	13.35	12.75	7.55	0.22	0.00	37.33	24273.86	1.12	728.26	6.03	3923.23
		12	55	0.13	1.20	22.54	32.89	25.19	0.20	0.00	82.15	53419.49	1.99	1293.01	14.10	9171.05
		13	0	0.00	0.05	0.10	0.34	0.15	0.00	0.00	0.63	412.92	0.02	10.07	0.10	67.88
		14	0	0.00	0.10	0.19	0.14	0.29	0.00	0.00	0.72	469.14	0.02	12.92	0.08	49.18
		15	7	0.00	1.87	8.12	0.82	0.00	0.00	0.00	10.81	7026.48	0.30	196.45	1.77	1150.35
		18	1	0.00	0.00	0.15	1.04	1.01	0.00	0.00	2.20	1429.68	0.06	41.46	0.36	234.40
		19	8	0.06	1.36	6.92	2.85	1.27	0.00	0.00	12.45	8095.33	0.34	220.76	2.36	1533.26
		20	2	0.00	0.41	1.29	0.93	0.24	0.00	0.00	2.87	1863.54	0.07	46.59	0.49	318.28
СУМА :				0.31	8.32	52.66	51.76	35.68	0.42	0.00	149.15	96990.44	3.92	2549.52	25.29	16447.62

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4311	433.06	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	89.39	0.01	2.28	0.00	0.00
		12	1	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	309.17	0.03	12.57	0.07	30.92
		13	50	0.03	1.34	11.12	13.04	19.05	3.22	0.00	47.80	20700.57	1.62	703.54	7.48	3238.27
		14	2	0.00	0.41	1.01	0.40	0.15	0.00	0.00	1.97	852.19	0.07	29.57	0.29	126.66
		15	24	0.04	3.11	12.25	5.97	1.03	0.00	0.00	22.39	9697.71	0.73	316.95	3.76	1629.32
		16	2	0.01	0.03	0.84	0.58	0.00	0.00	0.00	1.46	630.76	0.05	21.46	0.23	97.60
		17	0	0.00	0.02	0.21	0.16	0.00	0.00	0.00	0.38	166.16	0.01	6.05	0.08	34.21
		19	18	0.53	2.65	9.41	3.61	1.31	0.00	0.00	17.50	7580.48	0.76	329.83	2.94	1274.68
		20	3	0.18	0.42	1.67	0.38	0.00	0.00	0.00	2.65	1147.64	0.10	41.67	0.39	169.82
СУМА :				0.78	7.97	37.22	24.13	21.75	3.22	0.00	95.08	41174.06	3.38	1463.92	15.24	6601.49
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4401	2963.65	03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.08	0.00	0.19
		11	7	0.07	1.11	3.43	3.22	2.52	0.26	0.00	10.61	31438.68	0.30	896.74	1.66	4927.35
		12	6	0.03	0.33	2.08	3.03	3.00	0.19	0.00	8.66	25673.10	0.22	641.42	1.21	3581.07
		13	2	0.00	0.10	0.41	0.68	1.02	0.06	0.00	2.27	6718.98	0.07	219.58	0.27	794.62
		14	1	0.00	0.11	0.36	0.58	0.10	0.00	0.00	1.15	3405.51	0.03	103.73	0.12	363.24
		15	71	1.28	17.14	59.93	22.31	3.57	0.03	0.00	104.26	308988.50	2.83	8385.42	18.52	54893.16
		16	1	0.01	0.05	0.46	0.54	0.32	0.02	0.00	1.41	4174.13	0.04	107.21	0.25	727.45
		17	0	0.00	0.00	0.03	0.10	0.11	0.00	0.00	0.25	730.73	0.01	17.83	0.05	135.98
		18	1	0.01	0.01	0.14	0.35	0.68	0.10	0.00	1.29	3816.85	0.03	90.15	0.23	667.66
		19	8	0.05	1.70	6.29	2.44	1.07	0.02	0.00	11.58	34314.29	0.35	1032.25	2.00	5923.29
20	4	0.25	1.35	2.46	1.07	0.32	0.00	0.00	5.45	16161.80	0.17	497.35	0.86	2557.91		
СУМА :				1.71	21.89	75.58	34.32	12.73	0.68	0.00	146.92	435426.10	4.05	11991.76	25.16	74571.93

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4411	122.09	11	4	0.00	1.03	2.18	1.64	0.20	0.00	0.00	5.05	616.01	0.17	20.88	0.56	68.45
		12	10	0.17	0.73	5.16	4.78	2.64	0.00	0.00	13.48	1646.05	0.38	46.72	1.79	218.58
		15	3	0.32	0.79	1.56	0.46	0.72	0.00	0.00	3.85	470.35	0.11	13.35	0.61	74.78
		18	71	0.00	2.58	27.34	42.73	25.99	0.89	0.00	99.54	12152.06	2.69	328.31	18.46	2253.50
		19	12	1.13	2.15	8.63	4.45	0.66	0.00	0.00	17.01	2077.16	0.58	71.08	2.72	332.05
		20	1	0.00	0.46	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	90.33	0.03	4.23	0.09	11.29
СУМА :				1.63	7.75	45.15	54.06	30.19	0.89	0.00	139.67	17051.96	3.97	484.57	24.23	2958.64
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4421	395.77	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.14	0.00	0.14
		12	1	0.00	0.30	0.85	0.38	0.00	0.00	0.00	1.52	603.27	0.05	21.56	0.12	46.85
		13	5	0.02	0.26	1.36	1.64	1.55	0.58	0.00	5.42	2143.89	0.22	86.34	0.70	277.57
		14	0	0.00	0.05	0.16	0.31	0.00	0.00	0.00	0.52	205.05	0.02	6.48	0.04	16.43
		15	14	0.12	4.11	10.72	0.62	0.00	0.00	0.00	15.57	6160.77	0.43	171.31	2.33	921.99
		16	0	0.00	0.05	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	69.84	0.01	2.46	0.02	8.22
		19	12	0.15	1.73	5.29	3.87	1.63	0.00	0.00	12.67	5012.84	0.44	174.10	2.06	814.94
		20	67	2.91	15.53	39.46	12.72	2.19	0.00	0.00	72.81	28816.99	2.63	1040.44	12.80	5064.51
СУМА :				3.20	22.03	57.96	19.54	5.37	0.58	0.00	108.68	43014.04	3.80	1502.83	18.07	7150.65
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса м3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (E) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		м3/ха	Ц. површ.	м3/ха	Ц. површ.
4431	138.37	12	0	0.00	0.00	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.15	20.47	0.00	0.44	0.02	2.69
		13	3	0.00	0.00	0.73	1.78	2.04	0.22	0.00	4.76	659.24	0.11	14.75	0.40	55.04
		14	1	0.00	0.09	1.29	0.37	0.47	0.09	0.00	2.32	320.58	0.07	9.02	0.10	14.28
		15	8	0.00	1.28	6.54	4.18	0.67	0.09	0.00	12.76	1765.99	0.30	41.83	2.11	291.28
		16	74	0.58	6.00	30.86	58.24	28.44	0.00	0.00	124.12	17174.75	3.36	464.92	25.30	3500.69
		17	2	0.00	0.00	0.29	1.35	2.06	0.00	0.00	3.71	513.01	0.11	14.88	0.72	99.96
		18	0	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	29.83	0.01	0.99	0.00	0.00
		19	11	0.04	1.09	3.27	10.67	2.80	0.00	0.00	17.86	2471.85	0.54	74.07	2.88	399.12
		20	1	0.00	0.13	0.90	0.12	0.00	0.00	0.00	1.16	160.07	0.03	4.42	0.22	30.87
СУМА :				0.61	8.59	43.94	77.01	36.49	0.41	0.00	167.06	23115.79	4.52	625.30	31.75	4393.93

ПРЕГЛЕД ГАЗДИНСКИХ КЛАСА ГРАДА ПРИЈЕДОР

Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
				0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
4451	242.42	11	1	0.00	0.76	0.15	0.17	0.00	0.14	0.00	1.21	293.49	0.05	12.70	0.14	33.92
		12	8	0.00	0.62	4.67	1.98	1.42	0.00	0.00	8.69	2105.69	0.26	63.30	1.44	348.82
		13	4	0.63	0.82	0.83	1.24	0.95	0.20	0.00	4.68	1133.40	0.26	63.45	0.82	198.66
		14	3	0.01	0.05	1.07	1.05	0.95	0.11	0.00	3.23	784.03	0.15	36.28	0.35	85.24
		15	7	0.15	1.51	3.46	2.42	0.52	0.00	0.00	8.05	1951.79	0.37	88.52	1.67	405.98
		16	2	0.00	0.00	0.53	1.78	0.25	0.00	0.00	2.56	621.02	0.10	24.61	0.54	130.72
		17	2	0.00	0.20	0.89	1.09	0.42	0.00	0.00	2.59	628.90	0.11	25.49	0.49	119.88
		18	1	0.00	0.31	0.37	0.00	0.68	0.00	0.00	1.35	327.57	0.05	12.36	0.25	59.56
		19	68	2.05	6.01	32.50	23.59	13.80	0.33	0.00	78.28	18977.38	2.53	613.60	14.52	3519.44
		20	3	0.47	1.19	2.08	0.27	0.00	0.00	0.00	4.00	970.68	0.19	46.13	0.77	186.10
СУМА :				3.31	11.45	46.55	33.58	18.99	0.78	0.00	114.65	27793.97	4.07	986.44	20.99	5088.33
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
5101	49.27			0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
СУМА :																
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
5201	79.54			0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
СУМА :																
Газ. класа	Површина у ха	Врста дрвета	Омјер смјесе	Дрвна маса т3/ха								Дрвна маса цијела површ.	Год. Прираст (Zv)		Етат (Е) за 10 год.	
6101	97.49			0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		т3/ха	Ц. површ.	т3/ха	Ц. површ.
СУМА :																

ТАБЕЛА 8. Приказ стања шума и етата по репрезентантима за сваку катастарску општину

- У следећим табелама приказане су површине, дрвна залиха по хектару, дебљинским степенима и укупно, годишњи прираст и десетогодишњи етат по хектару и укупно по врстама дрвећа за сваки репрезентант.

Табела 8

САДРЖАЈ

Назив катастрске општине	Шифра КО	страна	Назив катастрске општине	Шифра КО	страна	Назив катастрске општине	Шифра КО	страна
Алишићи	01	263	Козарац	23	401	Расавци	45	535
Бистрица	02	265	Козаруша	24	406	Ризвановићи	46	550
Бишћани	03	273	Криваја	25	413	Санчани	47	554
Божићи	04	278	Ламовита	26	419	Томашица	48	557
Брезичани	05	281	Љескаре	27	425	Трнопоље	49	565
Бришево	06	293	Љубија	28	435	Ћела	50	569
Буснови	07	297	Мало Паланчиште	29	449	Хамбарине	51	573
Велико Планичиште	08	304	Марини	30	452	Цикоте	52	577
Враголово-Јутрогшта	09	308	Марићка	31	459	Црна Долина	53	582
Гаћани	10	313	Миљаковци	32	465	Чараково	54	588
Горња Равска	11	317	Миска Глава	33	470	Чејреци	55	591
Горњи Јеловац	12	330	Нишевићи	34	487	Шурковац	56	592
Градина	13	337	Ништавци	35	491			
Доњи Волар	14	342	Омарска	36	493			
Доњи Гаревци	15	348	Орловци	37	502			
Драгогиња Горња	16	354	Пејићи	38	507			
Драгогиња Доња	17	365	Петров Гај	39	513			
Збјег	18	371	Приједор 1	40	517			
Зецови	19	378	Приједор 2	41	520			
Јелићка	20	386	Пухарска	42	524			
Камичани	21	392	Ракелићи	43	525			
Кевљани	22	398	Раковчани	44	532			

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА АЛИШИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0091	2.95	4201	12	100	4	0	12	44	39	29	0	0	124	3.99	22.00
СУМА :						0	12	44	39	29	0	0	124	3.99	22.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака. Технички квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање састојине добро. Подмладак појединачан. Склоп средње густ 0,6-0,7.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0092	1.22	4201	12	47	5	0	5	24	42	0	0	0	71	1.90	10.00
			19	24	5	0	0	16	20	0	0	0	36	0.96	8.00
			20	29	5	0	9	24	10	0	0	0	43	1.15	7.00
СУМА :						0	14	64	72	0	0	0	150	4.01	25.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање сасстојина лоше (код питомог кестена присутан рак коре). Подмладак појединачан. Склоп средње густ 0,6-0,7.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0093	5.37	1401	12	76	4	0	0	7	26	93	0	0	126	2.87	23.00
			19	24	5	0	0	6	17	17	0	0	40	0.48	9.00
СУМА :						0	0	13	43	110	0	0	166	3.35	32.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала добар (60% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање лоше (присутан рак коре код питомог кестена). Подмладак појединачан. Склоп средње густ 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0094	2.40	1401	12	74	4	0	0	0	9	120	0	0	129	2.90	23.00
			19	26	5	0	0	6	22	17	0	0	45	0.84	10.00
СУМА :						0	0	6	31	137	0	0	174	3.74	33.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала добар (70% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање састојине лоше (присутан рак коре питомог кестена). Подмладак појединачан. Склоп густ 0,85.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА АЛИШИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0095	2.19	4201	12	100	4	0	0	0	83	49	0	0	132	4.09	22.00
СУМА :						0	0	0	83	49	0	0	132	4.09	22.00
Опис састојине: Издавачке шуме храста китњака. Технички квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама. Склоп прекинут 0,6.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0096	1.29	4201	12	83	4	0	0	31	74	19	0	0	124	3.32	20.00
			19	17	5	0	0	6	20	0	0	0	26	0.70	5.00
СУМА :						0	0	37	94	19	0	0	150	4.02	25.00
Опис састојине: Издавачке шуме храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (10% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање лоше (присутан рак коре код питомог кестена). Подмладак појединачан. Склоп средње густ 0,6-0,7.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0097	1.36	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Катастарске честице 396/1, 396/2, 387/0, 393/0 и 445/0 су искрчене и користе се као пољопривредно земљиште.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0151	192.17	1401	12	98	3	0	0	47	90	42	0	0	179	4.00	38.00
			19	2	4	0	2	5	0	0	0	0	7	0.12	1.00
СУМА :						0	2	52	90	42	0	0	186	4.12	39.00
Опис састојине: Висока шума храста китањака, доброг квалитета. Склоп 0,7. Подмладак храста китњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0152	8.36	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Исјечено. Погодно за пошумљавање.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0153	14.70	4421	13	21	3	0	0	0	0	27	0	0	27	1.07	4.00
			20	79	3	0	25	73	0	0	0	0	98	3.12	27.00
СУМА :						0	25	73	0	27	0	0	125	4.19	31.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема са храстом лужњаком. Багрем млад лошег квалитета. Склоп 0,5. Подмладак багрема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0154	18.80	4421	15	4	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.16	0.00
			20	96	3	0	17	67	4	0	0	0	88	3.63	11.00
СУМА :						0	17	71	4	0	0	0	92	3.79	11.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема. Склоп 0.5. Подмладак багерма.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0155	9.68	4401	13	36	3	0	0	0	10	82	0	0	92	2.34	14.00
			15	57	2	0	3	66	77	0	0	0	146	2.48	25.00
			19	7	3	0	0	8	10	0	0	0	18	0.49	4.00
СУМА :						0	3	74	97	82	0	0	256	5.31	43.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са хростом лужњаком.Склоп 0.7.Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0156	31.92	4401	15	100	3	0	18	94	28	11	0	0	151	4.04	30.00
			СУМА :						0	18	94	28	11	0	0
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба.Склоп 0.6.Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0157	1.83	1501	13	53	3	0	0	0	10	113	17	0	140	2.62	24.00
			15	13	3	0	20	14	0	0	0	0	34	1.02	4.00
			19	24	3	0	0	22	28	12	0	0	62	1.36	14.00
			19	10	3	0	0	0	26	0	0	0	26	0.44	4.00
СУМА :						0	20	36	64	125	17	0	262	5.44	46.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака са обичним грабом и јохом.Склоп 0,7.Подмладак граба и хроста лужњака.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0158	5.64	5101													
СУМА :															
Опис састојине: Шикаре,закорвљене парцеле некада била шума.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0159	10.87	4401	15	59	3	0	5	58	51	22	0	0	136	2.98	27.00
			19	41	3	0	0	85	0	11	0	0	96	1.93	21.00
СУМА :						0	5	143	51	33	0	0	232	4.91	48.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и багрема.Склоп 0.6.Подмладак мјестимичан граба и багрема .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0160	22.88	1501	13	78	2	0	0	0	22	163	56	0	241	4.14	41.00
			15	22	3	0	20	14	10	24	0	0	68	1.53	15.00
СУМА :						0	20	14	32	187	56	0	309	5.67	56.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и обичног граба.Склоп 0.8. Хрст доброг квалитета.Подмладак појединачан обичног граба и хрста лужњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0161	3.18	4401	11	5	4	0	0	0	0	7	8	0	15	0.36	2.00
			13	4	4	0	0	0	0	6	8	0	14	0.31	3.00
			15	48	3	0	5	31	74	33	0	0	143	2.78	26.00
			18	43	2	0	0	0	0	68	59	0	127	2.83	28.00
СУМА :						0	5	31	74	114	75	0	299	6.28	59.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са цером,хрстом китњаком и буквом.Склоп 0,7.Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0162	2.81	4431	15	48	3	0	0	41	45	33	0	0	119	2.02	20.00
			16	52	2	0	0	24	83	24	0	0	131	3.52	33.00
СУМА :						0	0	65	128	57	0	0	250	5.54	53.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јоке и обичног граба.Склоп 0.6.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0163	0.58	3201	03	56	4	0	14	77	27	0	0	0	118	2.34	17.00
			19	37	3	0	0	26	52	0	0	0	78	2.34	20.00
			19	7	4	0	0	0	15	0	0	0	15	0.32	3.00
СУМА :						0	14	103	94	0	0	0	211	5.00	40.00
Опис састојине: Култура бијелог бора са црном јохом. Бор се почео сушити.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0164	2.28	4421	19	57	3	0	0	16	47	66	0	0	129	2.96	29.00
			19	31	3	0	0	14	20	36	0	0	70	1.68	16.00
			19	12	4	0	0	19	8	0	0	0	27	0.49	5.00
СУМА :						0	0	49	75	102	0	0	226	5.13	50.00
Опис састојине: Издавачка шума јохе и багрема. Склоп 0.5. састојина лошег квалитета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0165	15.36	4201	12	32	4	0	2	46	4	0	0	0	52	1.30	8.00
			15	13	4	2	11	8	0	0	0	0	21	0.52	4.00
			19	4	5	0	0	3	0	4	0	0	7	0.17	1.00
			19	1	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0.05	0.00
			19	7	5	0	0	8	4	0	0	0	12	0.30	3.00
			19	43	4	0	2	48	15	5	0	0	70	1.75	16.00
СУМА :						2	17	113	23	9	0	0	164	4.09	32.00
Опис састојине: Издавачка шума храста китњака и кестена са осталим лишћарима (бреза, жестика, багрем, буква, граб). Некада била шума кестена који је оболио. Шума зараста густо насељена осталим лишћарима.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0166	29.97	4451	12	44	4	0	5	36	16	5	0	0	62	1.77	10.00
			19	56	4	2	5	55	24	0	0	0	86	2.26	18.00
СУМА :						2	10	91	40	5	0	0	148	4.03	28.00
Опис састојине: Изданачка шума кестена и храста китњака.Кестен у лошем стању.Склоп 0.6.Подмладак кестена граба и храста китњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0167	22.99	4451	19	5	4	0	0	0	0	11	0	0	11	0.21	2.00
			19	95	4	0	2	47	86	66	0	0	201	3.99	38.00
СУМА :						0	2	47	86	77	0	0	212	4.20	40.00
Опис састојине: Изданачка шума кестена.Склоп 0.6.Подмладак кестена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0168	5.12	1105	11	78	2	0	6	84	96	13	0	0	199	6.34	34.00
			12	11	3	0	0	20	8	0	0	0	28	0.78	5.00
			19	11	4	0	0	19	8	0	0	0	27	0.74	5.00
СУМА :						0	6	123	112	13	0	0	254	7.86	44.00
Опис састојине: Висока шума букве са храстом китњаком и кестеном.Склоп 0.7.Подмладак кестена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0169	5.43	4201	12	100	5	0	0	0	44	49	0	0	93	3.94	11.00
СУМА :						0	0	0	44	49	0	0	93	3.94	11.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0170	10.02	4201	12	52	2	0	0	31	92	12	0	0	135	2.22	22.00
			18	44	2	0	0	17	85	13	0	0	115	2.39	23.00
			19	5	5	0	0	12	0	0	0	0	12	0.19	2.00
СУМА :						0	0	60	177	25	0	0	262	4.80	47.00
Опис састојине: Изданачка шума хроста китњака и цера са осталим лишћарима.Склоп 0.6.Подмладак хроста китњака групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0171	7.10	4431	16	100	2	0	0	28	90	38	0	0	156	4.04	39.00
			СУМА :						0	0	28	90	38	0	0
Опис састојине: Изданачка шума јохе.Склоп 0.6.Подмладак јохе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0172	3.44	1105	11	66	3	0	0	18	123	56	0	0	197	4.83	36.00
			12	16	2	0	0	0	10	38	0	0	48	0.85	8.00
			15	6	3	0	0	0	0	19	0	0	19	0.28	5.00
			18	12	2	0	0	0	0	37	0	0	37	0.65	9.00
СУМА :						0	0	18	133	150	0	0	301	6.61	58.00
Опис састојине: Висока шума букве са хростом китњаком и цером.Склоп 0,8.Подмладак букве и граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0173	1.02	4201	12	66	4	0	0	6	50	38	0	0	94	2.69	16.00
			19	22	5	0	0	16	15	0	0	0	31	0.88	5.00
			19	12	5	0	4	5	7	0	0	0	16	0.45	3.00
СУМА :						0	4	27	72	38	0	0	141	4.02	24.00
Опис састојине: Изданачка шума хроста китњака и клена.Склоп 0.6.Подмладак клена.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0174	3.92	4401	11	14	3	0	0	9	12	13	0	0	34	0.83	5.00
			12	3	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.12	1.00
			15	35	3	0	10	56	18	0	0	0	84	1.47	15.00
			18	31	3	0	0	30	45	0	0	0	75	1.32	17.00
			19	17	4	0	0	14	27	0	0	0	41	0.73	7.00
СУМА :						0	10	116	102	13	0	0	241	4.47	45.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и цера са осталим лишћарима.Склоп 0.6.Подмладак граба и брезе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0175	10.48	4401	11	31	2	0	0	0	26	46	0	0	72	1.31	12.00
			15	69	3	0	5	70	81	0	0	0	156	4.01	27.00
СУМА :						0	5	70	107	46	0	0	228	5.32	39.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и букве.Буква доброг квалитета.Склоп 0.7.Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0176	26.52	1105	11	54	3	0	0	0	6	108	33	0	147	3.19	30.00
			12	44	3	0	0	0	19	101	0	0	120	1.97	20.00
			19	2	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.17	1.00
СУМА :						0	0	6	25	209	33	0	273	5.33	51.00
Опис састојине: Висока шума букве и хроста китњака.Склоп 0.7.Подмладак хроста китњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0177	0.52	1401	12	100	3	0	0	0	0	61	13	0	74	1.87	7.00
СУМА :						0	0	0	0	61	13	0	74	1.87	7.00
Опис састојине: Црквени парк.У дворишту цркве остао мали број хроста китњака.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИСТРИЦА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0178	18.05	1501	13	100	2	0	0	0	0	215	28	0	243	4.31	37.00
СУМА :						0	0	0	0	215	28	0	243	4.31	37.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака.Храст доброг квалитета ,здрав.Склоп 0.8.Подмладак храста лужњака.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0179	5.52	1401	12	87	3	0	0	23	137	21	0	0	181	3.98	31.00
			15	13	3	0	0	28	0	0	0	0	28	0.81	4.00
СУМА :						0	0	51	137	21	0	0	209	4.79	35.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са обичним грабом.Склоп 0.7.Подмладак граба и храста китњака.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0180	6.54	4401	12	26	3	0	0	16	37	0	0	0	53	1.08	8.00
			15	74	3	0	25	78	44	0	0	0	147	3.01	25.00
СУМА :						0	25	94	81	0	0	0	200	4.09	33.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са храстом китњаком.Склоп 0.6.Подмладак граба.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИШЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0101	13.93	4401	11	7	4	0	4	9	0	0	0	0	13	0.36	2.00
			12	3	4	0	0	13	3	0	0	0	16	0.16	1.00
			15	80	5	0	60	80	0	0	0	0	140	4.17	17.00
			19	3	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0.16	0.00
			20	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36	2.00
СУМА :						0	64	102	8	0	0	0	174	5.21	22.00
Опис састојине: Изданачка граба,храста китњака,букве,багрема и липе.средњег квалитета,дјеломично подмлађена,девастирана у рату.Склоп 0.8. Вршити прореди уз форсирање храста,букве,липе и воћкарица.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0102	13.87	4401	15	79	5	0	45	81	7	0	0	0	133	3.15	20.00
			19	19	5	0	4	13	7	8	0	0	32	0.75	6.00
			19	2	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0.09	0.00
СУМА :						0	49	97	14	8	0	0	168	3.99	26.00
Опис састојине: Изданачка граба,липе и осталих лишћара.Слабо подмлађивана средњег квалитета.Здравстео стање добро. Склоп 0.9.Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0103	9.88	4401	11	12	4	0	3	11	3	0	0	0	17	0.32	2.00
			12	1	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0.08	0.00
			15	72	5	1	37	64	2	0	0	0	104	2.98	13.00
			19	15	5	0	1	7	5	8	0	0	21	0.28	4.00
СУМА :						1	41	84	10	8	0	0	144	3.66	19.00
Опис састојине: Изданачка граба,букве,липе и храста китњака счабог квалитета и слабо подмлађена.Подмладак мјестимичан и слабо развијен.Прореди и чишћење уз форсирање букве и храста китњака.Склоп 0.9.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИШЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0104	5.39	4401	14	6	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.23	1.00
			15	72	5	3	4	40	0	0	0	0	47	2.72	8.00
			19	14	5	0	0	0	7	8	0	0	15	0.53	2.00
			19	8	5	0	4	5	0	0	0	0	9	0.30	1.00
СУМА :						3	8	51	7	8	0	0	77	3.78	12.00
Опис састојине: Изданачка граба,липе,јавора и осталих лишћара средњег квалитета,добро подмлађена.Девастирана у рату.Вршити прореди уз форсирање подмлатка сјеменског поријекла.Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0105	16.71	4401	12	3	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0.12	0.00
			15	72	5	1	33	60	0	0	0	0	94	2.84	10.00
			19	25	5	0	0	8	21	4	0	0	33	0.98	5.00
СУМА :						1	33	68	25	4	0	0	131	3.94	15.00
Опис састојине: Изданачка граба,осталих лишћара и хроста китњака.Слабо подмлађена.Девастирана у ратним дешавањима.Доброг здравственог стања. Склоп 0.9. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0106	8.66	4401	15	60	5	0	15	67	2	0	0	0	84	2.39	10.00
			19	4	4	0	0	2	0	3	0	0	5	0.16	1.00
			19	4	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0.16	1.00
			19	2	5	0	0	0	0	3	0	0	3	0.08	0.00
			20	30	5	0	7	35	0	0	0	0	42	1.20	6.00
СУМА :						0	22	109	2	6	0	0	139	3.99	18.00
Опис састојине: Изданачка граба,багрема,липе,трешње и осталих лишћара.Девастирана у рату,добро подмлађена,подмладак добро развијен и групичан.Вршити прореди и чишћење уз форсирање квалитетних стабала сјеменског поријекла.Склоп 0.8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИШЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0107	15.99	4401	12	9	4	0	2	10	0	0	0	0	12	0.37	1.00
			15	56	5	3	13	56	0	0	0	0	72	2.27	9.00
			19	7	5	0	5	2	0	0	0	0	7	0.28	1.00
			19	14	5	0	4	13	0	0	0	0	17	0.57	2.00
			20	14	5	0	13	5	0	0	0	0	18	0.57	3.00
СУМА :						3	37	86	0	0	0	0	126	4.06	16.00
Опис састојине: Изданачка храста китњака, граба и багрема. Девастирана у рату, добро подмлађена. Вршити прореди и форсирати храст китњак. Њега подмлатка сјеменског поријекла. Здравствено стање добро. Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0108	2.28	1540	12	8	2	0	0	13	5	0	0	0	18	0.25	3.00
			15	15	3	0	20	17	0	0	0	0	37	1.11	5.00
			19	3	4	0	0	3	4	0	0	0	7	0.19	1.00
			19	74	3	0	0	48	83	48	0	0	179	3.95	36.00
СУМА :						0	20	81	92	48	0	0	241	5.50	45.00
Опис састојине: Висока липе, граба и осталих лишћара. Доброг квалитета, добро подмлађена. Здравствено стање добро. Вршити прореду уз форсирање храста китњака. Склоп 0.9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0109	6.87	4101	11	50	4	0	4	57	18	0	0	0	79	1.98	12.00
			12	6	3	0	0	9	0	0	0	0	9	0.24	1.00
			15	6	5	0	3	6	0	0	0	0	9	0.24	1.00
			19	36	3	0	0	24	19	14	0	0	57	1.43	10.00
			20	2	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0.08	0.00
СУМА :						0	7	100	37	14	0	0	158	3.97	24.00
Опис састојине: Изданачка букве, липе, граба, багрема и храста китњака средњег квалитета. Здравствено стање добро. Проредама форсирати букву и храст китњак. Склоп 0.8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИШЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0110	8.76	4401	15	55	5	0	34	40	4	0	0	0	78	2.23	15.00
			19	6	5	0	0	8	0	0	0	0	8	0.24	1.00
			19	13	4	0	0	10	8	0	0	0	18	0.53	4.00
			20	26	4	0	10	28	0	0	0	0	38	1.06	7.00
СУМА :						0	44	86	12	0	0	0	142	4.06	27.00
Опис састојине: Изданачка граба,липе,багема и осталих лишћара.Девастирана у рату.Добро подмлађена,средњег квалитета.Здравствено стање добро.Прореди и чишћење или конверзија.Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0111	0.25	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене,глинокоп или претворене у грађевинско земљиште.Искрчено,без дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0112	10.35	4401	11	5	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.20	1.00
			12	6	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.24	1.00
			15	58	5	0	52	28	0	0	0	0	80	2.31	8.00
			19	8	5	0	0	6	6	0	0	0	12	0.32	1.00
			20	23	5	0	12	18	2	0	0	0	32	0.92	4.00
СУМА :						0	64	67	8	0	0	0	139	3.99	15.00
Опис састојине: Изданачка граба,букве,храста китањака,багема и осталих лишћара.Средњег квалитета.Здравствено стање добро.Прореди и чишћењем форсирати букву и храст китњак-средње подмлађена.Склоп 0.9.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БИШЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0113	2.50	4401	11	13	4	0	6	10	0	0	0	0	16	0.65	2.00
			12	7	4	0	8	0	0	0	0	8	0.35	1.00	
			15	73	5	17	40	30	0	0	0	87	3.64	9.00	
			19	7	5	0	0	6	4	0	0	10	0.35	1.00	
СУМА :						17	54	46	4	0	0	0	121	4.99	13.00
Опис састојине: Издавачка граба, храста китањака, букве и осталих лишћара. Девастирана у рату. Добро подмлађена, средњег квалитета. Проредима и чишћењем форсирати букву и храст китњак. Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0114	2.53	1115	11	31	2	0	0	6	28	41	0	0	75	1.81	13.00
			12	7	2	0	0	0	0	17	0	0	17	0.27	3.00
			15	56	3	0	4	72	58	0	0	0	134	3.39	23.00
			18	4	3	0	0	0	6	4	0	0	10	0.19	2.00
			19	2	3	0	0	2	3	0	0	0	5	0.13	1.00
СУМА :						0	4	80	95	62	0	0	241	5.79	42.00
Опис састојине: Висока букве, граба, храста китњака, цера и осталих лишћара. Доброг квалитета и здравственог стања. Слабо подмлађивана. Сјечом граба створити услове за развој подмлатка сјеменског поријекла (буква, храст).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БОЖИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0201	3.72	4401	15	100	2	0	0	159	104	0	0	0	263	4.34	35.00
СУМА :						0	0	159	104	0	0	0	263	4.34	35.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Чиста састојина по саставу врста. Склоп 0,9 Подмладак граба из пањева. Огривно дрво.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0202	30.41	1501	11	3	1	0	0	6	0	0	0	0	6	0.19	0.00
			13	47	3	0	0	9	14	49	17	0	89	1.86	12.00
			15	50	2	0	3	61	28	4	0	0	96	2.52	17.00
СУМА :						0	3	76	42	53	17	0	191	4.57	29.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и обичног граба. Лужњак експлоатисан (сјече јачих захвата). Прелазни појас између равничарских и брдских шума. Склоп 0,6 - 0,8. Подмладак граба групимичан, клен и лужњак (појединачан). Технички квалитет лужњака средње добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0203	4.51	4201	12	83	4	0	0	0	0	19	0	0	19	0.70	1.00
			19	17	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0.17	1.00
СУМА :						0	0	4	0	19	0	0	23	0.87	2.00
Опис састојине: Девестирана шума хрста китњака. Склоп прекинут 0,3-0,4. Провођене сјече јаких захвата. Подмладак групимичан (клен, граб, китњак, јасика, багрем, трешња, липа) развија се испод купине и другог грмља.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0204	10.62	1540	14	4	3	0	0	0	0	7	0	0	7	0.14	0.00
			15	6	2	0	0	9	0	0	0	0	9	0.23	1.00
			16	86	2	0	12	74	30	14	0	0	130	4.68	18.00
			19	4	2	0	0	6	0	0	0	0	6	0.40	1.00
СУМА :						0	12	89	30	21	0	0	152	5.45	20.00
Опис састојине: Висока шума црне јохе, у раној фази развоја. Склоп 0,7 У подмлатку: јоха, граб, клен. Подмладак групимичан и густ. Технички квалитет средње добар.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БОЖИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0205	3.98	4101	11	83	3	0	11	94	0	0	0	0	105	4.19	21.00
			15	17	2	0	0	21	0	0	0	0	21	0.68	4.00
СУМА :						0	11	115	0	0	0	0	126	4.87	25.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве. Технички квалитет лош (10-15%). Провођене сјече јаких захвата. Склоп прекинут 0,5-0,6. Подмладак групимичан (буква, граб) китњак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0206	3.19	1101	11	90	2	0	0	17	62	43	135	0	257	4.38	45.00
			12	6	1	0	0	0	0	16	0	16	0.14	1.00	
			19	4	3	0	0	0	0	10	0	0	10	0.22	1.00
СУМА :						0	0	17	62	53	151	0	283	4.74	47.00
Опис састојине: Висока шума букве. Технички квалитет врло добар код букве 35-45% техничког дрвета. Склоп потпун. Подмладак риједак, буква појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0207	8.35	4421	19	63	3	0	0	0	29	24	0	0	53	2.36	10.00
			20	37	3	5	8	13	5	0	0	0	31	1.38	6.00
СУМА :						5	8	13	34	24	0	0	84	3.74	16.00
Опис састојине: Девастиране изданачке шуме осталих лишћара, на станишту китњака. Китњак посјечен (сјече јаких захвата). Склоп 0,4-0,5, прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0208	1.72	1401	12	100	1	0	0	9	34	111	0	0	154	2.79	20.00
СУМА :						0	0	9	34	111	0	0	154	2.79	20.00
Опис састојине: Висока састојина хрста китњака. Технички квалитет врло добар (70% техничко дрво). Склоп 0,6 прекинут. Подмладак китњак, појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БОЖИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha							Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <		
0209	0.88	5201												
СУМА :														
Опис састојине: Искрчене парцеле, гола сјеча. Погодно за пошумљавање.														

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0231	3.90	4201	12	50	2	0	0	5	31	36	0	0	72	2.03	10.00
			15	30	3	0	0	6	32	6	0	0	44	1.22	7.00
			19	15	3	0	0	8	10	5	0	0	23	0.64	3.00
			20	5	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.22	1.00
СУМА :						0	0	27	73	47	0	0	147	4.11	21.00
Опис састојине: Мјешовита изданачка шума храста китњака, граба и осталих лишћара. Средњег квалитета. Склоп 0,8 мјестимично прекинут. Подмладак групимичан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0232	2.06	1405	11	22	2	0	0	0	9	29	0	0	38	0.78	5.00
			12	42	2	0	0	9	18	46	0	0	73	1.38	10.00
			15	28	3	0	0	19	24	7	0	0	50	1.26	8.00
			18	3	2	0	0	2	4	0	0	0	6	1.14	0.00
			19	5	3	0	0	3	6	0	0	0	9	0.21	2.00
СУМА :						0	0	33	61	82	0	0	176	4.77	25.00
Опис састојине: Висока састојина храста, букве, граба, цера и осталих лишћара. Доброг квалитета. Мјестимично подмлађена. Склоп 0,8 Разнодобна.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0233	8.37	4401	12	20	3	0	0	0	23	6	0	0	29	0.81	4.00
			15	55	5	0	0	22	49	8	0	0	79	2.20	12.00
			19	13	5	0	0	0	14	4	0	0	18	0.51	3.00
			20	12	5	0	0	14	4	0	0	0	18	0.49	3.00
СУМА :						0	0	36	90	18	0	0	144	4.01	22.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста, багема и осталих лишћара. Појединачна стабла храста. Средње подмлађена. Склоп 0,8 Лош квалитет.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0234	20.72	4211	11	9	4	0	0	0	0	5	7	0	12	0.43	1.00
			12	43	2	0	0	16	30	13	0	0	59	1.67	8.00
			15	16	4	0	0	22	0	0	0	0	22	0.61	4.00
			18	29	3	0	0	0	19	21	0	0	40	1.11	7.00
			19	3	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.14	1.00
СУМА :						0	0	44	49	39	7	0	139	3.96	21.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, цера, букве, граба и осталих лишћара. 20% стабала сјеменског поријекла свих врста. Подмладак добар и групимичан. Склоп 0,8, мјестимично прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0235	11.39	1401	12	68	2	0	0	20	63	36	0	0	119	2.55	19.00
			14	5	3	0	3	3	5	0	0	0	11	0.28	0.00
			18	16	2	0	0	13	10	6	0	0	29	0.68	4.00
			19	11	4	0	0	6	11	0	0	0	17	0.39	3.00
СУМА :						0	3	42	89	42	0	0	176	3.90	26.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака, цера са појединачним стаблима племенитих лишћара. Средњег квалитета. Подмладак добар, мјестимичан. Склоп 0,8 услјед сјеча дјелимично прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0236	15.17	1105	11	60	2	0	0	21	36	51	0	0	108	2.87	18.00
			12	30	2	0	0	5	26	37	0	0	68	1.32	12.00
			19	10	3	0	0	3	0	0	0	0	3	1.19	0.00
СУМА :						0	0	29	62	88	0	0	179	5.38	30.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста и осталих лишћара, доброг квалитета. Разнодобна. Склоп 0,8 мјестимично прекинут. Подмладак добар, групимичан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0237	6.73	1405	11	16	3	0	0	15	24	0	0	0	39	1.17	5.00
			12	67	2	0	0	20	80	58	0	0	158	3.25	24.00
			18	11	3	0	0	4	24	0	0	0	28	0.72	4.00
			19	6	4	0	3	3	7	0	0	0	13	1.32	2.00
СУМА :						0	3	42	135	58	0	0	238	6.46	35.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Средње подмлађена, групимично. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0238	5.39	4201	12	40	5	0	0	16	0	0	0	0	16	1.18	1.00
			15	37	5	0	4	11	0	0	0	0	15	1.11	1.00
			19	23	5	0	4	5	0	0	0	0	9	0.67	1.00
СУМА :						0	8	32	0	0	0	0	40	2.96	3.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума. Чисте сјече извршене прије 7-8 година. Подмладак добар, природно подмлађивање.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0239	11.96	4211	11	19	4	0	3	11	13	0	0	0	27	0.97	4.00
			12	50	3	0	0	14	42	16	0	0	72	2.02	12.00
			18	17	4	0	0	0	20	5	0	0	25	0.68	4.00
			19	14	5	0	0	11	8	0	0	0	19	0.51	4.00
СУМА :						0	3	36	83	21	0	0	143	4.18	24.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, букве, цера и осталих лишћара. 30% стабала сјеменског поријекла, квалитет средњи. Склоп 0,7, мјестимично прекинут. Подмладак добар, групимичан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0240	10.83	4201	11	2	4	0	0	0	0	5	0	0	5	0.13	0.00
			12	75	3	0	0	0	35	102	27	0	164	3.12	20.00
			18	19	4	0	0	0	0	41	0	0	41	0.79	7.00
			19	4	4	0	0	0	3	4	0	0	7	0.13	2.00
СУМА :						0	0	0	38	152	27	0	217	4.17	29.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, цера, букве и осталих лишћара. 20% стабала сјеменског поријекла, углавном, храста и букве. Склоп 0,8, мјестимично прекинут. Подмладак групимичан и добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0241	25.90	1105	11	85	2	0	0	0	30	124	56	0	210	3.87	38.00
			12	12	5	0	0	0	5	25	0	0	30	0.54	3.00
			19	3	5	0	0	0	7	0	0	0	7	0.09	1.00
СУМА :						0	0	0	42	149	56	0	247	4.50	42.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста и осталих лишћара, доброг квалитета и доброг подмлатка. Склоп 0,8. Мјестимично прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0242	15.38	4411	11	2	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0.13	0.00
			12	23	3	0	0	4	24	11	0	0	39	0.95	5.00
			18	55	3	0	0	12	42	35	0	0	89	2.23	17.00
			19	20	4	0	7	16	8	0	0	0	31	0.79	5.00
СУМА :						0	7	36	74	46	0	0	163	4.10	27.00
Опис састојине: Изданачка шума цера, храста и осталих лишћара са појединачним стаблима букве, средњег квалитета. Подмладак мјестимичан, добар. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0243	22.11	1401	11	4	5	0	0	0	9	0	0	0	9	0.27	0.00
			12	75	2	0	0	30	144	25	0	0	199	4.22	26.00
			15	11	3	0	0	0	19	11	0	0	30	0.59	4.00
			19	10	5	0	11	11	4	0	0	0	26	0.61	5.00
СУМА :						0	11	41	176	36	0	0	264	5.69	35.00
Опис састојине: Висока шума хроста, цера и осталих лишћара, доброг квалитета. Склоп 0,9, мјестимично прекинут. Подмладак добар, групимичан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0244	3.64	1405	11	12	4	0	0	7	9	12	0	0	28	0.90	3.00
			12	15	2	0	0	14	9	11	0	0	34	0.80	4.00
			13	10	4	0	0	7	15	0	0	0	22	0.53	3.00
			15	63	3	0	0	73	71	0	0	0	144	3.61	17.00
СУМА :						0	0	101	104	23	0	0	228	5.84	27.00
Опис састојине: Висока шума хроста, букве, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Склоп 0,8 Подмладак слаб, мјестимичан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0245	10.67	4401	12	22	2	0	0	4	19	13	0	0	36	0.86	4.00
			15	52	3	0	0	49	36	0	0	0	85	2.02	10.00
			18	15	4	0	0	0	9	10	6	0	25	0.58	6.00
			19	11	5	0	0	3	7	8	0	0	18	0.42	4.00
СУМА :						0	0	56	71	31	6	0	164	3.88	24.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, хроста китњака, цера и осталих лишћара. Средњег квалитета. Склоп 0,8 Добро подмлађена.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0246	5.05	4201	12	46	5	0	4	11	15	0	0	0	30	0.57	5.00
			18	23	5	0	4	11	0	0	0	0	15	0.39	2.00
			19	31	5	0	4	16	0	0	0	0	20	0.52	4.00
СУМА :						0	12	38	15	0	0	0	65	1.48	11.00
Опис састојине: Шума храста китњака, девастирана. Већим дијелом прекинут склоп. Подмлатка нема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0247	27.35	1405	11	31	3	0	0	1	23	25	0	0	49	1.65	7.00
			12	47	2	0	0	2	21	63	4	0	90	1.93	4.00
			15	22	4	0	1	22	14	5	0	0	42	0.90	8.00
СУМА :						0	1	25	58	93	4	0	181	4.48	19.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве, граба, доброг квалитета. Склоп 0,9. Подмлађеност добра, мјестимично. Већином буква и граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0248	2.53	4111	11	57	5	0	7	28	51	15	0	0	101	2.01	14.00
			12	20	3	0	0	12	19	5	0	0	36	0.81	5.00
			19	23	5	0	3	25	13	0	0	0	41	0.92	8.00
СУМА :						0	10	65	83	20	0	0	178	3.74	27.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста и осталих лишћара. Добро подмлађена. Склоп 0,8 мјестимично прекинут усљед сјеча.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0249	1.72	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене површине (гробље, грађевинско земљиште).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0250	10.74	4111	11	48	4	0	5	27	19	29	0	0	80	2.50	10.00
			12	18	4	0	4	16	10	0	0	0	30	0.68	3.00
			14	12	4	0	0	10	8	0	0	0	18	0.56	0.00
			15	22	4	0	0	4	24	9	0	0	37	0.86	5.00
СУМА :						0	9	57	61	38	0	0	165	4.60	18.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста, племенитих и осталих лишћара. Средњег квалитета. Проријеђена усљед сјеча. Добро подмлађена. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0251	11.43	4211	11	25	4	0	0	18	18	6	0	0	42	1.31	7.00
			12	46	3	0	0	12	25	40	0	0	77	1.92	14.00
			15	22	4	0	0	29	8	0	0	0	37	0.92	6.00
			19	7	5	0	0	6	4	0	0	0	10	0.24	2.00
СУМА :						0	0	65	55	46	0	0	166	4.39	29.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, букве, граба и осталих лишћара, доброг квалитета и добро подмлађена. Склоп 0,8 са мјестимичним прекидима.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0252	14.43	1405	11	13	3	0	0	5	16	13	0	0	34	0.86	3.00
			12	62	2	0	0	8	38	113	7	0	166	2.92	25.00
			15	20	4	0	0	4	39	10	0	0	53	0.55	10.00
			19	5	4	0	0	6	7	0	0	0	13	0.30	2.00
СУМА :						0	0	23	100	136	7	0	266	4.63	40.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Мјестимично добро подмлађена. Склоп 0,9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0253	7.95	1405	11	28	3	0	0	24	37	0	0	0	61	1.95	6.00
			12	64	2	0	0	8	33	95	0	0	136	2.43	20.00
			19	8	4	0	0	4	8	5	0	0	17	0.31	4.00
СУМА :						0	0	36	78	100	0	0	214	4.69	30.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве и осталих лишћара, доброг квалитета. Склоп 0,8 са мјестимичним прекидима.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0254	18.57	4111	11	82	5	0	15	78	0	0	0	0	93	4.02	17.00
			12	10	5	0	0	5	7	0	0	0	12	0.42	1.00
			19	8	5	0	4	5	0	0	0	0	9	0.31	2.00
СУМА :						0	19	88	7	0	0	114	4.75	20.00	
Опис састојине: Девестирана изданачка шума. Средње подмлађена. Склоп прекинут на цијелој површини.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0255	16.41	4211	11	23	4	0	3	15	13	0	0	0	31	1.16	3.00
			12	65	3	0	0	31	51	6	0	0	88	2.63	12.00
			19	12	4	0	2	10	4	0	0	0	16	0.49	4.00
СУМА :						0	5	56	68	6	0	135	4.28	19.00	
Опис састојине: Изданачка шума храста, букве и осталих лишћара, средњег квалитета и добро подмлађена. Склоп 0,7, мјестимично прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0256	10.58	4211	11	46	4	0	3	63	24	0	0	0	90	2.46	16.00
			12	43	3	0	0	12	51	22	0	0	85	1.74	17.00
			19	11	5	0	2	9	10	0	0	0	21	0.43	4.00
СУМА :						0	5	84	85	22	0	196	4.63	37.00	
Опис састојине: Изданачка шума храста, букве и осталих лишћара. Доброг квалитета и средње подмлађена. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0257	11.35	1401	12	64	3	0	0	21	32	64	0	0	117	2.41	17.00
			18	32	4	0	0	7	33	19	0	0	59	1.12	7.00
			19	4	5	0	0	0	8	0	0	0	8	0.12	1.00
СУМА :						0	0	28	73	83	0	0	184	3.65	25.00
Опис састојине: Висока шума храста, цера и осталих лишћара, доброг квалитета. Подмладак добар. Склоп 0,8, мјестимично прекинут због сјеча.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0258	22.59	4211	11	34	4	0	0	27	41	0	0	0	68	1.88	10.00
			12	48	3	0	0	15	38	43	0	0	96	1.98	18.00
			15	14	5	0	5	23	0	0	0	0	28	0.56	5.00
			19	4	5	0	2	7	0	0	0	0	9	0.18	2.00
СУМА :						0	7	72	79	43	0	0	201	4.60	35.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, букве, граба и осталих лишћара, средњег квалитета, Подмладак добар. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0259	17.46	1405	11	22	3	0	0	12	27	6	0	0	45	1.31	6.00
			12	45	2	0	0	7	15	71	0	0	93	1.70	15.00
			15	26	4	0	3	35	16	0	0	0	54	0.94	10.00
			19	7	4	0	0	3	4	6	0	0	13	0.25	2.00
СУМА :						0	3	57	62	83	0	0	205	4.20	33.00
Опис састојине: Висока мјешовита састојина храста, букве, граба и осталих лишћара. Склоп 0,9 Доброг квалитета. Мјестимично добро подмлађена.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0260	17.34	4111	11	47	4	0	6	55	37	12	7	0	117	2.91	19.00
			12	26	3	0	0	18	37	11	0	0	66	1.11	9.00
			14	12	3	0	0	4	10	17	0	0	31	0.77	4.00
			18	4	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.18	2.00
			19	11	5	0	0	15	9	0	0	0	24	0.40	5.00
СУМА :						0	6	92	93	51	7	0	249	5.37	39.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста и осталих лишћара, средњег квалитета. Склоп 0,8 са мјестимичним прекидима усљед недавне сјече. Подмладак добар, мјестимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0261	12.38	4211	11	30	3	0	5	34	6	14	0	0	59	1.64	10.00
			12	39	3	0	0	4	10	62	0	0	76	1.53	12.00
			14	10	4	0	0	0	4	15	0	0	19	0.52	2.00
			19	4	5	0	0	5	4	0	0	0	9	0.18	2.00
			20	17	5	0	5	14	7	8	0	0	34	0.69	6.00
СУМА :						0	10	57	31	99	0	0	197	4.56	32.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, букве, племенитих лишћара, багрема и осталих лишћара. Дијелом доброг квалитета, а дијелом лошег. Девастирана прекомјерном сјечом. Храст подложен мразопуцу на више мјеста. Склоп 0,7, испрекидан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0262	7.56	1501	13	35	2	0	0	0	37	78	0	0	115	2.50	15.00
			15	55	3	0	5	61	94	21	0	0	181	4.29	32.00
			19	10	3	0	0	15	17	0	0	0	32	0.80	3.00
СУМА :						0	5	76	148	99	0	0	328	7.59	50.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Склоп 0,8. Вршене преборне сјече храста.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0263	11.42	4401	12	20	3	0	0	11	19	0	0	0	30	0.68	4.00
			15	71	5	0	4	68	46	8	0	0	126	2.82	18.00
			19	9	3	0	0	4	10	0	0	0	14	0.30	0.00
СУМА :						0	4	83	75	8	0	0	170	3.80	22.00

Опис састојине: Изданачка шума граба, храста и осталих лишћара, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Склоп 0,9

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0264	2.59	1540	13	19	3	0	0	0	0	0	63	0	63	0.96	7.00
			15	20	4	0	0	34	32	0	0	0	66	1.63	10.00
			16	51	2	0	0	43	64	62	0	0	169	3.49	30.00
			19	10	4	0	0	0	17	19	0	0	36	0.55	5.00
СУМА :						0	0	77	113	81	63	0	334	6.63	52.00

Опис састојине: Висока шума јохе и храста лужњака са појединачним стаблима осталих лишћара (липа и клен), доброг квалитета. Склоп 1,0

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0265	9.67	4201	12	72	2	0	0	40	86	24	0	0	150	2.97	20.00
			15	21	4	0	5	24	15	0	0	0	44	0.87	6.00
			19	7	4	0	0	13	0	0	0	0	13	0.26	2.00
СУМА :						0	5	77	101	24	0	0	207	4.10	28.00

Опис састојине: Изданачка шума храста, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Подмлађеност средња. Склоп 0,9

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРЕЗИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха							Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <			Свега
0266	2.69	4401	12	11	3	0	0	0	10	10	0	0	20	0.43	2.00
			14	34	3	0	0	15	45	0	0	0	60	1.77	6.00
			15	41	4	0	4	35	28	5	0	0	72	1.61	10.00
			16	12	4	0	0	3	18	0	0	0	21	0.47	3.00
			19	2	5	0	0	0	4	0	0	0	4	0.08	1.00
СУМА :						0	4	53	105	15	0	0	177	4.36	22.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, хрста китњака, племенитих и осталих лишћара, средњег квалитета. Добро подмлађена. Склоп 0,8 са мјестимичним прекидима усљед сјеча.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРИШЕВО

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0281	7.56	1405	11	36	4	0	0	27	19	19	0	0	65	2.23	10.00
			12	64	4	0	0	13	54	49	0	0	116	2.05	20.00
СУМА :						0	0	40	73	68	0	0	181	4.28	30.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Технички квалитет стабала добар (40% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање састојина добро. Подмладак појединачан, доминира хрст. Склоп густ 0,9.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0282	1.16	4111	11	75	4	0	0	25	30	39	0	0	94	2.99	12.00
			12	25	4	0	0	7	24	0	0	0	31	1.00	4.00
СУМА :						0	0	32	54	39	0	0	125	3.99	16.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и храста китњака. Технички квалитет стабала лош (15% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира хрст. Склоп густ 0,8-0,9.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0283	0.24	1401	12	100	4	0	0	0	9	69	23	0	101	1.99	17.00
СУМА :						0	0	0	9	69	23	0	101	1.99	17.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Технички квалитет стабала добар (50% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп густ 0,8.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0284	14.32	4101	11	50	4	0	0	34	33	0	0	0	67	1.86	8.00
			15	50	4	0	14	39	15	0	0	0	68	1.87	10.00
СУМА :						0	14	73	48	0	0	0	135	3.73	18.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и граба. Технички квалитет стабала лош (15% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира граб. Склоп потпу 0,80.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРИШЕВО

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0285	7.13	4111	11	39	4	0	0	26	42	8	0	0	76	1.11	10.00
			12	16	4	0	0	9	17	6	0	0	32	0.46	4.00
			15	45	5	0	0	36	42	8	0	0	86	1.28	14.00
СУМА :						0	0	71	101	22	0	0	194	2.85	28.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и граба. Технички квалитет слаб (25% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак групимичан, доминира граб. Склоп густ 0,85.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0286	1.95	4101	11	53	4	0	0	30	28	0	0	0	58	2.39	7.00
			15	47	5	0	4	24	22	0	0	0	50	2.11	8.00
СУМА :						0	4	54	50	0	0	0	108	4.50	15.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и граба. Технички квалитет стабала слаб (10% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама доминира буква. Склоп потпун 0,8-0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0287	0.67	4421	15	27	4	0	5	22	0	0	0	0	27	1.06	3.00
			20	73	5	0	9	31	32	0	0	0	72	2.87	11.00
СУМА :						0	14	53	32	0	0	0	99	3.93	14.00
Опис састојине: Изданачке шуме багрема и граба. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Нема подмлатка. Склоп густ 0,9-1,0.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0288	3.11	4201	12	55	4	0	0	13	34	29	0	0	76	1.21	8.00
			15	45	5	0	5	47	10	0	0	0	62	1.77	7.00
СУМА :						0	5	60	44	29	0	0	138	2.98	15.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста храста китњака и граба. Технички квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак густ у стадијуму гуштика, углавном из пања. Склоп 0,3.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРИШЕВО

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0289	19.37	4211	11	29	4	0	4	12	0	0	0	0	16	0.81	1.00
			12	45	5	0	2	13	10	0	0	0	25	0.64	3.00
			19	26	5	0	2	13	0	0	0	0	15	0.37	3.00
СУМА :						0	8	38	10	0	0	0	56	1.82	7.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста, букве и осталих лишћара. Технички квалитет слаб (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак густ - стадијум гуштика (пионирске врсте - стадијум летвењака). Склоп 0,4. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0290	48.64	4211	11	29	5	0	4	16	0	0	0	0	20	0.96	4.00
			12	34	4	0	1	14	9	0	0	0	24	0.64	4.00
			19	37	5	0	7	19	0	0	0	0	26	0.67	5.00
СУМА :						0	12	49	9	0	0	0	70	2.27	13.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Технички квалитет стабала лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак густ - у стадијуму гуштика. Склоп прекинут 0,3. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0291	6.18	4211	11	33	5	0	3	13	9	0	0	0	25	1.71	3.00
			12	29	5	0	0	11	11	0	0	0	22	1.50	3.00
			15	38	5	0	5	23	0	0	0	0	28	1.97	5.00
СУМА :						0	8	47	20	0	0	0	75	5.18	11.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и граба. Технички квалитет стабала лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп густ (0,8-0,9).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0292	3.04	1405	11	29	5	0	0	9	15	12	0	0	36	1.16	5.00
			12	51	4	0	0	13	26	24	0	0	63	1.19	10.00
			15	20	5	0	1	10	14	0	0	0	25	0.45	4.00
СУМА :						0	1	32	55	36	0	0	124	2.80	19.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака, букве и граба. Технички квалитет добар (40% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,6-0,7.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БРИШЕВО

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0293	7.40	1405	11	40	4	0	0	8	16	21	0	0	45	1.56	7.00
			12	42	4	0	0	10	24	13	0	0	47	1.74	7.00
			15	18	5	0	20	12	6	0	0	0	38	0.54	3.00
СУМА :						0	20	30	46	34	0	0	130	3.84	17.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака, букве и граба. Технички квалитет добар (50% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп средње густ 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0294	9.36	1405	11	43	4	0	0	3	29	20	0	0	52	1.26	8.00
			12	43	4	0	0	5	25	23	0	0	53	0.91	8.00
			15	14	5	0	3	9	5	0	0	0	17	0.44	2.00
СУМА :						0	3	17	59	43	0	0	122	2.61	18.00
Опис састојине: Високе шуме храста ктњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет добар (50% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп средње густ 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0295	5.19	1105	11	48	4	0	0	8	24	55	0	0	87	2.26	15.00
			12	37	4	0	0	4	22	41	0	0	67	0.43	10.00
			15	15	5	0	0	3	16	7	0	0	26	0.45	4.00
СУМА :						0	0	15	62	103	0	0	180	3.14	29.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и граба. Технички квалитет добар (50% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама. Склоп средње густ 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0296	4.21	4211	11	27	5	0	5	10	0	0	0	0	15	0.84	2.00
			12	41	5	0	2	14	7	0	0	0	23	0.52	3.00
			19	32	5	0	2	16	0	0	0	0	18	0.46	3.00
СУМА :						0	9	40	7	0	0	0	56	1.82	8.00
Опис састојине: Девестирана шума храста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак густ, у стадијуму гуштика. Склоп прекинут. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0331	13.86	1501	13	56	3	0	0	3	11	43	68	0	125	1.99	22.00
			15	44	3	0	5	32	41	18	0	0	96	3.93	17.00
СУМА :						0	5	35	52	61	68	0	221	5.92	39.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 Подмладак граба појединачан. Техничко дрво храста око 40%.															
0332	34.24	4401	15	100	3	9	16	23	15	15	0	0	78	3.84	17.00
			СУМА :						9	16	23	15	15	0	0
Опис састојине: Изданацка шума граба. Лош квалитет. Склоп 0,9															
0333	25.80	4401	15	100	4	4	5	46	4	0	0	0	59	2.84	7.00
			СУМА :						4	5	46	4	0	0	0
Опис састојине: Девастирана изданацка шума граба. Исјечена у ранијем периоду. Јавили су се изданци граба пречника до 25 цм.															
0334	5.99	4451	13	20	3	0	0	0	5	14	0	0	19	0.36	2.00
			14	12	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.30	1.00
			15	27	3	0	0	7	14	5	0	0	26	1.96	5.00
			19	40	3	0	0	5	19	16	16	0	0	40	0.84
СУМА :						0	0	12	50	35	0	0	97	3.46	15.00
Опис састојине: Шума пољског јасена, храста лужњака и липе у горњој етажи, те граба у доњој етажи. Склоп 0,8 Техничко дрво 60% (јасен, хрст, липа). Подмладак густ.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0335	2.24	4451	14	29	3	0	0	0	0	13	0	0	13	0.28	1.00
			19	71	4	0	14	17	0	0	0	0	31	2.68	5.00
СУМА :						0	14	17	0	13	0	0	44	2.96	6.00
Опис састојине: Шума јасена. Исјечена у ранијем периоду. Склоп 0,4 Техничко дрво јасена око 30%. У доњој етажи јавља се лијеска, граб пречник до 5 цм.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0336	4.88	4451	19	59	5	5	13	11	0	0	0	0	29	2.16	4.00
			20	41	4	0	14	6	0	0	0	0	20	1.47	4.00
СУМА :						5	27	17	0	0	0	0	49	3.63	8.00
Опис састојине: Изданака шума осталих лишћара, пречник до 10 цм.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0337	20.97	1501	13	100	2	0	0	13	53	152	18	0	236	4.96	40.00
СУМА :						0	0	13	53	152	18	0	236	4.96	40.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Омјер смјесе 1.0. Доброг здравственог стања. Склоп 0,9 Подмладак риједак. Техничко дрво око 60%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0338	9.38	1501	13	61	3	0	0	4	6	42	51	0	103	1.70	17.00
			14	12	3	0	0	0	5	16	0	0	21	0.50	2.00
			15	11	4	0	9	9	0	0	0	0	18	1.37	3.00
			19	16	4	0	14	9	4	0	0	0	27	1.97	4.00
СУМА :						0	23	22	15	58	51	0	169	5.54	26.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака са осталим лишћарима и трешњом. Подмладак риједак. Техничко дрво око 40%. Склоп 0,7															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0339	8.90	4421	20	100	4	0	28	30	0	0	0	0	58	3.55	10.00
СУМА :						0	28	30	0	0	0	0	58	3.55	10.00
Опис састојине: Шума багрема. Склоп 0,6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0340	5.74	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Површина без дрвне масе, погодна за пошумљавање. Тренутно се користи у пољопривредне сврхе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0341	7.71	1540	15	23	3	0	15	13	0	0	0	0	28	0.35	3.00
			16	77	3	0	5	51	36	0	0	0	92	2.38	15.00
СУМА :						0	20	64	36	0	0	0	120	2.73	18.00
Опис састојине: Висока шума јохе. Доброг здравственог стања. Подмладак риједак. Склоп 0,6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0342	8.43	1405	11	16	3	0	0	23	0	0	0	0	23	0.86	0.00
			12	84	3	0	0	13	28	77	0	0	118	2.26	20.00
СУМА :						0	0	36	28	77	0	0	141	3.12	20.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак се јавља у групама. Техничко дрво 40%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0343	7.07	1105	11	47	3	0	6	9	17	69	0	0	101	2.48	17.00
			12	24	2	0	0	0	16	37	0	0	53	0.98	8.00
			15	29	3	0	7	46	9	0	0	0	62	2.54	10.00
СУМА :						0	13	55	42	106	0	0	216	6.00	35.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака са грабом. Техничко дрво 50%. Подмладак риједак. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0344	1.56	4111	11	81	3	0	0	7	31	0	0	0	38	1.15	4.00
			12	19	2	0	0	9	0	0	0	0	9	0.22	1.00
СУМА :						0	0	16	31	0	0	0	47	1.37	5.00
Опис састојине: Шума букве и храста китњака. Исјечена у ранијем периоду. Склоп 0,4 Подмладак риједак. Техничко дрво 40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0345	4.52	1540	20	100	3	0	10	49	54	0	0	0	113	4.07	18.00
СУМА :						0	10	49	54	0	0	0	113	4.07	18.00
Опис састојине: Висока шума багрема. Склоп 0,6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0346	4.66	1501	13	100	3	0	0	0	0	0	103	0	103	2.13	20.00
СУМА :						0	0	0	0	0	103	0	103	2.13	20.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, у горњој етажи и лијеске, клена у доњој етажи. Склоп 0,5 Доброг здравственог стања. Техничко дрво 40%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0347	2.86	1501	13	68	3	0	0	0	23	124	8	0	155	2.93	27.00
			15	2	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0.23	0.00
			19	30	1	0	0	0	35	34	0	0	69	1.33	10.00
СУМА :						0	0	3	58	158	8	0	227	4.49	37.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и липе. Доброд здравственог стања. Склоп 0,7 Техничко дрво око 50%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0348	6.80	1501	13	70	3	0	0	4	22	94	8	0	128	2.80	22.00
			19	30	3	0	2	22	32	0	0	0	56	2.88	8.00
СУМА :						0	2	26	54	94	8	0	184	5.68	30.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара. Техничко дрво 40%. Склоп 0,9 Доброд здравственог стања.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0349	4.38	1501	13	69	2	0	0	19	26	78	19	0	142	3.05	22.00
			15	31	3	0	0	63	0	0	0	0	63	3.42	10.00
СУМА :						0	0	82	26	78	19	0	205	6.47	32.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба. Склоп 1,0 Здравствено стање добро. Техничко дрво 60%. Без подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0350	3.73	1501	13	49	2	0	0	44	0	0	0	0	44	1.61	6.00
			14	8	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.32	1.00
			19	25	3	0	10	13	0	0	0	0	23	0.70	4.00
			20	18	3	0	10	6	0	0	0	0	16	0.48	3.00
СУМА :						0	20	70	0	0	0	0	90	3.11	14.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара. Здравствено стање добро. Склоп 0,7															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0351	9.42	1501	13	93	2	0	6	77	79	22	0	0	184	5.84	28.00
			15	3	3	0	2	3	0	0	0	0	5	0.42	0.00
			19	4	3	0	0	4	4	0	0	0	8	0.20	0.00
СУМА :						0	8	84	83	22	0	0	197	6.46	28.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака. Здравствено стање добро. Подмлатка нема. Склоп 0,6 Техничко дрво 60%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0352	5.84	1501	13	57	2	0	0	0	35	30	0	0	65	1.61	10.00
			16	43	2	0	0	28	10	12	0	0	50	1.31	8.00
СУМА :						0	0	28	45	42	0	0	115	2.92	18.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака и јохе. Здравствено стање добро. Подмладак густ.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0353	8.05	1401	12	95	2	0	0	7	31	224	0	0	262	4.68	45.00
			15	5	4	0	0	13	0	0	0	0	13	0.93	1.00
СУМА :						0	0	20	31	224	0	0	275	5.61	46.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака и граба. Техничко дрво 60%. Подмладак риједак. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0354	0.91	4101	11	44	4	6	16	14	0	0	0	0	36	3.05	4.00
			15	56	4	0	28	17	0	0	0	0	45	3.70	6.00
СУМА :						6	44	31	0	0	0	0	81	6.75	10.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и граба. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА БУСНОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0355	14.37	1115	11	72	2	0	0	16	30	68	37	0	151	3.18	28.00
			12	3	3	0	0	0	0	6	0	0	6	0.08	0.00
			15	25	3	0	2	21	23	6	0	0	52	0.89	7.00
СУМА :						0	2	37	53	80	37	0	209	4.15	35.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба. Склоп 0,7 Техничко дрво 50%. Подмладак у групама, густ. Здравствено стање добро.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2461	5.99	4451	16	8	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0.29	0.00
			19	92	3	0	0	20	22	8	0	0	50	3.88	9.00
СУМА :						0	0	24	22	8	0	0	54	4.17	9.00
Опис састојине: Изданачка састојина осталих лишћара (доминира липа са пионирским врстама и црном јохом). Склоп 0.2-0.5 прекинут. Сјече јаким зхвата у појасу букве и хрста лужњака. Подмладак пионирских врста, групимичан. Тенички квалитет лош.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2462	24.34	1101	11	100	2	0	4	36	107	172	24	0	343	5.99	60.00
			СУМА :						0	4	36	107	172	24	0
Опис састојине: Висока састојина букве. На неким парцелама јављају се и изданачка стабла, али њихов проценат учешћа је мањи од 20%. Склоп 0,9 Подмладак букве, групимичан, сјеменски. Технички квалитет врло добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2463	37.20	4101	11	100	3	1	2	45	69	54	10	0	181	4.28	36.00
			СУМА :						1	2	45	69	54	10	0
Опис састојине: Изданачка састојина букве. Склоп 0,7-0,9 Подмладак букве, групимичан. Технички квалитет средњи (25% техничко дрво).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2464	23.30	4101	11	88	3	0	0	88	39	40	0	0	167	4.76	22.00
			12	3	1	0	0	0	0	7	0	7	0.15	0.00	
			15	2	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.06	0.00
			19	7	3	0	0	0	0	13	0	0	13	0.37	2.00
СУМА :						0	0	91	39	53	7	0	190	5.34	24.00
Опис састојине: Састојина букве у млађој развојној фази, изданачког поријекла. Склоп 0.5-0.6, прекинут. Подмладак групимичан: буква, граб, китњак, трешња, клен, липа. Технички квалитет лош (10% техничко дрво).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2465	38.11	1105	11	65	2	0	0	9	43	80	24	0	156	3.45	26.00
			12	34	1	0	0	0	16	45	22	0	83	1.28	14.00
			19	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.11
СУМА :						0	0	11	59	125	46	0	241	4.84	40.00
Опис састојине: Висока састојина букве и храста китњака. Склоп 0,7-0,8 Подмладак букве групимичан, а храста појединачан., присутан и трешње, липе и клена. Технички квалитет храста добар, а букве средњи.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2466	0.12	4111	11	68	3	0	0	0	12	16	0	0	28	2.39	2.00
			12	32	1	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0.96
СУМА :						0	0	0	12	29	0	0	41	3.35	3.00
Опис састојине: Девестирана састојина букве и храста китњака. Сјече јаким захвата. Склоп 0,3, прекинут. Подмладак букве, китњака, пионирских врста, клена и липе, групимичан. Технички квалитет лош (око 10% техничког дрвета).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2467	0.63	1101	11	100	3	0	0	0	12	79	67	0	158	2.78	28.00
СУМА :						0	0	0	12	79	67	0	158	2.78	28.00
Опис састојине: Висока састојина букве коју чине стабла остала после сјече јаким дебљинских структура. Склоп 0,8 Подмладак букве, појединачан и врло риједак. Технички квалитет добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2468	16.21	1405	11	18	1	0	0	13	4	39	0	0	56	1.28	7.00
			12	36	1	0	0	5	26	66	8	0	105	1.91	15.00
			13	12	1	0	0	0	3	35	0	0	38	0.76	4.00
			15	26	2	0	3	27	33	12	0	0	75	1.78	15.00
			19	8	3	0	0	5	6	13	0	0	24	0.51	5.00
СУМА :						0	3	50	72	165	8	0	298	6.24	46.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака и обичног граба са лужњаком и буквом.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2469	1.60	1540	16	100	1	0	0	0	135	0	0	0	135	3.09	20.00
СУМА :						0	0	0	135	0	0	0	135	3.09	20.00
Опис састојине: Висока састојина црне јохе. Склоп 0,5 прекинут. Подмладак јохе, јавора и јасике, појединачан. Технички квалитет добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2470	15.54	4401	11	5	2	0	0	0	0	4	0	0	4	0.27	0.00
			12	8	2	0	0	0	3	3	0	0	6	0.31	0.00
			15	82	3	0	3	51	2	0	0	0	56	2.90	9.00
			19	5	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0.20	1.00
СУМА :						0	3	54	5	7	0	0	69	3.68	10.00
Опис састојине: Изданацка шума обичног граба. Сјече врло јаких захвата. Склоп 0,5-0,7 Подмладак граба, букве, хрста китњака, цера и клена, углавном, групимичан. Технички квалитет једино код хрста китњака добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2471	0.67	4401	15	100	2	0	0	94	63	12	0	0	169	3.99	22.00
СУМА :						0	0	94	63	12	0	0	169	3.99	22.00
Опис састојине: Изданацка шума обичног граба. Чиста по саставу врста. Склоп 0,6-0,7 Подмладак букве и граба, групимичан. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2472	13.49	4401	11	16	2	0	3	5	20	0	0	0	28	0.83	3.00
			15	82	2	0	0	60	69	18	0	0	147	4.00	23.00
			19	2	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0.15	1.00
СУМА :						0	3	70	89	18	0	0	180	4.98	27.00
Опис састојине: Изданацка шума обичног граба са буквом. Склоп 0,6-0,7. Подмладак букве и граба, групимичан. Техничко дрво само код букве, средњег квалитета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВЕЛИКО ПЛАНИЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2473	7.37	1401	12	45	1	0	0	0	0	137	0	0	137	2.32	22.00
			13	38	2	0	0	0	13	74	29	0	116	1.98	18.00
			15	6	3	0	3	5	5	6	0	0	19	0.44	3.00
			18	8	1	0	0	3	6	14	0	0	23	0.47	5.00
			19	3	2	0	0	4	0	7	0	0	11	0.32	2.00
СУМА :						0	3	12	24	238	29	0	306	5.53	50.00
Опис састојине: Висока мјешовита састојина хрста китњака, хрста лужњака и цера са осталим лишћарима. Склоп 0,9- 1,0. Подмладак појединачан (китњак, граб, буква, цер, клен и липа). Технички квалитет китњака и лужњака врло добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2474	7.50	1105	11	76	1	0	3	35	60	137	0	0	235	5.66	40.00
			12	15	1	0	0	0	13	35	0	0	48	0.85	5.00
			13	2	1	0	0	0	7	0	0	0	7	0.15	0.00
			15	3	1	0	0	8	0	0	0	0	8	0.22	1.00
			19	4	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.31	2.00
СУМА :						0	3	43	92	172	0	0	310	7.19	48.00
Опис састојине: Висока мјешовита састојина букве, хрста китњака и обичног граба. Склоп 1,0. Подмладак букве, граба и китњака, појединачан. Техничко дрво око 60% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2475	4.81	1405	11	18	1	0	0	27	0	0	0	0	27	0.84	3.00
			12	62	1	0	0	19	23	52	0	0	94	1.90	12.00
			15	20	1	0	0	30	0	0	0	0	30	0.90	5.00
СУМА :						0	0	76	23	52	0	0	151	3.64	20.00
Опис састојине: Висока мјешовита састојина хрста китњака и обичног граба са буквом. Сјече јачих захвата. Склоп 0,6-0,7. Подмладак китњака, букве, граба и цера, појединачно. Технички квалитет хрста китњака добар. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2511	16.31	4111	11	59	3	0	4	56	63	29	0	0	152	3.93	30.00
			12	41	1	0	2	23	64	18	0	0	107	1.87	20.00
СУМА :						0	6	79	127	47	0	0	259	5.80	50.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и храста китњака. Склоп 1,0 Подмладак риједак, појединачан, равномјерно распоређен, доминира буква виша од 1,3 м. Техничког дрвета код храста китњака до 75%, а код букве до 25%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2512	20.26	4211	11	33	4	1	16	34	19	0	0	0	70	1.82	14.00
			12	67	2	0	3	73	67	0	0	0	143	2.72	26.00
СУМА :						1	19	107	86	0	0	0	213	4.54	40.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака и букве. Склоп 0,8-0,9 Подмладак средње густ, доминира буква, храста китњак ријеђи и појединачан. Техничко дрво код китњака 55%, а букве до 25%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2513	11.15	4201	11	2	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.11	1.00
			12	91	3	1	2	103	42	27	0	0	175	3.75	35.00
			19	7	5	0	0	6	8	0	0	0	14	0.40	3.00
СУМА :						1	2	113	50	27	0	0	193	4.26	39.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака. Склоп 0,8 Подмладак средње густ, појединачан, равномјерно распоређен, доминира јасен. Техничко дрво код китњака до 55%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2514	0.28	4451	12	28	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.81	1.00
			19	73	5	0	0	0	8	21	0	0	29	2.48	2.00
СУМА :						0	0	11	8	21	0	0	40	3.29	3.00
Опис састојине: Шума храста китњака и букве. Склоп 1,0 Подмладак средње густ, појединачан, неравномјерно распоређен, доминира буква, храст китњак риједак у понику.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2515	4.55	4451	12	27	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.81	2.00
			19	73	5	0	0	0	8	21	0	0	29	2.48	5.00
СУМА :						0	0	11	8	21	0	0	40	3.29	7.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0,5-0,7. Подмладак густ по читавој површини, равномјеран, групимичан, доминира липа. Техничког дрвета мање од 10%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2516	2.88	4201	12	69	3	0	0	8	47	0	0	0	55	2.58	10.00
			18	18	4	0	0	14	0	0	0	0	14	0.66	3.00
			20	14	4	11	0	0	0	0	0	0	11	0.52	2.00
СУМА :						11	0	22	47	0	0	0	80	3.76	15.00
Опис састојине: Изданачка шума хрста китњака. Склоп 0,3-0,4 Подмладак густ, неравномјерно распоређен, групимичан, обично из пања, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2517	1.95	4401	12	9	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.37	1.00
			15	76	4	7	42	24	0	0	0	0	73	3.76	14.00
			19	15	4	0	5	0	9	0	0	0	14	0.72	2.00
СУМА :						7	47	24	18	0	0	0	96	4.85	17.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0,4-0,6 Подмладак доминира изданачки обични граб из пања. Техничког дрвета код хрста китњака до 10%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2518	6.37	4101	11	91	5	0	5	42	31	0	0	0	78	4.23	16.00
			12	9	3	0	0	8	0	0	0	0	8	0.34	1.00
СУМА :						0	5	50	31	0	0	0	86	4.57	17.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,6 Подмладак средње густ, групимичан, из пања, доминира буква.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2519	8.44	1401	11	7	4	0	5	5	5	0	0	0	15	0.76	3.00
			12	83	2	0	0	59	94	36	0	0	189	4.26	42.00
			18	10	2	0	2	11	10	0	0	0	23	0.60	5.00
СУМА :						0	7	75	109	36	0	0	227	5.62	50.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 0,8-0,9 Подмладак појединачан, риједак, у лошем стању код китњака. Техничког дрвета 30-50%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2520	1.36	4431	16	59	4	0	0	8	81	0	0	0	89	3.07	20.00
			20	41	4	0	9	44	8	0	0	0	61	1.63	14.00
СУМА :						0	9	52	89	0	0	0	150	4.70	34.00
Опис састојине: Изданацка шума црне јохе и осталих лишћара. Склоп 0,3-0,4. Подмладак риједак, групимичан, доминирају багрхем и црна јоха. Техничког дрвета код багрема до 25%, а код јохе до 35%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2521	6.34	4201	12	61	3	0	20	52	55	0	0	0	127	2.51	23.00
			18	35	3	0	5	19	37	11	0	0	72	1.43	13.00
			19	4	2	0	0	8	0	0	0	0	8	0.21	1.00
СУМА :						0	25	79	92	11	0	0	207	4.15	37.00
Опис састојине: Изданацка шума храста китњака и цера. Склоп 0,6. Подмладак групимичан, обично из пања, неравномјеран, доминира хрст китњак. Техничког дрвета код китњака и цера до 30%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2522	25.46	1101	11	100	3	0	0	25	146	117	0	0	288	7.21	64.00
СУМА :						0	0	25	146	117	0	0	288	7.21	64.00
Опис састојине: Висока шума букве. Склоп 1,0 Подмладак појединачан, риједак. Техничког дрвета 60-65%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2523	0.33	4101	11	100	5	0	0	0	0	0	41	0	41	3.03	3.00
СУМА :						0	0	0	0	0	41	0	41	3.03	3.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, сачињена од незрелих стабала. Склоп 0,4 Подмладак густ, групимичан, доминира багрем. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2524	2.12	1101	11	100	3	0	0	7	91	170	0	0	268	6.28	60.00
СУМА :						0	0	7	91	170	0	0	268	6.28	60.00
Опис састојине: Висока шума букве. Склоп 0,6-0,7 Подмладак риједак, појединачан, буков. Техничког дрвета око 60%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2525	2.41	4411	11	4	5	0	0	0	0	10	0	0	10	0.25	2.00
			12	8	2	0	10	0	11	0	0	0	21	0.34	3.00
			18	88	2	0	0	64	123	40	0	0	227	5.55	50.00
СУМА :						0	10	64	134	50	0	0	258	6.14	55.00
Опис састојине: Изданачка шума цера. Склоп 1,0 Подмладак равномјеран, риједак, доминира храст китњак који се јавља групимично, а цер појединачно. Техничког дрвета од 40-50%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2526	3.76	4101	11	82	4	0	11	30	47	82	0	0	170	4.54	34.00
			12	5	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.20	0.00
			19	13	4	0	0	7	20	0	0	0	27	0.72	5.00
СУМА :						0	11	37	77	82	0	0	207	5.46	39.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и осталих лишћара. Склоп 0,7-0,8 Подмладак неравномјерно распоређен, групимичан. Техничког дрвета код букве 15%, а храста китњака до 45%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m3/ha								Год. Прираст (Zv) m3/ha	Етат (E) за 10 год. m3/ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2527	0.14	4421	11	21	5	0	0	0	0	10	0	0	10	1.00	1.00
			20	79	5	0	9	22	7	0	0	0	38	2.47	3.00
СУМА :						0	9	22	7	10	0	0	48	3.47	4.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема. Склоп 0,6-0,7 Подмладак густ, равномјеран, групимичан, доминира багрем, у понику се јавља храст китњак. Техничког дрвета од 5-10%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m3/ha								Год. Прираст (Zv) m3/ha	Етат (E) за 10 год. m3/ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2528	5.19	4411	11	7	5	0	0	0	17	0	0	0	17	0.43	3.00
			12	11	2	0	5	0	21	0	0	0	26	0.46	4.00
			18	50	1	0	6	101	11	0	0	0	118	2.08	20.00
			19	32	4	3	11	23	28	11	0	0	76	1.92	17.00
СУМА :						3	22	124	77	11	0	0	237	4.89	44.00
Опис састојине: Изданачка шума цера и храста китњака са осталим лишћарима. Склоп 0,9-1,0. Подмладак густ, групимичан, доминира липа. Цер и китњак у понику. Техничког дрвета код храста китњака до 30%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГАЂАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0681	0.87	1501	13	41	3	0	0	3	34	53	0	0	90	2.15	14.00
			15	43	4	0	7	69	20	0	0	0	96	2.68	17.00
			19	3	5	0	0	0	6	0	0	0	6	0.10	1.00
			20	13	4	0	0	0	16	12	0	0	28	0.72	7.00
СУМА :						0	7	72	76	65	0	0	220	5.65	39.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака, граба, багрема и осталих лишћара. Квалитет добар, средње подмлађена. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 Прореди уз његу природног подмлатка хроста лужњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0682	10.08	4421	13	14	4	0	0	12	3	0	0	0	15	0.55	2.00
			15	27	5	0	4	14	11	0	0	0	29	1.07	5.00
			20	59	5	5	19	42	0	0	0	0	66	2.34	12.00
СУМА :						5	23	68	14	0	0	0	110	3.96	19.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема, граба и хроста лужњака. Средњи квалитет и средње подмлађена. Вршити прореди и његу природног подмлатка форсирајући хрст лужњак или конверзија. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0683	5.34	1401	11	8	4	0	0	7	4	5	0	0	16	0.60	3.00
			12	36	3	0	0	0	19	58	6	0	83	1.29	14.00
			15	21	4	0	0	35	4	10	0	0	49	1.30	9.00
			19	12	4	0	0	5	12	9	0	0	26	0.53	5.00
			20	23	4	0	14	36	4	0	0	0	54	1.60	9.00
СУМА :						0	14	83	43	82	6	0	228	5.32	40.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака, граба, багрема, трешње и букве. Квалитет добар, средње подмлађена. Склоп 0,9 Вршити сјечу и отворити склоп ради природног подмлађивања хроста. Здравствено стање добро.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГАЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0684	26.71	1540	12	8	3	0	1	7	0	7	0	0	15	0.38	2.00
			15	38	4	0	5	36	18	3	0	0	62	1.58	11.00
			19	7	3	0	0	0	3	7	0	0	10	0.19	2.00
			20	47	4	0	32	17	18	10	0	0	77	1.73	17.00
СУМА :						0	38	60	39	27	0	0	164	3.88	32.00
Опис састојине: Висока шума багрема, трешње, граба и храста китњака. Дobar квалитет и добра подмлађеност. Вршити прореди и чишћења као и његу природног подмлатка уз форсирање храста китњака и квалитетнијих врсте дрвећа. Здравствено стање је добро. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0685	5.88	1401	11	17	3	0	0	4	21	14	0	0	39	0.77	7.00
			12	36	3	0	0	11	19	52	0	0	82	0.95	12.00
			15	7	4	0	0	13	4	0	0	0	17	0.46	2.00
			19	16	3	0	0	11	14	11	0	0	36	0.81	6.00
			20	24	3	0	0	7	38	11	0	0	56	1.19	12.00
СУМА :						0	0	46	96	88	0	0	230	4.18	39.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака, букве, багрема, граба и осталих лишћара. Квалитет добар, подмлађеност средња. Вршити прореди и чишћење непожељних врата. Отворити склоп ради природног подмлађивања. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0686	5.30	1115	11	49	4	0	2	22	25	85	0	0	134	3.68	9.00
			12	18	3	0	0	3	19	28	0	0	50	0.93	10.00
			15	23	5	0	4	56	3	0	0	0	63	1.29	4.00
			19	1	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0.08	23.00
			20	9	4	0	0	20	4	0	0	0	24	0.68	1.00
СУМА :						0	6	101	55	113	0	0	275	6.66	47.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста, граба, багрема и осталих лишћара. Доброг квалитета, средње подмлађена. Проводити прореди и чишћења уз форсирање букве и храста китњака. Склоп 0,9 Отворити склоп ради природног подмлађивања. Здравствено стање добро.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГАЋАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0687	16.72	1540	11	5	3	0	0	0	0	0	8	0	8	0.11	1.00
			15	94	4	0	5	73	76	5	6	0	165	3.91	36.00
			20	1	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0.07	0.00
СУМА :						0	5	76	76	5	14	0	176	4.09	37.00
Опис састојине: Висока шума граба, багрема и букве, доброг квалитета. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0688	23.02	4401	11	8	3	0	0	0	7	9	0	0	16	0.32	3.00
			12	7	3	0	0	3	7	4	0	0	14	0.28	2.00
			15	57	4	4	27	51	25	3	0	0	110	2.30	19.00
			19	6	5	0	0	8	5	0	0	0	13	0.25	2.00
			20	22	4	0	13	18	11	0	0	0	42	0.89	7.00
СУМА :						4	40	80	55	16	0	0	195	4.04	33.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста, букве, багрема и осталих лишћара., средњг квалитета. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0689	16.20	4401	12	8	3	0	0	0	5	12	0	0	17	0.36	2.00
			15	66	4	0	12	93	20	0	0	0	125	2.67	15.00
			16	21	4	0	0	10	12	19	0	0	41	0.85	8.00
			19	4	4	0	0	4	0	5	0	0	9	0.16	1.00
СУМА :						0	12	107	37	36	0	0	192	4.04	26.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, јохе, храста китњака и осталих лишћара, доброг квалитета. Склоп 0,9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГАЋАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0690	4.01	4401	15	63	5	13	18	14	0	0	0	0	45	2.35	8.00
			19	18	5	0	5	8	0	0	0	0	13	0.67	2.00
			20	19	5	7	4	3	0	0	0	0	14	0.71	2.00
СУМА :						20	27	25	0	0	0	0	72	3.73	12.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема и осталих лишћара. Слабог квалитета, средње подмлађена. Склоп 0,8 Девастирана у ратним дејствима. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0691	15.33	4401	11	23	4	0	0	22	14	0	0	0	36	0.92	4.00
			12	13	4	0	0	9	12	0	0	0	21	0.52	3.00
			15	50	5	0	11	54	14	0	0	0	79	1.99	14.00
			20	14	4	0	10	12	0	0	0	0	22	0.55	4.00
СУМА :						0	21	97	40	0	0	0	158	3.98	25.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве граба и храста китњака. Средње подмлађена и средњег квалитета. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 Вршити прореди и чишћења. Природна обнова. Форсирати храстов подмладак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0692	0.27	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине. Парцеле исјечене. Грађевинско и пољопривредно земљиште.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0693	23.42	4421	12	15	4	0	5	12	0	0	0	0	17	0.61	2.00
			15	35	5	0	15	24	0	0	0	0	39	1.41	4.00
			19	13	5	0	4	6	4	0	0	0	14	0.53	2.00
			20	37	5	2	18	21	0	0	0	0	41	1.49	6.00
СУМА :						2	42	63	4	0	0	0	111	4.04	14.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема, граба, храста китњака и осталих лишћара. Средњег квалитета, добро подмлађена. Проводити прореди и чишћења. Њега природног подмлатка уз форсирање храста китњака и других квалитетнијих врста дрвећа. Здравствено стање добро. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0731	7.75	4111	11	42	4	0	0	0	50	37	0	0	87	2.35	15.00
			12	12	4	0	0	7	8	9	0	0	24	0.48	4.00
			15	42	4	0	0	78	9	0	0	0	87	2.36	13.00
			18	4	4	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0.16
СУМА :						0	0	85	75	46	0	0	206	5.35	33.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7 Подмладак појединачан , буква и граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0732	1.57	4111	11	56	5	0	10	40	44	10	0	0	104	3.04	18.00
			12	44	3	0	0	0	9	73	0	0	82	1.80	14.00
СУМА :						0	10	40	53	83	0	0	186	4.84	32.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0733	19.61	4111	11	78	3	0	6	65	71	0	0	0	142	4.13	22.00
			12	5	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.21	1.00
			15	17	3	0	0	22	9	0	0	0	31	0.67	6.00
СУМА :						0	6	87	90	0	0	0	183	5.01	29.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Нема подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0734	7.09	4101	11	100	3	0	11	69	93	46	0	0	219	4.85	44.00
СУМА :						0	11	69	93	46	0	0	219	4.85	44.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0735	45.24	4101	11	100	4	0	16	56	0	0	0	0	72	3.89	15.00
СУМА :						0	16	56	0	0	0	0	72	3.89	15.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,4. Склоп 0,4.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0736	15.31	4101	11	90	3	0	11	142	54	0	0	0	207	5.30	36.00
			19	10	4	0	0	14	0	9	0	0	23	0.42	4.00
СУМА :						0	11	156	54	9	0	0	230	5.72	40.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и осталих лишћара. Склоп 0,6 Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0737	11.04	4101	11	100	3	0	0	48	192	13	0	0	253	6.26	51.00
СУМА :						0	0	48	192	13	0	0	253	6.26	51.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,9 Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0738	8.30	1115	11	81	4	0	38	78	79	46	0	0	241	6.55	49.00
			15	19	4	0	5	18	25	10	0	0	58	1.25	12.00
СУМА :						0	43	96	104	56	0	0	299	7.80	61.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, буква.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0739	4.53	1105	11	78	4	0	5	20	88	70	0	0	183	4.65	32.00
			12	15	4	0	0	0	17	19	0	0	36	0.66	6.00
			15	3	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.12	1.00
			19	4	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.18	1.00
СУМА :						0	5	27	115	89	0	0	236	5.61	40.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак ријетак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0740	11.66	4101	11	96	3	0	0	42	138	38	0	0	218	5.64	38.00
			12	4	2	0	0	9	0	0	0	0	9	0.16	1.00
СУМА :						0	0	51	138	38	0	0	227	5.80	39.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0741	38.68	4101	11	100	5	0	38	64	0	0	0	0	102	3.45	20.00
СУМА :						0	38	64	0	0	0	0	102	3.45	20.00
Опис састојине: Девестиране шуме букве. Склоп 0,5. Подмладак појединачан, буква. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0742	10.06	1115	11	64	3	0	0	9	88	94	16	0	207	4.78	46.00
			12	3	4	0	0	0	0	10	0	0	10	0.18	2.00
			15	33	3	0	5	47	45	11	0	0	108	2.73	19.00
СУМА :						0	5	56	133	115	16	0	325	7.69	67.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8 Подмладак појединачан, риједак, буква и граб.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0743	14.08	4211	11	39	4	0	0	0	55	12	0	0	67	2.04	12.00
			12	34	2	0	5	7	20	26	0	0	58	1.37	10.00
			15	26	4	0	14	31	0	0	0	0	45	1.06	5.00
СУМА :						0	19	38	75	38	0	0	170	4.47	27.00
Опис састојине: Изданацке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0744	1.43	1115	11	43	3	0	0	55	42	41	0	0	138	3.38	28.00
			15	57	3	0	10	125	45	0	0	0	180	3.89	36.00
СУМА :						0	10	180	87	41	0	0	318	7.27	64.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0745	3.10	4101	11	65	4	0	11	7	0	0	0	0	18	1.50	1.00
			15	35	4	0	9	0	0	0	0	0	9	0.70	1.00
СУМА :						0	20	7	0	0	0	0	27	2.20	2.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,2. Подмладак групимичан, буква и граб..															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0746	6.52	4211	11	11	4	0	5	0	19	0	0	0	24	0.63	3.00
			12	77	2	0	0	0	116	60	0	0	176	3.22	32.00
			15	13	4	0	5	24	0	0	0	0	29	0.53	5.00
СУМА :						0	10	24	135	60	0	0	229	4.38	40.00
Опис састојине: Изданацке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак појединачан, буква и граб.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0747	6.01	4211	11	23	3	0	0	0	33	13	0	0	46	1.27	7.00
			12	36	3	0	0	6	28	23	13	0	70	1.45	12.00
			15	3	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.14	1.00
			20	38	4	0	0	7	59	9	0	0	75	1.54	11.00
СУМА :						0	0	20	120	45	13	0	198	4.40	31.00

Опис састојине: Изданачке шуме, хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8 Подмладак појединачан, буква.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0748	4.56	4101	11	34	4	0	0	7	66	11	0	0	84	2.11	17.00
			15	66	3	0	25	137	0	0	0	0	162	2.79	24.00
СУМА :						0	25	144	66	11	0	0	246	4.90	41.00

Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмладак појединачан.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0749	6.73	4111	11	63	4	0	0	55	75	24	0	0	154	3.87	27.00
			12	32	3	0	0	0	57	21	0	0	78	1.35	16.00
			15	5	5	0	0	0	13	0	0	0	13	0.23	2.00
СУМА :						0	0	55	145	45	0	0	245	5.45	45.00

Опис састојине: Изданачке шуме букве, хроста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0750	11.14	4211	11	47	3	0	0	29	54	13	0	0	96	2.58	18.00
			12	53	3	0	0	0	10	100	0	0	110	2.21	21.00
СУМА :						0	0	29	64	113	0	0	206	4.79	39.00

Опис састојине: Изданачке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0.7. Подмладак појединачан, буква.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0751	4.58	4111	11	24	4	0	0	7	10	26	0	0	43	1.27	7.00
			12	7	3	0	0	0	0	0	13	0	13	0.29	3.00
			15	68	3	0	0	35	63	24	0	0	122	2.73	21.00
СУМА :						0	0	42	73	50	13	0	178	4.29	31.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0752	9.75	4211	11	25	3	0	0	30	22	0	0	0	52	1.86	10.00
			12	75	3	0	10	41	104	0	0	0	155	3.74	30.00
СУМА :						0	10	71	126	0	0	0	207	5.60	40.00
Опис састојине: Шуме храста китњака. Склоп 0,6. Подмладак појединачан, буква. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0753	18.31	4111	11	54	5	0	0	36	25	20	0	0	81	2.77	14.00
			12	46	2	0	0	0	31	37	0	0	68	1.87	12.00
СУМА :						0	0	36	56	57	0	0	149	4.64	26.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,5. Подмладак појединачан, буква и хрст.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0754	3.44	1105	11	63	4	0	0	24	91	23	14	0	152	4.63	31.00
			12	10	3	0	0	8	10	12	0	0	30	0.56	5.00
			19	27	5	0	4	23	32	0	0	0	59	1.53	12.00
СУМА :						0	4	55	133	35	14	0	241	6.72	48.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, разноврстан, добар.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0755	5.89	1405	11	16	3	0	0	44	0	0	0	0	44	1.58	5.00
			12	72	3	0	0	22	18	143	13	0	196	2.99	35.00
			15	12	3	0	10	23	0	0	0	0	33	0.94	4.00
СУМА :						0	10	89	18	143	13	0	273	5.51	44.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6. Подмладак појединачан, граб и хрст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0756	16.85	4201	12	100	4	0	9	82	41	19	0	0	151	4.07	23.00
			СУМА :						0	9	82	41	19	0	151
Опис састојине: Изданачке шуме хроста китњака. Склоп 0,8. Подмладак појединачн, хрст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0757	2.22	1405	11	46	3	0	0	83	42	13	0	0	138	4.58	28.00
			12	54	2	0	5	33	62	60	0	0	160	3.49	32.00
СУМА :						0	5	116	104	73	0	0	298	8.07	60.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква и граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0758	4.72	4401	15	100	5	0	49	36	0	0	0	0	85	3.82	8.74
			СУМА :						0	49	36	0	0	0	85
Опис састојине: Изданачка шума граба и осталих лишћара. Склоп 0,1 Подмладак граба, на цијелој површини.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0759	11.34	4111	11	64	4	0	0	58	9	0	0	0	67	3.17	10.00
			12	31	2	0	0	33	0	0	0	0	33	1.23	5.00
			15	5	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.21	1.00
СУМА :						0	0	97	9	0	0	0	106	4.61	16.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0760	14.19	1401	12	98	3	0	0	6	242	53	0	0	301	6.35	61.00
			15	2	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.20	1.00
СУМА :						0	0	13	242	53	0	0	308	6.55	62.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6. Подмадак риједак и слаб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0761	9.96	1405	11	4	4	0	0	16	0	0	0	0	16	0.59	2.00
			12	96	2	0	0	17	129	220	0	0	366	6.98	74.00
СУМА :						0	0	33	129	220	0	0	382	7.57	76.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0762	8.51	4201	12	100	1	0	6	28	11	0	0	0	45	1.13	6.00
СУМА :						0	6	28	11	0	0	0	45	1.13	6.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста китњака. Склоп 0,4. Подмладак храста. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0763	15.47	1101	11	100	3	0	0	0	136	202	0	0	338	7.57	75.00
СУМА :						0	0	0	136	202	0	0	338	7.57	75.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,8. Подмладак букве.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0764	24.21	1101	11	100	3	0	6	89	87	53	17	0	252	7.44	56.00
СУМА :						0	6	89	87	53	17	0	252	7.44	56.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,7. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0765	3.07	1101	11	100	2	0	0	38	73	250	18	0	379	8.37	84.00
СУМА :						0	0	38	73	250	18	0	379	8.37	84.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,8. Подмладак букве, групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0766	3.19	4101	11	100	4	0	11	58	49	75	0	0	193	5.48	33.00
СУМА :						0	11	58	49	75	0	0	193	5.48	33.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве. Склоп 0,7. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0767	9.27	1101	11	100	3	0	0	16	46	227	84	0	373	8.09	83.00
СУМА :						0	0	16	46	227	84	0	373	8.09	83.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,9. Подмладак букве, појединачан.															

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0768	7.97	1101	11	100	2	0	0	17	26	155	76	0	274	5.05	50.00
СУМА :						0	0	17	26	155	76	0	274	5.05	50.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,9. Нема подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0769	4.08	4101	11	81	4	0	0	23	76	109	0	0	208	5.12	36.00
			15	19	4	0	0	7	23	19	0	0	49	0.83	8.00
СУМА :						0	0	30	99	128	0	0	257	5.94	44.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и остали лишћари. Склоп 0,9. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0770	28.38	1101	11	100	3	0	0	33	155	93	0	0	281	7.20	48.00
СУМА :						0	0	33	155	93	0	0	281	7.20	48.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,9. Подмладак појединачан, буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0771	21.61	1101	11	100	2	0	6	95	171	14	0	0	286	9.21	49.00
СУМА :						0	6	95	171	14	0	0	286	9.21	49.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Подмладак букве, појединачан. Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0772	16.29	1105	11	71	2	0	0	91	105	28	0	0	224	6.94	39.00
			12	29	2	0	0	0	40	50	0	0	90	1.79	15.00
СУМА :						0	0	91	145	78	0	0	314	8.73	54.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћари. Склоп 0,8. Подмладак букве, појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0773	24.46	4111	11	91	3	0	0	73	42	54	0	0	169	3.91	31.00
			12	9	3	0	0	6	10	0	0	0	0	16	0.35
СУМА :						0	0	79	52	54	0	0	185	4.26	33.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7 Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0774	0.62	1405	11	4	3	0	0	9	0	0	0	0	9	0.32	1.00
			12	96	3	0	0	6	20	162	26	0	0	214	3.16
СУМА :						0	0	15	20	162	26	0	223	3.48	33.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6. Подмладак појединачан, јасен и буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0775	3.04	1405	11	2	3	0	6	0	0	0	0	0	6	0.37	1.00
			12	88	2	0	0	97	137	85	0	0	319	7.05	64.00
			14	9	3	0	17	14	0	0	0	0	31	1.77	4.00
			15	2	3	0	0	8	0	0	0	0	8	0.21	1.00
СУМА :						0	23	119	137	85	0	0	364	9.40	70.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, буква, јасен и багрем.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0776	0.74	1405	11	36	3	0	11	46	32	0	0	0	89	3.51	14.00
			12	64	2	0	0	9	11	113	30	0	0	163	2.57
СУМА :						0	11	55	43	113	30	0	252	6.08	42.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0777	5.73	4201	12	100	2	0	0	34	95	99	0	0	228	4.18	39.00
СУМА :						0	0	34	95	99	0	0	228	4.18	39.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,7 Подмладак јасена, храста и букве.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0778	6.21	1101	11	100	3	0	6	51	97	111	0	0	265	7.05	46.00
СУМА :						0	6	51	97	111	0	0	265	7.05	46.00
Опис састојине: Девастиране високе шуме букве. Склоп 0,6. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0779	2.37	4101	11	100	3	0	0	18	31	42	0	0	91	2.24	11.00
СУМА :						0	0	18	31	42	0	0	91	2.24	11.00
Опис састојине: Девастиране шуме букве. Склоп 0,4. Подмладак букве, појединачан. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0780	10.82	4101	11	100	3	0	0	50	137	39	0	0	226	5.82	39.00
СУМА :						0	0	50	137	39	0	0	226	5.82	39.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве. Склоп 0,7.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0781	0.11	1105	11	68	3	0	6	138	86	42	0	0	272	8.87	61.00
			12	32	2	0	0	0	21	75	29	0	0	125	2.01
СУМА :						0	6	138	107	117	29	0	397	10.88	89.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмлатка нема.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊА РАВСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0782	16.62	1101	11	91	2	0	6	74	46	0	0	0	126	4.44	19.00
			12	9	2	0	0	0	0	13	0	0	13	0.22	2.00
СУМА :						0	6	74	46	13	0	0	139	4.66	21.00
Опис састојине: Девестиране високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6 Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0783	15.52	1105	11	78	2	0	0	70	45	0	0	0	115	3.94	18.00
			12	22	2	0	0	0	32	0	0	0	32	0.67	5.00
СУМА :						0	0	70	77	0	0	0	147	4.61	23.00
Опис састојине: Девестиране високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6 Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0784	33.65	1105	11	75	3	0	0	77	10	0	0	0	87	3.49	13.00
			12	21	3	0	2	22	0	0	0	0	24	0.70	3.00
			19	4	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.14	0.00
СУМА :						0	7	99	10	0	0	0	116	4.33	16.00
Опис састојине: Девестиране високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,5. Подмладак букве и храста, појединачан. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0785	9.80	4201	12	100	4	0	0	11	23	0	0	0	34	2.56	3.00
СУМА :						0	0	11	23	0	0	0	34	2.56	3.00
Опис састојине: Голети подесне за пошумљавање. Склоп 0,1															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0801	13.44	1101	11	97	3	0	0	9	178	198	0	0	385	9.07	86.00
			12	3	3	0	0	0	0	12	0	0	12	0.22	2.00
СУМА :						0	0	9	178	210	0	0	397	9.29	88.00
Опис састојине: Висока шума букве. Склоп 1,0 Подмладак букве, групимичан, неравномјерно распоређен, риједак, поник сјеменски. Техничког дрвета око 60%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0802	9.34	4401	15	62	3	0	20	99	36	0	0	0	155	2.63	19.00
			17	19	3	0	0	0	22	26	0	0	48	1.19	10.00
			19	18	3	0	0	26	20	0	0	0	46	1.14	7.00
СУМА :						0	20	125	78	26	0	0	249	4.96	36.00
Опис састојине: Изданацка шума обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0,8-1,0 Подмладак групимичан, обичног граба, неравномјерно распоређен, густ. Техничког дрвета скоро да нема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0803	28.82	4101	11	66	4	1	8	26	0	0	0	0	35	2.71	7.00
			12	6	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0.18	0.00
			13	19	4	0	3	7	0	0	0	0	10	0.78	1.00
			14	9	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.39	0.00
СУМА :						1	19	33	0	0	0	0	53	4.06	8.00
Опис састојине: Изданацка шума букве и осталих лишћара. Склоп 0,3-0,5 Подмладак густ, групимичан, неравномјеран, доминира буква. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0804	4.12	1105	11	70	3	0	0	18	89	181	0	0	288	6.85	58.00
			12	28	1	0	0	0	48	66	0	0	114	2.18	20.00
			18	3	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.24	2.00
СУМА :						0	0	18	149	247	0	0	414	9.27	80.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака. Склоп 1,0 Подмладак риједак, групимичан, доминира буква. Техничког дрвета код букве до 60%, а код китњака до 70%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0805	0.77	4401	15	95	3	0	5	87	90	22	14	0	218	4.13	40.00
			19	5	1	0	0	15	0	0	0	0	15	0.37	2.00
СУМА :						0	5	102	90	22	14	0	233	4.50	42.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Склоп 1,0 Подмладак риједак, појединачан, неравнојеран, доминирају граб и буква. Граб се јавља у мањим групама. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0806	10.06	4401	11	18	4	0	3	3	24	12	0	0	42	1.07	9.00
			12	12	3	0	0	10	5	12	0	0	27	0.49	4.00
			15	58	2	0	3	56	76	0	0	0	135	2.47	24.00
			19	12	4	0	3	8	10	6	0	0	27	0.69	5.00
СУМА :						0	9	77	115	30	0	0	231	4.72	42.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба, хрста китњака и букве. Склоп 0,8-1,0 Подмладак густ, неравнојеран, групимичан, доминира буква изнад 1,3 м.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0807	0.17	4401	12	9	1	0	0	0	20	12	0	0	32	0.62	6.00
			15	84	2	0	5	68	120	27	0	0	220	4.82	45.00
			19	7	3	0	0	9	18	0	0	0	27	0.76	5.00
СУМА :						0	5	77	158	39	0	0	279	6.20	56.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба, хрста китњака и осталих лишћара. Склопш 0,9-1,0 Подмладак групимичан, из пања, неравнојеран. Техничког дрвета код китњака до 65%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0808	14.89	4451	12	8	5	0	0	0	0	8	0	0	8	0.30	2.00
			15	38	5	0	9	11	20	0	0	0	40	1.50	8.00
			18	21	3	0	5	6	0	11	0	0	22	0.83	4.00
			19	33	5	0	0	15	9	10	0	0	34	1.60	7.00
СУМА :						0	14	32	29	29	0	0	104	4.23	21.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара, цера и хрста китњака. Склоп 0,6-0,7 Подмладак густ, неравнојеран, доминира обични граб.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0809	11.91	4101	11	26	5	0	0	0	26	33	0	0	59	1.51	12.00
			14	10	3	0	0	9	0	13	0	0	22	0.56	4.00
			19	64	5	0	0	13	36	72	25	0	146	3.73	30.00
СУМА :						0	0	22	62	118	25	0	227	5.80	46.00
Опис састојине: Изданачка букве и осталих лишћара. Склоп 0,8-1,0 Подмладак густ, неравномјеран, доминира буква. Техничког дрвета код букве око 35%, трешње 30%, липе 35% и јасена до 40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0810	15.34	4411	18	67	3	0	0	8	18	0	0	0	26	1.92	3.00
			19	33	5	3	3	7	0	0	0	0	13	1.11	1.00
СУМА :						3	3	15	18	0	0	0	39	3.03	4.00
Опис састојине: Изданачка шума цера и осталих лишћара. Склоп 0,2-0,4 Подмлаак изразито густ, обрастао грмљем. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0811	39.03	1401	11	4	5	0	3	11	0	0	0	0	14	0.70	2.00
			12	81	1	0	0	27	171	71	0	0	269	5.61	54.00
			15	5	5	0	8	7	0	0	0	0	15	0.41	2.00
			18	7	2	0	0	8	14	0	0	0	22	0.51	3.00
			19	4	3	0	2	3	7	0	0	0	12	0.50	2.00
СУМА :						0	13	56	192	71	0	0	332	7.73	63.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 1,0 Подмладак граба, храст китњак и остали лишћари у фази поника. Техничког дрвета код храста китњака до 65%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0812	4.64	1405	11	18	5	0	0	30	25	0	0	0	55	2.05	11.00
			12	15	3	0	0	8	38	0	0	0	46	1.03	8.00
			15	15	3	0	0	48	0	0	0	0	48	1.42	7.00
			18	52	2	0	0	16	97	48	0	0	161	3.30	33.00
СУМА :						0	0	102	160	48	0	0	310	7.80	59.00
Опис састојине: Висока шума китњака, букве, цера и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмладак риједак, неправилно распоређен, јављају се обични граб и багрем по рубовима. Техничког дрвета код китњака и цера око 65%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0813	6.06	1405	11	29	3	0	0	40	20	40	0	0	100	2.96	22.00
			12	67	2	0	0	24	86	120	0	0	230	4.59	44.00
			18	3	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.22	2.00
СУМА :						0	0	64	117	160	0	0	341	7.77	68.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Склоп 1,0 Подмладак букве, неравнојеран, средње густ, китњак у понуку. Техничког дрвета код храста китњака до 70% и букве до 25%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0814	12.77	4201	12	41	3	0	0	0	45	37	0	0	82	1.68	13.00
			18	41	3	0	0	0	6	64	11	0	81	1.66	13.00
			19	18	5	0	0	0	36	0	0	0	36	0.99	3.00
СУМА :						0	0	0	87	101	11	0	199	4.33	29.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака и цера. Склоп 0,6-0,8 Подмладак риједак, појединачан, доминирају клен и храст китњак. Техничког дрвета до 30%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0815	0.14	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Голет подесна за пошумљавање. Гола сјеча. Обрасла пионирским врстама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0816	7.31	1540	11	2	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.16	1.00
			12	3	4	0	0	0	0	9	0	0	9	0.14	1.00
			18	90	3	0	0	0	67	189	0	0	256	4.41	41.00
			19	5	5	0	0	13	0	0	0	0	13	0.57	2.00
СУМА :						0	0	20	67	198	0	0	285	5.28	45.00
Опис састојине: Висока шума цера. Очувана састојина јачих дебљинских разреда. Склоп 0,7-0,8 Подмладк риједак, неравнојеран, доминирају клен и буква. Техничког дрвета код цера око 50%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0817	10.56	1540	12	5	3	0	0	8	0	0	0	0	8	0.22	1.00
			15	9	5	0	9	6	0	0	0	0	15	0.38	2.00
			18	86	3	0	5	44	76	11	0	0	136	3.22	21.00
СУМА :						0	14	58	76	11	0	0	159	3.82	24.00
Опис састојине: Висока шума цера. Склоп 0,8 Подмладак средње густ, неравнојеран, доминирају граб и цер. Техничког дрвета до 45%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0818	9.23	4111	11	47	3	0	0	8	38	65	13	0	124	3.04	25.00
			12	21	2	0	0	0	33	24	0	0	57	0.91	9.00
			18	28	3	0	0	16	38	21	0	0	75	1.20	11.00
			19	4	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.25	2.00
СУМА :						0	0	24	119	110	13	0	266	5.40	47.00
Опис састојине: Изданака шума букве, храста китњака и цера. Склоп 0,8-1,0. Подмладак средње густ, неравнојеран, доминира буква изнад 1,3 м, а испод 1,3 м китњак и цер. Техничког дрвета код букве до 35%, а китњака до 40%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0819	13.12	4101	11	44	5	0	5	13	0	0	41	0	59	2.20	9.00
			15	11	4	0	0	7	8	0	0	0	15	0.45	2.00
			19	45	3	0	5	0	20	36	0	0	61	2.28	9.00
СУМА :						0	10	20	28	36	41	0	135	4.93	20.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и осталих лишћара. Склоп 0,5-0,7 Подмладак густ, неравномјеран, доминира буква изнад 1,3 м. Техничког дрвета код букве до 15% и липе до 25%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0820	10.80	4451	14	16	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.70	1.00
			19	84	5	0	0	28	26	0	0	0	54	3.76	8.00
СУМА :						0	0	28	36	0	0	0	64	4.46	9.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0,5-0,6. Подмладак густ, неравномјеран, обрастао грмљем, доминирају клен, граб и буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0821	7.17	4431	16	64	4	0	0	31	68	35	0	0	134	3.58	27.00
			17	23	3	0	0	0	23	25	0	0	48	1.28	10.00
			19	13	5	0	0	0	26	0	0	0	26	0.69	5.00
СУМА :						0	0	31	117	60	0	0	208	5.55	42.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе и осталих лишћара. Склоп 0,7-0,8 Подмладак риједак, неравномјеран. Техничког дрвета до 30%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0822	1.06	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине у шумарском смислу. Пољопривредно земљиште.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0823	22.39	4101	11	74	3	0	0	58	84	13	0	0	155	4.14	31.00
			12	4	1	0	0	9	0	0	0	0	9	0.18	1.00
			15	17	2	0	0	16	20	0	0	0	36	0.71	5.00
			19	4	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.24	1.00
СУМА :						0	0	83	113	13	0	0	209	5.27	38.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,7-0,9 Подмладак букве изнад 1,3 м, изданачки, неравномјеран. Техничког дрвета код букве до 15%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГРАДИНА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0851	26.46	1501	13	36	3	0	1	12	8	48	15	0	84	1.16	15.00
			15	47	3	0	12	50	10	23	0	0	95	2.77	20.00
			19	8	3	0	0	12	8	2	0	0	22	0.44	4.00
			20	9	2	0	2	13	5	3	0	0	23	0.65	4.00
СУМА :						0	15	87	31	76	15	0	224	5.02	43.00

Опис састојине: Висока шума хрста и граба са багремом и осталим лишћарима без подмлатка. Склоп 0.8.

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0852	11.82	1501	11	1	2	0	0	0	0	3	0	0	3	0.04	0.00
			13	22	2	0	0	3	18	16	12	0	49	0.67	6.00
			15	61	3	0	12	58	48	20	0	0	138	2.98	25.00
			19	8	3	0	0	5	8	5	0	0	18	0.30	4.00
			20	8	2	0	0	9	5	3	0	0	17	0.45	4.00
СУМА :						0	12	75	79	47	12	0	225	4.44	39.00

Опис састојине: Висока шума хрста, граба, багрема, брезе, подмлатка нема. Склоп 0.9.

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0853	7.60	1501	13	24	2	0	0	2	17	23	22	0	64	0.89	12.00
			15	54	2	0	9	35	59	38	0	0	141	3.67	32.00
			19	14	2	0	0	6	17	13	0	0	36	0.60	6.00
			20	8	2	0	0	7	3	12	0	0	22	0.49	4.00
СУМА :						0	9	50	96	86	22	0	263	5.65	54.00

Опис састојине: Висока шума хрста, граба, багрема и осталих лишћара. Подмладак: граб. Склоп 0.9.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГРАДИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0854	10.14	1501	13	84	1	0	0	28	31	91	45	0	195	4.51	45.00
			15	13	2	0	7	13	6	3	0	0	29	0.65	5.00
			19	2	2	0	1	2	3	0	0	0	6	0.14	1.00
			20	1	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0.07	0.00
СУМА :						0	8	45	40	94	45	0	232	5.37	51.00

Опис састојине: Висока шума хрста лужњака са грабом и мало осталих лишћара.Подмладак:граб.Склоп 0.7.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0855	4.07	1501	11	1	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0.03	0.00
			13	20	2	0	0	2	0	27	49	0	78	0.66	10.00
			14	4	2	0	0	0	3	9	5	0	17	0.22	2.00
			15	36	2	0	31	37	33	29	11	0	141	2.88	25.00
			16	24	2	0	9	21	22	32	9	0	93	2.06	17.00
			19	2	2	0	3	2	3	0	0	0	8	0.18	1.00
			20	13	2	0	1	9	19	23	0	0	52	1.18	10.00
СУМА :						0	44	71	80	120	78	0	393	7.21	65.00

Опис састојине: Висока шума хрста са грабом,јохом и багремом без подмлатка.Склоп 0.8.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0856	3.16	4401	11	2	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0.04	0.00
			13	7	2	0	1	4	3	3	6	0	17	0.31	0.00
			14	7	2	0	3	0	10	4	0	0	17	0.39	2.00
			15	44	2	0	5	22	38	35	8	0	108	2.49	24.00
			19	7	2	0	4	4	8	0	0	0	16	0.37	3.00
			20	33	2	0	9	18	31	23	3	0	84	2.61	17.00
СУМА :						0	22	48	90	65	21	0	246	6.21	46.00

Опис састојине: Шума граба,багрема,јасена и осталих лишћара.Нема подмлатка.Склоп 0.8.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГРАДИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0857	13.94	1501	13	42	2	0	1	4	3	52	26	0	86	2.14	17.00
			14	6	2	0	10	4	2	2	0	0	18	0.56	0.00
			15	11	2	0	13	12	3	2	0	0	30	0.75	5.00
			16	31	1	0	5	20	32	17	0	0	74	1.77	15.00
			19	3	2	0	0	5	0	0	0	0	5	0.11	1.00
			20	7	2	0	0	1	11	7	0	0	19	0.40	4.00
СУМА :						0	29	46	51	80	26	0	232	5.73	42.00
Опис састојине: Висока шума храста, граба, јасена и осталих лишћара. Доброг квалитета. Подмладак граба. Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0858	6.51	4431	13	11	2	0	0	4	11	7	2	0	24	0.40	0.00
			14	8	4	0	0	2	3	10	2	0	17	0.33	0.00
			15	17	2	0	16	19	0	0	2	0	37	1.29	7.00
			16	60	2	0	25	63	38	8	0	0	134	3.32	28.00
			19	4	3	0	0	0	2	6	0	0	8	0.11	1.00
СУМА :						0	41	88	54	31	6	0	220	5.45	36.00
Опис састојине: Шума јоке, граба и храста са мало јасена и осталих лишћара. Подмлатка нема. Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0859	6.87	1501	13	46	2	0	0	6	0	31	101	0	138	2.18	25.00
			14	7	2	0	0	0	0	17	6	0	23	0.27	0.00
			15	36	2	0	26	52	22	8	0	0	108	2.51	20.00
			16	6	2	0	0	6	13	0	0	0	19	0.49	3.00
			19	5	2	0	0	6	4	4	0	0	14	0.26	8.00
СУМА :						0	26	70	39	60	107	0	302	5.71	56.00
Опис састојине: Висока шума храста, граба и јоке са мало јасена и осталих лишћара без подмлатка. Склоп 0.8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГРАДИНА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0860	10.96	4431	13	14	3	0	0	5	7	15	0	0	27	0.66	2.00
			16	74	2	5	7	31	73	20	0	0	136	3.05	30.00
			19	12	3	0	5	12	5	0	0	0	22	0.65	3.00
СУМА :						5	12	48	85	35	0	0	185	4.36	35.00
Опис састојине: Шума јохе, храста и осталих лишћара.Нема подмлатка.Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0861	0.79	1501	13	32	2	0	2	6	4	44	61	0	117	1.16	20.00
			14	27	2	0	4	16	21	39	19	0	99	1.81	13.00
			15	38	2	0	21	77	26	13	5	0	142	3.12	28.00
			16	2	2	0	0	0	0	5	0	0	5	0.19	0.00
			19	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0.05
СУМА :						0	27	99	51	105	85	0	367	6.33	61.00
Опис састојине: Висока шума храста,граба,племенитих и осталих лишћара.Без подмлатка.Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0862	0.68	1540	13	22	2	0	0	0	6	0	53	0	59	1.44	7.00
			14	43	2	0	14	24	26	34	19	0	117	2.43	18.00
			16	28	2	0	6	5	26	41	0	0	78	1.54	15.00
			19	7	2	0	5	0	0	14	0	0	19	0.30	3.00
СУМА :						0	25	29	58	89	72	0	273	5.71	43.00
Опис састојине: Висока шума племенитих лишћара, храста и јохе.Без подмлатка.Склоп 0.8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ГРАДИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0863	6.34	1501	13	29	2	0	0	8	8	29	41	0	86	0.96	12.00
			14	24	2	0	0	7	16	49	0	0	72	1.30	8.00
			15	16	2	0	2	24	16	6	0	0	48	1.01	7.00
			16	19	2	0	0	26	19	11	0	0	56	1.41	10.00
			19	12	2	0	10	13	8	6	0	0	37	0.86	7.00
СУМА :						0	12	78	67	101	41	0	299	5.54	44.00
Опис састојине: Висока мјешовита шума храста, граба, племенитих лишћара, осталих лишћара и јохе. Без подмлатка. Склоп 0.8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0864	8.62	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Рудничко земљиште. Непродуктивно земљиште.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0865	3.42	4451	13	11	3	0	0	18	0	0	0	0	18	0.55	0.00
			16	4	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.24	2.00
			17	9	2	0	0	15	0	0	0	0	15	0.46	3.00
			19	56	5	5	15	57	8	0	0	0	85	2.90	16.00
			20	20	3	0	5	28	0	0	0	0	33	0.78	6.00
СУМА :						5	20	126	8	0	0	0	159	4.93	27.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0.5-0.6. Подмладак доминирају пионирске врсте, лужњак и пољски јасен се јављају у фази поника.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ВОЛАР

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0531	14.59	1405	11	26	2	0	5	17	20	31	0	0	73	2.10	14.00
			12	52	2	0	5	10	57	67	7	0	146	3.02	28.00
			15	15	3	0	6	27	10	0	0	0	43	1.18	8.00
			18	5	3	0	0	0	5	9	0	0	14	0.25	2.00
			19	1	3	0	0	0	0	2	0	0	2	0.03	0.00
			20	1	3	0	2	1	0	0	0	0	3	0.11	0.00
СУМА :						0	18	55	92	109	7	0	281	6.69	52.00
Опис састојине: Висока шума китњака, стаблимично буква. Граб претежно изданачки. Сколп 0.8 Дobar технички кавалитет букве и хрста. дравствено стање добро. Подмладак риједак. Припрема за обнову (уклањање непожељних врста, прореда)															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0532	79.94	4401	11	10	5	1	3	1	1	0	0	0	6	0.33	1.00
			12	6	5	1	3	0	0	0	0	0	4	0.21	0.00
			15	73	5	2	28	13	1	0	0	0	44	1.47	9.00
			20	11	5	4	2	0	0	0	0	0	6	0.39	1.00
СУМА :						8	36	14	2	0	0	0	60	2.40	11.00
Опис састојине: Изданачка девастирана шума граба (види се да граб није био доминантан прије претераних сјеча). Сколп 0.4 Лош технички кавалитет. Здравствено стање добро. Подмладак изданачки. Њега / Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0533	130.42	4111	11	40	4	1	12	28	24	18	2	0	85	2.28	18.00
			12	29	4	0	2	4	13	32	11	0	62	1.64	12.00
			15	28	4	2	14	29	15	1	0	0	61	1.62	13.00
			16	1	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0.05	0.00
			20	2	4	0	0	4	1	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						3	28	67	53	51	13	0	215	5.73	44.00
Опис састојине: Ниска шума букве, китњака и граба. Сколп 0.7 Технички кавалитет средњи. Здравствено стање добро. Подмладак разнолик, углавном изданачки. Њега / Конверзија.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ВОЛАР

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0534	4.05	4431	14	6	3	0	3	7	0	0	0	0	10	0.24	1.00
			15	4	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.14	1.00
			16	76	3	0	0	72	47	10	0	0	129	3.03	26.00
			19	15	3	0	5	21	0	0	0	0	26	0.61	5.00
СУМА :						0	8	106	47	10	0	0	171	4.02	33.00
Опис састојине: Ниске шуме јоке и осталих лишћара. Сколп 0.7. Дobar технички кавалитет. Здравствено стање добро. Углавном без подмлатка. Високе прореди															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0535	139.54	4401	11	24	4	0	4	22	17	5	0	0	48	0.98	9.00
			12	10	4	0	0	4	6	10	0	0	20	0.42	4.00
			15	60	4	0	15	62	40	3	0	0	120	2.57	25.00
			19	2	4	0	0	2	1	1	0	0	4	0.10	1.00
			20	3	4	0	0	2	3	0	0	0	5	0.10	1.00
СУМА :						0	19	92	67	19	0	0	197	4.17	40.00
Опис састојине: Ниска шума граба, стаблмично храст, буква и О.Л. Сколп 0.6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0536	0.27	3101	02	75	5	0	0	68	51	10	0	0	129	2.99	19.00
			15	13	5	0	15	6	0	0	0	0	21	0.51	6.00
			20	13	5	0	0	16	7	0	0	0	23	0.52	4.00
СУМА :						0	15	90	58	10	0	0	173	4.02	29.00
Опис састојине: Култура смрче, багрема и О.Л. Сколп 0.9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ВОЛАР

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0537	28.00	1115	11	82	2	0	3	23	50	128	29	0	233	5.13	47.00
			12	9	2	0	0	2	8	15	0	0	25	0.47	4.00
			15	9	3	0	0	11	12	2	0	0	25	0.62	5.00
СУМА :						0	3	36	70	145	29	0	283	6.22	56.00
Опис састојине: Висока шума букве и осталих лишћара, стаблмично храст китњак. Сколп 0.7															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0538	11.60	1405	11	39	2	0	1	21	39	56	5	0	122	3.02	22.00
			12	43	1	0	1	8	16	97	10	0	132	2.22	27.00
			15	14	3	0	4	19	20	1	0	0	44	1.14	10.00
			18	3	2	0	0	1	5	1	0	0	7	0.17	1.00
			19	1	3	0	0	1	1	0	0	0	2	0.05	0.00
СУМА :						0	6	50	81	155	15	0	307	6.60	60.00
Опис састојине: Висока шума китњака, букве и осталих лишћара (граб изданачки). Сколп 0.8															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0539	7.59	1401	11	1	3	0	1	0	3	0	0	0	4	0.16	0.00
			12	95	3	0	0	36	102	144	0	0	282	5.41	52.00
			15	1	3	0	2	2	0	0	0	0	4	0.13	0.00
			18	2	3	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0.08
СУМА :						0	3	38	105	144	6	0	296	5.78	52.00
Опис састојине: Висока шума китњака (10% изданачки). Сколп 0.7															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ВОЛАР

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0540	2.89	4201	12	83	2	0	0	0	43	12	0	0	55	1.11	6.00
			19	17	5	0	0	11	0	0	0	0	11	0.28	1.00
СУМА :						0	0	11	43	12	0	0	66	1.39	7.00
Опис састојине: Девастирана шума китњака и О.Л. Сколп 0.3															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0541	31.07	1105	11	50	3	0	6	20	50	21	0	0	97	2.91	15.00
			12	39	3	0	0	9	22	43	1	0	75	1.39	13.00
			14	3	4	0	4	2	0	0	0	0	6	0.39	0.00
			15	6	4	0	4	6	1	0	0	0	11	0.28	2.00
			16	2	4	0	0	3	1	0	0	0	4	0.09	1.00
СУМА :						0	14	40	74	64	1	0	193	5.06	31.00
Опис састојине: Висока шума китњака, букве и осталих лишћара (граб изданачки). Сколп 0.6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0542	4.54	1105	11	72	2	0	0	9	78	178	28	0	293	6.25	60.00
			12	24	2	0	0	0	6	91	0	0	97	1.49	14.00
			15	4	4	0	0	18	0	0	0	0	18	0.55	3.00
СУМА :						0	0	27	84	269	28	0	408	8.29	77.00
Опис састојине: Висока шума букве, китњака и осталих лишћара. Сколп 0.8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ВОЛАР

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0543	5.10	4201	12	61	5	2	17	30	21	25	2	0	97	2.43	16.00
			14	12	5	2	5	13	0	0	0	0	20	0.50	3.00
			15	20	5	0	13	19	0	0	0	0	32	0.81	6.00
			18	3	5	0	0	0	4	0	0	0	4	0.10	0.00
			20	4	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.18	1.00
СУМА :						4	35	69	25	25	2	0	160	4.02	26.00
Опис састојине: Ниска шума китњака П.Л. И О.Л. Сколп 0.6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0544	3.65	4211	11	22	2	0	9	16	0	0	0	0	25	1.17	3.00
			12	37	2	0	0	12	30	0	0	0	42	1.02	5.00
			14	21	2	0	0	12	12	0	0	0	24	0.74	3.00
			15	10	2	0	8	3	0	0	0	0	11	0.35	2.00
			19	10	2	0	0	11	0	0	0	0	11	0.33	2.00
СУМА :						0	17	54	42	0	0	0	113	3.61	15.00
Опис састојине: Девастирана шума китњака, О.Л. И букве. Сколп 0.3															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0545	1.03	4111	11	23	5	3	0	0	0	0	0	0	3	0.26	1.00
			12	38	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.37	1.00
			15	38	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.37	1.00
СУМА :						13	0	0	0	0	0	0	13	1.00	3.00
Опис састојине: Гола сјеча шуме букве, китњака и граба. Сколп 0.3. Извршити чистење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ВОЛАР

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0546	2.40	1401	12	100	3	0	0	0	0	0	58	0	58	0.83	6.00
СУМА :						0	0	0	0	0	58	0	58	0.83	6.00
Опис састојине: Висока шума китњака, уређена као парк у близини цркве. Сколп 0.5															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0547	9.55	4111	11	40	2	0	0	12	7	5	0	0	24	1.74	3.00
			12	31	2	0	0	11	4	4	0	0	19	1.34	2.00
			15	30	4	0	3	12	3	0	0	0	18	1.30	2.00
СУМА :						0	3	35	14	9	0	0	61	4.38	7.00
Опис састојине: Ниска шума букве, китњака и граба, скоро сјечена - девастирана. Сколп 0.4															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0548	3.45	1105	11	67	3	0	0	32	52	0	0	0	84	2.67	9.00
			12	14	3	0	0	8	10	0	0	0	18	0.41	2.00
			15	19	4	0	0	24	0	0	0	0	24	0.72	3.00
СУМА :						0	0	64	62	0	0	0	126	3.80	14.00
Опис састојине: Висока шума букве и ОЛ, стаблимично китњак, скоро сјечена. Сколп 0.6															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0549	4.85	1105	11	70	2	0	3	35	11	43	0	0	92	2.76	20.00
			12	13	2	0	0	0	11	6	0	0	17	0.33	3.00
			15	17	2	0	0	22	0	0	0	0	22	0.65	5.00
СУМА :						0	3	57	22	49	0	0	131	3.74	28.00
Опис састојине: Висока шума букве и ОЛ, стаблимично китњак, опожарена. Сколп 0.6															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0481	3.92	1501	13	73	2	0	0	0	0	158	94	0	252	5.96	63.00
			15	26	2	0	0	17	74	0	0	0	91	2.02	11.00
			19	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0.02
СУМА :						0	3	17	74	158	94	0	346	8.00	74.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака и граба. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0482	1.28	1540	20	100	3	0	15	20	66	75	0	0	176	4.84	45.00
			СУМА :						0	15	20	66	75	0	0
Опис састојине: Висока састојина багрема, већином сјеменског поријекла. Склоп 0,5-0,6. Здравствено стање добро. Подмладак риједак појединачан. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0483	2.55	4311	13	63	2	0	0	9	11	28	0	0	48	1.31	6.00
			20	37	3	3	0	27	0	0	0	0	0	30	0.97
СУМА :						3	0	36	11	28	0	0	78	2.28	9.00
Опис састојине: Дестаирана састојина храста лужњака. Склоп 0,6. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Њега / Индиректна конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0484	8.32	1501	13	89	2	0	0	9	68	179	31	0	287	5.88	58.00
			15	9	4	0	5	15	10	0	0	0	30	0.81	4.00
			19	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	6	0.16
СУМА :						0	7	28	78	179	31	0	323	6.85	63.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Оплодне сјече.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0485	2.53	4451	19	100	5	9	22	5	0	0	0	0	36	2.72	3.00
СУМА :						9	22	5	0	0	0	0	36	2.72	3.00
Опис састојине: Изданачка састојина меких лишћара. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Њега природног подмлатка. Склоп 0,3.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0486	2.72	4311	13	63	4	0	0	23	0	0	0	0	23	1.69	2.00
			19	25	5	0	9	0	0	0	0	0	9	0.66	1.00
			20	12	5	0	4	0	0	0	0	0	4	0.33	0.00
СУМА :						0	13	23	0	0	0	0	36	2.68	3.00
Опис састојине: Изданачка састојина хрста лужњака и осталих лишћара. Девастирана шума хрста лужњака. Склоп 0,2. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Подсађивање.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0487	26.15	4311	13	31	2	0	0	9	18	9	0	0	36	1.25	4.00
			15	49	3	0	2	36	18	0	0	0	56	2.00	7.00
			19	21	4	0	2	22	0	0	0	0	24	0.84	2.00
СУМА :						0	4	67	36	9	0	0	116	4.09	13.00
Опис састојине: Изданачка састојина хрста лужњака и граба. Храст већим дијелом сјеменског поријекла, а граб изданачког. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачн. Индиректна конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0488	6.19	4311	13	59	3	0	0	25	0	0	0	0	25	0.95	4.00
			15	30	3	0	0	13	0	0	0	0	13	0.47	2.00
			19	11	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						0	5	38	0	0	0	0	43	1.56	7.00
Опис састојине: Девастирана састојина хрста лужњака. Склоп 0,6. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ, групимичан. Њега / Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m3/ha								Год. Прираст (Zv) m3/ha	Етат (E) за 10 год. m3/ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0489	0.22	4401	15	100	4	0	14	29	0	0	0	0	43	3.16	4.00
СУМА :						0	14	29	0	0	0	0	43	3.16	4.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,5. Подмладак риједак, појединачан. Здравствено стање добро. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m3/ha								Год. Прираст (Zv) m3/ha	Етат (E) за 10 год. m3/ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0490	20.22	4311	13	27	2	0	0	12	0	16	0	0	28	0.76	4.00
			15	65	3	0	10	59	0	0	0	0	69	2.43	14.00
			19	8	3	0	2	6	0	0	0	0	8	0.33	1.00
СУМА :						0	12	77	0	16	0	0	105	3.52	19.00
Опис састојине: Девастирана састојина хрста лужњака. Склоп 0,4-0,8. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m3/ha								Год. Прираст (Zv) m3/ha	Етат (E) за 10 год. m3/ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0491	2.83	4431	13	5	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.21	1.00
			16	74	3	0	0	91	9	0	0	0	100	2.96	15.00
			19	21	3	0	0	0	28	0	0	0	28	0.84	4.00
СУМА :						0	0	98	37	0	0	0	135	4.01	20.00
Опис састојине: Изданачка састојина јохе и осталих лишћара. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m3/ha								Год. Прираст (Zv) m3/ha	Етат (E) за 10 год. m3/ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0492	0.39	1540	16	94	2	0	0	57	113	25	0	0	195	4.48	43.00
			19	6	3	0	0	13	0	0	0	0	13	0.47	1.00
СУМА :						0	0	70	113	25	0	0	208	4.95	44.00
Опис састојине: Висока састојина јохе. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0493	1.81	4401	15	66	3	5	5	14	10	0	0	0	34	2.20	3.00
			19	34	4	0	9	0	8	0	0	0	17	1.11	1.00
СУМА :						5	14	14	18	0	0	0	51	3.31	4.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0494	8.59	4311	13	60	3	0	6	18	10	13	0	0	47	1.56	7.00
			19	40	3	4	5	17	5	0	0	0	31	0.93	5.00
СУМА :						4	11	35	15	13	0	0	78	2.49	12.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста лужњака. Склоп 0,4-0,5. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0495	3.58	1501	13	65	2	0	0	9	13	85	0	0	107	2.02	16.00
			14	11	3	0	10	8	0	0	0	0	18	0.62	2.00
			19	24	3	0	0	0	28	11	0	0	39	1.03	6.00
СУМА :						0	10	17	41	96	0	0	164	3.67	24.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака. Удио техничке класе висок. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Опложне сјече.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0496	5.56	4311	13	87	2	0	0	0	26	17	18	0	61	1.12	10.00
			17	13	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.25	2.00
СУМА :						0	0	0	35	17	18	0	70	1.37	12.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста лужњака. Удио техничке класе средње висок. Склоп 0,6-0,7. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Њега / Прореда. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0497	5.04	1501	13	74	2	0	0	0	18	154	28	0	200	3.84	34.00	
			14	13	2	0	0	0	0	20	15	0	35	1.03	6.00	
			15	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	6	0.19	1.00
			19	11	3	0	2	14	9	5	0	0	0	30	0.96	6.00
СУМА :						0	5	17	27	179	43	0	271	6.02	47.00	
Опис састојине: Висока састојина хрста лужњака и јасена. Удио техничке класе висок. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Оплодне сјече или прореде.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0498	7.30	4401	13	16	3	0	6	8	0	0	0	0	14	0.62	2.00	
			14	8	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.32	1.00	
			15	45	3	3	20	13	0	0	0	0	36	1.70	6.00	
			19	31	3	7	12	7	0	0	0	0	26	1.18	3.00	
СУМА :						10	38	35	0	0	0	0	83	3.82	12.00	
Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега природног подмлатка. Индиректна конверзија.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0499	0.58	1540	15	94	3	0	0	0	67	78	0	0	145	3.54	22.00	
			19	6	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.25	1.00	
СУМА :						0	0	0	76	78	0	0	154	3.79	23.00	
Опис састојине: Висока састојина граба. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0500	2.47	4421	13	31	5	3	5	6	0	0	0	0	14	0.97	1.00	
			19	41	5	0	13	5	0	0	0	0	18	1.28	2.00	
			20	28	4	2	5	6	0	0	0	0	13	0.89	1.00	
СУМА :						5	23	17	0	0	0	0	45	3.14	4.00	
Опис састојине: Изданачка састојина багрема, хрста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0,6-0,7. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Њега.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДОЊИ ГАРЕВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0501	0.17	4451	13	15	3	0	0	0	12	0	0	0	12	0.57	1.00
			14	13	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.49	1.00
			15	18	5	2	0	11	0	0	0	0	13	0.66	2.00
			19	54	4	0	5	14	23	0	0	0	42	2.04	8.00
СУМА :						2	5	25	45	0	0	0	77	3.76	12.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста лужњака и јасена. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Индиректна конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0502	0.53	4431	16	52	3	0	5	20	0	0	0	0	25	1.65	2.00
			19	22	4	0	5	6	0	0	0	0	11	0.68	1.00
			20	26	3	0	5	8	0	0	0	0	13	0.83	1.00
СУМА :						0	15	34	0	0	0	0	49	3.16	4.00
Опис састојине: Изданачка састојина багрема и јохе. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0503	2.13	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине у шумарском смислу. Пољопривредно земљиште, комуникације.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0631	0.89	4101	11	72	5	0	5	15	8	0	0	0	28	2.39	3.00
			15	28	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.81	2.00
СУМА :						0	5	26	8	0	0	0	39	3.20	5.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве. Склоп 0,5-06 прекинут. Подмладак групимичан, густ и неравномјеран. Доминира храст китњак, обични граб, буква, цер, липа... Техничког квалитета нема (огријевно дрво).															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0632	17.38	4401	11	7	4	0	2	0	4	7	0	0	13	0.37	1.00
			12	7	2	0	1	0	10	2	0	0	13	0.28	1.00
			15	61	2	2	21	71	21	0	0	0	115	2.46	20.00
			18	14	2	0	1	1	13	8	3	0	26	0.54	4.00
			19	12	3	0	2	9	2	10	0	0	23	0.66	4.00
СУМА :						2	27	81	50	27	3	0	190	4.31	30.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са осталим лишћарима. Склоп 0,6-0,8. Подмладак граба и букве групимичан, а клена, китњака, липе и трешње појединачан. Техничко дрво код китњака 30-60%, букве до 25% (дрвне масе).															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0633	1.65	4211	11	19	2	0	12	15	0	0	0	0	27	0.97	3.00
			12	67	1	0	6	56	33	0	0	0	95	2.73	16.00
			15	8	1	0	12	0	0	0	0	0	12	0.34	2.00
			19	6	1	0	0	8	0	0	0	0	8	0.29	1.00
СУМА :						0	30	79	33	0	0	0	142	4.33	22.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака са буквом и обичним грабом, у раној фази развоја. Сјече јачих захвата у претходних десет година. Подмладак појединачан код храста китњака и јасена, а групимичан код букве, граба и клена. Техничко дрво - буква и граб (огријевно дрво), китњак млад, али се добро чисти од грана.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0634	9.94	4431	14	5	2	0	0	6	0	0	0	0	6	0.24	0.00
			15	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0.06	0.00
			16	91	3	0	35	61	17	0	0	0	113	4.51	19.00
			18	2	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0.10	0.00
СУМА :						0	35	69	20	0	0	0	124	4.91	19.00
Опис састојине: Изданацка шума црне јохе. Склоп 0,5-0,7 Подмладак појединачан (јавор, клен, јоха, бријест горски и граб.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0635	12.18	4401	11	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.07	0.00
			14	5	4	0	0	0	0	3	0	0	3	0.22	0.00
			15	89	4	1	19	31	0	0	0	0	51	2.94	7.00
			19	5	5	1	1	2	0	0	0	0	4	0.22	0.00
СУМА :						3	20	33	0	3	0	0	59	3.45	7.00
Опис састојине: Девастирана изданацка шума обичног граба. Чиста по саставу врста, у раној фази развоја. Сјече јачих захвата у претходних 5 година. Склоп потпун 0,9-1,0. Подмладак групимичан, граб из пања.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0636	21.45	4401	11	13	3	0	0	4	19	0	0	0	23	0.68	3.00
			12	14	2	0	0	16	6	3	0	0	25	0.56	3.00
			14	2	3	0	1	2	0	0	0	0	3	0.09	0.00
			15	70	1	1	25	78	20	0	0	0	124	2.78	20.00
			19	1	3	0	0	2	0	0	0	0	2	0.04	0.00
СУМА :						1	26	102	45	3	0	0	177	4.15	26.00
Опис састојине: Изданацка шума обичног граба са китњаком и буквом, у раној фази развоја. Сјече јачих захвата. Склоп 0,7-0,9. Подмладак, доминира обични граб, групимичан, равномјеран, а китњак, буква, трешња, липа и клен појединачно. Граб (огријевно дрво), китњак у раној фази развој иде ка добром техничком квалитету.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0637	1.89	4201	12	60	3	0	5	7	0	0	0	0	12	0.89	1.00
			20	40	3	3	5	0	0	0	0	0	8	0.59	1.00
СУМА :						3	10	7	0	0	0	0	20	1.48	2.00
Опис састојине: Двастирана изданачка шума храста китњака и осталим лишћарима. Сјече јачих захвата, скоро гола сјеча. Развија се багрем у фази гуштика. Склоп 0,1-0,3.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0638	11.42	4201	12	52	3	3	3	13	8	0	0	0	27	1.76	3.00
			15	12	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.39	1.00
			18	27	2	0	0	11	3	0	0	0	14	0.91	2.00
			19	3	5	0	0	2	0	0	0	0	2	0.01	0.00
			20	6	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0.20	0.00
СУМА :						3	3	35	11	0	0	0	52	3.27	6.00
Опис састојине: Двастирана изданачка шума храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,5, прекинут. Подмладак густ, групимичан, изнад 1,3 м доминира багрем, цер, китњак...															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0639	15.28	4401	12	2	2	0	0	0	2	3	0	0	5	0.10	0.00
			15	96	2	0	3	102	102	0	0	0	207	3.93	35.00
			19	2	2	0	1	2	0	0	0	0	3	0.08	0.00
СУМА :						0	4	104	104	3	0	0	215	4.11	35.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба, чиста по саставу. Склоп 0,9-1,0. Подмладак риједак, неравномјеран, изданачки из пања код граба, још се јављају китњак, липа, клен, трешња. Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0640	26.58	4401	11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.03	0.00
			12	20	2	0	0	4	9	18	6	0	37	0.83	6.00
			15	76	2	0	34	94	10	0	0	0	138	3.09	22.00
			18	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0.04	0.00
			19	2	2	0	1	0	2	0	0	0	3	0.09	0.00
СУМА :						0	35	99	23	18	6	0	181	4.08	28.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са хростом китњаком. Склоп 0,9 Подмладак, граба групимичан, из пања китњак, појединачан. Граб огријевно дрво, китњака има до 50% техничко од дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0641	30.48	1401	12	45	2	0	0	18	25	36	15	0	94	1.82	20.00
			15	51	2	0	17	68	10	0	0	0	95	2.53	18.00
			18	4	2	0	0	0	4	4	0	0	8	0.15	2.00
СУМА :						0	17	86	39	40	15	0	197	4.50	40.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и обичног граба. Склоп 0,9-1,0 Подмладак граба, групимичан, изданачки из пања, китњак, липа и осталих лишћара, појединачан. На појединим парцелама јавља се мразопуц на кори китњака. Технички квалитет 30-70% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0642	4.30	4401	12	5	2	0	0	0	0	13	0	0	13	0.21	0.00
			15	64	2	0	26	102	10	0	0	0	138	3.00	28.00
			16	8	2	0	0	9	14	0	0	0	23	0.56	4.00
			18	4	2	0	0	0	0	12	0	0	12	0.19	2.00
			19	19	3	0	0	0	43	13	0	0	56	1.37	8.00
СУМА :						0	26	111	67	38	0	0	242	5.33	42.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0,8-0,9 Подмладак, граба из пања, китњак, ријеђи и појединачан као и липа, буква и пионирске врсте. Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0643	5.72	1405	11	9	3	0	0	0	24	0	0	0	24	0.66	4.00
			12	31	2	0	0	26	21	36	0	0	83	1.77	18.00
			14	11	3	0	0	31	0	0	0	0	31	0.60	4.00
			15	30	2	0	26	45	10	0	0	0	81	2.35	16.00
			18	19	2	0	0	0	10	25	15	0	50	0.67	12.00
СУМА :						0	26	102	65	61	15	0	269	6.05	54.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака и обичног граба са буквом и цером. Склоп 0,9-1,0 Подмладак граба, групимичан и густ. Буква и китњак појединачан и ријеђи. Технички квалитет - китњак до 60%, буква до 30% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0644	9.21	4401	12	11	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.39	1.00
			15	39	4	0	0	23	16	0	0	0	39	1.53	5.00
			19	50	5	3	15	6	26	0	0	0	50	2.47	7.00
СУМА :						3	15	29	52	0	0	0	99	4.39	13.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума обичног граба, хрста китњака и осталих лишћара. Склоп, прекинут 0,5-0,6. У доњем спрату врло густ појас лијеске, купине и дивљих грмова. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0645	0.91	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене парцеле. Нема стабала изнад таксационог прага. Продуктивна површина са грмоликим формацијама и пионирским врстама дрвета, испод таксационог прага.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0646	8.03	1401	12	86	2	0	0	37	42	62	0	0	141	3.10	27.00
			18	10	2	0	5	0	11	0	0	0	16	0.40	2.00
			19	4	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.30	1.00
СУМА :						0	5	44	53	62	0	0	164	3.80	30.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака. Склоп 0,7-0,8 Подмладак групимичан, средње густ код свих врста: китњак, цер, трешња, клен и воћкарице. Технички квалитет 30-45% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0647	20.90	1405	11	28	3	0	3	15	11	13	0	0	42	1.42	8.00
			12	53	2	0	3	7	31	37	0	0	78	3.56	15.00
			15	7	3	0	5	6	0	0	0	0	11	0.35	2.00
			19	12	2	0	0	17	0	0	0	0	17	0.63	3.00
СУМА :						0	11	45	42	50	0	0	148	5.96	28.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака и букве са обичним грабом. Склоп 0,8-1,0. Подмладак густ и групимичан (китњак, граб, буква...). Технички квалитет китњак и буква 55-80% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0648	8.28	4201	12	49	3	0	5	34	0	11	0	0	50	1.97	8.00
			13	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0.25	1.00
			15	21	2	0	5	16	0	0	0	0	21	0.82	3.00
			18	25	3	0	0	16	10	0	0	0	26	1.02	5.00
СУМА :						0	15	66	10	11	0	0	102	4.06	17.00
Опис састојине: Изданачка шума хроста китњака и цера са обичним грабом. Склоп 0,8 Подмладак групимичан, густ. Доминира граб, затим хрост китњак, цер, трешња... Технички валитет 15-20% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0649	2.75	4201	12	76	3	0	15	17	0	0	0	0	32	2.37	3.00
			15	24	3	0	10	0	0	0	0	0	10	0.74	1.00
СУМА :						0	25	17	0	0	0	0	42	3.11	4.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума хроста китњака и обичног граба. Склоп 0,6, прекинут. Подмладак густ и групимичан: китњак, граб, жестика, трешња и багрем. Технички квалитет 30-50% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0650	10.39	1401	12	78	1	0	0	16	88	107	8	0	219	4.27	41.00
			15	5	3	0	7	7	0	0	0	0	14	0.42	2.00
			18	17	1	0	0	4	11	34	0	0	49	0.94	10.00
СУМА :						0	7	27	99	141	8	0	282	5.63	53.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака и цера. Боља станишта, добро газдовање. Склоп 1,0, потпун. Подмладак појединачан, риједак китњак, жестика, обични граб, цер, трешња, клен. Технички квалитет хроста китњака 60-70% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0651	25.03	1540	12	5	2	0	0	7	5	0	0	0	12	0.66	0.00
			15	2	4	0	5	0	0	0	0	5	0.15	0.00	
			18	91	1	0	0	57	107	64	4	0	232	4.96	45.00
			19	2	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.35	0.00
СУМА :						0	10	64	112	64	4	0	254	6.12	45.00
Опис састојине: Висока шума цера. Склоп 0,9-1,0, потпун. Подмладак појединачан, равномјерно распоређен. Доминирају хрст китњак и граб. Технички квалитет и до 80% дрвне масе цера.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0652	11.19	1115	11	71	2	0	0	27	60	64	0	0	151	3.99	27.00
			12	5	1	0	0	0	11	0	0	0	11	0.25	1.00
			15	6	1	0	3	4	5	0	0	0	12	0.34	2.00
			18	13	1	0	0	0	28	0	0	0	28	0.63	4.00
			19	5	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.33	1.00
СУМА :						0	3	31	115	64	0	0	213	5.54	35.00
Опис састојине: Висока шума букве. Склоп 0,8 Подмладак густ, групимичан: буква, граб и липа, а појединачно китњак и трешња. Технички квалитет до 70% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0653	7.03	1540	12	4	3	0	0	0	0	12	0	0	12	0.13	1.00
			15	38	2	0	0	40	52	12	0	0	104	2.45	18.00
			18	54	1	0	0	0	12	134	0	0	146	2.61	26.00
			19	4	2	0	0	9	0	0	0	0	9	0.33	1.00
СУМА :						0	0	49	64	158	0	0	271	5.52	46.00
Опис састојине: Висока шума цера са обичним грабом. Склоп 0,9-1,0. Подмладк цера и китњака појединачан и равномјерно распоређен, а букве и граба групимичан. Технички квалитет цера - 35-65% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0654	1.44	4421	19	20	5	0	0	0	0	22	0	0	22	0.99	4.00
			20	80	3	0	30	40	18	0	0	0	88	3.19	15.00
СУМА :						0	30	40	18	22	0	0	110	4.18	19.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема са осталим лишћарима. Склоп 0,5-0,6 Подмладак густ, групимичан, доминира багрем, клен, трешња и пионирска врсте. Нема техничког квалитета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0655	4.53	4451	11	7	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.34	1.00
			15	7	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.27	2.00
			16	6	3	0	0	9	0	0	0	0	9	0.34	2.00
			19	80	4	0	0	40	68	0	0	0	108	4.03	20.00
СУМА :						0	0	49	86	0	0	0	135	4.98	25.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0,6-0,7 прекинут. Подмладак под купиним и другим грмљм. Доминира клен, багрем, пионирске врсте. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0656	2.63	4401	11	20	3	0	0	0	10	41	0	0	51	1.25	8.00
			12	6	1	0	0	0	0	0	16	0	16	0.26	2.00
			15	74	1	0	11	112	66	0	0	0	189	3.12	30.00
СУМА :						0	11	112	76	41	16	0	256	4.63	40.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са буквом и храстом китњаком. Склоп 1,0 Подмладак групимичан, доминира граб, јавор, буква. Храст китњак појединачан. Техничко дрво - буква и храст китњак 45-75% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0657	10.63	1105	11	52	4	0	0	0	29	74	28	0	131	2.76	28.00	
			12	33	2	0	0	0	43	25	14	0	82	1.47	14.00	
			15	3	4	0	0	0	7	0	0	0	7	0.12	1.00	
			18	10	2	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0.39	4.00
			19	2	5	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0.29	1.00
СУМА :						0	0	6	79	125	42	0	252	5.03	48.00	
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака. Склоп 0,9-1,0 Подмладак групимичан и густ, равномјеран код букве, храста, клена и трешње. Технички квалитет 65-75% дрвне масе.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0658	5.68	1540	11	16	4	0	0	23	9	0	0	0	32	0.88	5.00	
			18	71	1	0	11	34	47	53	0	0	145	3.25	26.00	
			19	13	4	0	11	15	0	0	0	0	26	1.40	4.00	
СУМА :						0	22	72	56	53	0	0	203	5.53	35.00	
Опис састојине: Висока шума цера и букве са осталим лишћарима. Склоп 0,8 Подмладак густ, групимичан, буква, клен, цер, граб и китњак. Техничко дрво - код цера 50-65% дрвне масе.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
0659	4.20	4211	11	11	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.52	1.00	
			12	22	4	0	0	0	9	0	12	0	21	0.86	3.00	
			18	8	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.33	1.00	
			19	59	4	0	5	31	19	0	0	0	55	2.83	10.00	
СУМА :						0	5	39	38	0	12	0	94	4.54	15.00	
Опис састојине: Девестирана изданачка шума храста китњака и букве са цером и осталим лишћарима. Склоп 0,5-0,7. Подмладак густ, неравномјеран, групимичан: клен, буква, храст китњак, цер... Учешће техничког дрвета 10-15%.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0660	0.69	4101	11	85	4	0	0	0	48	19	0	0	67	4.01	9.00
			19	15	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.66	1.00
СУМА :						0	0	0	59	19	0	0	78	4.67	10.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве. Склоп 0,7 Подмладак густ, групимичан, неравномјеран: буква, липа, храста китњак, трешња. Техничко дрво - до 20% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0661	7.26	4101	11	77	4	0	11	31	38	34	0	0	114	3.90	17.00
			12	7	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.27	0.00
			15	1	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0.05	0.00
			18	15	1	0	0	0	23	0	0	0	23	0.62	3.00
СУМА :						2	11	31	71	34	0	0	149	4.84	20.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и цера. Склоп 0,6-0,7 Подмадак букве, групимичан, а цера и китњака појединачан. Технички квалитет букве до 10% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0662	2.43	1405	11	8	4	0	11	0	0	14	0	0	25	1.01	3.00
			12	49	2	0	0	0	0	40	106	0	146	2.47	24.00
			15	4	3	0	5	6	0	0	0	0	11	0.35	2.00
			18	39	1	0	0	9	36	37	34	0	116	1.65	17.00
СУМА :						0	16	15	36	91	140	0	298	5.48	46.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са цером и буквом. Склоп 1,0 Престарила стабла јачих дебљинских разреда. Подмладак групимичан и неравномјеран: китњак, буква, цер и трешња. Техничко дрво 25-50% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ГОРЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0663	30.63	1401	11	1	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0.07	0.00
			12	97	1	0	3	77	154	17	0	0	251	5.75	48.00
			18	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0.05	0.00
			19	1	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0.08	0.00
СУМА :						0	5	79	157	17	0	0	258	5.95	48.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 0,9 Подмладак густ, равномерно распоређен: хрст китњак, јасен, обични граб, воћкарице. Мразопуц на појединим парцелама. Техничко дрво: 60-80% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0664	1.20	1105	11	77	2	0	0	15	122	162	0	0	299	7.22	50.00
			12	16	1	0	0	7	12	43	0	0	62	1.12	10.00
			15	4	1	0	6	0	11	0	0	0	17	0.45	2.00
			18	3	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.24	2.00
СУМА :						0	6	22	157	205	0	0	390	9.03	64.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста кињака. Склоп 1,0 Подмладак риједак, појединачан (буква и клен). Техничко дрво до 80% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0665	5.85	4111	11	81	3	0	0	75	86	26	0	0	187	4.79	30.00
			12	19	2	0	0	0	31	12	0	0	43	0.79	6.00
СУМА :						0	0	75	117	38	0	0	230	5.58	36.00
Опис састојине: Изданака шума букве и храста китњака. Склоп 0,9 Подмладак густ, групимичан. Подмладак букве и храста китњака риједак. Технички квалитет 20-40% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ДОЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0581	3.80	4201	12	50	3	0	0	0	0	21	0	0	21	1.55	2.00
			20	50	3	5	16	0	0	0	0	0	21	1.55	2.00
СУМА :						5	16	0	0	21	0	0	42	3.10	4.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума храста китњака. Склоп 0,3-0,5 Подмладак групимичан, густ, доминира багрем изнад 1,3 м, а испод 1,3 м клен, граб, китњак. Технички квалитет 30-50% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0582	20.73	1401	11	1	5	0	0	2	0	0	0	0	2	0.10	0.00
			12	38	1	0	0	13	67	27	0	0	107	2.32	20.00
			15	20	2	0	3	46	6	0	0	0	55	1.56	10.00
			18	38	1	0	0	17	27	63	0	0	107	2.10	28.00
			19	3	3	0	0	5	3	0	0	0	8	0.28	1.00
СУМА :						0	3	83	103	90	0	0	279	6.36	59.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и цера са обичним грабом. Склоп 1,0 Подмладак густ, групимичан, доминира китњак, обични граб, цер и липа. Технички квалитет - 60-80% дрвне масе китњака и цера.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0583	17.13	4401	11	17	4	0	0	5	7	15	0	0	27	0.87	5.00
			15	83	1	2	9	115	7	0	0	0	133	3.34	22.00
СУМА :						2	9	120	14	15	0	0	160	4.21	27.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и букве. Шумом се лоше газдује. Склоп 0,7 Подмладак густ, групимичан код граба и букве, а китњака риједак и појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ДОЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0584	2.60	4101	11	66	3	0	22	58	41	0	0	0	121	3.57	20.00
			12	6	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.25	1.00
			15	19	3	0	5	29	0	0	0	0	34	0.76	5.00
			18	5	1	0	0	9	0	0	0	0	9	0.20	1.00
			19	4	2	0	0	7	0	0	0	0	7	0.21	1.00
СУМА :						0	27	103	52	0	0	0	182	4.99	28.00
Опис састојине: Издавачка шума букве у раној фази развоја. Склоп 0,9-1,0 Подмладак групимичан, из пања, доминира буква и граб. Техничко дрво незнатно.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0585	26.67	4401	11	22	3	0	0	3	18	21	0	0	42	1.20	7.00
			12	21	2	0	0	3	18	20	0	0	41	0.88	7.00
			15	52	2	0	10	79	10	0	0	0	99	2.12	16.00
			18	5	1	0	0	2	4	4	0	0	10	0.21	1.00
СУМА :						0	10	87	50	45	0	0	192	4.41	31.00
Опис састојине: Издавачка шума обичног граба, букве и храста китњака. Склоп 0,7-0,8. Подмладак групимичан, неравнојерно распоређен: буква, граб и клен, а појединачно китњак и цер. Техничко дрво - китњак и буква до 35% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0586	1.27	1405	11	15	3	0	0	0	23	13	0	0	36	0.87	6.00
			12	38	1	0	0	26	48	14	0	0	88	1.93	17.00
			15	37	3	0	35	51	0	0	0	0	86	2.66	15.00
			18	10	2	0	0	0	0	24	0	0	24	0.43	4.00
СУМА :						0	35	77	71	51	0	0	234	5.89	42.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака, букве и обичног граба. Склоп 0,9 Подмладак појединачан, риједак, доминира буква, китњак, багрем, трешња. Технички квалитет - 60-80% дрвне масе китњака и букве.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ДОЊА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0587	2.38	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине. Искрчене парцеле, ограђени пашњаци.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0588	0.63	4401	11	36	5	0	0	0	49	0	14	0	63	1.86	10.00
			15	64	3	0	0	73	40	0	0	0	113	2.53	20.00
СУМА :						0	0	73	89	0	14	0	176	4.39	30.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и букве. Шумом се добро газдовало. Склоп 0,8 Подмладак групимичан, неравномјерно распоређен, доминирају граб и буква. Техничко дрво код букве 36-60% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0589	21.81	4401	12	8	3	0	0	8	10	0	0	0	18	0.33	2.00
			15	87	3	0	20	140	41	0	0	0	201	3.68	32.00
			18	5	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.20	1.00
СУМА :						0	20	148	51	11	0	0	230	4.21	35.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Чиста по саставу врста. Склоп 0,9-0,1 Подмладак појединачан, риједак код букве и липе. Клен, трешња, китњак и граб из пања.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0590	10.95	4201	12	47	5	0	0	0	17	15	6	0	38	1.78	5.00
			15	53	5	8	25	10	0	0	0	0	43	2.02	5.00
СУМА :						8	25	10	17	15	6	0	81	3.80	10.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума храста китњака и обичног граба. Граб у фази младик-гуштик. Склоп 0,9-0,1 Подмладак густ, групимичан, код граба из пања, а појединачан код воћкарица, липе и клена. Техничко дрво - храст китњак 20-30% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ДОЊА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0591	6.71	4401	12	13	3	0	5	0	0	0	0	0	5	0.37	0.00
			15	74	3	18	10	0	0	0	0	0	28	2.07	3.00
			18	13	3	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0.37
СУМА :						23	15	0	0	0	0	0	38	2.81	4.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума обичног граба и осталих лишћара у фази младика. Склоп 0,2-0,3 Подмладак густ, групимичан (обични граб, цер, храст китњак, липа, трешња и клен).															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0592	1.77	1405	11	35	3	0	3	11	21	63	0	0	98	2.50	20.00
			12	56	1	0	0	27	104	28	0	0	159	3.41	32.00
			15	7	2	0	3	18	0	0	0	0	21	1.43	4.00
			18	2	1	0	0	0	6	0	0	0	6	0.11	0.00
СУМА :						0	6	56	131	91	0	0	284	7.45	56.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Шумом се добро газдује. Склоп 1,0 Подмладак букве групимичан и испод 1,3 м, а изнад 1,3 м подмладак китњака и трешње, појединачно. Технички квалитет - буква 40-60% дрвне масе, а храст китњак 50-70% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0593	4.97	4111	11	69	3	0	0	26	45	103	0	0	174	4.31	27.00
			12	14	1	0	0	0	23	13	0	0	36	0.61	6.00
			15	13	2	5	5	23	0	0	0	0	33	0.56	6.00
			18	4	1	0	0	0	11	0	0	0	11	0.19	2.00
СУМА :						5	5	49	79	116	0	0	254	5.67	41.00
Опис састојине: Изданачка шума букве са храстом китњаком и обичним грабом. Склоп 0,9-1,0 Подмладак букве и граба групимичан, густ, а китњака, липе и трешње појединачан. Техничко дрво - буква 10-40%, а китњак 25-60%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ДОЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0594	6.55	4401	11	6	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.27	0.00
			15	87	3	3	22	30	0	5	0	0	60	3.11	9.00
			19	7	5	1	0	4	0	0	0	0	5	0.34	1.00
СУМА :						4	22	38	0	5	0	0	69	3.72	10.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума обичног граба. Склоп 0,9 Подмладак густ, групимичан, из пања код граба, а појединачан код липе, букве, храста китњака и клена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0595	5.72	4111	11	43	5	0	0	28	8	0	0	0	36	2.05	5.00
			12	27	3	0	0	22	0	0	0	0	22	0.98	3.00
			15	30	4	2	5	18	0	0	0	0	25	1.12	4.00
СУМА :						2	5	68	8	0	0	0	83	4.15	12.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума букве, обичног граба и храста китњака. Склоп прекинут 0,6. Подмладак букве и граба групимичан и изданачки из пања, а китњака појединачан, сјеменски. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0596	2.81	1401	11	5	4	0	5	7	0	0	0	0	12	0.68	0.00
			12	86	1	0	6	68	105	26	0	0	205	4.53	40.00
			15	7	3	0	10	7	0	0	0	0	17	0.50	2.00
			18	2	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0.12	1.00
СУМА :						0	21	87	105	26	0	0	239	5.83	43.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 0,9 Подмладак појединачан, неравномјерно распоређен, доминира храст китњак, а присутни су буква и обични граб. Технички квалитет код храста китњака 50-80% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0597	4.31	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Голети подесне за пошумљавање. Претходно извршена гола сјеча. Површина обрасла пионирским врстама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ДРАГОТИЊА ДОЊА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0598	0.92	1501	13	40	2	0	0	0	0	136	0	0	136	2.83	27.00
			14	42	2	0	0	9	109	29	0	0	147	3.89	26.00
			15	9	5	0	0	17	13	0	0	0	30	0.62	6.00
			19	9	4	0	0	7	24	0	0	0	31	1.08	6.00
СУМА :						0	0	33	146	165	0	0	344	8.42	65.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака и пољског јасена. Склоп 0,9 -1,0 Подмладак појединачан, риједак. Готово да главних врста дрвећа нема у подмлатку. Изнад висине 1,3 м јављају се клен и липа. Технички квалитет присутан у дрвној маси хроста лужњака и пољског јасена 40-80%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0599	0.66	1501	13	72	3	0	0	0	56	77	0	0	133	3.11	23.00
			14	18	3	0	0	9	12	13	0	0	34	0.91	6.00
			15	3	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.15	1.00
			19	7	4	0	5	8	0	0	0	0	13	0.65	2.00
СУМА :						0	10	17	68	90	0	0	185	4.82	32.00
Опис састојине: Девестирана висока шума хроста лужњака и пољског јасена. Склоп 0,6 Подмладак густ, групимичан, доминирају клен, жестика, бријест и липа. Технички квалитет код хроста лужњака и јасена 20-50%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0600	2.41	1540	14	86	2	0	6	34	98	40	0	0	178	5.05	25.00
			15	3	5	0	0	0	7	0	0	0	7	0.11	1.00
			19	11	5	0	0	22	0	0	0	0	22	0.88	4.00
СУМА :						0	6	56	105	40	0	0	207	6.04	30.00
Опис састојине: Девестирана висока шума пољског јасена и осталих лишћара. Склоп 0,6 Подмладак групимичан, густ, доминирају клен, бријест и жестика изнад 1,3 м. Технички квалитет код јасена и бријеста 10-45% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1231	1.98	4401	12	20	2	0	0	0	31	12	0	0	43	0.82	7.00
			15	80	2	3	16	92	61	0	0	0	172	3.27	26.00
СУМА :						3	16	92	92	12	0	0	215	4.09	33.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Склоп 0,8-0,9. Подмладак густ, групимичан, неравнојеран, доминирају обични граб и китњак. Техничког дрвета код китњака до 40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1232	8.57	1401	11	8	5	0	3	3	5	5	0	0	16	0.61	4.00
			12	65	3	0	7	32	56	32	0	0	127	2.91	23.00
			18	25	2	0	0	12	36	0	0	0	48	1.13	9.00
			19	2	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0.16	1.00
СУМА :						0	10	51	97	37	0	0	195	4.81	37.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са осталим лишћарима. Склоп 0,7-0,9. Подмладак групимичан, испод 1,3 м, неравнојеран, доминирају китњак и цер. Техничког дрвета код китњака од 25-60% и код осталих лишћара до 90%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1233	3.52	1401	12	40	2	0	13	38	62	12	0	0	125	2.98	22.00
			18	60	2	0	0	24	94	72	0	0	190	3.99	38.00
СУМА :						0	13	62	156	84	0	0	315	6.97	60.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и цера. Склоп 0,9-1,0. Подмладак густ и групимичан, доминирају китњак и цер изнад 1,3 м. Техничког дрвета од 40-65%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1234	1.29	1401	12	97	1	0	0	118	155	0	0	0	273	6.78	55.00
			19	3	1	0	0	9	0	0	0	0	9	0.23	2.00
СУМА :						0	0	127	155	0	0	0	282	7.01	57.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 0,7-0,8. Подмладак риједак до средње густ, претежно испод 1,3 м висине, доминирају китњак и кестен. Техничког дрвета код китњака од 30-60%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1235	10.40	4411	12	34	5	2	0	22	0	0	0	0	24	1.24	3.00
			18	43	5	0	0	23	7	0	0	0	30	1.55	5.00
			19	23	5	5	5	6	0	0	0	0	16	1.09	2.00
СУМА :						7	5	51	7	0	0	0	70	3.88	10.00
Опис састојине: Изданачак шума цера и храста китњака са осталим лишћарима. Склоп 0,6 Подмладак густ, групимичан, изнад 1,3 м висине доминира храст китњак. Техничког дрвета код храста китњака до 20%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1236	3.36	1401	11	2	4	0	0	0	0	6	0	0	6	0.15	1.00
			12	63	2	0	3	33	109	88	0	0	233	4.92	42.00
			15	1	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0.06	0.00
			18	33	1	0	0	15	86	23	0	0	124	2.62	23.00
			19	1	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0.07	0.00
СУМА :						0	7	48	195	117	0	0	367	7.82	66.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и цера. Клоп 0,9-1,0. Подмладак риједак, испод 1,3 м висине, доминира храст китњак у фази поника. Техничког дрвета до 65%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1237	8.81	4101	11	48	3	0	0	36	54	35	0	0	125	3.06	22.00
			12	6	2	0	0	3	6	6	0	0	15	0.25	2.00
			15	22	2	0	3	34	21	0	0	0	58	0.96	9.00
			18	5	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.20	2.00
			19	19	4	0	0	8	19	23	0	0	50	1.23	9.00
СУМА :						0	3	81	112	64	0	0	260	5.70	44.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и осталих лишћара. Склоп 1,0 Подмладак неравномјеран, у фази поника, изнад 1,3 м буква и граб. Техничког дрвета код букве 25-50%, трешње 30-45%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1238	7.34	1105	11	64	3	0	3	66	140	16	0	0	225	5.76	46.00
			12	35	1	0	0	34	81	7	0	0	122	1.95	18.00
			18	1	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0.14	0.00
СУМА :						0	3	103	221	23	0	0	350	7.85	64.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака. Склоп 0,9-1,0. У подмлатку доминира буква у фази поника. Техничког дрвета код букве 35-70% и китњака 50-80%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1239	8.68	4111	11	80	5	2	3	62	13	5	0	0	85	3.82	10.00
			12	20	3	0	0	7	14	0	0	0	21	0.76	3.00
СУМА :						2	3	69	27	5	0	0	106	4.58	13.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и храста китњака. Склоп 0,5-0,6. Подмладак густ, неравнојеран, доминира буква из пања, испод 1,3м.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1240	29.27	4101	11	95	4	0	5	47	97	57	0	0	206	5.36	42.00
			15	5	3	0	1	8	2	0	0	0	11	0.21	1.00
СУМА :						0	6	55	99	57	0	0	217	5.57	43.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,8-1,0. Подмладак букве, риједак и у лошем стању. Техничког дрвета код букве од 20-60%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1241	2.21	4211	11	24	4	0	7	8	41	0	0	0	56	1.41	9.00
			12	60	2	0	10	101	30	0	0	0	141	2.48	21.00
			14	2	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.13	1.00
			15	2	3	0	5	0	0	0	0	0	5	0.09	1.00
			18	12	2	0	0	29	0	0	0	0	0	29	0.51
СУМА :						0	27	138	71	0	0	0	236	4.62	36.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака и букве. Склоп 0,7-1,0. Подмладак равнојеран, средње густ, доминира буква. Техничког дрвета код храста китњака 30-60% и букве до 10%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1242	2.83	4211	11	13	4	0	0	23	10	0	0	0	33	0.81	5.00
			12	31	3	0	0	0	39	42	0	0	81	1.34	13.00
			13	56	4	0	11	23	78	34	0	0	146	3.56	24.00
СУМА :						0	11	46	127	76	0	0	260	5.71	42.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака и букве са осталим лишћарима. Склоп 0,9-1,0 Подмладак равномјеран, густ, доминира буква изнад 1,3 м висине. Техничког дрвета код китњака 30-75%, букве до 20% и трешње до 30%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1243	0.54	4431	12	20	1	0	0	15	23	0	0	0	38	0.81	5.00
			14	5	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.29	1.00
			15	6	3	0	5	6	0	0	0	0	11	0.24	1.00
			16	38	4	0	0	0	49	23	0	0	72	2.05	16.00
			20	32	1	0	0	50	11	0	0	0	61	1.31	10.00
СУМА :						0	5	71	93	23	0	0	192	4.70	33.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе и осталих лишћара. Склоп 0,9-1,0. Подмладак густ, неравномјеран, доминира клен. Техничког дрвета код китњака 50-75%, јохе 30-60% и багрема 30-65%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1244	1.72	4201	11	8	4	0	0	14	0	0	0	0	14	0.43	2.00
			12	78	3	0	0	42	76	11	0	0	129	3.04	22.00
			14	8	3	0	6	7	0	0	0	0	13	0.40	2.00
			15	6	2	0	10	0	0	0	0	0	10	0.24	1.00
СУМА :						0	16	63	76	11	0	0	166	4.11	27.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака. Склоп 0,7-0,8. Подмладак средње густ, неравномјеран, доминирају буква и јасен, китњак се јавља у фази поника. Техничког дрвета, осим код огријевог граба, од 30-65%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1245	3.06	1405	11	23	3	0	11	16	35	13	0	0	75	2.55	15.00
			12	62	1	0	0	9	165	26	0	0	200	4.17	40.00
			19	15	4	0	0	24	23	0	0	0	47	1.43	10.00
СУМА :						0	11	49	223	39	0	0	322	8.15	65.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве са осталим лишћарима. Склоп 1,0. Подмладак риједак, неравномјеран, доминира буква изнад 1,3 м , лош. Техничког дрвета код коитњака од 40-65% и букве 25-40%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1246	3.79	4401	11	22	4	0	5	8	10	23	0	0	46	1.23	9.00
			12	16	2	0	0	0	21	12	0	0	33	0.65	6.00
			15	40	2	0	0	49	33	0	0	0	82	1.62	14.00
			18	11	2	0	0	0	11	12	0	0	23	0.46	5.00
			19	10	4	0	5	7	9	0	0	0	21	0.56	4.00
СУМА :						0	10	64	84	47	0	0	205	4.52	38.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба, храста китњака и букве. Склоп 0,8-1,0. Подмладак густ, неравномјеран, доминирају буква и обични граб. Техничког дрвета код китњака 50-60% и букве до 30%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1247	3.28	4401	11	18	5	0	0	14	4	0	0	0	18	0.90	2.00
			12	9	1	0	0	9	0	0	0	0	9	0.35	1.00
			15	42	4	1	2	27	12	0	0	0	42	1.65	5.00
			16	10	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.49	1.00
			19	22	5	0	3	10	9	0	0	0	22	1.09	3.00
СУМА :						1	5	60	35	0	0	0	101	4.48	12.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0,4-0,6. Подмладак густ, неравномјеран, доминирају обични граб и буква. Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1248	10.37	4101	11	84	5	1	5	41	0	0	0	0	47	3.43	4.00
			15	16	4	0	0	9	0	0	0	0	9	0.52	1.00
СУМА :						1	5	50	0	0	0	0	56	3.95	5.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,5-0,7. Подмладак риједак, неравномјеран, доминирају буква и обични граб, храст китњак у фази поника. Нема техничког дрвета.															
1249	5.36	4101	11	65	4	0	0	36	57	11	0	0	104	3.35	16.00
			15	35	3	0	0	29	27	0	0	0	56	1.41	9.00
СУМА :						0	0	65	84	11	0	0	160	4.76	25.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и обичног граба. Склоп 0,7-0,8. Подмладак средње густ, неравномјеран, доминирају обични граб и буква. Техничко дрво код букве 20-30%.															
1250	3.36	1540	11	7	5	0	0	15	0	0	0	0	15	0.60	2.00
			12	8	4	0	0	0	8	11	0	0	19	0.29	3.00
			18	55	3	0	0	22	10	91	0	0	123	2.87	27.00
			19	30	5	0	0	26	17	11	13	0	67	2.12	15.00
СУМА :						0	0	63	35	113	13	0	224	5.88	47.00
Опис састојине: Висока шума цера и осталих лишћара. Шума са јачом дебљинском структуром. Склоп 0,6. Подмладак риједак, неравномјеран, доминирају липа и кестен. Техничког дрвета код цера и осталих лишћара од 20-55%.															
1251	1.86	4451	12	8	4	0	0	0	0	10	0	0	10	0.31	1.00
			14	7	2	0	0	9	0	0	0	0	9	0.35	1.00
			19	85	5	0	15	36	18	41	0	0	110	4.23	13.00
СУМА :						0	15	45	18	51	0	0	129	4.89	15.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0,6-0,7. Подмладак средње густ, обрастао грмљем, неравномјеран, доминира горски бријест. Техничког дрвета код клена 15-20%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗБЈЕГ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha							Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <			Свега
1252	1.95	4101	11	100	5	3	10	0	0	0	0	0	13	0.40	1.00
СУМА :						3	10	0	0	0	0	0	13	0.40	1.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,1. 95% оштећених стабала букве, преостала болесна и суше се. У току рада вршена сјеча.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2561	13.20	1115	11	50	3	0	3	34	21	44	0	0	102	2.99	15.00
			12	6	2	0	0	0	0	13	0	0	13	1.20	0.00
			15	26	4	0	4	41	8	0	0	0	53	1.52	8.00
			19	18	4	0	0	6	16	14	0	0	36	0.68	8.00
СУМА :						0	7	81	45	71	0	0	204	6.39	31.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста китњака, кестена, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Вршене просјекe. Добро подмлађена. Подмладак групимичан и доброг квалитета. Присутан рак коре код кестена. Вршити даље прореди и чишћења, те сјече кестена због заразе. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2562	18.92	1105	11	32	3	0	11	29	5	0	0	0	45	2.15	5.00
			12	15	3	0	0	0	4	16	0	0	20	0.31	2.00
			15	42	4	0	7	47	8	0	0	0	62	1.77	7.00
			19	11	4	0	0	4	12	0	0	0	16	0.33	4.00
СУМА :						0	18	80	29	16	0	0	143	4.56	18.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста, кестена, граба. Дјелимично девастирана. Добро подмлађена. Склоп 0,8 Вршити прореду и чишћење подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2563	6.23	1105	11	64	2	0	0	31	70	139	0	0	240	5.87	40.00
			12	31	2	0	0	4	50	61	0	0	115	2.18	18.00
			15	5	4	0	0	18	0	0	0	0	18	0.55	3.00
СУМА :						0	0	53	120	200	0	0	373	8.60	61.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста и осталих лишћара, доброг квалитета. Средње подмлађена. Здравствено стње добро. Склоп 0,9 Вршити прореду, отварати склоп ради природног подмлађивања.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2564	7.49	1401	12	89	3	0	0	25	110	135	14	0	284	5.52	50.00
			15	8	4	0	2	25	0	0	0	0	27	0.81	4.00
			19	3	4	0	2	3	4	0	0	0	9	0.24	1.00
СУМА :						0	4	53	114	135	14	0	320	6.57	55.00
Опис састојине: Висока шума храста, граба и осталих лишћара. Средњег квалитета. Средње подмлађена, подмладак мјестимичан. Здравствено стање добро. Природна обнова. Склоп 0,9 Вршити прореду храста и отварати склоп ради подмлађивања.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2565	16.48	4401	11	5	4	0	0	0	0	13	0	0	13	0.25	0.00
			12	23	3	0	0	11	19	27	0	0	57	1.18	7.00
			15	65	4	0	12	108	28	9	0	0	157	4.29	24.00
			19	7	5	0	0	5	7	4	0	0	16	0.27	2.00
СУМА :						0	12	124	54	53	0	0	243	5.99	33.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста, букве и осталих лишћара. Средњег квалитета. Доброг подмлатка, групимично. Склоп 0,8 Вршити прореду и чишћења, форсирати храст и букву.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2566	9.18	4401	12	32	3	0	0	4	33	0	0	0	37	1.27	7.00
			14	16	3	0	0	4	14	0	0	0	18	0.64	1.00
			15	42	5	0	11	30	7	0	0	0	48	1.67	9.00
			19	10	5	0	0	4	7	0	0	0	11	0.70	2.00
СУМА :						0	11	42	61	0	0	0	114	4.28	19.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста, липе и осталих лишћара, доброг квалитета. Подмладак добар. Здравствено стање добро. Склоп 0,7 Вршити даље прореди и чишћење подмлатка..															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2567	18.64	4421	12	10	4	0	0	3	8	0	0	0	11	0.39	0.00
			15	15	5	0	2	14	0	0	0	0	16	0.51	2.00
			19	28	5	0	0	20	10	0	0	0	30	1.10	4.00
			20	47	4	0	7	26	17	0	0	0	50	1.86	6.00
СУМА :						0	9	63	35	0	0	0	107	3.86	12.00
Опис састојине: Издавачка шума багрема, храста и осталих лишћара. Девастирана у току рата. Средњег квалитета. Добро подмлађена. Склоп 0,8 Вршити прореду и чистење и форсирати храст китњак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2568	25.11	4401	14	15	4	0	0	0	33	0	0	0	33	0.62	3.00
			15	70	5	0	9	123	20	0	0	0	152	2.87	20.00
			19	15	4	0	0	0	9	22	0	0	31	0.61	8.00
СУМА :						0	9	123	62	22	0	0	216	4.10	31.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, липе, кестена и осталих лишћара. Дјелимично девастирана, слабо подмлађена. Кестен заражен. Склоп 0,9 Њега: конверзија, природна обнова.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2569	23.55	4401	12	13	4	0	0	7	8	0	0	0	15	0.58	0.00
			15	38	5	3	4	31	7	0	0	0	45	1.70	5.00
			19	31	4	0	4	28	4	0	0	0	36	1.39	8.00
			20	18	4	2	9	9	0	0	0	0	20	0.81	2.00
СУМА :						5	17	75	19	0	0	0	116	4.48	15.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, кестена и осталих лишћара. Девастирана. Здравствено стање: кестен заражен, рак коре присутан скоро код свих одраслих стабала кестена, граб добар. Склоп 0,7 Њега: Конверзија (уклањати кестен).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2570	10.75	4101	11	54	4	0	19	90	28	0	0	0	137	3.40	15.00
			15	39	5	0	14	71	14	0	0	0	99	2.46	13.00
			19	2	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.14	1.00
			20	5	4	0	6	8	0	0	0	0	14	0.30	2.00
СУМА :						0	39	175	42	0	0	0	256	6.30	31.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, граба, багрема и осталих лишћара, средег квалитета. Склоп 0,8 Подмлађеност лоша, тек мјестимично добра. Конверзија сјечом и природном обновом.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2571	7.42	1405	11	20	3	0	5	39	12	0	0	0	56	2.15	7.00
			12	67	2	0	0	11	113	64	0	0	188	3.83	30.00
			15	13	3	0	4	34	0	0	0	0	38	1.00	5.00
СУМА :						0	9	84	125	64	0	0	282	6.98	42.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве и осталих лишћара, доброг квалитета. Средње подмлађена, групимично, слаб. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 Сјеча храста због природне обнове.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2572	35.61	4211	11	23	3	0	10	9	0	0	0	0	19	0.63	3.00
			12	58	2	0	2	32	14	0	0	0	48	1.23	10.00
			19	19	4	0	2	8	5	0	0	0	15	0.41	3.00
СУМА :						0	14	49	19	0	0	0	82	2.27	16.00
Опис састојине: Девастиране шума храста, букве и осталих лишћара. Дјелимично до потпуно девастирана. Добро подмлађена. Остатак доброг квалитета. Склоп 0,4 Њега подмлатка и оплодна сјеча.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2573	6.74	1405	11	12	3	0	0	9	26	7	0	0	42	1.36	5.00
			12	82	2	0	0	50	106	129	0	0	285	5.58	48.00
			19	6	4	0	0	10	12	0	0	0	22	1.08	3.00
СУМА :						0	0	69	144	136	0	0	349	8.02	56.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве и осталих лишћара, средњег квалитета. Дјелимично подмлађена. Здравствено стање добро. Склоп 0,7. Оплодна сјеча, природна обнова.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2574	9.27	1401	11	5	4	0	0	4	5	6	0	0	15	0.45	0.00
			12	83	2	0	0	54	154	12	0	0	220	4.92	33.00
			15	7	4	0	2	15	0	0	0	0	17	0.54	3.00
			19	5	4	0	0	13	0	0	0	0	13	0.38	2.00
СУМА :						0	2	86	159	18	0	0	265	6.29	38.00
Опис састојине: Висока шума храста и граба са буквом и осталим лишћарима. Средњег квалитета, слабо подмлађена. Склоп 0,8 дјелимично прекинут. Вршити прореде и чишћење ради подмлађивања.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2575	7.36	1405	11	21	4	0	0	30	9	12	0	0	51	1.25	7.00
			12	46	3	0	0	17	27	57	0	0	101	1.98	18.00
			15	25	5	0	0	42	14	5	0	0	61	1.79	10.00
			19	8	5	0	1	5	12	0	0	0	18	1.00	3.00
СУМА :						0	1	94	62	74	0	0	231	6.02	38.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Подмлађеност слаба. Склоп 0,8 Вршити оплодну сјечу, форсирати природну обнову.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2576	7.00	1401	12	93	2	0	0	48	105	140	0	0	293	5.89	45.00
			19	7	4	0	5	18	0	0	0	0	23	0.69	2.00
СУМА :						0	5	66	105	140	0	0	316	6.58	47.00
Опис састојине: Висока шума храста и осталих лишћара, доброг квалитета. Средње подмлађена. Добре техничке класе. Здравствено стање добро. Склоп 0,8. Пореда, оплодна сјеча, природна обновa.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2577	20.62	4211	11	11	4	0	2	12	0	0	0	0	14	0.44	2.00
			12	35	3	0	0	30	3	11	0	0	44	1.41	7.00
			15	28	5	0	3	30	2	0	0	0	35	1.13	6.00
			19	26	4	0	0	12	5	15	0	0	32	1.04	6.00
СУМА :						0	5	84	10	26	0	0	125	4.02	21.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, граба, липе и осталих лишћара. Девастирана за вријеме рата. Добро обновљена природним путем. Склоп 0,8 Вршити његу и чишћење.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2578	26.60	4201	12	37	3	0	0	4	19	30	13	0	66	1.52	8.00
			15	18	5	0	0	8	19	0	0	0	27	1.74	4.00
			19	9	5	0	0	3	7	4	0	0	14	1.37	2.00
			20	36	4	0	4	21	16	5	0	0	46	1.47	7.00
СУМА :						0	4	36	61	39	13	0	153	6.10	21.00
Опис састојине: Изданачка шума храста, багрема, граба и осталих лишћара. Дјелимично девастирана. Присутан мразопуц. Храст углавном сјеменског поријекла. Склоп 0,8 Проред и чишћење, фаворизовање храста сјеменског поријекла.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2579	9.57	1405	11	21	3	0	2	46	21	4	0	0	73	2.60	9.00
			12	75	2	0	0	14	127	121	0	0	262	5.18	45.00
			15	3	4	0	0	10	0	0	0	0	10	0.30	2.00
			19	1	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.17	1.00
СУМА :						0	2	76	148	125	0	0	351	8.25	57.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве и осталих лишћара, доброг квалитета. Склоп 0,9 Подмладак мјестимичан, добар. Вршити оплодну сјечу.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
2580	10.75	4111	11	42	4	0	0	32	19	36	0	0	87	2.38	14.00	
			12	29	3	0	0	8	28	22	0	0	58	1.64	10.00	
			15	16	5	0	0	0	0	29	3	0	0	32	1.91	6.00
			20	13	5	0	0	0	0	21	7	0	0	28	1.79	6.00
СУМА :						0	0	90	57	58	0	0	205	7.72	36.00	
Опис састојине: Издавачка шума букве, храста, граба, средњег квалитета. Храст углавном сјеменског поријекла. Подмлађеност добра, групимичан. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 Вршити прореду и његу подмлатка до превођења у виши узгојни облик.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
2581	11.13	4211	11	10	3	0	0	20	5	0	0	0	25	0.43	4.00	
			12	37	3	0	0	50	28	17	0	0	95	1.58	15.00	
			15	32	4	0	16	66	0	0	0	0	82	1.36	13.00	
			19	8	4	0	0	12	8	0	0	0	20	0.44	4.00	
			20	13	4	0	0	28	7	0	0	0	35	0.55	6.00	
СУМА :						0	16	176	48	17	0	0	257	4.36	42.00	
Опис састојине: Издавачка шума храста, букве, граба и осталих лишћара. Подмлађеност дјелимична. Доброг квалитета. Склоп 0,8 Вршити прореду, форсирати сјеменска стабла храста кињака и букве. Њега подмлатка.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
2582	2.38	1105	11	54	3	0	8	74	68	55	8	0	213	6.60	35.00	
			12	34	3	0	0	25	23	84	0	0	132	2.50	20.00	
			15	11	4	0	0	34	8	0	0	0	42	1.18	6.00	
			19	1	3	0	0	0	0	5	0	0	5	0.08	0.00	
СУМА :						0	8	133	99	144	8	0	392	10.36	61.00	
Опис састојине: Висока шума букве, храста, граба и липе, доброг квалитета. Добро подмлађена, квалитет добар. Склоп 0,8 Вршити преборну сјечу и његу подмлатка.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЗЕЦОВИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2583	5.25	1401	12	55	3	0	0	39	46	39	0	0	124	2.48	18.00
			15	42	4	0	4	41	44	5	0	0	94	2.00	14.00
			19	3	5	0	0	3	3	0	0	0	6	0.13	1.00
СУМА :						0	4	83	93	44	0	0	224	4.61	33.00
Опис састојине: Висока шума храста, граба и осталих лишћара, средњег квалитета. Подмлађеност средња, доброг квалитета. Склоп 0,8 Проред и њега подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2584	3.30	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине. Грађевинско и пољпривредно земљиште. Без дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2585	24.25	4401	12	11	4	0	2	3	0	0	0	0	5	0.36	0.00
			15	46	5	2	11	7	3	0	0	0	23	1.52	3.00
			19	13	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.43	1.00
			20	30	4	0	7	9	0	0	0	0	16	0.99	2.00
СУМА :						2	20	26	3	0	0	0	51	3.30	6.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема и осталих лишћара. Добро подмлађена. Девастирана у току рата. Склоп 0,9 Проред и чишћење, форсирати поједина стабла храста, конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2586	0.91	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивно шумско земљиште (грађевинско земљиште, викенд насеље). Без дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЈЕЛИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0951	1.92	1105	11	17	3	0	2	12	8	19	0	0	41	0.92	4.00
			12	15	3	0	0	3	10	23	0	0	36	0.53	4.00
			15	56	3	0	38	65	23	8	0	0	134	3.10	16.00
			19	1	2	0	0	3	0	0	0	0	3	0.07	0.00
			20	11	2	0	13	9	4	0	0	0	26	0.87	3.00
СУМА :						0	53	92	45	50	0	0	240	5.49	27.00
Опис састојине: Висока мјешовита шума. Подмладак граба, мјестимично. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0952	11.66	1401	11	8	3	0	2	5	7	6	0	0	20	0.50	0.00
			12	56	3	0	2	19	33	43	8	0	105	2.07	20.00
			15	31	3	0	18	33	20	2	0	0	73	1.65	9.00
			16	3	3	0	0	2	5	0	0	0	7	0.15	1.00
			20	2	3	0	0	2	0	3	0	0	5	0.10	0.00
СУМА :						0	22	61	65	54	8	0	210	4.47	30.00
Опис састојине: Висока шума храста, букве и граба. Подмладак букве поник храста, квалитетан. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0953	14.62	1115	11	24	3	0	4	13	17	30	0	0	64	1.40	6.00
			12	5	3	0	0	0	5	9	0	0	14	0.19	0.00
			15	71	2	0	21	62	33	29	0	0	145	3.13	30.00
СУМА :						0	25	75	55	68	0	0	223	4.72	36.00
Опис састојине: Висока шума граба са мало букве и храста. Подмладак букве и граба, квалитетан. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЈЕЛИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0954	37.83	1105	11	43	3	0	3	21	30	58	6	0	118	2.91	20.00
			12	8	3	0	0	5	8	12	0	0	25	0.40	3.00
			15	45	2	0	21	36	52	13	2	0	124	3.15	22.00
			16	1	3	0	0	1	2	0	0	0	3	0.08	0.00
			20	3	3	0	1	7	2	2	0	0	12	0.32	2.00
СУМА :						0	25	70	94	85	8	0	282	6.86	47.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста и граба. Мјестимично прогаљена. Подмладак букве, мјестимичан. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0955	3.74	1105	11	75	2	0	0	50	30	90	40	0	210	4.40	44.00
			12	17	2	0	0	0	0	28	20	0	48	1.49	10.00
			15	8	2	0	2	14	11	0	0	0	27	0.58	5.00
СУМА :						0	2	64	41	118	60	0	285	6.47	59.00
Опис састојине: Висока шума букве са мало храста и граба, доброг квалитета. Подмладак букве, граба и храста. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0956	9.36	4101	11	31	3	0	6	9	19	10	23	0	67	1.28	13.00
			12	3	4	0	0	0	0	7	0	0	7	0.07	0.00
			15	47	3	0	15	25	20	24	0	0	84	2.00	18.00
			16	8	2	0	0	9	9	0	0	0	18	0.47	2.00
			20	11	3	0	2	9	12	0	0	0	23	0.57	3.00
СУМА :						0	23	52	60	41	23	0	199	4.39	36.00
Опис састојине: Изданацка шума букве и граба, средњег квалитета. Подмладак букве и граба. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЈЕЛИЋКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0957	26.82	1105	11	50	2	0	2	18	45	69	19	0	153	3.56	32.00
			12	33	2	0	0	0	11	61	25	0	97	2.35	22.00
			20	17	1	0	2	23	18	11	0	0	54	1.38	10.00
СУМА :						0	4	41	74	141	44	0	304	7.29	64.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста, доброг квалитета. Подмладак букве и храста, квалитетан. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0958	12.09	4401	11	9	3	0	0	0	4	14	6	0	24	0.40	3.00
			12	6	3	0	0	0	10	4	0	0	14	0.23	0.00
			15	79	3	0	30	80	42	11	0	0	163	3.77	35.00
			19	4	3	0	0	0	7	4	0	0	11	0.17	2.00
			20	2	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.16	0.00
СУМА :						0	30	86	63	33	6	0	218	4.73	40.00
Опис састојине: Издавачка шума граба са мало букве и храста. Подмладак граба. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0959	10.36	1105	11	81	2	0	12	56	92	80	23	0	263	5.59	52.00
			12	10	2	0	1	11	14	10	7	0	43	0.73	7.00
			15	3	2	0	4	4	6	0	0	0	14	0.32	2.00
			20	6	2	0	0	12	13	4	0	0	29	0.71	4.00
СУМА :						0	17	83	125	94	30	0	349	7.35	65.00
Опис састојине: Висока шума букве са мало храста и граба, доброг квалитета. Подмладак букве. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЈЕЛИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0960	17.83	1115	11	39	2	0	7	22	18	26	16	0	89	2.20	18.00
			12	7	3	0	0	0	2	2	17	0	21	0.17	3.00
			15	34	2	0	25	31	11	8	0	0	75	2.33	15.00
			16	3	2	0	0	0	3	6	0	0	9	0.17	2.00
			19	4	2	0	0	2	2	8	0	0	12	0.17	2.00
			20	13	2	0	3	11	15	6	0	0	35	0.92	6.00
СУМА :						0	35	66	51	56	33	0	241	5.96	46.00
Опис састојине: Висока мјешовита шума букве, граба, храста, багрема, јохе и трешње. Подмладак граба, мјестимичан. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0961	13.34	1540	11	7	3	0	0	2	6	11	0	0	19	0.38	0.00
			12	5	3	0	0	0	5	6	3	0	14	0.18	0.00
			15	55	3	0	22	54	44	14	0	0	134	3.38	30.00
			16	28	2	0	1	24	16	28	9	0	78	1.56	15.00
			20	5	3	0	1	2	9	3	0	0	15	0.38	2.00
СУМА :						0	24	82	80	62	12	0	260	5.88	47.00
Опис састојине: Висока шума граба, јохе, букве, храста и багрема. Подмлатка нема. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0962	5.41	1105	11	53	2	0	12	25	26	82	25	0	170	3.55	35.00
			12	38	2	0	0	17	37	62	0	0	116	0.09	20.00
			15	9	3	0	10	8	10	4	0	0	32	0.70	5.00
СУМА :						0	22	50	73	148	25	0	318	4.34	60.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста и граба, доброг квалитета. Подмладак мјестимичан. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЈЕЛИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0963	7.17	1115	11	21	3	0	1	9	15	25	4	0	54	1.26	9.00
			12	1	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0.04	0.00
			15	59	3	0	19	59	44	28	0	0	150	3.69	35.00
			19	8	3	0	0	2	7	15	0	0	24	0.35	3.00
			20	11	2	0	1	12	16	4	0	0	33	0.83	5.00
СУМА :						0	21	82	82	75	4	0	264	6.17	52.00
Опис састојине: Висока шума букве, граба, багрема, трешње, средњег квалитета. Подмладак букве и граба. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0964	14.30	4401	11	2	4	0	0	0	2	2	0	0	4	0.10	0.00
			12	28	4	0	5	3	12	21	6	0	47	1.58	8.00
			15	56	3	3	19	46	20	9	0	0	97	2.28	18.00
			16	12	2	0	1	2	5	10	4	0	22	0.40	5.00
			19	2	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0.07	0.00
СУМА :						3	25	51	43	42	10	0	174	4.43	31.00
Опис састојине: Изданацка шума граба са мало букве, храста и јохе. Подмладак букве и граба, поник храста. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0965	29.90	4401	11	11	3	0	3	2	0	12	10	0	27	0.48	4.00
			12	3	3	0	0	0	2	5	0	0	7	0.09	1.00
			15	57	3	3	9	44	23	41	0	0	120	2.53	25.00
			16	11	2	0	0	13	10	3	0	0	26	0.68	4.00
			19	3	3	1	0	3	0	5	0	0	9	0.13	2.00
			20	15	3	0	1	2	12	20	0	0	35	0.70	6.00
СУМА :						4	13	64	47	86	10	0	224	4.61	42.00
Опис састојине: Изданацка шума граба са мало букве и храста, багрема и јохе. Нема подмлатка. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЈЕЛИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0966	17.77	4401	11	5	4	0	0	0	0	5	5	0	10	0.10	0.00
			12	3	4	0	0	0	3	4	0	0	7	0.07	0.00
			15	70	3	5	21	55	29	19	0	0	129	3.33	26.00
			16	11	3	0	6	6	8	5	0	0	25	0.66	4.00
			19	11	3	0	2	3	3	16	0	0	24	0.35	4.00
СУМА :						5	29	64	43	49	5	0	195	4.51	34.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са мало букве, храста, багема и трешње. Нема подмлатка. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0967	11.42	4401	11	5	3	0	0	2	9	0	0	0	11	0.25	0.00
			12	16	3	0	2	4	2	18	6	0	32	0.49	4.00
			15	20	3	4	7	23	12	0	3	0	49	0.99	7.00
			16	35	2	3	0	22	28	23	0	0	76	1.97	16.00
			19	9	3	0	7	0	7	6	0	0	20	0.43	4.00
			20	15	3	0	7	11	9	8	0	0	35	0.91	6.00
СУМА :						7	23	62	67	55	9	0	223	5.04	37.00
Опис састојине: Изданачка мјешовита шума граба, багема, јохе, букве и храста. Подмладак багема, мјестимичан. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КАМИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1001	11.28	1401	12	53	3	0	7	14	48	30	0	0	99	2.09	17.00	
			18	47	3	0	0	0	31	55	0	0	86	1.57	15.00	
СУМА :						0	7	14	79	85	0	0	185	3.66	32.00	
Опис састојине: Висока шума храста китњака и цера. Склоп 1,0 . Техничко дрво 30,0% . Подмладак густ.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1002	14.86	1405	11	26	4	0	0	12	10	30	0	0	52	0.94	8.00	
			12	47	3	0	0	0	38	56	0	0	94	1.70	14.00	
			15	18	3	0	0	0	8	18	11	0	0	37	0.74	6.00
			18	9	4	0	0	0	0	5	13	0	0	18	0.23	3.00
СУМА :						0	0	20	71	110	0	0	201	3.61	31.00	
Опис састојине: Висока шума храста китњака, букве и цера. Склоп 0,9 . Техничко дрво 30,0% . Подмладак густ.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1003	11.92	1401	12	93	5	0	0	51	94	24	0	0	169	2.74	25.00	
			18	7	5	0	0	0	13	0	0	0	13	0.17	3.00	
СУМА :						0	0	51	107	24	0	0	182	2.91	28.00	
Опис састојине: Висока шума храста китњака и цера. Склоп 0,9. Техничко дрво 0,0% . Подмладак риједак.																
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1004	61.72	4201	12	71	4	0	0	74	39	0	0	0	113	2.83	23.00	
			14	4	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.31	1.00	
			18	11	5	0	0	0	18	0	0	0	18	0.44	4.00	
			20	14	4	0	9	13	0	0	0	0	22	0.66	4.00	
СУМА :						0	9	94	57	0	0	0	160	4.24	32.00	
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака. Склоп 0,8 . Техничко дрво 0,0% . Подмладак риједак.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КАМИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1005	1.66	1540	12	7	3	0	0	0	18	0	0	0	18	0.41	3.00
			18	74	3	0	0	0	83	102	13	0	198	4.56	44.00
			19	19	3	0	0	23	27	0	0	0	50	0.81	9.00
СУМА :						0	0	23	128	102	13	0	266	5.78	56.00
Опис састојине: Висока шума цера са примјесом храста китњака и граба. Склоп 0,7 . Техничко дрво 0,0% . Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1006	8.51	4401	12	18	3	0	0	8	28	0	0	0	36	0.81	5.00
			15	71	3	0	5	53	72	11	0	0	141	2.87	24.00
			19	11	4	0	0	0	9	12	0	0	21	0.34	4.00
СУМА :						0	5	61	109	23	0	0	198	4.02	33.00
Опис састојине: Шума храста китњака и граба. Склоп 0,9 . Техничко дрво 30,0% . Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1007	10.77	5101													
СУМА :															
Опис састојине: Површина исјечена у ранијем периоду. На површини нема дрвне масе изнад таксационог прага.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1008	1.00	1405	11	7	3	0	6	7	0	0	0	0	13	0.12	1.00
			12	76	3	0	0	14	93	32	0	0	139	2.98	24.00
			15	17	3	0	5	27	0	0	0	0	32	0.71	3.00
СУМА :						0	11	48	93	32	0	0	184	3.81	28.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са примјесом букве и граба. Склоп 0,7 . Техничко дрво 40,0% . Подмладак густ.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КАМИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1009	9.88	1401	12	93	3	0	0	0	86	51	7	0	144	2.66	25.00
			15	7	3	0	0	10	0	0	0	0	10	0.26	1.00
СУМА :						0	0	10	86	51	7	0	154	2.92	26.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака и граба. Склоп 0,7 . Техничко дрво 20,0% . Подмладак густ.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1010	146.69	4401	12	7	4	0	0	6	8	0	0	0	14	0.29	2.00
			15	69	4	0	14	89	31	0	0	0	134	3.47	30.00
			19	25	5	0	15	32	0	0	0	0	47	1.45	9.00
СУМА :						0	29	127	39	0	0	0	195	5.21	41.00
Опис састојине: Изданачка шума граба. Склоп 0,9 . Техничко дрво 0,0% .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1011	21.41	1401	12	81	2	0	0	30	80	55	0	0	165	3.43	28.00
			15	19	3	0	10	24	4	0	0	0	38	0.98	5.00
СУМА :						0	10	54	84	55	0	0	203	4.41	33.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака и граба. Склоп 1,0 . Техничко дрво 40,0% . Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1012	15.96	1105	11	78	2	0	6	17	38	31	57	0	149	3.16	33.00
			12	14	3	0	0	0	0	0	27	0	27	0.23	5.00
			15	8	3	0	5	0	10	0	0	0	15	0.66	2.00
СУМА :						0	11	17	48	31	84	0	191	4.05	40.00
Опис састојине: Висока шума букве, хрста китњака и граба. Склоп 1,0 . Техничко дрво 30,0% . Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КАМИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1013	12.19	4401	13	13	3	0	0	4	5	13	0	0	22	0.57	4.00
			15	87	3	0	17	89	53	0	0	0	159	2.75	24.00
СУМА :						0	17	93	58	13	0	0	181	3.32	28.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са појединачним стаблима хрста лужњака. Склоп 1,0 . Техничко дрво 30,0% .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1014	60.63	4401	15	100	4	0	19	62	12	0	0	0	93	2.07	19.00
			СУМА :						0	19	62	12	0	0	93
Опис састојине: Изданачка шума граба. Шума исијечена у ранијем периоду.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1015	0.75	6101													
			СУМА :												
Опис састојине: Површина исијечена у ранијем периоду. Тренутно се користи у стамбене сврхе															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1016	2.66	4401	15	42	3	7	25	27	0	0	0	0	59	1.67	6.00
			16	58	3	0	5	47	27	0	0	0	79	2.29	14.00
СУМА :						7	30	74	27	0	0	0	138	3.96	20.00
Опис састојине: Изданачка шума јохе и граба. Склоп 0,7 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КАМИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1017	0.23	1501	13	88	3	0	0	0	0	184	100	0	284	5.81	63.00
			14	3	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.19	1.00
			15	8	3	0	5	22	0	0	0	0	0	27	0.43
СУМА :						0	5	22	0	195	100	0	322	6.43	67.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака и граба. Склоп 1,0 . Техничко дрво 40,0% . Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1018	0.93	1401	12	64	3	0	0	0	55	81	0	0	136	2.35	23.00
			14	36	3	0	0	0	43	15	16	0	74	1.29	13.00
СУМА :						0	0	0	98	96	16	0	210	3.64	36.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака и липе. Склоп 0,9 . Техничко дрво 40,0% . Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1019	0.11	3102	02	67	3	0	0	38	76	0	0	0	114	2.90	17.00
			03	24	3	0	0	0	10	29	0	0	39	0.43	6.00
			14	10	3	0	0	0	0	0	14	0	14	0.11	3.00
СУМА :						0	0	38	86	29	14	0	167	3.44	26.00
Опис састојине: Шумска култура смрче и бијелог бора.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1020	4.25	4111	11	53	4	0	0	3	22	14	0	0	39	2.68	7.00
			12	30	3	0	0	0	8	14	0	0	22	0.51	3.00
			15	18	4	0	0	5	6	0	0	0	11	0.71	1.00
СУМА :						0	0	8	36	28	0	0	72	3.90	11.00
Опис састојине: Изданачка шума букве са хростом китњаком и граба. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КАМИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1021	14.09	4101	11	100	4	0	0	39	47	0	0	0	86	4.89	9.00
СУМА :						0	0	39	47	0	0	0	86	4.89	9.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 1,0 .															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1022	2.18	4201	12	100	4	0	9	88	8	0	0	0	105	3.93	13.00
СУМА :						0	9	88	8	0	0	0	105	3.93	13.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака. Склоп 0,8 .															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1023	2.54	1540	18	100	3	0	20	78	27	0	0	0	125	3.44	28.00
СУМА :						0	20	78	27	0	0	0	125	3.44	28.00
Опис састојине: Висока шума цера. Склоп 0,8 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КЕВЉАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1051	1.71	4451	13	13	5	0	0	0	0	0	28	0	28	0.75	8.00
			14	20	4	0	0	0	27	15	0	42	1.12	3.00	
			19	58	5	0	5	111	8	0	0	124	3.31	20.00	
			20	9	3	0	0	0	19	0	0	19	0.38	0.00	
СУМА :						0	5	111	27	27	43	0	213	5.56	31.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара са храстом лужњаком.Склоп 0.8.Подмладак густ,обрастао грмљем,доминира клен,храст лужњак и пољски јасен у фази поника.Техничко дрво: храст лужњак 20-25%,пољски јасен 30-35% масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1052	11.55	1540	13	7	1	0	0	20	0	0	0	0	20	0.60	2.00
			14	72	2	0	0	18	79	119	0	0	216	5.23	42.00
			15	5	5	0	2	9	3	0	0	0	14	0.31	3.00
			19	13	4	0	18	22	0	0	0	0	40	1.17	8.00
			19	3	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.19	2.00
СУМА :						0	20	69	91	119	0	0	299	7.50	57.00
Опис састојине: Висока шума пољског јасена и осталих лишћара.Склоп 0.7-0.9.Подмладак риједак појединачан: пољског јасена и обичног граба.Техничко дрво јасена 50-70% масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1053	8.88	4451	13	37	3	0	0	0	27	13	0	0	40	1.80	6.00
			14	12	2	0	0	0	0	14	0	0	14	0.63	2.00
			15	20	5	0	0	9	13	0	0	0	22	0.80	4.00
			19	31	5	0	0	21	13	0	0	0	34	1.53	6.00
СУМА :						0	0	30	53	27	0	0	110	4.76	18.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума пољског јасена,осталих лишћара и обичног граба.Склоп 0.5 - 0.7 прекинут.Подмладак обрастао грмљем,домирана клен,обични граб,жестика и ријетко пољски јасен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КЕВЉАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1054	2.80	1501	13	28	3	0	0	0	0	31	35	0	66	1.88	15.00
			14	49	2	0	0	24	49	43	0	0	116	3.08	21.00
			19	23	4	0	0	57	0	0	0	0	57	1.44	11.00
СУМА :						0	0	81	49	74	35	0	239	6.40	47.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака,пољског јасена и осталих лишћара.Склоп 0.8.Подмладак: обрастао грмљем,доминира клен,жестика и бријест.Техничко дрво - хрст лужњак и јасен 25-40 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1055	6.90	1501	13	84	4	0	0	0	89	209	18	0	316	6.58	60.00
			19	12	5	0	10	13	8	10	0	0	41	1.85	8.00
			19	4	2	0	0	0	0	15	0	0	15	0.30	2.00
СУМА :						0	10	13	97	234	18	0	372	8.73	70.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака и осталих лишћара.Склоп 0.8 - 0.9.Подмладак обрастао грмљем,појединачан,нерваномјеран,доминира: клен,бријест и хрст лужњак у понику.Техничко дрво јасен 45-70 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1056	14.58	4311	13	41	3	0	6	33	0	0	0	0	39	2.00	7.00
			14	4	2	0	0	4	0	0	0	0	4	0.20	0.00
			15	30	4	0	16	11	0	0	0	0	27	1.10	5.00
			17	4	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.20	1.00
			19	21	4	0	0	20	0	0	0	0	20	1.03	4.00
СУМА :						0	22	72	0	0	0	0	94	4.53	17.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума хроста лужњака и обичног граба са осталим лишћарима.Склоп 0.6 - 0.7.Подмладак средње густ,доминира обични граб,клен,жестика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КЕВЉАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1057	5.98	4451	14	6	2	0	0	6	0	0	0	0	6	0.31	0.00
			15	17	4	0	6	10	0	0	0	0	16	0.65	3.00
			16	10	4	0	0	3	6	0	0	0	9	0.46	2.00
			19	46	5	0	5	26	12	0	0	0	43	2.21	8.00
			20	21	3	1	3	16	0	0	0	0	20	0.81	4.00
СУМА :						1	14	61	18	0	0	0	94	4.44	17.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара.Склоп 0.5 - 0.7.Подмладак пионирских врста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1058	4.46	4431	14	5	2	0	0	0	6	0	0	0	6	0.23	0.00
			15	7	5	0	0	11	0	0	0	0	11	0.34	2.00
			16	58	4	0	0	0	15	60	0	0	75	2.89	15.00
			17	11	3	0	0	9	5	0	0	0	14	0.54	2.00
			19	18	5	0	13	7	4	0	0	0	24	0.92	4.00
СУМА :						0	13	27	30	60	0	0	130	4.92	23.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе и осталих лишћара.Склоп 0.4 - 0.7.Подмладак групимичан,неравномјеран,доминира: клен,топола,јоха,врба и обични граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1059	8.06	1501	13	95	3	0	0	4	126	66	0	0	196	4.70	35.00
			15	5	5	0	0	8	2	0	0	0	10	0.23	2.00
СУМА :						0	0	12	128	66	0	0	206	4.93	37.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака.Склоп 0.8. Подмладак риједак,појединачан:клен,жестика,обични граб. Храст лужњак техничко дрво до 50 %.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1060	0.35	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Гола сјеча.Продуктивна површина обраста грмљем и пионирским врстама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРАЦ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1101	7.10	4201	12	24	4	2	8	8	0	0	0	0	18	0.90	3.00
			19	43	4	6	13	14	0	0	0	0	33	1.62	6.00
			20	33	4	0	11	15	0	0	0	0	26	1.27	5.00
СУМА :						8	32	37	0	0	0	0	77	3.79	14.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Њега / Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1102	6.02	1405	11	15	2	0	0	0	35	14	0	0	49	1.30	10.00
			12	40	1	0	0	9	37	84	0	0	130	2.34	26.00
			15	45	1	0	6	75	68	0	0	0	149	3.76	30.00
СУМА :						0	6	84	140	98	0	0	328	7.40	66.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Учешће техничке класе средње. Склоп 0,7-0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Оплодне сјече.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1103	7.11	4111	11	64	3	0	0	41	43	26	0	0	110	2.59	19.00
			12	18	2	0	0	9	10	12	0	0	31	0.72	5.00
			15	7	5	0	0	6	7	0	0	0	13	0.30	2.00
			19	10	5	0	0	17	0	0	0	0	17	0.40	3.00
СУМА :						0	0	73	60	38	0	0	171	4.01	29.00
Опис састојине: Изданачка састојина букве, храста китњака и осталих лишћара. Учешће техничке класе ниско. Склоп 0,6-0,7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1104	1.70	4431	16	100	3	0	0	36	82	43	0	0	161	4.25	41.00
СУМА :						0	0	36	82	43	0	0	161	4.25	41.00
Опис састојине: Изданачка састојина јохе. Склоп 0,6. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРАЦ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1105	1.99	1401	11	1	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.32	1.00
			12	99	1	0	0	75	234	163	0	0	472	9.69	90.00
СУМА :						0	0	82	234	163	0	0	479	10.01	91.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака, по врстама дрвећа чиста. Учешће техничке класе средње. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Оплодне сјече.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1106	1.45	4211	11	35	5	0	5	27	8	0	0	0	40	1.40	5.00
			12	65	5	2	18	39	7	8	0	0	74	2.57	9.00
СУМА :						2	23	66	15	8	0	0	114	3.97	14.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Учешће техничке класе ниско. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Њега / Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1107	8.64	4201	12	45	3	0	0	0	0	45	0	0	45	0.96	5.00
			20	55	3	5	10	20	20	0	0	0	55	1.65	7.00
СУМА :						5	10	20	20	45	0	0	100	2.61	12.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста китњака. Склоп 0,6-0,7. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Висока прореда и конверзија. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1108	1.61	4201	12	100	5	5	0	27	29	107	0	0	168	3.97	29.00
СУМА :						5	0	27	29	107	0	0	168	3.97	29.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака. Учешће техничке класе ниско. Склоп 0,6. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ, групимичан. Њега / Прореда. Конверзија у високу састојину.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1109	16.58	1405	11	9	5	0	0	7	5	0	0	0	12	0.43	1.00
			12	91	3	0	6	28	56	38	0	0	128	3.59	22.00
СУМА :						0	6	35	61	38	0	0	140	4.02	23.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Оплодне сјече.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1110	9.65	1405	11	34	2	0	0	17	72	14	0	0	103	2.91	23.00
			12	63	2	0	0	0	43	147	0	0	190	3.45	38.00
			19	2	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.21	1.00
СУМА :						0	0	24	115	161	0	0	300	6.57	62.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Прореди по принципу позитивне селекције.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1111	15.67	4201	12	52	3	0	2	26	18	7	0	0	53	1.63	6.00
			15	29	3	0	3	23	3	0	0	0	29	1.02	3.00
			19	19	5	2	6	11	0	0	0	0	19	0.44	2.00
СУМА :						2	11	60	21	7	0	0	101	3.09	11.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста китњака. Учешће техничке класе ниско. Склоп 0,5. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1112	2.20	4451	11	13	3	0	6	16	0	0	0	0	22	0.51	3.00
			15	6	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.23	1.00
			19	82	3	10	0	51	47	32	0	0	140	3.31	31.00
СУМА :						10	6	67	57	32	0	0	172	4.05	35.00
Опис састојине: Изданачка састојина кестена. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1113	5.05	4211	11	9	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.34	1.00
			12	65	4	5	5	44	15	0	0	0	69	2.60	12.00
			19	26	5	0	18	10	0	0	0	0	28	1.06	5.00
СУМА :						5	23	54	24	0	0	0	106	4.00	18.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Девасирана. Склоп 0,5. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1114	0.02	4211	11	18	2	0	0	19	0	0	0	0	19	0.70	2.00
			12	32	2	0	0	24	10	0	0	0	34	0.89	4.00
			14	10	2	0	10	0	0	0	0	0	10	0.40	0.00
			19	41	3	3	20	22	0	0	0	0	45	1.49	7.00
СУМА :						3	30	65	10	0	0	0	108	3.48	13.00
Опис састојине: Девасирана састојина храста китњака, букве и јеле. Склоп 0,6. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1115	0.75	4201	12	38	4	0	0	18	16	0	0	0	34	1.48	5.00
			15	55	5	5	4	34	7	0	0	0	50	2.15	8.00
			19	7	5	0	0	0	7	0	0	0	7	0.29	1.00
СУМА :						5	4	52	30	0	0	0	91	3.92	14.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака и граба. Склоп 0,7-0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1116	0.84	4401	12	14	2	0	0	0	11	25	0	0	36	0.61	5.00
			15	86	2	0	0	81	123	12	0	0	216	3.97	39.00
СУМА :						0	0	81	134	37	0	0	252	4.58	44.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба и храста китњака. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Конверзија.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРАЦ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha							Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <		
1117	1.31	6101												
СУМА :														
Опис састојине: Непродуктивна површина. Пољопривредно земљиште, комуникације.														

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1151	5.04	4431	16	79	4	5	21	43	0	0	0	0	69	2.98	14.00
			19	21	4	1	2	15	0	0	0	0	18	0.81	3.00
СУМА :						6	23	58	0	0	0	0	87	3.79	17.00

Опис састојине: Изданачка састојина јохе. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Нема подмлатка. Њега / Конверзија.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1152	1.11	4431	13	23	3	0	0	0	0	32	16	0	48	0.67	6.00
			16	56	3	0	0	14	83	21	0	0	118	3.29	20.00
			19	22	4	0	5	33	9	0	0	0	47	1.13	7.00
СУМА :						0	5	47	92	53	16	0	213	5.09	33.00

Опис састојине: Мјешовита састојина храста и изданачке јохе. Учешће техничке класе средње. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Извршити уклањање стабала изданачког поријекла.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1153	2.61	4431	16	84	3	0	2	13	51	49	0	0	115	3.32	20.00
			19	7	4	0	0	10	0	0	0	0	10	0.28	2.00
			20	9	4	0	0	13	0	0	0	0	13	0.38	2.00
СУМА :						0	2	36	51	49	0	0	138	3.98	24.00

Опис састојине: Изданачка састојина јохе. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Нема подмлатка. Њега / Конверзија.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1154	0.07	4451	14	45	3	0	0	23	18	0	0	0	41	1.76	6.00
			16	10	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.38	2.00
			19	45	4	0	9	32	0	0	0	0	41	1.77	7.00
СУМА :						0	9	55	27	0	0	0	91	3.91	15.00

Опис састојине: Изданачка састојина бријеста, јохе и осталих лишћара. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1155	3.36	4421	13	6	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.22	0.00
			19	32	4	2	0	18	4	0	0	0	24	1.20	4.00
			20	62	3	0	7	40	0	0	0	0	47	2.34	9.00
СУМА :						2	7	62	4	0	0	0	75	3.76	13.00

Опис састојине: Изданачка састојина багрема, храста лужњака и осталих лишћара. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1156	3.25	4401	15	83	3	0	5	58	51	11	0	0	125	3.34	15.00
			16	7	3	0	0	0	4	6	0	0	10	0.28	2.00
			17	3	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0.12	1.00
			19	7	3	0	0	0	5	6	0	0	11	0.29	2.00
СУМА :						0	5	58	64	23	0	0	150	4.03	20.00

Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Конверзија.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1157	28.24	1401	12	28	3	0	0	6	5	34	0	0	45	1.09	7.00
			15	70	3	0	5	66	35	5	0	0	111	3.55	19.00
			19	2	5	0	0	0	4	0	0	0	4	0.04	1.00
СУМА :						0	5	72	44	39	0	0	160	4.68	27.00

Опис састојине: Висока састојина храста китњака. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Прореда.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1158	9.05	1405	11	25	2	0	6	17	24	15	0	0	62	1.98	14.00
			12	75	1	0	0	92	69	27	0	0	188	4.30	42.00
СУМА :						0	6	109	93	42	0	0	250	6.28	56.00

Опис састојине: Висока састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ, појединачан. Оплодна сјеча.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1159	28.37	1405	11	24	2	0	1	18	18	0	0	0	37	1.16	6.00
			12	68	2	0	0	24	48	31	0	0	103	2.19	18.00
			15	8	3	0	3	4	5	0	0	0	12	0.31	2.00
СУМА :						0	4	46	71	31	0	0	152	3.66	26.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Оплодне сјече.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1160	8.20	4211	11	9	3	0	0	9	0	0	0	0	9	0.32	1.00
			12	91	3	0	0	39	27	21	0	0	87	2.70	9.00
СУМА :						0	0	48	27	21	0	0	96	3.02	10.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,4 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Индиректна конверзија. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1161	26.57	1401	11	1	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0.09	1.00
			12	95	2	0	0	20	94	115	0	0	229	4.52	41.00
			15	4	5	0	1	7	0	0	0	0	8	0.23	1.00
СУМА :						0	1	27	97	115	0	0	240	4.84	43.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака. Учесће техничке класе средње. Склоп 0,7. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Оплодне сјече.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1162	1.31	4421	15	18	4	0	0	6	8	0	0	0	14	0.70	2.00
			20	82	4	0	9	42	8	0	0	0	59	3.07	10.00
СУМА :						0	9	48	16	0	0	0	73	3.77	12.00
Опис састојине: Изданачка састојина багрема. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1163	9.33	4201	12	78	3	1	3	43	36	4	0	0	87	3.16	17.00
			15	11	5	1	0	9	2	0	0	0	12	0.43	2.00
			19	11	5	1	0	9	2	0	0	0	12	0.45	2.00
СУМА :						3	3	61	40	4	0	0	111	4.04	21.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака. Склоп 0,7-0,8. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ, оштећења од пашарења. Конверзија индиректна.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1164	15.49	1105	11	90	3	0	6	17	63	178	16	0	280	6.53	62.00
			12	10	3	0	0	0	9	22	0	0	31	0.73	5.00
СУМА :						0	6	17	72	200	16	0	311	7.26	67.00
Опис састојине: Висока састојина букве и храста китњака. Удио техничке класе средњи. Склоп 0,7-0,8. Подмладак риједак. Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1165	6.77	4111	11	69	3	0	0	13	5	48	16	0	82	1.82	10.00
			12	31	2	0	0	12	6	19	0	0	37	0.75	4.00
СУМА :						0	0	25	11	67	16	0	119	2.57	14.00
Опис састојине: Девастирана састојина букве и храста китњака. Склоп 0,4-0,6. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1166	1.79	4101	11	100	5	0	5	20	0	0	0	0	25	2.60	2.00
СУМА :						0	5	20	0	0	0	0	25	2.60	2.00
Опис састојине: Изданачка састојина букве. Склоп 0,3-0,5. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ, групимичан. Њега.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1167	1.86	4101	11	100	3	0	6	0	64	120	0	0	190	4.06	35.00
СУМА :						0	6	0	64	120	0	0	190	4.06	35.00
Опис састојине: Изданачка састојина букве. Склоп 0,7-0,8. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Њега / Конверзија индиректна.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1168	10.34	4401	12	22	4	0	2	18	0	0	0	0	20	0.84	3.00
			15	75	4	1	5	54	12	0	0	0	72	2.92	14.00
			20	3	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.12	0.00
СУМА :						1	7	75	12	0	0	0	95	3.88	17.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1169	0.76	4201	12	69	3	0	0	14	85	53	0	0	152	2.89	28.00
			18	31	3	0	0	0	36	32	0	0	68	1.29	12.00
СУМА :						0	0	14	121	85	0	0	220	4.18	40.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста китњака са цером. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак сјеменског поријекла није присутан, изданачки риједак. Њега / Конверзија индиректна.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1170	4.63	1401	12	80	3	0	0	14	64	141	0	0	219	5.49	49.00
			15	20	3	0	5	50	0	0	0	0	55	1.91	8.00
СУМА :						0	5	64	64	141	0	0	274	7.40	57.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака са грабом. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1171	1.52	1105	11	37	3	0	6	0	23	84	0	0	113	2.57	25.00
			12	14	3	0	0	0	9	33	0	0	42	1.00	9.00
			19	49	3	0	0	0	0	149	0	0	149	3.07	33.00
СУМА :						0	6	0	32	266	0	0	304	6.64	67.00
Опис састојине: Висока састојина букве са осталим лишћарима. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1172	0.50	4401	15	54	4	5	14	24	0	0	0	0	43	2.01	7.00
			19	46	3	0	0	16	10	11	0	0	37	1.68	6.00
СУМА :						5	14	40	10	11	0	0	80	3.69	13.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба и липе. Склоп 0,8-0,9. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1173	2.76	3101	02	100	3	0	6	48	33	0	0	0	87	2.63	14.00
СУМА :						0	6	48	33	0	0	0	87	2.63	14.00
Опис састојине: Шумске културе смрче. Склоп 0,9 Здравствено стање добро. Подмладак није присутан. Њега / Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1174	3.17	4401	15	100	3	0	0	59	130	32	0	0	221	4.21	40.00
СУМА :						0	0	59	130	32	0	0	221	4.21	40.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан (буква, храст, граб). Њега / Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КОЗАРУША

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1175	0.07	3102	02	41	2	0	0	0	27	74	0	0	101	2.05	17.00
			03	59	2	0	0	0	46	102	0	0	148	1.99	18.00
СУМА :						0	0	0	73	176	0	0	249	4.04	35.00
Опис састојине: Шумска култура смрче и бијелог бора. Склоп 0,5. Здравствено стање добро. Нема подмлатка. Њега.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1176	1.57	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Површина без дрвне масе. Пољопривредно земљиште, комуникације. Непродуктивна површина у шумарском смислу.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1177	6.34	4401	12	13	5	1	4	0	0	0	0	0	5	0.39	0.00
			15	36	5	0	4	11	0	0	0	0	15	1.05	1.00
			19	51	5	2	9	11	0	0	0	0	0	22	1.52
СУМА :						3	17	22	0	0	0	0	42	2.96	3.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба и осталих лишћара. Склоп 0,4-0,6. Здравствено стање добро. Подмлдак групимичан, густ. Њега.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КРИВАЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1331	60.94	4101	11	90	4	3	12	47	131	38	0	0	231	4.84	45.00
			12	5	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0.04	0.00
			15	5	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0.02	0.00
СУМА :						3	12	48	133	38	0	0	234	4.90	45.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, склоп 0.8 - 0-9.Подмладак средње густ,буков,изданачки обично из пања.Техничко дрво букве 20% - 30 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1332	22.40	4101	11	62	5	3	8	41	35	5	0	0	92	3.15	16.00
			12	6	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.24	1.00
			15	10	3	0	0	15	0	0	0	0	15	0.40	2.00
			19	4	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0.17	1.00
			20	18	2	0	3	19	5	0	0	0	27	0.72	4.00
СУМА :						3	11	75	54	5	0	0	148	4.68	24.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и осталих лишћара.Склоп 0.8 - 1.0.Подмладак обично буков,неравнојеран из пања.техничко дрво 5- 15 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1333	9.23	4101	11	100	4	0	11	14	10	93	0	0	128	3.06	13.00
СУМА :						0	11	14	10	93	0	0	128	3.06	13.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума букве,склоп 0.5 - 0.7.Подмладак густ,неравнојеран,изнад 1,3 м,обраста грмљем,обично буков.Техничко дрво буква 15-20 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1334	17.57	4101	11	67	5	0	10	85	18	0	0	0	113	3.45	17.00
			12	7	3	0	0	0	11	0	0	0	11	0.26	2.00
			15	23	4	1	12	21	4	0	0	0	38	0.90	6.00
			20	3	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.14	1.00
СУМА :						1	22	112	33	0	0	0	168	4.75	26.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума букве у младој фази развоја.сјече јачих захвата,склоп 0.7. Подмладак обично буков,рјеђе граб,равнојеран,средње густ.Техничко дрво 10-15% масе крупног дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КРИВАЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1335	27.65	4211	11	17	5	0	0	4	8	0	0	0	12	0.82	2.00
			12	39	3	0	0	4	23	0	0	0	27	1.40	4.00
			15	30	4	0	5	16	0	0	0	0	21	1.09	4.00
			20	14	4	0	0	6	3	0	0	0	9	0.47	2.00
СУМА :						0	5	30	34	0	0	0	69	3.78	12.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума храста китњака, обичног граба и букве. Склоп 0-5 до 0-7. Подмладак густ неравнојеран, буква, граб, пионирске врсте, багрем. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1336	17.80	4421	15	3	5	0	0	0	3	0	0	0	3	0.11	0.00
			19	6	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.28	1.00
			20	91	4	0	21	65	8	0	0	0	94	3.53	10.00
СУМА :						0	21	71	11	0	0	0	103	3.92	11.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума багрема, склоп 0.5- 0.6. Подмладак густ, неравнојерно обрастао багремом и грмљем, као и пионирским врстама.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1337	34.53	1105	11	64	3	0	0	49	127	88	0	0	264	7.73	59.00
			12	36	2	0	0	0	59	92	0	0	151	2.85	34.00
СУМА :						0	0	49	186	180	0	0	415	10.58	93.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака. Склоп 1.0. Подмладак риједак доминира буква у поник. Техничко дрво буква 40-45%, китњак до 80%.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1338	7.29	1405	11	29	4	0	0	15	50	0	0	0	65	2.09	11.00
			12	69	2	0	0	24	130	0	0	0	154	3.55	26.00
			15	2	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						0	0	44	180	0	0	0	224	5.78	38.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Склоп 0.9 - 1.0. Подмладак доминира буква, правилно распоређен ријеђе граб. Техничко дрво: буква 30-35%, китњак 60%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КРИВАЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1339	16.41	4111	11	80	3	7	30	29	0	0	0	0	66	3.76	10.00
			12	12	2	5	5	0	0	0	0	0	10	0.45	1.00
			15	8	3	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0.31
СУМА :						12	42	29	0	0	0	0	83	4.52	12.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве, у раној фази густих развоја сјече јавних захвата.Склоп 1.0.Подмладак равномерно распоређен,густ буков има и граба.Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1340	6.71	4401	11	23	5	0	0	0	0	23	26	0	49	1.27	11.00
			12	12	4	0	0	0	0	28	0	0	28	0.53	5.00
			15	65	4	0	42	66	32	0	0	0	140	2.66	21.00
СУМА :						0	42	66	32	51	26	0	217	4.46	37.00
Опис састојине: Изданачка шума граба,букве и хрста китњака.Склоп 0.8 - 1.0.Подмладак равномјеран,густ доминира буква и обични граб.Техничко дрво: буква 5-10% , китњак 10-20% масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1341	6.70	4211	11	24	4	0	5	7	40	11	0	0	63	2.01	12.00
			12	76	2	0	0	7	98	90	0	0	195	3.80	35.00
СУМА :						0	5	14	138	101	0	0	258	5.81	47.00
Опис састојине: Изданачка шума хрста китњака и букве, склоп 1.0.Подмладак риједак буков у лошем стању.Техничко дрво: хрст китњак 50-60% буква до 30 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1342	2.77	1401	12	100	4	0	0	0	108	115	0	0	223	3.84	38.00
СУМА :						0	0	0	108	115	0	0	223	3.84	38.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака.Склоп 0.7 - 0.8. Подмладак доминира багрем и буква у лошем стању ,густ поник хрста китњака.Техничко дрво 35-45% масе крупног дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КРИВАЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1343	9.75	1101	11	100	3	0	0	0	58	93	0	0	151	3.36	26.00
СУМА :						0	0	0	58	93	0	0	151	3.36	26.00
Опис састојине: Девестирана висока шума букве,склоп 0.5-0.6.Подмладак густ буков,равномјеран.Техничко дрво 30-35% масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1344	22.74	1501	13	95	3	0	0	53	122	44	0	0	219	6.14	38.00
			14	1	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0.09	0.00
			15	2	4	0	2	4	0	0	0	0	6	0.18	1.00
			19	2	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.26	1.00
СУМА :						0	2	65	122	44	0	0	233	6.67	40.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака.Склоп 0.9.Подмладак средње густ,неравномјеран,обично се јављају:клен,граб,лужњак ријеђе.Техничко дрво: храст лужњак до 40-45% масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1345	21.32	4311	13	53	4	0	0	0	7	36	0	0	43	2.57	8.00
			14	3	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0.12	0.00
			15	16	5	0	6	5	2	0	0	0	13	0.61	2.00
			19	23	5	0	0	9	10	0	0	0	19	1.14	2.00
			20	5	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.19	0.00
СУМА :						0	6	20	19	36	0	0	81	4.63	12.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума храста лужњака и осталих лишћара.Склоп 0.5-0.7.Подмладак густ,неравномјерно распоређен :клен,трешња,граб,липа и багрем.Техничко дрво до 30 % масе крупног дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КРИВАЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1346	9.70	4451	13	18	5	0	0	5	3	0	0	0	8	0.91	4.00
			14	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	1.00
			15	22	5	0	0	0	0	4	0	0	4	0.87	3.00
			19	46	5	1	12	89	37	0	0	0	139	2.29	22.00
			20	9	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0.35	1.00
СУМА :						1	12	98	40	4	0	0	155	4.72	31.00
Опис састојине: Девасирана шума осталих лишћара у појасу равничарких шума.Склоп 0.6- 0.7.Подмладак обично обраста грмљем густ: клен,трешња,багерм и липа. Техничко дрво до 5 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1347	32.40	4401	11	4	5	0	0	5	3	0	0	0	8	0.27	1.00
			12	3	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0.10	1.00
			15	90	3	1	12	89	37	0	0	0	139	3.60	28.00
			19	3	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0.13	1.00
СУМА :						1	12	98	40	4	0	0	155	4.10	31.00
Опис састојине: Издавачка шума обичног граба.Склоп 0.8 - 0.9.Подмладак обично грабов из пања,средње густ и равномјерно распоређен.Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1348	29.25	4401	11	3	5	0	0	0	4	0	0	0	4	0.17	0.00
			12	5	4	0	0	0	0	6	0	0	6	0.20	1.00
			15	72	4	8	35	40	4	0	0	0	87	2.91	18.00
			19	20	5	0	3	17	4	0	0	0	24	0.99	4.00
СУМА :						8	38	57	12	6	0	0	121	4.27	23.00
Опис састојине: Девасирана издавачка шума обичног граба и осталих лишћара.Склоп 0.9-1.0. Подмладак густ грабов равномјеран.Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА КРИВАЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1349	9.69	4431	14	5	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.24	1.00
			15	11	3	0	5	14	0	0	0	0	19	0.45	2.00
			16	77	4	0	0	16	68	46	0	0	130	3.97	26.00
			17	7	4	0	0	0	0	11	0	0	11	0.34	2.00
СУМА :						0	5	38	68	57	0	0	168	5.00	31.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе.Склоп 0.6- 0.8.Подмаладак риједак,неразвијен:јоха,граб и јавор.Техничко дрво - 30% дрвне масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1350	7.80	4401	13	24	4	0	0	8	14	6	0	0	28	1.21	3.00
			14	9	3	0	0	9	0	0	0	0	9	0.39	1.00
			15	50	3	1	15	38	4	0	0	0	58	2.02	7.00
			19	17	4	0	0	15	5	0	0	0	20	0.86	2.00
СУМА :						1	15	70	23	6	0	0	115	4.48	13.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума обичног граба,хроста лужњака и осталих лишћара.Склоп 0.7.Подмладак обрастао грмљем:граб и клен и трешња.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1351	16.82	4451	14	4	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.17	0.00
			15	16	3	0	2	18	0	0	0	0	20	0.67	4.00
			16	12	4	0	0	0	15	0	0	0	15	0.62	3.00
			17	13	4	0	0	0	10	6	0	0	16	0.66	3.00
			19	55	5	0	3	37	22	5	0	0	67	2.77	12.00
СУМА :						0	5	59	47	11	0	0	122	4.89	22.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума осталих лишћара.Склоп 0.5 до 0.7. Подмладак обрастао грмљем,неравнојеран средње густ обичног граба и клена.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛАМОВИТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1381	3.22	1501	13	86	3	0	0	4	5	71	213	0	293	3.77	35.00
			15	14	3	0	0	37	4	6	0	0	47	0.75	8.00
СУМА :						0	0	41	9	77	213	0	340	4.52	43.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0.9. Техничко дрво 50.0%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1382	1.66	1501	13	36	4	0	0	0	0	37	0	0	37	0.79	5.00
			14	10	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.23	1.00
			15	54	3	0	0	28	27	0	0	0	55	2.19	10.00
СУМА :						0	0	28	37	37	0	0	102	3.21	16.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара. Шума исјечена у ранијем периоду. Склоп 0.6. Техничко дрво 40%. Подмладак риједак. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1383	8.37	1501	13	42	3	0	0	0	0	42	16	0	58	1.07	9.00
			15	58	3	0	0	41	40	0	0	0	81	2.33	12.00
СУМА :						0	0	41	40	42	16	0	139	3.40	21.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0.9 Техничко дрво 60%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1384	10.67	1501	13	86	3	0	0	0	12	225	0	0	237	4.36	36.00
			15	14	3	0	0	19	19	0	0	0	38	0.61	6.00
СУМА :						0	0	19	31	225	0	0	275	4.97	42.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара. Склоп 1.0 Техничко дрво 60%. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛАМОВИТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1385	63.89	1501	13	69	2	0	0	35	73	33	0	0	141	3.99	28.00
			15	31	3	0	2	30	32	0	0	0	64	1.32	12.00
СУМА :						0	2	65	105	33	0	0	205	5.31	40.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и осталих лишћара. Склоп 1.0 Техничко дрво 30%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1386	12.15	4401	14	20	4	0	5	29	0	0	0	0	34	1.03	3.00
			15	43	3	0	0	63	10	0	0	0	73	1.71	11.00
			20	37	4	0	0	14	48	0	0	0	62	1.35	11.00
СУМА :						0	5	106	58	0	0	169	4.09	25.00	
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Склоп 1,0															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1387	54.34	4401	15	100	3	0	15	71	23	17	0	0	126	4.07	25.00
СУМА :						0	15	71	23	17	0	0	126	4.07	25.00
Опис састојине: Изданачка шума граба. Склоп1.0															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1388	6.03	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Површина исјечена у ранијем периоду. Тренутно се користи у пољопривредне сврхе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛАМОВИТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1389	18.56	1501	13	94	2	0	0	0	26	262	25	0	313	5.93	57.00
			15	6	3	0	5	16	0	0	0	0	21	0.34	3.00
СУМА :						0	5	16	26	262	25	0	334	6.27	60.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и осталих лишћара. Склоп 1.0. Техничко дрво 60%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1390	9.84	1501	13	43	2	0	0	27	32	83	0	0	142	3.47	24.00
			14	39	2	0	0	14	48	67	0	0	129	2.53	22.00
			15	18	3	0	17	38	4	0	0	0	59	0.95	10.00
СУМА :						0	17	79	84	150	0	0	330	6.95	56.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака, пољског јасена и граба. Склоп 0.8. Техничко дрво 50%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1391	2.04	1540	14	76	2	0	0	8	81	118	0	0	207	4.07	31.00
			15	24	3	0	0	13	54	0	0	0	67	1.07	10.00
СУМА :						0	0	21	135	118	0	0	274	5.14	41.00
Опис састојине: Висока шума пољског јасена и граба. Склоп 0.7. Техничко дрво 50%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1392	21.29	1405	11	7	3	0	3	0	16	0	0	0	19	0.61	3.00
			12	83	2	0	3	59	97	50	0	0	209	4.59	32.00
			14	7	4	0	0	0	5	11	0	0	16	0.26	2.00
			15	3	4	0	0	3	4	0	0	0	7	0.66	1.00
СУМА :						0	6	62	122	61	0	0	251	6.12	38.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 1.0. Техничко дрво 20%. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛАМОВИТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1393	19.62	1405	11	13	3	0	6	16	0	0	0	0	22	1.01	3.00
			12	87	3	0	0	31	94	21	0	0	146	3.23	22.00
СУМА :						0	6	47	94	21	0	0	168	4.24	25.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака са примјесом букве. Склоп 0.7. Техничко дрво 40%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1394	22.39	1405	11	24	3	0	0	9	20	13	0	0	42	1.15	6.00
			12	60	2	0	0	0	42	63	0	0	105	1.95	16.00
			15	16	3	0	0	0	28	0	0	0	28	0.56	4.00
СУМА :						0	0	9	90	76	0	0	175	3.66	26.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0.8. Техничко дрво 60%. Подмладак мјестимично густ.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1395	29.59	1105	11	22	4	0	0	7	19	11	0	0	37	1.01	4.00
			12	26	4	0	0	3	4	30	6	0	43	0.59	5.00
			18	22	4	0	0	4	0	32	0	0	36	0.50	6.00
			19	29	4	0	2	18	28	0	0	0	48	1.20	8.00
СУМА :						0	2	32	51	73	6	0	164	3.30	23.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака, букве, цера и осталих лишћара. Склоп ,0.6. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1396	16.84	1105	11	74	2	0	0	27	62	133	18	0	240	5.38	53.00
			12	23	2	0	0	0	17	57	0	0	74	0.99	13.00
			14	3	4	0	5	4	0	0	0	0	9	0.29	1.00
СУМА :						0	5	31	79	190	18	0	323	6.66	67.00
Опис састојине: Висока шума букве и хроста китњака са појединачним стаблима племенитих лишћара. Склоп 1.0. Техничко дрво 60%. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛАМОВИТА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1397	9.97	1405	11	20	3	0	6	9	21	7	0	0	43	1.38	6.00
			12	61	3	0	5	3	51	47	20	0	126	2.16	22.00
			14	19	3	0	0	4	28	7	0	0	39	1.01	6.00
СУМА :						0	11	16	100	61	20	0	208	4.55	34.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста китњака и јавора. Склоп 0.6. Техничко дрво 50 %. Подмладак мјестимично густ.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1398	5.38	1405	11	33	3	0	0	7	21	21	0	0	49	1.27	6.00
			12	67	3	0	0	8	51	41	0	0	100	1.87	12.00
СУМА :						0	0	15	72	62	0	0	149	3.14	18.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Склоп 0.8. Техничко дрво 50%. Подмладак мјестимично густ.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1399	0.74	3102	02	38	3	0	17	55	0	0	0	0	72	2.43	9.00
			05	21	3	0	17	24	0	0	0	0	41	1.47	4.00
			05	14	3	0	6	22	0	0	0	0	28	0.93	4.00
			05	8	3	0	0	15	0	0	0	0	15	0.45	2.00
			15	19	3	0	18	19	0	0	0	0	37	1.04	7.00
СУМА :						0	58	135	0	0	0	0	193	6.32	26.00
Опис састојине: Шумска култура четинара. Склоп 1.0															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1400	14.53	1115	11	85	3	0	6	49	89	49	16	0	209	5.89	36.00
			15	15	4	0	12	21	4	0	0	0	37	0.62	6.00
СУМА :						0	18	70	93	49	16	0	246	6.51	42.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба. Склоп 0.7. Техничко дрво 30%. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛАМОВИТА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1401	4.46	1105	11	33	4	0	8	24	5	26	0	0	63	2.10	10.00
			12	18	3	0	0	4	19	11	0	0	34	0.68	5.00
			15	23	4	0	24	9	12	0	0	0	45	1.27	7.00
			20	26	4	0	3	18	24	6	0	0	51	5.87	13.00
СУМА :						0	35	55	60	43	0	0	193	9.92	35.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака са осталим лишћарима. Склоп 0.6. Техничко дрво 30%. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2011	6.70	1405	11	7	3	0	0	8	6	0	0	0	14	0.46	2.00
			12	72	2	0	3	20	52	65	0	0	140	2.84	28.00
			14	5	3	0	0	0	0	6	3	0	9	0.21	2.00
			15	17	3	0	4	13	15	0	0	0	32	0.85	6.00
СУМА :						0	7	41	73	71	3	0	195	4.36	38.00
Опис састојине: Висока шума китњака (20% изданачки) и ОЛ, стаблимично буква и ПЛ. Сколп 0.6 Технички квалитет средњи Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2012	25.25	1105	11	48	3	0	6	38	38	47	3	0	132	3.86	36.00
			12	28	1	0	0	0	26	46	5	0	77	1.28	16.00
			14	1	4	0	0	0	3	0	0	0	3	0.09	0.00
			15	23	4	0	9	39	15	0	0	0	63	1.74	11.00
СУМА :						0	15	77	82	93	8	0	275	6.97	63.00
Опис састојине: Висока шума букве и китњака (30% изданачки) са грабом, стаблимично ПЛ. Сколп 0.8 Технички квалитет добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2013	20.95	4401	11	23	4	0	3	22	7	8	0	0	40	0.94	7.00
			12	6	3	0	0	2	9	0	0	0	11	0.26	2.00
			15	69	3	1	20	58	35	3	0	0	117	2.75	20.00
			19	1	3	0	1	2	0	0	0	0	3	0.06	0.00
СУМА :						1	24	84	51	11	0	0	171	4.01	29.00
Опис састојине: Ниска шума граба, стаблимично храст китњак, буква и О.Л. Сколп 0.7 Технички квалитет лош, китњак и стаблимично буква добар Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2014	33.05	4401	11	22	4	0	2	18	3	0	0	0	23	0.85	3.00
			12	3	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0.11	0.00
			15	68	4	2	14	41	13	0	0	0	70	2.67	12.00
			19	4	4	0	2	2	0	0	0	0	4	0.15	1.00
			20	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0.15	1.00
СУМА :						2	18	65	19	0	0	0	104	3.93	17.00
Опис састојине: Ниска шума граба, стаблимично хрст китњак, буква и О.Л. Сколп 0.6 Технички квалитет лош Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2015	4.77	1105	11	71	2	0	0	5	17	83	28	0	133	2.69	23.00
			12	10	1	0	0	0	14	5	0	0	19	0.30	4.00
			15	19	2	0	10	14	12	0	0	0	36	0.70	6.00
СУМА :						0	10	19	29	97	33	0	188	3.69	33.00
Опис састојине: Висока шума букве и осталих лишћара, стаблимично хрст китњак. Сколп 0.6 Добар технички квалитет. Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2016	6.19	4201	12	56	5	0	0	4	42	18	13	0	77	2.46	17.00
			14	16	5	0	3	3	13	0	0	0	19	0.61	4.00
			15	19	5	0	0	7	16	0	0	0	23	0.73	5.00
			18	8	5	0	0	0	0	7	0	0	7	0.22	2.00
СУМА :						0	3	14	71	25	13	0	126	4.02	28.00
Опис састојине: Ниска шума китњака П.Л. И О.Л. Сколп 0.6 Технички квалитет лош. Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2017	19.02	4401	11	18	3	0	0	6	21	4	0	0	31	0.71	5.00
			15	80	3	0	5	85	54	0	0	0	144	3.23	25.00
			18	2	2	0	0	0	4	0	0	0	4	0.09	1.00
СУМА :						0	5	91	79	4	0	0	179	4.03	31.00
Опис састојине: Ниска шума граба, стаблимично буква и Цер. Сколп 0.9 Технички квалитет лош, китњак и стаблимично буква добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2018	41.72	4111	11	43	4	2	6	44	31	4	0	0	87	2.36	17.00
			12	27	3	0	7	24	16	7	0	0	54	1.47	10.00
			15	27	4	1	15	30	7	2	0	0	55	1.47	10.00
			19	1	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.08	0.00
			20	2	4	0	0	1	4	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						3	28	102	58	13	0	0	204	5.52	38.00
Опис састојине: Ниска шума букве, китњака и граба. Сколп 0.8 Технички квалитет средњи. Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2019	25.48	4401	11	15	5	1	4	0	2	0	0	0	7	0.48	1.00
			12	13	5	0	3	3	0	0	0	0	6	0.41	0.00
			15	68	5	5	13	14	0	0	0	0	32	2.18	3.00
			20	4	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0.14	0.00
СУМА :						6	22	17	2	0	0	0	47	3.21	4.00
Опис састојине: Ниска девастирана шума граба (види се да граб није био доминантан прије претераних сјеча). Сколп 0.4 Лош технички квалитет. Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2020	25.36	4111	11	49	3	0	3	8	55	24	4	0	94	2.65	19.00
			12	37	3	0	7	22	28	11	0	0	68	1.98	14.00
			15	7	4	0	4	6	4	0	0	0	14	0.39	2.00
			18	3	4	0	0	0	0	5	0	0	5	0.14	1.00
			19	5	4	0	3	6	0	0	0	0	9	0.25	1.00
СУМА :						0	17	42	87	40	4	0	190	5.41	37.00
Опис састојине: Ниска шума китњака, букве и ОЛ. Сколп 0.7 технички квалитет средњи. Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2021	5.81	3502	15	11	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0.38	1.00
			17	15	3	0	10	11	0	0	0	0	21	0.40	4.00
			19	15	4	0	17	4	0	0	0	0	21	0.57	4.00
			20	59	4	0	7	53	14	0	0	0	74	1.41	13.00
СУМА :						0	39	68	14	0	0	0	121	2.76	22.00
Опис састојине: Шума багрема вјештачки подигнута и ОЛ. Сколп 0.7 технички квалитет лош, топола средњи. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2022	23.33	4111	11	54	3	0	6	38	37	23	0	0	104	2.92	18.00
			12	32	2	0	0	0	57	5	0	0	62	1.74	16.00
			15	14	3	0	7	20	0	0	0	0	27	0.75	5.00
СУМА :						0	13	58	37	80	5	0	193	5.41	39.00
Опис састојине: Ниска шума букве, китњака и ОЛ. Сколп 0.6 Технички квалитет средњи. Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2023	41.70	4401	11	26	5	1	7	4	9	3	0	0	24	1.01	3.00
			12	12	4	0	0	4	7	0	0	0	11	0.47	1.00
			15	57	5	2	16	30	5	0	0	0	53	2.20	10.00
			19	5	5	0	3	2	0	0	0	0	5	0.20	1.00
СУМА :						3	26	40	21	3	0	0	93	3.88	15.00
Опис састојине: Ниска шума граба стаблмично буква и китњаќ. Сколп 0.6 Технички квалитет средњи Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2024	1.16	1540	14	15	3	0	6	15	0	0	0	0	21	1.11	2.00
			15	3	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.14	0.00
			16	78	2	0	0	48	42	18	0	0	108	2.55	22.00
			19	4	4	0	2	3	0	0	0	0	5	0.16	1.00
СУМА :						0	13	66	42	18	0	0	139	3.96	25.00
Опис састојине: Висока шума јохе и ОЛ. Сколп 0,7 Технички квалитет добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2025	16.49	4111	11	61	3	0	12	54	33	18	0	0	117	3.31	26.00
			12	25	4	0	0	14	19	15	0	0	48	1.34	11.00
			15	11	2	1	11	5	5	0	0	0	22	0.62	4.00
			18	2	4	0	0	0	0	3	0	0	3	0.08	1.00
			20	2	2	0	0	2	1	0	0	0	3	0.10	1.00
СУМА :						1	23	75	58	36	0	0	193	5.45	43.00
Опис састојине: Ниска шума букве, китњаќа и ОЛ. Сколп 0.8 Технички квалитет средњи Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2026	4.92	1105	11	74	2	0	0	5	17	84	26	0	132	2.70	26.00
			12	7	2	0	0	0	0	20	0	0	20	0.30	3.00
			15	9	2	0	0	7	11	6	0	0	24	0.54	4.00
			19	10	2	0	5	16	5	0	0	0	26	0.72	5.00
СУМА :						0	5	28	33	110	26	0	202	4.26	38.00
Опис састојине: Висока шума букве стаблмично китњак и ОЛ. Сколп 0.8 Технички квалитет добар. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2027	6.49	4111	11	42	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.96	1.00
			12	17	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0.38	0.00
			15	42	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.96	1.00
СУМА :						12	0	0	0	0	0	0	12	2.30	2.00
Опис састојине: Ниска шума (ГОЛА СЈЕЧА) букве, китњака и граба. Сколп 0,1. Извршители чишћење и пошумљавање необновљених дијелова. Технички квалитет лош Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2028	11.64	4401	12	21	3	0	0	0	0	33	0	0	33	0.84	6.00
			15	67	3	1	7	69	23	5	0	0	105	2.69	23.00
			18	4	3	0	0	0	0	6	0	0	6	0.15	1.00
			20	8	3	0	0	4	9	0	0	0	13	0.33	2.00
СУМА :						1	7	73	32	44	0	0	157	4.01	32.00
Опис састојине: Ниска шума граба и китњака (сјеменог порјекла)ОЛ. Сколп 0.7 Технички квалитет слаб, китњак средњи Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2029	11.30	1405	11	5	3	0	0	5	7	0	0	0	12	0.40	2.00
			12	70	1	0	4	19	74	60	0	0	157	3.25	35.00
			15	25	3	0	5	34	18	0	0	0	57	1.55	10.00
СУМА :						0	9	58	99	60	0	0	226	5.20	47.00
Опис састојине: Висока шума китњака (30% изданачки) и ОЛ, стаблимично буква. Сколоп 0,6 Технички квалитет средњи → добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2030	22.18	1405	11	41	2	0	5	20	41	72	7	0	145	3.71	37.00
			12	41	1	0	1	6	17	110	10	0	144	3.34	32.00
			15	15	2	0	9	31	14	0	0	0	54	1.52	9.00
			18	1	2	0	0	0	2	3	0	0	5	0.09	1.00
			19	1	2	0	3	1	0	0	0	0	4	0.14	0.00
СУМА :						0	18	58	74	185	17	0	352	8.80	79.00
Опис састојине: Висока шума китњака, букве и ОЛ. Сколоп 0,8 Технички квалитет добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2031	38.65	4401	11	11	5	1	3	0	0	0	0	0	4	0.30	0.00
			12	6	5	0	1	1	0	0	0	0	2	0.16	0.00
			15	84	5	3	15	11	0	0	0	0	29	2.41	5.00
СУМА :						4	19	12	0	0	0	0	35	2.87	5.00
Опис састојине: Ниска девастирана шума граба (види се да граб није био доминантан прије претераних сјеча). Сколп 0.4 Лош технички квалитет. Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2032	13.19	1105	11	69	3	0	0	16	65	157	25	0	263	5.83	58.00
			12	12	1	0	0	0	24	22	0	0	46	0.80	8.00
			15	7	3	0	7	18	0	0	0	0	25	0.74	3.00
			16	12	2	0	0	0	27	19	0	0	46	0.88	11.00
СУМА :						0	7	34	116	198	25	0	380	8.25	80.00
Опис састојине: Висока шума букве, китњака, јохе и ОЛ. Сколоп 0,8 Технички квалитет добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2033	7.20	1115	11	71	2	0	3	29	11	171	86	0	300	6.48	67.00
			15	15	2	0	5	23	35	0	0	0	63	1.62	10.00
			16	14	2	0	0	0	28	31	0	0	59	1.09	15.00
СУМА :						0	8	52	74	202	86	0	422	9.19	92.00
Опис састојине: Висока шума букве, јохе и граба. Сколоп 0,8 Технички квалитет добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2034	3.09	1540	15	62	3	0	2	44	70	48	0	0	164	3.65	28.00
			20	38	3	0	7	45	38	11	0	0	101	2.54	26.00
СУМА :						0	9	89	108	59	0	0	265	6.19	54.00
Опис састојине: Висока шума граба и багрема (30% изданачки). Сколоп 0,8 Технички квалитет средњи. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2035	2.03	4401	11	20	4	0	5	40	0	0	0	0	45	0.84	5.00
			15	45	3	0	7	49	45	0	0	0	101	1.87	17.00
			20	35	3	0	0	8	51	22	0	0	81	1.48	20.00
СУМА :						0	12	97	96	22	0	0	227	4.19	42.00
Опис састојине: Ниска шума граба и багрема (30% сјеменог порјекла). Сколоп 0,7 Технички квалитет средњи Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2036	4.16	4401	11	20	4	0	11	29	0	0	0	0	40	0.82	4.00
			15	80	3	0	3	44	59	51	0	0	157	3.28	27.00
СУМА :						0	14	73	59	51	0	0	197	4.10	31.00
Опис састојине: Ниска шума граба, стаблмично буква. Сколоп 0,7 Технички квалитет средњи Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2037	6.94	1115	11	77	2	0	0	31	30	172	47	0	280	5.77	57.00
			15	23	1	0	6	46	17	13	0	0	82	2.05	18.00
СУМА :						0	6	77	47	185	47	0	362	7.82	75.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба. Сколоп 0,8 Технички квалитет добар Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2038	4.16	4421	20	100	3	0	0	31	123	65	0	0	219	5.57	54.00
СУМА :						0	0	31	123	65	0	0	219	5.57	54.00
Опис састојине: Ниска шума багрема. Сколоп 0,7 Технички квалитет средњи Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2039	7.24	1401	12	100	1	0	7	27	116	141	20	0	311	6.92	69.00
СУМА :						0	7	27	116	141	20	0	311	6.92	69.00
Опис састојине: Висока шума китњака, риједак граб. Сколп 0.7. Технички квалитет средњи до добар. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2040	1.30	3502	20	100	2	0	0	16	124	131	0	0	271	5.23	45.00
СУМА :						0	0	16	124	131	0	0	271	5.23	45.00
Опис састојине: Култура багрема. Сколп 0.7 Технички квалитет средњи, лош. Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЪЕСКАРЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2041	46.57	4111	11	32	5	0	2	22	3	0	0	0	27	1.21	4.00
			12	9	3	0	0	3	5	0	0	0	8	0.34	1.00
			15	55	5	2	11	28	7	0	0	0	48	2.07	9.00
			20	3	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0.13	0.00
СУМА :						2	13	56	15	0	0	0	86	3.75	14.00
Опис састојине: Ниска шума букве, граба стаблмично китњаќ и јасен. Сколп 0.7 Технички квалитет лош Здравствено стање добро															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2042	8.48	4111	11	38	3	0	7	11	40	36	0	0	94	2.34	16.00
			12	32	2	0	0	6	33	41	0	0	80	1.97	14.00
			14	6	3	0	0	14	0	0	0	0	14	0.35	1.00
			15	25	4	0	13	28	19	3	0	0	63	1.54	11.00
СУМА :						0	20	59	92	80	0	0	251	6.20	42.00
Опис састојине: Ниска шума букве, китњаќа, граба и ПЛ. Сколп 0.7 технички квалитет средњи. Здравствено стање добро															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2061	5.69	1101	11	100	3	0	0	16	123	205	0	0	344	7.93	77.00
СУМА :						0	0	16	123	205	0	0	344	7.93	77.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2062	0.89	1105	11	70	3	0	0	18	77	115	67	0	277	5.56	56.00
			12	30	3	0	0	0	0	103	13	0	116	2.36	23.00
СУМА :						0	0	18	77	218	80	0	393	7.92	79.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2063	5.45	1401	12	100	3	0	0	0	104	186	0	0	290	5.32	53.00
СУМА :						0	0	0	104	186	0	0	290	5.32	53.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Нема подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2064	3.82	1401	11	3	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.32	1.00
			12	97	2	0	0	0	117	98	0	0	215	4.15	39.00
СУМА :						0	0	7	117	98	0	0	222	4.47	40.00
Опис састојине: Девестиране високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,5 Подмладак храста, појединачан. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2065	4.50	1405	11	4	4	0	0	15	0	0	0	0	15	0.62	2.00
			12	87	2	0	0	43	131	122	0	0	296	5.92	60.00
			14	2	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.38	1.00
			15	7	3	0	0	25	0	0	0	0	25	0.79	3.00
СУМА :						0	5	83	131	122	0	0	341	7.71	66.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,9. Подмладак јасена, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2066	2.25	1401	11	3	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.28	1.00
			12	97	2	0	0	71	127	160	0	0	358	7.42	72.00
СУМА :						0	0	71	137	160	0	0	368	7.70	73.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,8. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2067	0.87	4201	12	82	2	0	0	34	63	86	0	0	183	3.43	31.00
			14	3	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.19	1.00
			19	15	3	0	0	0	10	24	0	0	34	0.63	5.00
СУМА :						0	0	41	73	110	0	0	224	4.25	37.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, јасен, трешња, багрем, хрст.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2068	1.85	1405	11	8	3	0	17	0	0	0	0	0	17	1.12	2.00
			12	85	3	0	35	25	9	90	13	0	172	3.54	30.00
			19	7	3	0	15	0	0	0	0	0	15	0.46	2.00
СУМА :						0	67	25	9	90	13	0	204	5.12	34.00
Опис састојине: Девастиране високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7. Подмладак групимичан, хрст и јасен. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2069	3.31	1401	12	100	1	0	0	0	92	261	16	0	369	7.60	75.00
СУМА :						0	0	0	92	261	16	0	369	7.60	75.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак јасена, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2070	5.07	1405	11	6	1	0	0	0	0	0	20	0	20	0.44	4.00
			12	94	1	0	0	0	48	238	16	0	302	5.39	52.00
СУМА :						0	0	0	48	238	36	0	322	5.83	56.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак групимичан буква и стаблимичан храста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2071	1.76	1401	11	4	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.34	1.00
			12	96	1	0	0	0	131	162	0	0	293	5.53	50.00
СУМА :						0	0	0	142	162	0	0	304	5.87	51.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,8. Подмладак, подсађена смрча.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2072	9.40	1401	12	100	2	0	0	57	117	136	0	0	310	6.32	53.00
СУМА :						0	0	57	117	136	0	0	310	6.32	53.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, кестен и остали лишћари.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2073	3.06	1405	11	24	2	0	0	44	22	15	0	0	81	2.59	14.00
			12	76	2	0	0	0	118	134	0	0	252	4.83	43.00
СУМА :						0	0	44	140	149	0	0	333	7.42	57.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,9. Подмладак букве, појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2074	12.45	1405	11	41	1	0	3	49	25	0	0	0	77	2.34	12.00
			12	59	2	0	0	13	31	68	0	0	112	2.19	17.00
СУМА :						0	3	62	56	68	0	0	189	4.53	29.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7 Подмладак храста, групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2075	0.20	3101	02	100	3	0	45	29	0	0	0	0	74	2.89	10.00
СУМА :						0	45	29	0	0	0	0	74	2.89	10.00
Опис састојине: Културе смрче. Склоп 0,9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2076	26.50	1401	12	44	1	0	0	7	44	13	16	0	80	1.64	14.00
			19	56	3	0	15	58	20	11	0	0	104	2.84	18.00
СУМА :						0	15	65	64	24	16	0	184	4.48	32.00
Опис састојине: Девастиране високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6 Подмладак багрема и кестена, појединачан. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2077	12.10	4201	12	100	3	0	0	36	18	11	0	0	65	1.60	11.00
СУМА :						0	0	36	18	11	0	0	65	1.60	11.00
Опис састојине: Девастиране шуме храста китњака. Склоп 0,4. Подмладак јасена, појединачан. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2078	2.82	4201	12	100	2	0	0	0	31	122	0	0	153	2.84	23.00
СУМА :						0	0	0	31	122	0	0	153	2.84	23.00
Опис састојине: Девастиране шуме храста китњака. Склоп 0,5. Подмладак пјединачан, хрст, јасен и остали лишћари. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2079	41.99	4201	12	33	5	0	13	27	7	0	0	0	47	1.34	8.00
			14	17	5	0	10	14	0	0	0	0	24	0.87	3.00
			19	50	5	0	13	35	14	8	0	0	70	2.03	12.00
СУМА :						0	36	76	21	8	0	0	141	4.24	23.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмладак појединачан, хрст и јасен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2080	40.08	4201	12	100	3	0	0	0	19	0	0	0	19	1.38	4.00
			СУМА :						0	0	0	19	0	0	0
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака. Склоп 0,1. Подмладак на цијелој површини, појединачан, јасен, хрст, брекиња и кестен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2081	33.21	4201	12	60	3	0	0	14	18	0	0	0	32	1.95	6.00
			19	40	4	0	0	13	9	0	0	0	22	1.29	4.00
СУМА :						0	0	27	27	0	0	0	54	3.24	10.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,2. Подмладак храста, јасена, букве...															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2082	23.05	4101	11	38	4	0	0	30	19	0	0	0	49	1.83	5.00
			12	5	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.20	1.00
			19	57	3	0	5	27	19	24	0	0	75	1.66	9.00
СУМА :						0	5	63	38	24	0	0	130	3.69	15.00
Опис састојине: Девастирани шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак кестена и јасена. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2083	26.51	4111	11	86	5	0	21	54	25	0	0	0	100	3.73	18.00
			12	9	5	0	4	6	0	0	0	0	10	0.26	1.00
			19	4	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						0	25	65	25	0	0	0	115	4.13	20.00
Опис састојине: Девастиране шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак букве. Вршити прореди у циљу индиректне конверзије узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2084	6.69	4451	11	6	4	0	11	0	0	0	0	0	11	0.33	1.00
			14	5	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.25	1.00
			19	16	4	0	0	19	8	0	0	0	27	0.64	4.00
			19	73	4	0	0	31	40	39	12	0	122	2.87	25.00
СУМА :						0	11	58	48	39	12	0	168	4.09	31.00
Опис састојине: Изданачке шуме кестена и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак јасена.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2085	1.29	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Голети подесне за пошумљавање.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2086	105.54	4401	15	79	3	0	15	97	0	0	0	0	112	3.20	24.00
			19	21	3	0	5	25	0	0	0	0	30	0.87	6.00
СУМА :						0	20	122	0	0	0	0	142	4.07	30.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и осталих лишћара. Склоп 0,5.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2087	25.82	4101	11	27	4	0	5	7	0	0	0	0	12	1.04	2.00
			19	73	4	0	5	29	0	0	0	0	34	2.30	6.00
СУМА :						0	10	36	0	0	0	0	46	3.34	8.00
Опис састојине: Изданачка шума хрста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,4 Подмладак јасена и брекиња. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2088	46.90	4111	11	84	3	0	0	60	118	28	0	0	206	5.13	43.00
			12	16	2	0	0	9	31	0	0	0	40	0.69	6.00
СУМА :						0	0	69	149	28	0	0	246	5.82	49.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, хрста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2089	19.94	1115	11	54	2	0	6	68	72	28	0	0	174	5.51	35.00
			12	4	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.24	2.00
			19	42	2	0	16	85	21	13	0	0	135	3.54	20.00
СУМА :						0	22	153	105	41	0	0	321	9.29	57.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак равномерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2090	2.26	1101	11	95	2	0	0	95	136	44	0	0	275	8.00	56.00
			12	5	1	0	0	0	0	14	0	0	14	0.22	3.00
СУМА :						0	0	95	136	58	0	0	289	8.22	59.00
Опис састојине: Високе шуме букве. Склоп 0,9. Нема подмлатка.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2091	2.44	1401	12	100	2	0	0	66	211	84	0	0	361	7.77	73.00
СУМА :						0	0	66	211	84	0	0	361	7.77	73.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак јасена.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2092	3.68	4201	12	100	2	0	0	59	94	12	0	0	165	4.01	28.00
СУМА :						0	0	59	94	12	0	0	165	4.01	28.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,8. Подмладак појединачан, буква, јасен, багрем.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2093	16.37	4211	11	7	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.37	1.00
			12	87	3	0	0	36	28	46	0	0	110	3.55	13.00
			19	6	3	0	0	8	0	0	0	0	8	0.35	1.00
СУМА :						0	0	44	37	46	0	0	127	4.27	15.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,6. Подмладак појединачан, јасен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2094	8.65	4211	11	8	3	0	6	14	0	0	0	0	20	0.50	2.00
			12	92	2	0	0	17	117	87	0	0	221	3.89	38.00
СУМА :						0	6	31	117	87	0	0	241	4.39	40.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,9. Нема подмлатка.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2095	7.20	4211	11	28	4	0	0	36	0	0	0	0	36	1.40	4.00
			12	72	3	0	15	41	36	0	0	0	92	2.85	11.00
СУМА :						0	15	77	36	0	0	0	128	4.25	15.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2096	4.73	4201	12	86	4	0	0	44	49	0	0	0	93	3.38	14.00
			14	5	4	0	0	5	0	0	0	0	5	0.24	1.00
			19	9	4	0	0	0	0	10	0	0	10	0.36	0.00
СУМА :						0	0	49	49	10	0	0	108	3.98	15.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,6. Подмладак храста и јасена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2097	5.07	1401	11	3	3	0	0	9	0	0	0	0	9	0.32	1.00
			12	97	2	0	0	7	206	37	0	0	250	5.25	50.00
СУМА :						0	0	16	206	37	0	0	259	5.57	51.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква и хрст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2098	13.05	4211	11	9	3	0	0	0	20	0	0	0	20	0.52	3.00
			12	91	2	0	0	93	93	25	0	0	211	3.87	36.00
СУМА :						0	0	93	113	25	0	0	231	4.39	39.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак кестена, јасена и букве.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2099	10.88	4201	12	70	3	0	10	63	37	0	0	0	110	2.85	17.00
			19	30	3	0	39	8	0	0	0	0	47	1.23	6.00
СУМА :						0	49	71	37	0	0	0	157	4.08	23.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак јасена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2100	2.16	1405	11	13	1	0	0	38	0	0	0	0	38	1.18	4.00
			12	87	1	0	0	45	176	26	0	0	247	5.38	42.00
СУМА :						0	0	83	176	26	0	0	285	6.56	46.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0.7.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2101	1.17	1405	11	24	3	0	17	32	33	0	0	0	82	3.26	14.00
			12	76	1	0	0	28	150	79	0	0	257	5.38	52.00
СУМА :						0	17	60	183	79	0	0	339	8.64	66.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7. Подмладак букве, јасена и кестена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2102	11.25	4211	11	11	4	0	0	8	19	0	0	0	27	0.68	3.00
			12	70	3	0	0	50	92	34	0	0	176	3.20	30.00
			14	5	5	0	5	7	0	0	0	0	12	0.31	1.00
			19	14	5	0	4	10	21	0	0	0	35	0.62	5.00
СУМА :						0	9	75	132	34	0	0	250	4.81	39.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак равномјерно распоређен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2103	10.50	4111	11	25	4	0	0	8	39	0	0	0	47	1.36	7.00
			12	9	4	0	0	0	17	0	0	0	17	0.37	3.00
			19	65	4	0	14	95	0	11	0	0	0	120	2.63
СУМА :						0	14	103	56	11	0	0	184	4.36	31.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак равномјерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2104	6.86	1105	11	58	4	0	11	53	79	46	0	0	189	6.38	42.00
			12	29	2	0	0	0	32	62	0	0	94	1.75	19.00
			19	13	4	0	0	25	15	0	0	0	40	1.07	7.00
СУМА :						0	11	78	126	108	0	0	323	9.20	68.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве и граба, риједак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2105	1.97	1405	11	26	2	0	6	61	35	0	0	0	102	3.63	21.00
			12	74	2	0	0	34	177	73	0	0	0	284	6.03
СУМА :						0	6	95	212	73	0	0	386	9.66	79.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака и букве. Склоп 0,7. Подмладак равномјерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2106	35.70	4111	11	11	5	0	0	10	4	5	0	0	19	0.58	3.00
			12	7	3	0	0	4	9	0	0	0	13	0.29	2.00
			19	82	4	0	12	108	13	10	0	0	0	143	3.29
СУМА :						0	12	122	26	15	0	0	175	4.16	33.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак равномјерно распоређен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2107	18.03	4111	11	47	4	0	5	53	10	11	0	0	79	2.42	14.00
			12	8	4	0	0	6	8	0	0	0	14	0.32	2.00
			14	15	4	0	0	7	18	0	0	0	25	0.76	3.00
			19	30	5	0	0	22	29	0	0	0	51	1.21	10.00
СУМА :						0	5	88	65	11	0	0	169	4.71	29.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Подмладак појединчан. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2108	50.94	4101	11	52	5	0	10	39	8	0	0	0	57	2.61	11.00
			15	48	5	0	13	33	7	0	0	0	53	1.91	11.00
СУМА :						0	23	72	15	0	0	0	110	4.52	22.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак граба и букве.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2109	10.30	4211	11	32	3	0	17	33	22	0	0	0	72	1.85	11.00
			12	66	1	0	6	47	25	70	0	0	148	2.95	29.00
			19	2	3	0	5	0	0	0	0	0	5	0.09	0.00
СУМА :						0	28	80	47	70	0	0	225	4.89	40.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2110	20.71	4101	11	33	5	0	21	19	0	0	0	0	40	1.65	5.00
			12	4	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0.17	1.00
			19	63	4	0	33	42	0	0	0	0	75	2.52	9.00
СУМА :						0	54	66	0	0	0	0	120	4.34	15.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,4. Подмладак граба, кестена и букве.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2111	16.95	4201	12	100	2	0	5	128	50	0	0	0	183	4.01	31.00
СУМА :						0	5	128	50	0	0	0	183	4.01	31.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,6. Подмладак јасена, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2112	22.09	4401	15	83	3	0	5	56	0	0	0	0	61	3.01	11.00
			19	17	4	0	0	13	0	0	0	0	13	0.62	2.00
СУМА :						0	5	69	0	0	0	0	74	3.63	13.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак равномјерно распоређен, граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2113	16.38	4101	11	48	3	0	0	33	0	30	16	0	79	2.49	16.00
			19	52	3	0	0	8	56	23	0	0	87	2.12	15.00
СУМА :						0	0	41	56	53	16	0	166	4.61	31.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,7.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса т3/ха								Год. Прираст (Zv) т3/ха	Етат (Е) за 10 год. т3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2114	16.41	4111	11	44	3	0	14	58	26	0	0	0	98	2.55	17.00
			12	52	1	0	3	9	82	20	0	0	114	2.17	23.00
			19	4	3	0	5	3	0	0	0	0	8	0.15	1.00
СУМА :						0	22	70	108	20	0	0	220	4.87	41.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЛЈУБИЈА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2115	8.08	4101	11	14	3	0	0	9	0	27	0	0	36	0.88	6.00
			19	86	3	0	10	143	63	0	0	0	216	3.67	37.00
СУМА :						0	10	152	63	27	0	0	252	4.55	43.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1431	1.92	1540	14	26	2	0	0	20	0	28	0	0	48	2.04	7.00
			15	53	2	0	0	7	63	51	0	0	121	2.54	18.00
			19	21	3	0	0	9	13	38	0	0	60	1.54	10.00
СУМА :						0	0	36	76	117	0	0	229	6.12	35.00
Опис састојине: Висока шума обичног граба са осталим лишћарима. Подмладак појединачан доминира јавор и клен. Технички квалитет средње добар.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1432	1.10	1105	11	62	2	0	0	16	24	73	135	0	248	4.97	50.00
			12	38	1	0	0	0	0	35	120	0	155	2.85	28.00
СУМА :						0	0	16	24	108	255	0	403	7.82	78.00
Опис састојине: Висока састојина букве са храстом китњаком. Подмладак групимичан, буква доминира у подмлатку висине до 1,5 м. Угрожен храст китњак у развоју подмлатка. Поник храста китњака само у прогалама. Тхнички квалитет веома добар. Потребно примјенити оплодну сјечу.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1433	1.11	4111	11	82	3	0	0	9	34	67	17	0	127	4.22	15.00
			12	18	3	0	0	0	0	0	26	0	26	0.67	4.00
СУМА :						0	0	9	34	67	43	0	153	4.89	19.00
Опис састојине: Девестирана састојина букве са храстом китњаком. Буква претежно изданачког поријекла. Склоп прекинут. Подмладак густ и групимичан (буква и храст китњак). Провођене сјече јачих захвата.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1434	2.61	1405	11	48	3	0	0	84	60	14	0	0	158	5.36	25.00
			12	52	1	0	0	7	58	108	0	0	173	3.22	30.00
СУМА :						0	0	91	118	122	0	0	331	8.58	55.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са буквом. Технички квалитет код храста китњака, лош, код букве добар. Подмладак средње густ, доминирају остали лишћари и китњак. Склоп 0,9-1,0.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1435	0.74	1401	12	100	3	0	0	23	106	55	13	0	197	3.82	32.00
СУМА :						0	0	23	106	55	13	0	197	3.82	32.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака. Технички квалитет лош (15-20% техничког дрвета). Склоп 0,6-0,7. Подмладак густ, групимичан (храст китњак, цер, клен).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1436	8.28	1105	11	94	2	0	6	48	161	116	0	0	331	9.06	50.00
			12	6	2	0	0	0	17	25	0	0	42	0.70	5.00
СУМА :						0	6	48	178	141	0	0	373	9.76	55.00
Опис састојине: Висока састојина букве са храстом китњаком. Присутан искључиво подмладак букве, групимично расоређен. Технички квалитет добар, али пречници нису достигли сјечиву зрелост.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1437	0.10	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене парцеле, гола сјеча. Погодно за пошумљавање.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1438	0.44	3102	02	54	2	0	0	73	98	0	0	0	171	4.37	25.00
			05	46	1	0	6	56	85	0	0	0	147	2.83	20.00
СУМА :						0	6	129	183	0	0	0	318	7.20	45.00
Опис састојине: Култура смрче са аришом и дуглазијом. Старост 35-40 година. Технички квалитет добар до одличан. Подмладак риједак, доминира граб и неколико појединачних стабала смрче.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1439	0.16	1540	16	100	1	0	0	277	91	0	0	0	368	11.00	50.00
СУМА :						0	0	277	91	0	0	0	368	11.00	50.00
Опис састојине: Висока шума црне јохе. Технички квалитет добар. Нема подмлатка. Склоп 1,0 Млада, стабла висока, пунодрвна, константно пада пречника до крошње.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1440	0.96	4451	19	100	1	21	0	0	0	0	0	0	21	1.80	2.00
СУМА :						21	0	0	0	0	0	0	21	1.80	2.00
Опис састојине: Девестирана шума. Пионирске врсте. Подмладак густ. Доминира јасика, клен, китњак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1441	8.03	4451	12	4	1	0	0	0	0	7	0	0	7	0.16	1.00
			15	4	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.16	1.00
			17	15	2	0	0	14	12	0	0	0	26	0.83	4.00
			19	77	2	0	3	29	44	60	0	0	136	4.01	25.00
СУМА :						0	3	50	56	67	0	0	176	5.16	31.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Доминира липа, трешња, клен. Девестирано станиште хроста китњака. Склоп 0,4-0,8. Подмладак густ, групимичан (липа, клен, трешња, граб, китњак).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1442	2.56	4401	15	76	2	0	0	96	53	0	0	0	149	3.05	20.00
			19	24	2	0	6	29	12	0	0	0	47	1.30	5.00
СУМА :						0	6	125	65	0	0	0	196	4.35	25.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са осталим лишћарима. Технички квалитет лош (огревно дрво). Склоп 0,7-0,8 Подмладак граба, густ и групимичан, а јавља се и липа (сјеменска).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1443	3.50	4101	11	92	2	0	6	142	96	0	0	0	244	5.98	32.00
			15	8	1	0	0	22	0	0	0	0	22	0.35	3.00
СУМА :						0	6	164	96	0	0	0	266	6.33	35.00
Опис састојине: Изданачка састојина букве у младој фази развоја са појединачним стаблима обичног граба. Технички квалитет средњи до добар. Подмладак букве, групимично распоређен, а граб појединачно. Склоп потпун.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1181	2.47	4101	11	48	4	0	0	30	52	31	0	0	113	2.89	18.00
			12	8	3	0	0	8	0	11	0	0	19	0.35	3.00
			18	29	4	0	0	14	10	43	0	0	67	1.23	12.00
			19	15	5	0	0	0	0	0	0	34	0	34	0.87
СУМА :						0	0	52	62	85	34	0	233	5.34	39.00
Опис састојине: Изданацка шума букве и осталих лишћара. Склоп 0,8 - 1,0 Технички квалитет букве 15-20%, китњака 20-30%. Подмладак густ, групимичан, неједнако распоређен код букве и китњака, а појединачан и риједак код трешење и осталих лишћара.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1182	1.89	4101	11	100	4	0	0	8	19	39	14	0	80	4.78	12.00
						СУМА :						0	0	8	19
Опис састојине: Девастирана изданацка шума букве. Недавне сјече јачих захвата. Склоп 0,1-0,2. Подмладак риједак, групимичан, доминира буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1183	25.87	4101	11	100	2	0	4	38	95	94	6	0	237	5.97	40.00
						СУМА :						0	4	38	95
Опис састојине: Изданацка шума букве. Склоп 0,8 Подмладак групимичан, густ, доминира буква, изнад 1,3 м. Техничко дрво 15-50% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1184	1.13	4401	11	24	5	0	0	0	0	0	27	0	27	1.16	4.00
			15	60	4	0	5	43	8	0	14	0	70	2.44	10.00
			19	16	5	0	0	0	9	10	0	0	19	0.82	3.00
СУМА :						0	5	43	17	10	41	0	116	4.42	17.00
Опис састојине: Изданацка шума обичног граба са осталим лишћарима. Склоп 0,8-1,0 Подмладак риједак, групимичан, доминира буква и граб. Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1185	3.55	4431	15	17	4	0	5	18	0	0	0	0	23	0.60	3.00
			16	83	4	0	0	16	20	96	0	0	132	4.38	22.00
СУМА :						0	5	34	20	96	0	0	155	4.98	25.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе и осталих лишћара. Склоп 0,7 Подмладак риједак, појединачан, обрастао купиним и другим грмовима, доминира граб, затим јавор и клен. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1186	2.38	4101	11	100	5	1	15	67	39	27	0	0	149	5.10	25.00
			СУМА :						1	15	67	39	27	0	0
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,9-1,0 Мања запремина-нижи дебљински разреди. Подмладак букве густ, групимичан. Техничко дрво до 20% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1187	0.01	4451	12	29	3	0	0	0	10	21	0	0	31	1.12	4.00
			14	18	5	0	0	7	0	0	13	0	20	0.90	2.00
			19	53	5	0	0	11	22	24	0	0	57	2.06	10.00
СУМА :						0	0	18	32	45	13	0	108	4.08	16.00
Опис састојине: Изданачка шума кестена и храста китњака. Склоп 0,6. Доминира подмладак кестена из пањам храст ријеђи, појединачан. Теничко дрво - китњак 20-30%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1188	0.46	4111	11	69	5	0	21	28	17	22	25	0	113	3.54	20.00
			12	25	2	0	0	7	22	12	0	0	41	1.02	6.00
			19	6	4	3	0	7	0	0	0	0	10	0.31	2.00
СУМА :						3	21	42	39	34	25	0	164	4.87	28.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и храста китњака. Склоп 0,7 Подмладак групимичан код букве и китњака, а појединачан код цера и багрема. Техничко дрво - буква до 20% дрвена масе, а китњак до 80% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1189	0.52	4101	11	88	5	0	0	15	17	55	55	0	142	4.57	28.00
			16	5	2	0	0	8	0	0	0	0	8	0.26	1.00
			19	7	4	0	0	0	0	12	0	0	12	0.30	2.00
СУМА :						0	0	23	17	67	55	0	162	5.13	31.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Шума престарила. Склоп 0,9 Подмладак букве и трешње, риједак и покединачан. Техничког дрвета највише до 5% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1190	0.31	4451	19	67	4	0	0	16	9	14	0	0	39	2.85	6.00
			20	33	3	0	0	19	0	0	0	0	19	1.09	3.00
СУМА :						0	0	35	9	14	0	0	58	3.94	9.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. (воћарице). Склоп 0,5-0,6 Подмладак густ, групимичан, доминира багрем изнад 1,3 м, затим трешња, клен. Техничко дрво - трешње 10-20%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1191	1.93	1105	11	52	3	0	11	31	78	77	0	0	197	4.83	40.00
			12	43	2	0	0	52	85	25	0	0	162	2.59	26.00
			19	5	4	0	0	0	10	11	0	0	21	0.51	4.00
СУМА :						0	11	83	173	113	0	0	380	7.93	70.00
Опис састојине: Шума букве и храста китњака. Шумом се добро газдује. Склоп 0,9-1,0. Подмладак групимичан, доминира испод 1,3 м (буква, липа, китњак).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1192	0.04	1401	12	86	3	0	10	33	117	0	0	0	160	2.94	27.00
			14	7	5	0	5	7	0	0	0	0	12	0.70	1.00
			18	3	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.19	1.00
			19	4	5	0	0	0	7	0	0	0	7	0.11	1.00
СУМА :						0	15	46	124	0	0	0	185	3.94	30.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 0,6-0,7. Подмладак густ, грушимичан. Изнад 1,3 м, доминира китњак, пионирске врсте, кестен, трешња, цер. Технички квалитет 20-60% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1193	1.65	1401	11	3	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.28	1.00
			12	72	3	0	0	8	68	75	0	0	151	2.97	26.00
			18	15	3	0	0	0	20	11	0	0	31	0.62	5.00
			19	10	5	0	5	7	9	0	0	0	21	0.91	3.00
СУМА :						0	5	22	97	86	0	0	210	4.78	35.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Склоп 0,8. Подмладак густ, групимичан, китњак испод 1,3 м, а липа, трешња, цер изнад 1,3 м. Технички квалитет китњака 40-65%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1194	0.93	4421	20	100	5	0	40	10	0	0	0	0	50	3.25	6.00
СУМА :						0	40	10	0	0	0	0	50	3.25	6.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума багрема. Склоп 0,2-0,3. Подмладак густ, групимичан изнад 1,3 м багрем, липа, трешња, пионирске врсте. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1195	15.32	1540	12	7	2	0	0	13	0	11	0	0	24	0.60	3.00
			18	93	2	0	4	115	142	60	0	0	321	7.41	65.00
СУМА :						0	4	128	142	71	0	0	345	8.01	68.00
Опис састојине: Висока шума цер. Склоп 0,9-1,0 Подмладак групимичан, доминира клен, липа, обични граб, китњак, трешња, а јављају се и горски бријест и кестен. Техничко дрво 40-70% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1196	5.65	4411	11	10	4	0	0	8	0	0	0	0	8	0.48	1.00
			12	28	3	0	0	22	0	0	0	0	22	1.03	3.00
			18	32	3	0	0	0	0	12	13	0	25	1.17	5.00
			19	9	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.42	1.00
			20	21	3	0	10	6	0	0	0	0	16	0.75	2.00
СУМА :						0	10	43	0	12	13	0	78	3.85	12.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума цер и осталих лишћара. Склоп 0,6-0,7. Подмладак густ, групимичан, изнад 1,3 м доминира багрем, клен, цер, китњак и пионирске врсте. Техничко дрво 10-30% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1197	12.43	4411	11	14	5	0	3	11	9	0	0	0	23	0.70	3.00
			15	6	3	0	3	7	0	0	0	0	10	0.24	2.00
			18	60	3	0	12	35	27	27	0	0	101	2.38	18.00
			19	4	3	2	0	0	5	0	0	0	7	0.17	1.00
			19	16	4	0	0	16	10	0	0	0	26	0.73	4.00
СУМА :						2	18	69	51	27	0	0	167	4.22	28.00
Опис састојине: Изданачка шума цера и осталих лишћара. Склоп 0,8-0,9 Подмладак средње густ, изнад 1,3 м доминира граб, а испод 1,3 м доминирају цер, клен, китњак, кестен. Техничко дрво: цер 30-60% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1198	2.62	4451	11	9	5	0	0	0	0	0	13	0	13	0.47	0.00
			14	14	3	0	0	9	10	0	0	0	19	0.68	2.00
			15	36	3	0	10	8	10	22	0	0	50	1.44	10.00
			16	12	5	0	0	7	0	10	0	0	17	0.61	3.00
			19	29	4	0	0	16	10	14	0	0	40	1.44	7.00
СУМА :						0	10	40	30	46	13	0	139	4.64	22.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0,8-0,9. Подмладак густ, групимичан, доминира обицни граб, клен, јавор, трешња, пионирске врсте. Технички квалитет - букве и трешње 30-50%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1199	3.28	4411	12	7	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.28	0.00
			18	93	4	0	23	51	0	0	0	0	74	3.47	10.00
СУМА :						0	23	57	0	0	0	0	80	3.75	10.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума цера, у раној фази развоја. Склоп 0,9 Подмладак густ, групимичан, већином испод 1,3 м висине. Доминира багрем, цер, трешња, граб и китњак. Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1200	2.95	4401	15	100	3	0	26	131	70	0	0	0	227	4.15	40.00
СУМА :						0	26	131	70	0	0	0	227	4.15	40.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Чиста по саставу врста дрвећа. Склоп 0,9 Подмладак риједак, граб доминира и то из пањева. Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1201	14.94	4401	14	8	3	0	8	5	0	0	0	0	13	0.42	1.00
			15	73	3	0	3	92	23	0	0	0	118	2.96	20.00
			16	3	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0.16	0.00
			18	10	2	0	0	4	0	12	0	0	16	0.40	3.00
			19	6	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.32	2.00
СУМА :						0	11	101	38	12	0	0	162	4.26	26.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0,9-1,0 Подмладак групимичан, средње густ, доминира граб и клен, а присутни су и јавор, трешња, цер, багрем. Техничко дрво: трешња до 40%, јавор до 20 дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1202	2.68	4201	12	39	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.81	1.00
			19	61	4	0	0	7	10	0	0	0	17	1.45	2.00
СУМА :						0	0	7	10	11	0	0	28	2.26	3.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,2 Подмладак густ, неравномјеран, изнад 1,3 м клен, трешња, китњак, цер и граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1203	4.00	4211	11	26	4	0	11	30	9	0	0	0	50	1.43	10.00
			12	31	3	0	0	22	28	11	0	0	61	1.31	12.00
			15	27	4	0	17	35	0	0	0	0	52	1.11	10.00
			18	12	2	0	0	0	11	12	0	0	23	0.49	4.00
			19	4	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.26	1.00
СУМА :						0	28	87	57	23	0	0	195	4.60	37.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака, букве и обичног граба. Склоп 0,9 Подмладак групимичан, густ, изнад 1,3 м клен, китњак, граб, трешња, јавор. Техничко дрво: китњак 40-70% дрвне масе, а буква 10% дрвне масе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1204	2.51	4401	11	33	4	3	11	15	19	0	0	0	48	1.68	7.00
			12	8	4	0	0	0	0	11	0	0	11	0.31	2.00
			15	44	4	0	10	6	37	11	0	0	64	1.78	12.00
			18	8	2	0	0	0	0	11	0	0	11	0.31	2.00
			19	7	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.35	2.00
СУМА :						3	21	21	66	33	0	0	144	4.43	25.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба, букве и храста китњака. Склоп 0,8-0,9 Подмладак групимичан, средње густ, доминира граб изнад 1,3 м висине, а испод 1,3 м липа, буква, китњак, цер и јавор. Техничко дрво: китњак 40-70% дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1205	2.16	4401	11	26	4	0	5	7	10	34	0	0	56	1.50	10.00
			14	5	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.27	2.00
			15	65	3	0	20	85	35	0	0	0	140	2.77	23.00
			19	4	5	0	0	0	9	0	0	0	9	0.24	1.00
СУМА :						0	25	92	64	34	0	0	215	4.78	36.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и букве. Склоп 1,0 Подмладак букве и граба групимичан, а јавора појединачан. Техничко дрво - буква 25-55% дрвне масе, крупна дебла.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1206	0.33	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине. Искрчене парцеле, окућница.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1451	45.91	1501	13	44	2	0	0	12	35	37	5	0	89	2.18	15.00
			19	52	3	0	4	58	39	5	0	0	106	2.18	21.00
			19	4	3	0	1	2	4	0	0	0	7	0.17	0.00
СУМА :						0	5	72	78	42	5	0	202	4.53	36.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и ОЛ Склоп 1,0. Техничко дрво 50,0%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1452	26.25	4421	13	13	3	0	3	4	5	0	0	0	12	0.49	0.00
			15	23	4	0	14	6	0	0	0	0	20	0.60	4.00
			20	63	4	6	21	26	0	0	0	0	53	2.40	10.00
СУМА :						6	38	36	5	0	0	0	85	3.49	14.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и граба, са појединачним стаблима лужњака сјеменског поријекла. Шума исјечена у ранијем периоду Склоп 0,8 Техничко дрво 0,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1453	44.01	1501	13	91	3	0	0	0	3	96	123	0	222	4.62	46.00
			15	9	3	0	0	21	2	0	0	0	23	0.40	4.00
СУМА :						0	0	21	5	96	123	0	245	5.02	50.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба Склоп 0,9 Техничко дрво 60,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1454	65.68	4311	13	55	2	0	0	0	7	42	0	0	49	1.03	8.00
			15	4	3	0	0	0	0	4	0	0	4	0.06	0.00
			19	42	4	0	0	24	8	6	0	0	38	1.62	7.00
СУМА :						0	0	24	15	52	0	0	91	2.71	15.00
Опис састојине: Шума храста лужњака и ОЛ Склоп 0,8 Техничко дрво 40,0%															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1455	6.37	1501	13	61	2	0	0	0	0	57	0	0	57	1.25	10.00
			19	9	2	0	0	9	0	0	0	0	9	0.22	2.00
			20	29	4	0	0	0	9	19	0	0	28	1.17	5.00
СУМА :						0	0	9	9	76	0	0	94	2.64	17.00
Опис састојине: Шума храста лужњака и ОЛ. Склоп 0,5. Техничко дрво 40,0%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1456	11.67	1501	13	100	2	0	0	13	84	175	19	0	291	6.36	60.00
			СУМА :						0	0	13	84	175	19	0
Опис састојине: Висока шума храста лужњака Склоп 1,0 Техничко дрво 60,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1457	16.51	1540	14	42	2	0	0	0	18	47	9	0	74	1.21	12.00
			15	58	3	0	0	42	50	11	0	0	103	3.05	20.00
СУМА :						0	0	42	68	58	9	0	177	4.26	32.00
Опис састојине: Висока шума пољског јасена и граба. Склоп 0,9. Техничко дрво 70,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1458	50.76	4401	15	100	2	0	5	49	92	12	0	0	158	3.97	33.00
			СУМА :						0	5	49	92	12	0	0
Опис састојине: Изданачка шума граба Склоп 1,0 Техничко дрво 0,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1459	9.47	6101													
			СУМА :												
Опис састојине: Површина исјечена у ранијем периоду. Тренутно се користи у стамбене и пољопривредне сврхе															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1460	51.14	1540	13	24	2	0	0	19	29	20	0	0	68	1.86	12.00
			14	60	1	0	0	16	86	64	0	0	166	3.40	30.00
			15	16	3	0	7	35	3	0	0	0	45	2.74	8.00
СУМА :						0	7	70	118	84	0	0	279	8.00	50.00
Опис састојине: Висока шума пољског јасена, лужњака и граба. Склоп 0,9. Техничко дрво 50,0%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1461	2.92	1540	13	9	3	0	0	0	0	0	16	0	16	0.23	0.00
			14	30	2	0	0	0	0	35	18	0	53	0.60	10.00
			15	61	3	0	0	53	35	22	0	0	110	6.74	24.00
СУМА :						0	0	53	35	57	34	0	179	7.57	34.00
Опис састојине: Висока шума граба, храста лужњака и пољског јасена. Склоп 0,9. Техничко дрво 60,0%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1462	1.10	1540	13	9	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.34	0.00
			14	91	2	0	12	101	0	0	0	0	113	3.24	18.00
СУМА :						0	12	101	11	0	0	0	124	3.58	18.00
Опис састојине: Висока шума пољског јасена и храста лужњака Склоп 0,6. Техничко дрво 10,0%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1463	16.94	1501	13	27	3	0	0	0	6	19	34	0	59	1.47	12.00
			15	15	3	0	2	16	10	5	0	0	33	0.30	6.00
			16	58	2	0	0	26	75	24	0	0	125	2.67	23.00
СУМА :						0	2	42	91	48	34	0	217	4.44	41.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, јохе и граба Склоп 0,8 Техничко дрво 50,0%															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1464	12.60	1501	13	96	2	0	6	38	82	14	0	0	140	4.41	22.00
			15	4	3	0	2	4	0	0	0	0	6	0.13	1.00
СУМА :						0	8	42	82	14	0	0	146	4.54	23.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба Склоп 0,5 Техничко дрво 40,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1465	9.37	4311	13	18	2	0	0	0	13	0	0	0	13	0.32	0.00
			15	37	3	0	20	6	0	0	0	0	26	1.35	4.00
			16	45	3	0	0	14	18	0	0	0	32	0.80	5.00
СУМА :						0	20	20	31	0	0	0	71	2.47	9.00
Опис састојине: Шума храста лужњака и ОЛ. Шума исјечена у ранијем периоду Склоп 0,5 Техничко дрво 30,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1466	11.29	1501	13	26	3	0	3	8	0	8	34	0	53	1.49	14.00
			15	67	2	0	0	53	58	25	0	0	136	2.76	27.00
			19	7	4	0	0	10	4	0	0	0	14	0.39	2.00
СУМА :						0	3	71	62	33	34	0	203	4.64	43.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и ОЛ Склоп 0,9 Техничко дрво 50,0%															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1467	8.25	1501	13	69	3	0	0	9	45	69	16	0	139	3.03	27.00
			19	13	3	0	0	8	18	0	0	0	26	0.60	4.00
			20	18	3	0	5	20	0	11	0	0	36	0.75	7.00
СУМА :						0	5	37	63	80	16	0	201	4.38	38.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и ОЛ Склоп 0,7 Техничко дрво 50,0%															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИЋКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1468	4.75	4421	14	10	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.21	0.00
			20	90	4	0	9	56	23	0	0	0	88	1.98	16.00
СУМА :						0	9	56	33	0	0	0	98	2.19	16.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема Склоп0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1469	4.01	1501	13	28	3	0	0	0	0	0	67	0	67	0.82	8.00
			15	44	3	0	10	85	9	0	0	0	104	1.84	18.00
			20	28	3	0	0	8	37	21	0	0	66	1.39	13.00
СУМА :						0	10	93	46	21	67	0	237	4.05	39.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака и ОЛ. Склоп 1,0. Техничко дрво 60,0%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1470	1.91	4401	15	51	3	0	5	32	0	0	0	0	37	1.90	6.00
			20	49	3	0	0	0	0	35	0	0	35	0.48	6.00
СУМА :						0	5	32	0	35	0	0	72	2.38	12.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и багрема Склоп1,0															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1471	0.45	1105	11	92	2	0	0	0	13	68	96	0	177	3.53	35.00
			12	8	2	0	0	0	0	0	15	0	15	0.12	0.00
СУМА :						0	0	0	13	68	111	0	192	3.65	35.00
Опис састојине: Висока шума букве са хростом китњаком Склоп 0,6. Техничко дрво40,0%															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МАРИЋКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1472	3.83	1401	12	29	2	0	0	0	21	39	0	0	60	1.04	10.00
			15	71	3	0	35	67	44	0	0	0	146	2.99	25.00
СУМА :						0	35	67	65	39	0	0	206	4.03	35.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и граба. Склоп 0,9. Техничко дрво 40,0%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИЉАКОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1501	19.86	4421	15	6	5	0	0	8	0	0	0	0	8	0.19	1.00
			19	20	4	0	0	10	12	5	0	0	27	0.62	5.00
			19	17	5	0	7	16	0	0	0	0	23	0.55	3.00
			20	56	5	12	18	44	0	0	0	0	74	1.74	9.00
СУМА :						12	25	78	12	5	0	0	132	3.10	18.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема, трешње, граба и остли лишћари. Доброг квалитета. Добро подмлађена. Вршити прореди и чишћење уз форсирање квалитетнијих врста или конверзија. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1502	19.25	4421	15	16	5	0	7	14	0	0	0	0	21	0.65	2.00
			19	13	5	0	5	8	4	0	0	0	17	0.52	2.00
			20	71	5	11	52	27	0	0	0	0	90	2.85	11.00
СУМА :						11	64	49	4	0	0	0	128	4.02	15.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и остли лишћари. Слабог квалитета. Добро подмлађена. Вршити сијечу и прореди уз форсирање квалитетнијих врста дрвета или конверзија. Склоп 0,8 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1503	18.90	1540	11	3	3	0	0	0	0	7	0	0	7	0.10	1.00
			12	11	3	0	0	0	0	14	9	0	23	0.30	4.00
			15	85	4	0	17	94	57	5	0	0	173	4.48	21.00
СУМА :						0	17	94	57	26	9	0	203	4.88	26.00
Опис састојине: Висока шума граба, храста китњака и букве. Доброг квалитета и добро подмлађена. Сијеча граба и форсирање храста и букве. Природна обнова. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИЉАКОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1504	12.15	4401	11	14	4	0	0	13	0	14	0	0	27	0.56	4.00
			12	6	3	0	0	0	5	6	0	0	11	0.24	2.00
			15	76	4	0	24	77	36	0	0	0	137	3.06	21.00
			19	4	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.17	1.00
СУМА :						0	24	97	41	20	0	0	182	4.03	28.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, букве, храста китњака и осталих лишићара. Средњег квалитета и средње подмлађена. Здравствено стање добро. Вршити прореди и чишћења уз форсирање храста и букве.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1505	13.08	4401	15	52	5	8	16	13	0	0	0	0	37	1.88	5.00
			19	16	5	0	0	11	0	0	0	0	11	0.58	2.00
			20	32	5	4	11	8	0	0	0	0	23	1.16	3.00
СУМА :						12	27	32	0	0	0	0	71	3.62	10.00
Опис састојине: Издавачка шума - девастирана граба, багема и осталих лишићара. Сасијечена парцела а затим природно подмлађена, средњег квалитета. Њега природног подмлатка уз форсирање квалитетних врста дрвета. Дијеломично опожарена прије 3 - 4 године. Склоп 0,90 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1506	10.32	1540	11	3	4	0	0	0	0	7	0	0	7	0.12	1.00
			12	2	3	0	0	0	0	6	0	0	6	0.07	1.00
			15	49	4	0	8	86	39	0	0	0	133	3.60	16.00
			20	47	4	0	0	39	79	10	0	0	128	2.90	32.00
СУМА :						0	8	125	118	23	0	0	274	6.69	50.00
Опис састојине: Висока шума граба, багема, букве и храста доброг квалитета. Слабо подмлађена. Вршити прореду, отворити склоп и створити услове за природно подмлађивање. Форсирати хрст и букву. Здравствено стање добро. Склоп 1,0 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИЉАКОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1507	5.33	1115	11	26	4	0	0	0	5	34	15	0	54	0.95	10.00
			15	55	4	0	0	20	73	19	0	0	112	2.26	19.00
			16	14	4	0	0	14	4	11	0	0	29	0.61	5.00
			19	5	4	0	0	0	0	10	0	0	10	0.13	2.00
СУМА :						0	0	34	82	74	15	0	205	3.95	36.00
Опис састојине: Висока шума букве, граба и осталих лишћара. Доброг квалитета, средње подмлађена. Подмладак мијестимичан и добро развијен. Вршити прореди и чишћење од непожељних врста уз форсирање квалитетних врста дрвета. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1508	3.71	1540	13	11	3	0	0	0	0	16	8	0	24	0.33	4.00
			14	6	3	0	0	0	0	14	0	0	14	0.28	2.00
			15	19	4	0	0	24	8	6	6	0	44	0.97	9.00
			19	20	4	0	0	28	12	5	0	0	45	1.16	8.00
			20	44	3	0	0	37	41	22	0	0	100	2.27	20.00
СУМА :						0	0	89	61	63	14	0	227	5.01	43.00
Опис састојине: Висока шума багрема, граба, храста лужњака и осталих лишћара. Доброг квалитета. Дијеломично подмлађена. Здравствено стање добро. Прореди и чишћење уз форсирање храста лужњака и јасена. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1509	3.79	1105	11	56	3	0	6	60	37	14	8	0	125	4.33	29.00
			12	29	3	0	0	8	10	40	7	0	65	1.07	13.00
			15	7	4	0	0	13	4	0	0	0	17	0.46	3.00
			19	2	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0.08	1.00
			19	6	4	0	0	0	9	5	0	0	14	0.21	2.00
СУМА :						0	6	81	64	59	15	0	225	6.15	48.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста, граба, трешње и липе. Доброг квалитета, средње подмлађена. Подмладак мијестимичан. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИЉАКОВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1510	22.43	4401	12	1	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0.04	0.00
			15	90	4	0	12	83	60	5	0	0	160	3.58	24.00
			20	9	5	0	2	11	4	0	0	0	17	0.36	3.00
СУМА :						0	14	97	64	5	0	0	180	3.98	27.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема и храста китњака. Средњег квалитета. Добро подмлађена, подмладак густ. Здравствено стање добро. Вршити прореди и чишћења, форсирати подмладак, квалитетна врста дрвећа. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1511	4.88	1540	11	13	3	0	0	6	0	20	6	0	32	0.65	6.00
			12	6	3	0	0	0	3	12	0	0	15	0.23	3.00
			15	59	4	0	5	93	45	4	0	0	147	3.84	25.00
			19	6	4	0	0	0	11	4	0	0	15	0.25	2.00
			20	17	4	0	0	20	14	10	0	0	44	0.98	9.00
СУМА :						0	5	119	73	50	6	0	253	5.95	45.00
Опис састојине: Висока шума граба, багрема, храста, букве и осталих лишћара. Доброг квалитета. Слабо подмлађена. Здравствено стање добро. Вршити прореду граба, исфорсирати подмладак букве и храста сјеменског поријекла. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1512	13.97	4401	12	8	3	0	0	0	5	10	0	0	15	0.32	2.00
			15	70	4	4	20	69	28	0	0	0	121	2.83	18.00
			19	11	3	0	0	0	4	14	0	0	18	0.44	3.00
			20	11	4	1	7	12	0	0	0	0	20	0.45	3.00
СУМА :						5	27	81	37	24	0	0	174	4.04	26.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста, липе и багрема. Доброг квалитета. Средње подмлађена. Вршити прореди и чишћење уз форсирање храста и других квалитетних врста дрвећа. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИЉАКОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1513	17.03	4421	19	26	5	3	7	8	0	0	0	0	18	0.94	3.00
			20	74	5	4	11	28	7	0	0	0	50	2.66	9.00
СУМА :						7	18	36	7	0	0	0	68	3.60	12.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и осталих лишѣара, средњег квалитета, средње подмлађена и девастирана у рату. Прореди и њега прираста подмлатка или коневрзија. Здравствено стање добро. Склоп 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1514	1.14	1501	13	83	2	0	0	5	42	117	28	0	192	3.88	29.00
			19	5	5	0	2	3	4	5	0	0	14	0.19	2.00
			20	12	3	0	0	7	14	6	0	0	27	0.61	5.00
СУМА :						0	2	15	60	128	28	0	233	4.68	36.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, багрема и осталих лишѣара. Доброг квалитета, средње подмлађена. Подмладак групимичан. Сијећи зрела стабла и тако отворити склоп ради подмлађивања. Форсирати подмладак храста лужњака. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1515	0.36	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Парцеле искрчене у сврху пољопривредног или грађевинског земљишта (без дрвне масе) .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1516	8.64	4401	12	10	4	0	5	3	4	0	0	0	12	0.39	1.00
			15	51	5	3	18	35	0	0	0	0	56	2.00	6.00
			19	11	5	0	0	8	4	0	0	0	12	0.40	1.00
			20	29	4	4	19	9	0	0	0	0	32	1.14	5.00
СУМА :						7	42	55	8	0	0	0	112	3.93	13.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема, храста и осталих лишѣара. Средњег квалитета, добро подмлађена. Вршити прореди и чишћење уз форсирање храста и квалитетних врста дрвећа или коверзија. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1551	6.88	4111	11	60	2	0	0	36	67	28	0	0	131	3.42	23.00
			12	33	2	0	0	0	21	51	0	0	72	1.37	12.00
			19	7	3	0	5	0	10	0	0	0	15	0.28	2.00
СУМА :						0	5	36	98	79	0	0	218	5.07	37.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6. Нема подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1552	22.62	1101	11	94	3	0	6	39	86	181	0	0	312	7.73	69.00
			15	6	3	0	0	19	0	0	0	0	19	0.59	3.00
СУМА :						0	6	58	86	181	0	0	331	8.32	72.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,9. Подмладак групимича, здрав.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1553	5.31	1105	11	90	2	0	0	53	131	150	0	0	334	8.62	74.00
			12	10	2	0	0	0	0	38	0	0	38	0.63	6.00
СУМА :						0	0	53	131	188	0	0	372	9.25	80.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве, равномерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1554	8.98	1101	11	93	3	0	11	22	67	166	33	0	299	7.01	66.00
			15	7	2	0	0	0	21	0	0	0	21	0.45	4.00
СУМА :						0	11	22	88	166	33	0	320	7.46	70.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве добар, здравствено стање задовољавајуће.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1555	24.84	1101	11	96	3	0	0	17	22	105	25	0	169	3.76	34.00
			12	4	2	0	0	0	0	7	0	0	7	0.15	1.00
СУМА :						0	0	17	22	112	25	0	176	3.91	35.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак равномјерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1556	16.96	1101	11	97	2	0	6	61	180	58	0	0	305	8.79	77.00
			15	3	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.19	1.00
СУМА :						0	6	61	189	58	0	0	314	8.98	78.00
Опис састојине: Високе шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак равномјерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1557	13.02	1101	11	97	3	0	3	50	93	161	25	0	332	8.07	77.00
			12	3	2	0	0	4	0	6	0	0	10	0.22	2.00
СУМА :						0	3	54	93	167	25	0	342	8.29	79.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве, добар и равномјерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1558	26.78	1105	11	60	3	0	0	31	59	69	0	0	159	4.19	32.00
			12	10	1	0	0	0	6	20	0	0	26	0.48	5.00
			15	28	3	0	0	41	32	0	0	0	73	1.83	13.00
			19	2	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.19	1.00
СУМА :						0	0	78	97	89	0	0	264	6.69	51.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1559	10.41	1115	11	43	3	0	0	0	12	73	16	0	101	2.04	18.00
			14	32	3	0	0	0	0	58	16	0	74	1.42	14.00
			15	25	3	0	0	0	14	46	0	0	60	1.40	10.00
СУМА :						0	0	0	26	177	32	0	235	4.86	42.00
Опис састојине: Високе шуме букве и племенитих лишћара. Склоп 0,8. Нема подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1560	37.99	1105	11	49	4	0	32	74	48	11	0	0	165	7.11	37.00
			12	31	3	0	0	14	46	43	0	0	103	2.14	21.00
			14	6	5	0	0	0	0	21	0	0	21	0.47	4.00
			15	14	3	0	5	31	10	0	0	0	46	1.27	8.00
СУМА :						0	37	119	104	75	0	0	335	10.99	70.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак равномјерно распоређен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1561	12.30	1405	11	42	2	0	0	47	13	30	0	0	90	2.69	18.00
			12	58	2	0	0	0	32	90	0	0	122	2.05	20.00
СУМА :						0	0	47	45	120	0	0	212	4.74	38.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6. Подмладак багрема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1562	0.27	1405	11	20	3	0	0	23	23	15	0	0	61	1.83	12.00
			12	54	2	0	0	7	42	115	0	0	164	2.90	30.00
			15	24	3	0	10	54	10	0	0	0	74	2.12	13.00
			19	2	3	0	5	0	0	0	0	0	5	0.15	0.00
СУМА :						0	15	84	75	130	0	0	304	7.00	55.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,8. Подмладак мјестимичан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1563	1.97	1405	11	12	4	0	0	8	19	14	0	0	41	1.14	9.00
			12	88	1	0	0	9	23	267	0	0	299	6.13	60.00
СУМА :						0	0	17	42	281	0	0	340	7.27	69.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7. Подмладк букве.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1564	3.47	1405	11	46	3	0	6	30	31	65	0	0	132	3.89	29.00
			12	48	1	0	6	32	33	67	0	0	138	3.01	31.00
			19	7	3	0	0	6	0	0	13	0	19	0.33	4.00
СУМА :						0	12	68	64	132	13	0	289	7.23	64.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. У подмлатку брекиња. Склоп 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1565	10.72	1405	11	22	3	0	6	57	12	0	0	0	75	2.89	15.00
			12	78	2	0	0	16	183	60	0	0	259	5.32	52.00
СУМА :						0	6	73	195	60	0	0	334	8.21	67.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6. Подмладак храста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1566	16.28	1405	11	7	3	0	6	7	10	0	0	0	23	0.97	4.00
			12	88	1	0	0	45	141	96	0	0	282	5.80	57.00
			19	5	2	0	0	17	0	0	0	0	17	0.45	3.00
СУМА :						0	6	69	151	96	0	0	322	7.22	64.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,8. Подмладак храста, здрав, равномјерно распоређен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1567	16.03	1405	11	2	1	0	0	10	0	0	0	0	10	0.30	1.00
			12	98	1	0	6	142	228	81	0	0	457	10.32	91.00
СУМА :						0	6	152	228	81	0	0	467	10.62	92.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6. Подмладак густ по цијелој површини.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1568	17.59	1405	11	11	3	0	0	9	20	0	0	0	29	0.87	4.00
			12	89	2	0	0	17	96	124	0	0	237	4.62	43.00
СУМА :						0	0	26	116	124	0	0	266	5.49	47.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7. Подмладак хроста, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1569	4.43	1401	12	100	1	0	0	0	175	135	0	0	310	6.07	56.00
СУМА :						0	0	0	175	135	0	0	310	6.07	56.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака. Склоп 0,8. Подмлатка нема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1570	8.80	4411	12	14	3	0	0	16	9	11	0	0	36	0.59	6.00
			18	71	2	0	0	31	73	74	0	0	178	3.34	33.00
			19	15	3	0	0	28	10	0	0	0	38	0.65	6.00
СУМА :						0	0	75	92	85	0	0	252	4.58	45.00
Опис састојине: Изданацке шуме цера и осталих лишћара. Склоп 0,7. Нема подмлатка.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1571	2.22	4201	12	32	5	0	0	10	0	0	0	0	10	0.77	5.00
			18	37	5	0	0	12	0	0	0	0	12	0.89	5.00
			19	32	5	0	0	10	0	0	0	0	10	0.77	5.00
СУМА :						0	0	32	0	0	0	0	32	2.43	15.00
Опис састојине: Изданачка састојина. Склоп 0,2. Извршити конверзију узгојног облика пошумљавањем.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1572	8.81	1405	11	4	4	0	0	0	0	14	0	0	14	0.24	2.00
			12	34	3	0	0	16	47	66	0	0	129	2.50	23.00
			18	8	3	0	0	0	18	12	0	0	30	0.55	5.00
			19	55	3	0	0	28	84	84	13	0	209	3.75	38.00
СУМА :						0	0	44	149	176	13	0	382	7.04	68.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,8. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1573	18.15	1101	11	93	2	0	0	0	38	140	0	0	178	3.13	31.00
			12	7	2	0	0	0	0	13	0	0	13	0.19	2.00
СУМА :						0	0	0	38	153	0	0	191	3.32	33.00
Опис састојине: Девастиране високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак букве, групимичан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1574	6.29	4201	12	44	4	0	0	34	8	0	0	0	42	1.71	4.00
			15	7	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.28	1.00
			18	49	4	0	0	39	8	0	0	0	47	1.90	5.00
СУМА :						0	0	80	16	0	0	0	96	3.89	10.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1575	2.96	4201	12	49	3	0	0	55	38	0	0	0	93	1.99	16.00
			15	47	3	0	0	70	19	0	0	0	89	1.91	15.00
			18	4	3	0	0	8	0	0	0	0	8	0.17	1.00
СУМА :						0	0	133	57	0	0	0	190	4.07	32.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Подмладак риједак. Склоп 0,6.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1576	7.13	4201	12	74	2	0	10	31	65	0	0	0	106	2.97	16.00
			18	22	2	0	0	9	0	24	0	0	33	0.90	6.00
			19	4	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.16	1.00
СУМА :						0	10	46	65	24	0	0	145	4.03	23.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,5. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1577	42.01	4111	11	38	3	1	2	9	22	56	0	0	90	2.14	18.00
			12	11	1	0	0	0	11	13	0	0	24	0.49	5.00
			15	44	3	0	0	63	38	0	0	0	101	2.63	20.00
			18	6	2	0	0	0	0	13	0	0	13	0.22	3.00
			19	2	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						1	2	77	71	82	0	0	233	5.62	47.00
Опис састојине: Девастирани шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак букве, појединачан. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1578	20.64	4111	11	52	3	0	3	12	16	57	0	0	88	2.15	16.00
			12	46	2	0	0	4	15	57	0	0	76	1.36	14.00
			15	2	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.10	0.00
СУМА :						0	3	19	31	114	0	0	167	3.61	30.00
Опис састојине: Девастиране шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,5. Подмладак букве, групимичан. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1579	12.11	4401	11	13	5	0	0	7	0	10	0	0	17	0.65	3.00
			12	19	2	0	0	0	0	27	0	0	27	0.79	5.00
			15	58	3	0	0	70	9	0	0	0	79	2.36	16.00
			19	10	3	0	0	14	0	0	0	0	14	0.42	3.00
СУМА :						0	0	91	9	37	0	0	137	4.22	27.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1580	6.89	4401	11	7	3	0	0	0	0	13	0	0	13	0.39	3.00
			12	33	2	0	0	7	11	25	14	0	57	1.35	12.00
			14	7	3	0	6	7	0	0	0	0	13	0.39	2.00
			15	35	3	0	10	41	9	0	0	0	60	1.41	10.00
			18	17	3	0	0	8	10	12	0	0	30	0.70	5.00
СУМА :						0	16	63	30	50	14	0	173	4.24	32.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1581	1.99	4401	15	100	4	0	15	0	0	0	0	0	15	1.05	2.00
СУМА :						0	15	0	0	0	0	0	15	1.05	2.00
Опис састојине: Голети подесне за пошумљавање. Склоп 0,1. Подмладак букве и граба.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1582	16.68	4401	15	59	4	0	5	11	0	0	0	0	16	1.10	2.00
			19	41	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.85	1.00
СУМА :						0	5	22	0	0	0	0	27	1.95	3.00
Опис састојине: Голети подесне за пошумљавање. Склоп 0,1. Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1583	2.56	4411	11	8	3	0	6	9	0	0	0	0	15	0.44	2.00
			12	17	3	0	0	6	0	22	0	0	28	0.67	5.00
			15	23	3	0	0	28	0	11	0	0	39	0.92	7.00
			18	39	2	0	0	0	0	53	14	0	67	1.58	15.00
			19	13	4	0	0	13	0	9	0	0	22	0.52	4.00
СУМА :						0	6	56	0	95	14	0	171	4.13	33.00
Опис састојине: Изданачке шуме цера и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1584	1.07	1105	11	11	4	0	0	0	10	14	0	0	24	0.53	5.00
			12	11	3	0	0	0	0	11	13	0	24	0.32	4.00
			15	38	4	0	9	19	26	29	0	0	83	1.70	14.00
			18	38	4	0	0	0	0	60	23	0	83	1.01	14.00
			19	3	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.20	0.00
СУМА :						0	9	26	36	114	36	0	221	3.76	37.00
Опис састојине: Девастиране високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,6.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1585	19.17	4431	15	16	2	0	0	16	21	0	0	0	37	0.79	7.00
			16	66	1	0	6	26	80	40	0	0	152	3.43	31.00
			19	18	2	0	0	0	42	0	0	0	42	1.29	7.00
СУМА :						0	6	42	143	40	0	0	231	5.51	45.00
Опис састојине: Изданачке шуме јохе и тополе. Склоп 0,7. Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1586	0.74	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине. Напуштени каменолом.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1587	1.13	4401	15	64	3	0	10	45	27	0	0	0	82	2.56	14.00
			18	36	2	0	0	9	0	39	0	0	48	1.47	8.00
СУМА :						0	10	54	27	39	0	0	130	4.03	22.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,7.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1588	2.45	4411	15	58	4	0	0	13	23	0	0	0	36	2.06	5.00
			18	42	2	0	0	0	0	26	0	0	26	1.50	4.00
СУМА :						0	0	13	23	26	0	0	62	3.56	9.00
Опис састојине: Изданачке шуме цера и осталих лишћара. Склоп 0,5.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1589	12.11	4411	11	6	3	0	6	0	0	0	0	0	6	0.29	0.00
			18	94	2	0	0	0	41	50	0	0	91	3.70	16.00
СУМА :						0	6	0	41	50	0	0	97	3.99	16.00

Опис састојине: Изданачке шуме цера и осталих лишћара. Склоп 0,6.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1590	14.24	4101	11	30	4	0	0	0	0	26	0	0	26	1.48	3.00
			15	56	4	0	0	6	24	19	0	0	49	2.18	5.00
			18	14	2	0	0	0	0	12	0	0	12	0.53	1.00
СУМА :						0	0	6	24	57	0	0	87	4.19	9.00

Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,6

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1591	9.64	1405	11	18	2	0	6	0	11	15	0	0	32	1.04	7.00
			12	51	2	0	0	0	44	50	0	0	94	1.70	16.00
			15	31	4	0	5	13	39	0	0	0	57	1.35	10.00
СУМА :						0	11	13	94	65	0	0	183	4.09	33.00

Опис састојине: Високе шуме хрста китњака са буквом и осталим лишћарима. Клоп 0,7.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1592	13.14	4101	11	57	4	0	0	0	0	27	29	0	56	2.95	12.00
			15	43	3	0	0	28	36	0	0	0	64	1.73	13.00
СУМА :						0	0	28	36	27	29	0	120	4.68	25.00

Опис састојине: Изданачке шуме букве, хрста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве и граба.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1593	2.05	4201	12	28	3	0	5	0	22	13	0	0	40	1.20	7.00
			15	39	4	0	5	53	0	0	0	0	58	1.25	6.00
			18	33	3	0	0	0	0	0	35	13	0	48	1.64
СУМА :						0	10	53	22	48	13	0	146	4.09	21.00

Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1594	14.87	4401	11	6	4	0	3	7	0	0	0	0	10	0.33	1.00	
			12	9	2	0	0	3	5	0	0	7	0	15	0.39	3.00
			15	43	3	0	5	45	18	0	0	0	0	68	1.71	10.00
			19	42	2	0	0	13	48	6	0	0	0	67	1.68	12.00
СУМА :						0	8	68	71	6	7	0	160	4.11	26.00	

Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1595	2.79	4101	11	56	3	0	11	14	22	66	0	0	113	3.13	22.00	
			12	5	2	0	0	0	11	0	0	0	11	0.23	1.00	
			18	33	3	0	0	28	37	0	0	0	0	65	1.34	13.00
			19	6	3	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0.23	2.00
СУМА :						0	11	42	70	77	0	0	200	4.93	38.00	

Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1596	67.10	4401	11	33	4	0	11	8	18	0	0	0	37	1.67	6.00
			15	67	4	0	14	20	40	0	0	0	74	2.71	15.00
СУМА :						0	25	28	58	0	0	0	111	4.38	21.00

Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,7.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1597	17.01	4101	11	51	3	0	6	25	33	55	0	0	119	3.37	23.00
			15	45	2	0	0	29	63	12	0	0	104	1.98	20.00
			19	5	4	0	0	0	0	11	0	0	11	0.19	2.00
СУМА :						0	6	54	96	78	0	0	234	5.54	45.00

Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,9.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1598	3.41	4401	11	20	2	0	0	9	46	14	0	0	69	1.71	11.00
			12	7	3	0	0	8	19	0	0	0	27	0.42	4.00
			15	67	2	0	31	145	62	0	0	0	238	3.82	38.00
			18	6	3	0	0	0	0	21	0	0	21	0.34	4.00
СУМА :						0	31	162	127	35	0	0	355	6.29	57.00

Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак повољно распоређен, здрав.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1599	13.35	4111	11	60	5	0	0	7	8	0	0	0	15	0.58	2.00
			12	40	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.23	2.00
СУМА :						0	0	7	18	0	0	0	25	0.81	4.00

Опис састојине: Девастиране шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,3. Подмладак букве. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1600	26.80	4201	12	100	3	0	0	0	83	162	0	0	245	4.25	42.00
СУМА :						0	0	0	83	162	0	0	245	4.25	42.00

Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,6.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1601	15.22	4201	12	100	2	0	0	43	104	49	0	0	196	4.12	34.00
СУМА :						0	0	43	104	49	0	0	196	4.12	34.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Склоп 0,6. Подмладак храста, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1602	25.45	4401	11	17	3	0	0	0	12	29	0	0	41	0.85	8.00
			12	23	1	0	0	9	12	34	0	0	55	1.40	11.00
			15	60	2	0	21	95	30	0	0	0	146	3.71	30.00
СУМА :						0	21	104	54	63	0	0	242	5.96	49.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,9. Вршити прореди у циљу индиректне конверзије узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1603	10.10	4401	14	8	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.41	1.00
			15	76	3	0	25	71	0	0	0	0	96	3.09	20.00
			19	15	3	0	0	0	9	11	0	0	20	0.63	3.00
СУМА :						0	25	71	19	11	0	0	126	4.13	24.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,6.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1604	27.92	4401	11	17	3	0	0	17	15	0	0	0	32	0.91	6.00
			12	3	2	0	0	0	5	0	0	0	5	0.11	1.00
			15	80	2	0	50	91	10	0	0	0	151	3.22	30.00
СУМА :						0	50	108	30	0	0	0	188	4.24	37.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1605	8.05	4401	11	3	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.19	1.00
			14	17	3	0	0	0	10	27	0	0	37	0.97	7.00
			15	80	3	0	0	47	93	33	0	0	173	3.35	35.00
СУМА :						0	0	54	103	60	0	0	217	4.51	43.00

Опис састојине: Изданачке шуме племенитих и осталих лишћара. Склоп 0,9

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1606	4.32	4201	12	29	3	0	30	6	0	0	0	0	36	1.16	4.00
			15	19	3	0	5	19	0	0	0	0	24	0.77	2.00
			18	52	2	0	16	0	10	39	0	0	65	2.07	11.00
СУМА :						0	51	25	10	39	0	0	125	4.00	17.00

Опис састојине: Изданачке шуме хрста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,6.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1607	26.36	4401	11	10	3	0	0	7	0	16	0	0	23	0.56	4.00
			14	4	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.26	2.00
			15	75	3	0	20	75	66	11	0	0	172	3.12	29.00
			19	11	3	0	0	6	19	0	0	0	25	0.46	4.00
СУМА :						0	20	88	95	27	0	0	230	4.40	39.00

Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак граба и букве.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1608	23.71	4401	12	5	4	0	0	0	0	10	0	0	10	0.22	2.00
			15	89	2	0	5	92	55	12	0	0	164	3.60	28.00
			18	6	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.23	2.00
СУМА :						0	5	92	55	33	0	0	185	4.05	32.00

Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,9. Нема подмлатка.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1609	5.80	4111	11	37	3	0	6	16	43	39	0	0	104	2.56	21.00
			12	6	3	0	0	8	9	0	0	0	17	0.31	3.00
			18	50	2	0	0	0	88	24	0	0	112	2.58	24.00
			19	7	3	0	0	19	0	0	0	0	19	0.30	3.00
СУМА :						0	6	43	140	63	0	0	252	5.75	51.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1610	6.34	4411	18	100	1	0	0	52	147	26	0	0	225	4.23	41.00
						СУМА :						0	0	52	147
Опис састојине: Изданацке шуме цера и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак јасена, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1611	2.25	4421	20	100	3	0	40	33	0	0	0	0	73	3.57	13.00
						СУМА :						0	40	33	0
Опис састојине: Изданацке шуме багрема и осталих лишћара. Склоп 0,5															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1612	10.62	4201	12	50	3	0	5	0	9	0	0	0	14	1.02	1.00
			15	50	3	0	0	14	0	0	0	0	14	1.04	1.00
СУМА :						0	5	14	9	0	0	0	28	2.06	2.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,2.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА МИСКА ГЛАВА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha							Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <		
1613	39.55	5201												
СУМА :														
Опис састојине: Голет подесна за пошумљавање. Извршена гола сјеча.														

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА НИШЕВИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1651	44.74	1501	13	88	2	0	0	0	121	118	0	0	239	5.74	53.00
			15	12	3	0	0	23	9	0	0	0	32	0.82	7.00
СУМА :						0	0	23	130	118	0	0	271	6.56	60.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака са обичним грабом.Склоп 0.8.Подмладак мјестимично граба и храста лужњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1652	31.32	1501	13	100	2	0	0	0	125	132	0	0	257	6.01	52.00
			СУМА :						0	0	0	125	132	0	0
Опис састојине: Висока шума храста лужњака.Склоп 0.8.Шума доброг квалитета.Подмладак храста мјестимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1653	10.93	4421	13	45	2	0	0	9	26	14	19	0	68	2.29	12.00
			20	55	3	0	0	6	47	32	0	0	85	2.20	22.00
СУМА :						0	0	15	73	46	19	0	153	4.49	34.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и храста лужњака.Склоп 0.6.Подмладак багрема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1654	1.03	4451	13	23	3	0	0	0	0	30	0	0	30	1.15	4.00
			15	16	3	0	5	16	0	0	0	0	21	0.62	2.00
			19	4	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.18	1.00
			19	57	3	0	10	64	0	0	0	0	74	2.29	9.00
СУМА :						0	15	86	0	30	0	0	131	4.24	16.00
Опис састојине: Изданачка шума липе са осталим лишћарима.Склоп 0,6.Подмладак граба и клена.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА НИШЕВИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1655	10.55	4311	13	81	2	0	0	53	58	44	0	0	155	4.39	27.00
			19	12	4	0	0	7	16	0	0	0	23	0.49	4.00
			19	4	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.14	1.00
			19	3	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.12	1.00
СУМА :						0	0	73	74	44	0	0	191	5.14	33.00
Опис састојине: Изданачка шума храста лужњака са липом, брезом и багремом. Склоп 0,6. Подмладак храста лужњака и липе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1656	4.56	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Исјечено. Погодно за пошумљавање.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1657	16.53	4421	15	45	3	0	9	101	0	0	0	0	110	1.88	19.00
			19	3	4	0	0	0	8	0	0	0	8	0.13	1.00
			20	52	4	0	5	116	8	0	0	0	129	2.19	22.00
СУМА :						0	14	217	16	0	0	0	247	4.20	42.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и граба. Склоп 0.5. Подмладак багрема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1658	3.17	4451	16	44	3	0	0	0	45	11	0	0	56	1.80	14.00
			19	15	4	0	5	14	0	0	0	0	19	0.57	3.00
			20	41	3	0	5	37	10	0	0	0	52	1.67	11.00
СУМА :						0	10	51	55	11	0	0	127	4.04	28.00
Опис састојине: Изданачка шума јохе и багрема. Састојина лошег квалитета. Склоп 0.5. Подмладак багрема.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА НИШЕВИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1659	14.95	4401	15	100	3	0	20	77	0	0	0	0	97	3.81	10.00
СУМА :						0	20	77	0	0	0	0	97	3.81	10.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба.Склоп 0.5.Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1660	2.22	5101													
СУМА :															
Опис састојине: Шикара,закорвљене парцеле.Некада била шума.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1661	2.63	4431	13	24	2	0	0	0	37	14	0	0	51	1.36	9.00
			16	76	3	0	0	127	36	0	0	0	163	3.32	33.00
СУМА :						0	0	127	73	14	0	0	214	4.68	42.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе са храстом лужњаком.Склоп 0,6.Подмладак јохе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1662	17.45	4401	13	43	2	0	0	0	62	28	0	0	90	2.42	14.00
			15	57	3	0	20	101	0	0	0	0	121	2.39	21.00
СУМА :						0	20	101	62	28	0	0	211	4.81	35.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са храстом лужњаком.Склоп 0.7.Подмладак граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1663	7.78	4431	16	94	3	0	0	37	121	0	0	0	158	2.61	26.00
			19	6	4	0	0	0	0	9	0	0	9	0.21	2.00
СУМА :						0	0	37	121	9	0	0	167	2.82	28.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе.Склоп 0.5.Подмладак јохе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА НИШЕВИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха							Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <			Свега
1664	5.58	4421	20	100	4	0	14	56	8	0	0	0	78	3.65	20.00
СУМА :						0	14	56	8	0	0	0	78	3.65	20.00
Опис састојине: Издавачка шума багрема.Склоп 0.5.Подмладак багрема групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха							Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <			Свега
1665	7.92	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Исјечена шума,непогодно за пошумљавање.Рудник.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА НИШТАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1701	0.70	4201	12	100	4	0	0	26	57	54	0	0	137	4.06	24.00
СУМА :						0	0	26	57	54	0	0	137	4.06	24.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Технички квалитет стабала лош (15% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира јасен. Склоп дјелимично прекинут 0,7 - 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1702	1.18	4211	11	38	4	0	0	15	24	22	0	0	61	1.96	10.00
			12	51	4	0	0	10	49	24	0	0	83	2.08	14.00
			15	11	5	0	0	11	7	0	0	0	18	0.45	3.00
СУМА :						0	0	36	80	46	0	0	162	4.49	27.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1703	8.96	4211	11	33	4	0	0	17	22	5	0	0	44	1.54	7.00
			12	55	5	0	0	23	33	24	0	0	80	2.22	16.00
			15	12	5	0	5	17	0	0	0	0	22	0.61	4.00
СУМА :						0	5	57	55	29	0	0	146	4.37	27.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1704	0.96	4401	15	80	4	0	7	20	7	0	0	0	34	2.74	5.00
			20	20	4	0	4	5	0	0	0	0	9	0.67	1.00
СУМА :						0	11	25	7	0	0	0	43	3.41	6.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп прекинут 0,5															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА НИШТАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1705	5.65	4421	15	13	5	0	2	11	0	0	0	0	13	0.51	1.00
			19	66	4	0	5	19	32	12	0	0	68	2.67	15.00
			20	21	4	0	5	13	3	0	0	0	21	0.82	4.00
СУМА :						0	12	43	35	12	0	0	102	4.00	20.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и осталих лишћара. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање лоше (присутан рак коре питомог кестена). Подмладак појединачан. Склоп 0,6 прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1706	13.11	4101	11	35	4	0	0	15	10	14	0	0	39	1.76	7.00
			19	65	5	0	0	12	52	8	0	0	72	2.60	13.00
СУМА :						0	0	27	62	22	0	0	111	4.36	20.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Тенички квалитет лош (око 20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање лоше. Присутан рак коре питомог кестена. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут. Склоп 0,6-0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1707	10.07	1105	11	79	3	0	0	18	78	93	0	0	189	4.60	36.00
			12	21	3	0	0	8	14	28	0	0	50	0.95	9.00
СУМА :						0	0	26	92	121	0	0	239	5.55	45.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет добар (60% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1708	5.53	4111	11	52	4	0	0	9	45	27	0	0	81	2.69	14.00
			12	15	4	0	0	7	12	5	0	0	24	0.62	4.00
			19	33	5	0	0	6	28	16	0	0	50	1.79	10.00
СУМА :						0	0	22	85	48	0	0	155	5.10	28.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет лош (15% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање лоше са присуством рака коре питомог кестена. Подмладак у групама, доминира питоми кестен. Склоп 0,7-0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1751	19.76	4411	12	2	4	0	2	2	0	0	0	0	4	0.12	0.00
			15	5	5	2	3	0	0	3	0	0	8	0.15	1.00
			18	93	3	0	3	46	74	26	0	0	149	3.44	30.00
СУМА :						2	8	48	74	29	0	0	161	3.71	31.00
Опис састојине: Изданачка шума цера и осталих лишћара. Склоп 0,7-0,9 Подмладак обичног граба густ, равномјеран. Техничког дрвета 20-30% .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1752	5.65	1401	12	46	3	0	0	56	47	11	0	0	114	2.64	20.00
			18	54	3	0	5	35	93	0	0	0	133	3.18	27.00
СУМА :						0	5	91	140	11	0	0	247	5.82	47.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и цера. Склоп 0,8-0,9 Подмладак риједак, само китњак у понику и до 15 цм. Техничког дрвета код цера и китњака 35-40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1753	8.62	4201	12	97	4	0	12	40	72	0	0	0	124	3.83	15.00
			18	3	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.12	0.00
СУМА :						0	12	44	72	0	0	0	128	3.95	15.00
Опис састојине: Изданачка шума храста китњака. Склоп 0,7-0,8 (потпун до прекинут). Подмладак китњака и јасена у лошем стању. Техничког дрвета око 10%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1754	1.60	5101													
СУМА :															
Опис састојине: Гола сјеча. Продуктивна површина. Далековод – површина обрасла подмлатком храста китњака и пионирским врстама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1755	53.74	1401	12	100	5	0	1	17	52	46	3	0	119	2.52	20.00
СУМА :						0	1	17	52	46	3	0	119	2.52	20.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака. Склоп 0,7-0,8 Подмладак риједак, појединачан и у лошем стању. Техничког дрвета од 5-15%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1756	13.45	4401	12	12	3	0	0	4	10	0	0	0	14	0.49	2.00
			15	63	3	1	17	50	4	0	0	0	72	2.51	9.00
			18	25	3	0	0	7	5	17	0	0	29	1.01	5.00
СУМА :						1	17	61	19	17	0	0	115	4.01	16.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0,7 Подмладак обичног граба из пања, а хроста китњака у понуку. Техничког дрвета код хроста китњака 30-40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1757	12.45	4211	11	30	5	0	5	7	9	0	0	0	21	1.43	3.00
			12	43	3	0	5	6	19	0	0	0	30	1.55	4.00
			15	14	2	0	10	0	0	0	0	0	10	0.52	1.00
			18	13	4	0	0	0	0	9	0	0	9	0.47	1.00
СУМА :						0	20	13	28	9	0	0	70	3.97	9.00
Опис састојине: Изданачка шума хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7-0,8 У подмлатку доминира буква, неравномјерно распоређен, средње густ. Техничког дрвета код китњака 15-20%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1758	35.50	4101	11	100	4	0	11	77	58	6	0	0	152	4.20	30.00
СУМА :						0	11	77	58	6	0	0	152	4.20	30.00
Опис састојине: Изданачка шума букве. Склоп 0,9-1,0 Подмладак риједак, обично из пања. Техничког дрвета од 15-30%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1759	28.41	4101	11	95	5	1	21	28	15	34	4	0	103	4.63	20.00
			12	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0.11	0.00
			19	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0.09	0.00
СУМА :						1	21	33	15	34	4	0	108	4.83	20.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве. Склоп 0,5-0,7 Подмладак средње густ, неравномјерно распоређен, изданачки из пања. Техничког дрвета до 5%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1760	9.85	1401	12	96	3	0	0	8	127	38	0	0	173	3.60	30.00
			18	4	3	0	0	4	4	0	0	0	8	0.20	1.00
СУМА :						0	0	12	131	38	0	0	181	3.80	31.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака. Склоп 0,8-0,9 Подмладак хрста китњака, појединачан, риједак, здрав, поник густ. Техничког дрвета 35-40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1761	6.20	1101	11	100	2	0	0	27	149	14	0	0	190	4.07	33.00
СУМА :						0	0	27	149	14	0	0	190	4.07	33.00
Опис састојине: Висока шума букве. Склоп 0,8-0,9 Подмладак групимичан, густ. Техничко дрво 50-70%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1762	14.62	4201	12	51	3	0	0	3	9	16	0	0	28	1.71	3.00
			19	15	5	0	0	0	8	0	0	0	8	0.62	1.00
			20	35	3	0	0	10	9	0	0	0	19	1.16	2.00
СУМА :						0	0	13	26	16	0	0	55	3.49	6.00
Опис састојине: Девастирана шума хрста китњака. Сјече јаких захвата, скоро гола сјече. Склоп 0,2 Подмладак обрастао грмљем. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1763	9.65	1501	13	84	2	0	0	9	226	97	0	0	332	6.76	67.00	
			15	2	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.17	1.00	
			18	14	2	0	0	25	32	0	0	0	0	57	1.28	12.00
СУМА :						0	0	41	258	97	0	0	396	8.21	80.00	
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака. Склоп 0,9-1,0 Подмладак групимичан, средње густ, доминита граб.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1764	10.53	4311	13	69	4	0	0	0	10	24	0	0	34	2.77	3.00	
			15	31	3	0	12	3	0	0	0	0	0	15	0.98	1.00
СУМА :						0	12	3	10	24	0	0	49	3.75	4.00	
Опис састојине: Девастирана изданачка шума хроста лужњака и обичног граба. Склоп 0,5 Подмладак већином искрчен, граб из пања. Извршители чистење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1765	0.72	5101														
СУМА :																
Опис састојине: Гола сјеча. Продуктивна површина у фази младика у појасу хроста лужњака.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1766	10.05	4401	13	32	4	0	0	16	20	0	0	0	36	1.62	4.00	
			15	54	5	0	22	38	0	0	0	0	60	2.17	12.00	
			18	9	2	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0.36	2.00
			20	5	1	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0.22	1.00
СУМА :						0	28	54	30	0	0	0	112	4.37	19.00	
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и хроста лужњака са осталим лишћарима. Склоп 0,8-0,9 Подмладак изданачки, групимичан.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1767	15.07	1501	13	67	3	0	0	9	44	92	0	0	145	2.66	25.00
			15	25	3	0	2	29	23	0	0	0	54	1.38	8.00
			19	4	2	0	0	0	9	0	0	0	9	0.33	1.00
			20	4	4	0	0	0	8	0	0	0	8	0.15	1.00
СУМА :						0	2	38	84	92	0	0	216	4.52	35.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и обичног граба. Склоп 0,7-0,8 Подмладак средње густ до густ, доминира клен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1768	7.57	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене парцеле. Непродуктивно земљиште. Пољопривредно земљиште.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1769	29.14	4421	13	4	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0.18	1.00
			15	15	4	1	7	13	0	0	0	0	21	0.60	4.00
			19	10	5	0	3	7	4	0	0	0	14	0.50	2.00
			20	71	3	0	2	59	38	0	0	0	99	2.84	20.00
СУМА :						1	12	79	47	0	0	0	139	4.12	27.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и осталих лишћара. Склоп 0,7 Подмладак густ, групимичан, обрастао купиним.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1770	9.13	4311	13	49	3	0	0	0	11	7	0	0	18	1.54	2.00
			19	51	2	7	12	0	0	0	0	0	19	1.62	3.00
СУМА :						7	12	0	11	7	0	0	37	3.16	5.00
Опис састојине: Девастирана шума храста лужњака. Склоп 0,3-0,4. Подмладак густ. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1771	39.81	1501	13	96	2	0	0	5	114	163	0	0	282	6.63	63.00	
			15	2	3	0	3	0	2	0	0	0	5	0.13	1.00	
			18	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0.06	1.00
			19	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0.21	0.00
СУМА :						0	6	5	116	167	0	0	294	7.03	65.00	
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0,9-1,0 Подмладак густ, неравномјеран. Храст лужњак у понику. Техничког дрвета код лужњака 60-80%.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1772	28.43	1501	13	94	3	0	0	42	143	58	0	0	243	6.51	42.00	
			19	6	4	0	0	10	6	0	0	0	16	0.63	3.00	
СУМА :						0	0	52	149	58	0	0	259	7.14	45.00	
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0,9-1,0 Подмладак густ, неравномјеран доминира липа, храста лужњак у понику. Техничког дрвета 50-70%.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1773	17.42	1501	13	98	3	0	0	0	0	147	16	0	163	3.11	28.00	
			19	2	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0.16	0.00	
СУМА :						0	0	4	0	147	16	0	167	3.27	28.00	
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0,8 Подмладак средње густ, неравномјерно распоређен, храста лужњака у понику. Техничко дрво 60-80%.																
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
1774	8.21	1501	13	85	2	0	6	46	134	0	0	0	186	5.69	32.00	
			19	15	4	0	0	16	18	0	0	0	34	1.20	5.00	
СУМА :						0	6	62	152	0	0	0	220	6.89	37.00	
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0,7-0,9 Подмладак густ, неравномјеран. Техничког дрвета од 45-60%.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1775	8.05	4451	11	17	2	0	12	0	0	0	0	0	12	0.82	2.00
			19	83	5	16	41	0	0	0	0	0	57	3.89	9.00
СУМА :						16	53	0	0	0	0	0	69	4.71	11.00
Опис састојине: Изданачка девестирана шума осталих лишћара. Склоп 0,4-0,7 Подмладак густ (пионирске врсте), лужњак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1776	8.63	4401	13	27	5	0	0	11	8	28	0	0	47	1.43	7.00
			15	73	4	0	9	66	49	0	0	0	124	2.92	19.00
СУМА :						0	9	77	57	28	0	0	171	4.35	26.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и храста лужњака. Склоп 0,9-1,0 Подмладак средње густ, граб из пања. Техничког дрвета код храста лужњака до 40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1777	10.31	4311	12	32	2	0	0	30	0	0	0	0	30	1.22	3.00
			13	27	5	0	0	7	8	10	0	0	25	1.29	4.00
			15	41	2	0	0	38	0	0	0	0	38	1.55	4.00
СУМА :						0	0	75	8	10	0	0	93	4.06	11.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума храста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0,7-0,8 Подмладак густ, неравномјеран. Техничко дрво 35-40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1778	7.09	4401	13	26	5	0	0	6	9	32	0	0	47	1.38	8.00
			15	74	4	0	54	81	0	0	0	0	135	3.02	20.00
СУМА :						0	54	87	9	32	0	0	182	4.40	28.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и храста лужњака. Склоп 0,8-0,9 Подмладак риједак, граб из пања, лужњак у понику (риједак). Техничког дрвета код храста лужњака до 40%.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1779	2.74	1501	13	89	2	0	0	122	45	0	0	0	167	5.86	25.00
			15	11	5	0	9	11	0	0	0	0	20	0.52	2.00
СУМА :						0	9	133	45	0	0	0	187	6.38	27.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и обичног граба. Склоп 0,8-0,9 Подмладак средње густ, изданачки граба, хрст лужњак у понику. Техничко дрво код храста лужњака до 40%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1780	12.02	1501	13	35	4	0	0	7	19	36	0	0	62	1.75	9.00
			14	7	4	0	0	0	0	13	0	0	13	0.25	1.00
			15	40	3	0	0	16	55	0	0	0	71	1.62	11.00
			19	4	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.28	1.00
			20	14	4	0	0	14	10	0	0	0	24	0.50	4.00
СУМА :						0	0	44	84	49	0	0	177	4.40	26.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и обичног граба са осталим лишћарима. Склоп 0,8 Подмладак средње густ, групично распоређен. Техничко дрво код храста лужњака 35-45%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1781	15.38	1501	13	100	2	0	0	13	96	50	0	0	159	4.20	27.00
СУМА :						0	0	13	96	50	0	0	159	4.20	27.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0,7-0,8 Подмладак риједак, обрастао грмљем. Техничко дрво код храста лужњака 45-45%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1782	6.07	4431	16	86	4	0	0	0	90	47	0	0	137	4.41	38.00
			19	14	5	0	0	0	23	0	0	0	23	0.74	3.00
СУМА :						0	0	0	113	47	0	0	160	5.15	41.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе. Склоп 0,6-0,7 Подмладак риједак, појединачан, доминира клен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОМАРСКА

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1783	4.19	4431	16	89	5	0	0	0	45	94	0	0	139	4.47	38.00
			19	11	5	0	0	0	17	0	0	0	17	0.54	2.00
СУМА :						0	0	0	62	94	0	0	156	5.01	40.00
Опис састојине: Изданачка шума црне јохе. Склоп 0,5-0,7 Подмладак риједак, готово да и не постоји.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1784	2.65	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине у шумарском смислу. Рудничко земљиште.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОРЛОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1801	20.86	4401	11	26	3	0	0	5	12	23	0	0	40	1.42	7.00
			12	2	3	0	0	0	0	4	0	0	4	0.09	0.00
			15	72	1	0	13	87	38	0	0	0	138	2.95	18.00
СУМА :						0	13	92	50	27	0	0	182	4.46	25.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са буквом. Склоп 0,5-0,7. Подмладак граба и букве групимичан, храста китњака појединачан. Техничко дрво букве око 15%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1802	2.55	1405	11	30	3	0	6	0	22	56	0	0	84	2.09	15.00
			12	63	1	0	0	0	12	133	32	0	177	2.60	30.00
			15	7	1	0	6	15	0	0	0	0	21	0.65	2.00
СУМА :						0	12	15	34	189	32	0	282	5.34	47.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са буквом и обичним грабом. Склоп потпун. Технички квалитет врло добар код храста китњак, а код букве средњи. Доминира групимични подмладак букве, врло густ. Подмладак китњака појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1803	1.60	4101	11	58	4	0	0	0	9	12	45	0	66	2.85	9.00
			15	34	1	0	0	16	23	0	0	0	39	1.36	5.00
			19	8	4	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0.39
СУМА :						0	0	16	32	21	45	0	114	4.60	15.00
Опис састојине: Изданачка шума букве са обичним грабом. Склоп прекинут 0,5-0,6. Подмладак групимичан (граб, буква и китњак). Технички квалитет буква 10-15%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1804	2.48	4401	11	16	3	0	11	14	0	0	0	0	25	0.83	3.00
			15	84	1	0	6	126	0	0	0	0	132	3.42	15.00
СУМА :						0	17	140	0	0	0	0	157	4.25	18.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Склоп прекинут 0,5-0,6. Нема техничког дрвета. Огривно. Подмладак букве и граба групимичан, а китњака појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОРЛОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1805	0.54	4421	15	4	1	0	5	0	0	0	0	0	5	0.15	0.00
			20	96	2	0	12	97	22	0	0	0	131	4.89	16.00
СУМА :						0	17	97	22	0	0	0	136	5.04	16.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема у раној фази развоја. Склоп 0,7 Подмладак групимичан (багрем и пионирске врсте). Нема техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1806	0.93	4421	14	2	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.15	0.00
			15	19	1	0	10	22	23	0	0	0	55	0.88	9.00
			19	13	2	0	0	23	0	14	0	0	37	0.91	6.00
			20	66	2	0	0	19	60	84	0	0	163	3.73	32.00
СУМА :						0	10	70	83	98	0	0	261	5.67	47.00
Опис састојине: Изданачка састојина багрема са осталим лишћарима. Технички квалитет лош до средњи. Подмладак групимичан. Доминира клен, обични граб, бријест, багрем и липа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1807	7.51	4401	13	3	2	0	0	0	6	0	0	0	6	0.18	0.00
			14	7	3	0	0	6	6	0	0	0	12	0.37	0.00
			15	83	1	0	3	117	22	0	0	0	142	3.35	18.00
			19	7	3	0	0	12	0	0	0	0	12	0.37	2.00
СУМА :						0	3	135	34	0	0	0	172	4.27	20.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са осталим лишћарима. У појасу станишта хрста лужњака и обичног граба.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОРЛОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1808	5.64	1540	13	9	5	0	0	0	0	0	18	0	18	0.14	0.00
			14	3	2	0	0	3	4	0	0	0	7	0.28	0.00
			16	84	2	0	0	48	48	82	0	0	178	4.74	32.00
			19	4	5	0	0	3	5	0	0	0	8	0.26	1.00
СУМА :						0	0	54	57	82	18	0	211	5.42	33.00
Опис састојине: Висока шума црне јохе. Склоп 0,8 Подмладак групимичан (јоха, лужњак, клен, бријест). Технички квалитет добар. 30-45% техничког дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1809	14.07	1501	13	78	2	0	0	0	25	144	44	0	213	4.23	35.00
			15	21	1	0	0	34	23	0	0	0	57	1.60	9.00
			19	1	2	0	0	3	0	0	0	0	3	0.11	0.00
СУМА :						0	0	37	48	144	44	0	273	5.94	44.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака са обичним грабом. Склоп 1,0 Лужњак одличног техничког квалитета. Доминира групимичан подмладак обичног граба и клена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1810	25.57	1540	13	15	1	0	0	0	13	16	13	0	42	0.62	5.00
			15	72	1	0	0	71	119	9	0	0	199	4.65	30.00
			19	13	1	0	0	0	21	8	6	0	35	0.87	6.00
СУМА :						0	0	71	153	33	19	0	276	6.14	41.00
Опис састојине: Висока шума обичног граба. У појасу хрста лужњака и обичног граба технички квалитет лош. Склоп 0,8-0,9. Експлоатисан лужњак. Подмладак групимичан (граб, клен, лужњак, бријест).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1811	16.30	1501	13	62	2	0	0	0	16	41	12	0	69	1.38	8.00
			15	36	1	0	0	0	29	11	0	0	40	1.08	7.00
			19	2	4	0	0	0	3	0	0	0	3	0.08	0.00
СУМА :						0	0	0	48	52	12	0	112	2.54	15.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и обичног граба мањих запремина. Јачи захват сјече лужњака. Склоп прекинут 0,6. Технички квалитет лужњака 30-40% техничко дрво. Подмладак појединачан (граб, лужњак и клен). Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОРЛОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1812	7.19	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине. Искрчене парцеле. Насељене.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1813	0.34	4311	13	65	4	0	0	0	0	26	0	0	26	0.54	3.00
			20	35	3	0	0	13	0	0	0	0	13	0.40	4.00
СУМА :						0	0	13	0	26	0	0	39	0.94	7.00
Опис састојине: Девастирана шума хрста лужњака. Преостала стабла лужњака су сјеменског поријекла. Склоп 0,3. Подмладак групимичан (клен, багрем, граб, бријест, лужњак). Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1814	7.15	1501	13	94	1	0	0	4	68	201	10	0	283	5.36	48.00
			15	3	5	0	0	3	5	0	0	0	8	0.13	1.00
			19	3	3	0	0	4	6	0	0	0	10	0.31	1.00
СУМА :						0	0	11	79	201	10	0	301	5.80	50.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака. По саставу врста: лужњак гради само чисте заједнице на површини ових парцела. Склоп 0,1 Подмладак риједак и појединачан (граб). Технички квалитет лужњака врло добар (70%).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1815	4.07	4311	13	55	1	0	0	0	13	48	0	0	61	1.23	9.00
			14	19	1	0	0	0	21	16	0	0	37	0.77	5.00
			15	15	1	0	0	7	0	0	0	0	7	0.21	1.00
			16	11	3	0	0	0	5	0	0	0	5	0.14	1.00
СУМА :						0	0	7	39	64	0	0	110	2.35	16.00
Опис састојине: Девастирана састојина хрста лужњака са осталим лишћарима. Прелазне шуме из хрста лужњака у поплавне шуме пољског јасена (којих више нама). Склоп 0,6 - прекинут. У току рада висок ниво подземне воде. Подмладак појединачан (клен, бријест, топола, жога, лужњак).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ОРЛОВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1816	0.87	4451	14	87	1	0	0	10	52	35	0	0	97	4.79	12.00
			19	13	5	0	0	6	8	0	0	0	14	0.56	2.00
СУМА :						0	0	16	60	35	0	0	111	5.35	14.00
Опис састојине: Девестиране шуме племенитих лишћара. Пратеће врсте бријест и пољски јасен. Поплавне шуме. Пољски јасен сјечен, а бријест остављан. Пољски јасен је одличног техничког квалитета. Склоп 0,5-0,6 прекинут. Подмладак појединачан (клен, пољски јасен, бријест, жоха, лужњак). Јасен.: прав, висок, пунодрван.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1817	1.67	4451	17	14	1	0	0	10	0	0	0	0	10	0.63	2.00
			19	86	2	0	17	34	13	0	0	0	64	4.03	12.00
СУМА :						0	17	44	13	0	0	0	74	4.66	14.00
Опис састојине: Девестирана шума осталих лишћара. Доминира јасика, клен, багрем, липа, трешња.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕЈИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1851	10.41	1405	11	20	3	0	0	0	9	24	0	0	33	0.68	6.00
			12	56	3	0	0	8	43	41	0	0	92	1.78	17.00
			15	12	4	0	0	14	5	0	0	0	19	0.53	4.00
			16	9	5	0	0	0	15	0	0	0	15	0.20	2.00
			19	3	5	0	0	0	2	4	0	0	6	0.04	1.00
СУМА :						0	0	22	74	69	0	0	165	3.23	30.00
Опис састојине: Високе шуме хрста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет стабала просјечан (50% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут (0,7-0,8).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1852	4.67	4111	11	53	4	0	4	16	22	21	0	0	63	2.60	12.00
			12	29	4	0	0	2	27	6	0	0	35	1.17	6.00
			15	18	4	0	0	5	13	3	0	0	21	0.70	4.00
СУМА :						0	4	23	62	30	0	0	119	4.47	22.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, хрста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Склоп потпун 0,8 - 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1853	9.23	4101	11	52	4	0	0	28	36	8	0	0	72	2.59	11.00
			15	48	4	0	3	21	33	9	0	0	66	1.89	12.00
СУМА :						0	3	49	69	17	0	0	138	4.48	23.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (10% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут (0,6-0,7).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1854	11.18	1405	11	5	3	0	0	0	4	5	0	0	9	0.20	0.00
			12	88	3	0	0	0	29	101	22	0	152	3.26	30.00
			15	7	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.33	2.00
СУМА :						0	0	11	33	106	22	0	172	3.79	32.00
Опис састојине: Високе шуме хрста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет стабала добар (70% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕЈИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1855	14.59	1105	11	59	3	0	0	25	40	69	0	0	134	3.35	23.00
			12	29	3	0	0	0	10	45	10	0	65	0.93	12.00
			15	12	4	0	5	14	8	0	0	0	27	0.73	5.00
СУМА :						0	5	39	58	114	10	0	226	5.01	40.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала добар (60% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак групичан, доминира буква. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1856	3.77	1105	11	74	3	0	0	12	59	86	0	0	157	3.66	28.00
			12	26	3	0	0	0	16	38	0	0	54	0.96	9.00
СУМА :						0	0	12	75	124	0	0	211	4.62	37.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста китњака. Технички квалитет добар (70% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак групичан. Склоп дјелимично прекинут 0,6-0,7.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1857	8.13	4211	11	32	5	0	3	14	8	0	0	0	25	1.10	5.00
			12	51	4	0	4	28	7	0	0	0	39	1.11	7.00
			15	17	5	0	5	8	0	0	0	0	13	0.35	2.00
СУМА :						0	12	50	15	0	0	0	77	2.56	14.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Здравствено стање добро. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Подмладак обилан, у стадијуму гуштика. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8. Потребно извршити његу гуштика.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1858	6.10	4211	11	27	4	0	0	0	16	32	0	0	48	1.42	8.00
			12	60	4	0	0	9	30	67	0	0	106	2.37	20.00
			15	13	5	0	0	11	12	0	0	0	23	0.52	4.00
СУМА :						0	0	20	58	99	0	0	177	4.31	32.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих липчара. Технички квалитет лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан и групама. Склоп дјелимично прекинут 0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕЈИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1859	13.17	4401	15	100	4	0	0	20	67	23	0	0	110	3.98	20.00
СУМА :						0	0	20	67	23	0	0	110	3.98	20.00
Опис састојине: Изданачка шума граб и осталих лишћара. Технички квалитет лош (10% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп потпун 0,8-0,9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1860	9.84	4401	11	19	4	0	0	8	19	8	0	0	35	1.03	6.00
			15	81	4	0	0	49	72	24	0	0	145	3.25	26.00
СУМА :						0	0	57	91	32	0	0	180	4.28	32.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба, букве и осталих лишћара. Технички квалитет лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак обилан, доминира буква. Склоп потпун 0,9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1861	9.81	1405	11	29	4	0	0	8	19	38	0	0	65	1.68	12.00
			12	62	4	0	0	17	33	87	0	0	137	2.16	22.00
			15	9	5	0	0	6	14	0	0	0	20	0.36	4.00
СУМА :						0	0	31	66	125	0	0	222	4.20	38.00
Опис састојине: Висока шума хроста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет просјечан (50% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1862	7.38	4311	13	38	4	0	0	11	20	4	0	0	35	1.90	6.00
			15	47	4	0	13	24	6	0	0	0	43	1.84	8.00
			19	12	5	0	0	4	7	0	0	0	11	0.47	2.00
			20	3	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0.09	0.00
СУМА :						0	15	39	33	4	0	0	91	4.30	16.00
Опис састојине: Изданачка шума хроста лужњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕЈИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1863	3.69	4311	13	93	4	0	35	62	5	0	0	0	102	4.59	17.00
			19	7	5	0	0	0	7	0	0	0	7	0.25	1.00
СУМА :						0	35	62	12	0	0	0	109	4.84	18.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста лужњака и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп потпун 1,0.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1864	6.08	4311	13	31	4	0	8	26	5	0	0	0	39	1.56	7.00
			19	24	5	0	0	9	21	0	0	0	30	0.97	5.00
			20	45	4	0	5	31	21	0	0	0	57	1.83	10.00
СУМА :						0	13	66	47	0	0	0	126	4.36	22.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста лужњака и осталих лишћара. Технички квалитет лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1865	3.30	4311	13	77	4	0	5	38	87	5	0	0	135	3.98	20.00
			15	23	4	0	0	23	18	0	0	0	41	0.92	8.00
СУМА :						0	5	61	105	5	0	0	176	4.90	28.00
Опис састојине: Изданачка шума храста лужњака и осталих лишћара. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,8.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1866	10.14	4421	19	8	4	0	0	0	8	0	0	0	8	0.30	1.00
			20	92	4	0	0	7	88	0	0	0	95	3.56	20.00
СУМА :						0	0	7	96	0	0	0	103	3.86	21.00
Опис састојине: Изданачке шуме багрема и осталих лишћара. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕЈИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1867	3.50	4311	13	62	4	0	0	24	19	69	0	0	112	3.30	17.00
			15	38	4	0	9	37	23	0	0	0	69	1.55	13.00
СУМА :						0	9	61	42	69	0	0	181	4.85	30.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста лужњака и осталих лишћара. Технички квалитет лош (30% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп потпун 0,9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1868	9.03	4401	13	8	4	0	0	0	0	7	7	0	14	0.41	0.00
			15	92	4	0	0	40	120	9	0	0	169	3.79	30.00
СУМА :						0	0	40	120	16	7	0	183	4.20	30.00
Опис састојине: Изданацке шуме граба и осталих лишћара. Технички квалитет лош (15% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп потпун 0,9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1869	12.32	1501	13	33	3	0	0	0	18	15	8	0	41	0.78	5.00
			15	67	4	0	0	56	27	0	0	0	83	2.23	15.00
СУМА :						0	0	56	45	15	8	0	124	3.01	20.00
Опис састојине: Високе шуме храста лужњака и осталих лишћара. Технички квалитет просјечан (30% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање састојине добро. Подмладак појединачан. Склоп потпун 0,9.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1870	2.05	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Извршена чиста сјеча. Површина је продуктивна и способна за пошумљавање. Дијелом подмладак граба кренуо из пања.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕЈИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1871	11.59	4401	11	14	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.63	0.00
			15	86	4	0	5	51	8	0	0	0	64	3.14	13.00
СУМА :						0	5	51	18	0	0	0	74	3.77	13.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,7-0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1872	10.84	4401	13	25	4	0	0	0	0	25	0	0	25	1.24	0.00
			15	75	4	0	5	44	17	10	0	0	76	2.99	17.00
СУМА :						0	5	44	17	35	0	0	101	4.23	17.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Технички квалитет лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1873	2.10	4401	15	94	4	0	5	90	39	0	0	0	134	3.85	21.00
			19	6	4	0	0	0	8	0	0	0	8	0.23	1.00
СУМА :						0	5	90	47	0	0	0	142	4.08	22.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Технички квалитет лош (нема стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1874	5.20	4401	13	12	4	0	0	0	0	14	0	0	14	0.60	0.00
			15	75	4	0	5	23	33	24	0	0	85	2.97	17.00
			19	13	4	0	0	3	12	0	0	0	15	0.52	2.00
СУМА :						0	5	26	45	38	0	0	114	4.09	19.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба и осталих лишћара. Технички квалитет лош (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Склоп дјелимично прекинут 0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕТРОВ ГАЈ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1901	4.87	1540	13	28	2	0	0	9	0	47	19	0	75	1.42	14.00
			14	64	1	0	0	45	57	68	0	0	170	3.58	31.00
			15	8	5	0	2	11	7	0	0	0	20	0.38	4.00
СУМА :						0	2	65	64	115	19	0	265	5.38	49.00
Опис састојине: Висока шума јасена и храста лужњака.Склоп 0.8.Подмладак риједак.Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1902	20.77	1501	13	93	1	0	0	3	26	227	13	0	269	4.62	46.00
			15	7	2	0	0	13	7	0	0	0	20	0.52	4.00
СУМА :						0	0	16	33	227	13	0	289	5.14	50.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и обичног граба.Склоп 0.6 - 0.7.Здравствено стање добро.Подмладак риједак,појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1903	21.65	4311	13	59	3	0	1	8	16	6	0	0	31	0.97	5.00
			14	22	3	0	2	5	4	0	0	0	11	0.40	2.00
			19	19	4	0	5	5	0	0	0	0	10	0.28	2.00
СУМА :						0	8	18	20	6	0	0	52	1.65	9.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста лужњака.Склоп 0.4 - 0.5.Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1904	7.32	1501	13	66	2	0	0	0	12	126	37	0	175	3.17	32.00
			15	10	3	0	0	12	14	0	0	0	26	0.76	5.00
			19	24	3	0	0	30	28	5	0	0	63	1.90	12.00
СУМА :						0	0	42	54	131	37	0	264	5.83	49.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, обичног граба и осталих лишћара. Склоп 0.8. Подмладак риједак, здравствено стање добро.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕТРОВ ГАЈ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1905	22.46	1501	13	65	2	0	0	13	77	70	0	0	160	3.99	28.00
			15	15	3	0	1	26	9	0	0	0	36	1.17	7.00
			19	21	3	0	2	23	25	0	0	0	50	1.59	10.00
СУМА :						0	3	62	111	70	0	0	246	6.75	45.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, осталих лишћара и обичног граба. Склоп 0.7. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1906	14.55	4311	13	77	3	0	0	14	25	36	0	0	75	1.93	14.00
			15	23	3	1	3	9	9	0	0	0	22	0.70	4.00
СУМА :						1	3	23	34	36	0	0	97	2.63	18.00
Опис састојине: Девастирана шума храста лужњака. Склоп 0.6. Здравствено стање добро. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1907	1.56	1501	13	100	2	0	0	36	37	119	18	0	210	4.99	40.00
СУМА :						0	0	36	37	119	18	0	210	4.99	40.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0.8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1908	5.30	4311	13	47	3	0	0	18	12	13	0	0	43	1.20	7.00
			14	53	3	0	25	22	0	0	0	0	47	1.66	8.00
СУМА :						0	25	40	12	13	0	0	90	2.86	15.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста лужњака и пољског јасена. Склоп 0.6. Здравствено стање добро. Подмладак средње густ, групичан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕТРОВ ГАЈ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1909	0.78	4421	13	7	2	0	0	4	0	0	0	0	4	3.81	0.00
			20	93	2	7	16	32	0	0	0	0	55	3.14	11.00
СУМА :						7	16	36	0	0	0	0	59	6.95	11.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема са хростом лужњаком.Склоп 0.7.Здравствено стање добро.Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1910	0.95	1501	13	77	1	0	0	0	0	132	0	0	132	2.44	23.00
			20	23	2	0	10	7	22	0	0	0	39	0.98	8.00
СУМА :						0	10	7	22	132	0	0	171	3.42	31.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака са багремом.Склоп 0.8.Здравствено стање добро.Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1911	0.66	1501	13	90	1	0	0	0	0	0	0	300	300	5.83	60.00
			15	2	3	0	5	0	0	0	0	0	5	0.18	1.00
			19	8	3	0	5	22	0	0	0	0	27	0.93	5.00
СУМА :						0	10	22	0	0	0	300	332	6.94	66.00
Опис састојине: Висока шума хроста лужњака,осталих лишћара и обичног граба.Технички квалитет добар.Склоп 0.8.Здравствено стање добро.Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1912	0.60	4401	15	91	3	0	0	85	19	0	0	0	104	4.14	19.00
			20	9	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.39	1.00
СУМА :						0	0	85	29	0	0	0	114	4.53	20.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба.Склоп 0.6.Здравствено стање добро.Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПЕТРОВ ГАЈ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1913	14.97	1540	13	30	2	0	6	37	24	22	0	0	89	2.86	16.00
			14	66	2	0	0	12	90	92	0	0	194	3.81	36.00
			15	2	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.23	1.00
			19	1	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.13	0.00
СУМА :						0	6	59	114	114	0	0	293	7.03	53.00

Опис састојине: Висока шума пољског јасена и храста лужњака.Склоп 0.7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1914	6.00	1501	13	48	2	0	0	0	18	53	9	0	80	1.66	16.00
			14	24	1	0	0	0	6	34	0	0	40	0.73	7.00
			15	28	2	0	0	16	31	0	0	0	47	1.12	10.00
СУМА :						0	0	16	55	87	9	0	167	3.51	33.00

Опис састојине: Висока шума пољског јасена и храста лужњака.Склоп 0.7. Здравствено стање добро. Подмладак риједак.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1915	1.93	5201													
СУМА :															

Опис састојине: Површина без дрвне масе.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1916	21.02	4311	13	46	2	0	2	26	15	0	0	0	43	1.79	7.00
			15	14	3	0	2	12	0	0	0	0	14	0.54	4.00
			16	15	2	0	0	11	3	0	0	0	14	0.58	2.00
			19	13	4	0	2	8	3	0	0	0	13	0.51	2.00
			20	12	3	0	2	9	0	0	0	0	11	0.45	2.00
СУМА :						0	8	66	21	0	0	0	95	3.87	17.00

Опис састојине: Изданачка састојина храста лужњака, обичног граба, и осталих лишћара.Склоп 0.6.Здравствено стање добро.Подмладак риједак.Њега:прореда.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПРИЈЕДОР 1

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1951	2.47	1501	13	61	2	0	0	0	0	57	57	0	114	2.60	23.00
			15	31	4	0	12	24	13	9	0	0	58	1.44	12.00
			19	8	4	0	0	3	12	0	0	0	15	0.34	3.00
СУМА :						0	12	27	25	66	57	0	187	4.38	38.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба и липе, доброг квалитета. Подмлађеност средња, мјестимично у групама. Здравствено стање добро. Њега природног подмлатка. Склоп 0,7 Мјере- Оплодна сјеча.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1952	6.87	4401	13	19	2	0	0	10	0	7	9	0	26	0.77	3.00
			15	63	4	0	0	25	60	0	0	0	85	2.54	15.00
			19	18	4	0	0	12	12	0	0	0	24	0.73	4.00
СУМА :						0	0	47	72	7	9	0	135	4.04	22.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста лужњака и осталих лишћара. Девастирана за вријеме рата. Подмладак групичан, лош. Храст лужњак сјеменског поријекла, доброг квалитета. Склоп 0,8 Мјере - Прореда и чишћење.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1953	5.84	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Парцеле шуме које су искрчене. Сада су оранице или грађевинско земљиште. Извршити промјену културе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1954	11.84	4451	15	41	5	3	11	8	0	0	0	0	22	1.37	5.00
			17	13	4	0	4	3	0	0	0	0	7	0.43	2.00
			19	46	5	3	9	9	4	0	0	0	25	1.54	5.00
СУМА :						6	24	20	4	0	0	0	54	3.34	12.00
Опис састојине: Изданачка шума врбе, тополе, граба и осталих лишћара. Девастирана у рату. Добро подмлађена. Квалитет лош. Подмладак густ. Склоп 0,8 Мјере њега - Конверзија. Пошумљавањем храста лужњака и јасена.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПРИЈЕДОР 1

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1955	2.09	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене шумске парцеле. Сада пољопривредно и грађевинско земљиште или путеви. Извршити промјену културе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1956	4.54	1501	13	66	3	0	0	22	71	53	0	0	146	3.61	25.00
			14	9	3	0	0	7	14	0	0	0	21	0.54	3.00
			15	18	5	0	0	33	6	0	0	0	39	0.93	8.00
			20	7	4	0	0	11	4	0	0	0	15	0.43	3.00
СУМА :						0	0	73	95	53	0	0	221	5.51	39.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, јасена, граба, липе и багрема, доброг квалитета. Средње подмлађена, мјестимично и добро. Здравствено стање добро. Мјере његе - вршити прореду у корист храста лужњака и јасена. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1957	2.05	1501	13	82	3	0	0	3	16	166	12	0	197	3.72	35.00
			15	14	4	0	3	26	5	0	0	0	34	0.96	7.00
			19	4	4	0	0	6	3	0	0	0	9	0.24	2.00
СУМА :						0	3	35	24	166	12	0	240	4.92	44.00
Опис састојине: Висока храста лужњака, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Подмладак риједак, доброг квалитета. Здравствено стање добро. Склоп 0,7 Мјере његе - оплодна сјеча.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1958	1.66	4311	13	65	5	0	8	44	4	0	0	0	56	2.63	9.00
			17	24	5	0	4	14	3	0	0	0	21	0.51	3.00
			19	11	5	0	6	2	0	0	0	0	8	0.26	1.00
СУМА :						0	18	60	7	0	0	0	85	3.40	13.00
Опис састојине: Шума храста лужњака, клена, тополе и осталих лишћара. Девастирана. Топола унешена садњом. Добро подмлађена, већ формирана састојина. Склоп 0,9 Мјере његе - прореди и чишћење, природна обнова.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПРИЈЕДОР 1

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1959	4.52	4401	12	4	5	0	0	8	0	0	0	0	8	0.17	1.00
			13	18	3	0	3	20	11	0	0	0	34	0.97	4.00
			15	37	4	0	16	48	4	0	0	0	68	1.47	10.00
			20	41	3	0	7	45	23	0	0	0	75	1.63	13.00
СУМА :						0	26	121	38	0	0	0	185	4.24	28.00
Опис састојине: Изданацка шума граба, багрема, храста лужњака и осталих лишћара, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Склоп 0,8 Вршити сјече грабаи осталих лишћара. Форсирати храст лужњака који је сјеменски. Природна обнова.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1960	1.54	1501	13	17	1	0	0	0	0	28	16	0	44	0.58	6.00
			15	45	3	0	2	31	60	26	0	0	119	2.68	24.00
			19	2	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.20	1.00
			19	21	2	0	0	4	25	25	0	0	54	1.10	10.00
			20	15	2	0	0	0	15	24	0	0	39	0.77	8.00
СУМА :						0	2	41	100	103	16	0	262	5.33	49.00
Опис састојине: Висок шума храста лужњака, липе, граба, багрема и осталих лишћара, доброг квалитета. Слабо подмлађена. Природна обнова. Уклањање липе и осталих лишћара у корист храста лужњака и јасена. Здравствено стање добро. Мјере - оплодна сјеча. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1961	1.76	4311	13	25	3	0	3	3	0	8	9	0	23	1.19	4.00
			17	13	5	0	0	6	7	0	0	0	13	0.51	2.00
			19	16	4	0	0	0	12	4	0	0	16	0.65	3.00
			19	17	5	0	4	2	11	0	0	0	17	0.71	3.00
			20	29	4	1	12	8	7	0	0	0	28	1.14	5.00
СУМА :						1	19	19	37	12	9	0	97	4.20	17.00
Опис састојине: Изданацка шума храста лужњака, липе, багрема, врбе и тополе, средњег квалитета. Средње подмлађена. Здравствено стање добро. Конверзија или прореда уз форсирање храста лужњака и липе. Склоп 0,6															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПРИЈЕДОР 2

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1971	6.12	1501	13	37	2	0	4	11	15	32	26	0	88	1.93	18.00
			15	55	3	0	0	43	59	28	0	0	130	3.09	29.00
			19	8	4	0	0	7	8	3	0	0	18	0.40	3.00
СУМА :						0	4	61	82	63	26	0	236	5.42	50.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Техничка класа добра. Подмладак добар, мјестимичан. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1972	10.86	4401	13	7	4	0	0	3	3	4	0	0	10	0.28	0.00
			15	85	5	0	22	65	26	9	0	0	122	3.40	20.00
			19	8	5	0	0	9	3	0	0	0	12	0.32	2.00
СУМА :						0	22	77	32	13	0	0	144	4.00	22.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума храста лужњака и осталих лишћара, слабог квалитета. Добро подмлађена. Вршити сјечу уз форсирање храста лужњака. Конверзија. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1973	3.64	1501	13	58	2	0	0	4	41	97	0	0	142	3.31	25.00
			14	3	3	0	0	8	0	0	0	0	8	0.21	0.00
			15	12	4	0	7	18	4	0	0	0	29	0.84	6.00
			19	10	4	0	25	13	7	0	0	0	45	0.62	4.00
			20	17	3	0	5	10	4	21	0	0	40	0.93	10.00
СУМА :						0	37	53	56	118	0	0	264	5.91	45.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба, липе и осталих лишћара, доброг квалитета. Слабо подмлађена. Подмладак мјестимичан, добар. Вршити прореду и чишћење, форсирати хрст лужњак. Природна обнова. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПРИЈЕДОР 2

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1974	1.19	1540	13	21	2	0	0	0	19	30	0	0	49	1.09	5.00
			14	57	1	0	0	9	17	93	16	0	135	2.17	22.00
			15	10	4	0	0	15	8	0	0	0	23	0.63	6.00
			19	12	4	0	0	15	12	0	0	0	27	0.69	6.00
СУМА :						0	0	39	56	123	16	0	234	4.58	39.00
Опис састојине: Висока шума јасена, храста лужњака и осталих лишћара, доброг квалитета. Слабо подмлађена. Здравствено стање добро (плавно подручје). Подмладак риједак, добар. Склоп 0,9 Вршити прореду, отворати склоп ради природне обнове.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1975	5.16	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивна површина (исјечена парцела).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1976	9.67	4401	15	50	5	2	15	19	0	0	0	0	36	1.83	6.00
			19	18	5	0	2	11	0	0	0	0	13	0.66	2.00
			20	32	5	2	11	11	0	0	0	0	24	1.17	5.00
СУМА :						4	28	41	0	0	0	0	73	3.66	13.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума граба и осталих лишћара. Слабо подмлађена. Дијелом искрчена због експлоатације шуљнка. Склоп 0,6 Конверзија. Санација шљункаре и пошумљавање храста лужњака и јасена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1977	7.68	4311	13	39	3	0	14	20	5	0	0	0	39	1.86	6.00
			15	44	4	0	7	37	0	0	0	0	44	1.32	8.00
			19	17	5	0	2	8	6	0	0	0	16	0.35	3.00
СУМА :						0	23	65	11	0	0	0	99	3.53	17.00
Опис састојине: Девестирана шума храста лужњака и осталих лишћара. Добро подмлађена, средњег квалитета, по цијелој површини, групимичан. Здравствено стање добро. Склоп 0,7 Њега подмлатка, форсирање храста лужњака, и подсадња. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАТА ПРИЈЕДОР 2

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1978	22.12	4401	13	23	3	0	7	10	0	0	0	0	17	1.08	2.00
			14	7	3	0	2	3	0	0	0	0	5	0.33	1.00
			15	55	5	5	15	21	0	0	0	0	41	1.99	7.00
			19	14	5	1	4	5	0	0	0	0	10	0.52	2.00
СУМА :						6	28	39	0	0	0	0	73	3.92	12.00
Опис састојине: Девестирана изданачка шума граба, храста лужњака, племенитих и осталих лишћара, слабог квалитета. Подмлађеност добра. Склоп 0,8 Прореда и чишћење, форсирати сјеменских храст лужњак и јасен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1979	1.42	1501	11	3	3	0	0	0	0	5	0	0	5	0.10	0.00
			13	33	3	0	0	5	15	20	17	0	57	1.15	8.00
			15	58	4	0	0	34	47	20	0	0	101	2.14	14.00
			19	4	3	0	0	0	3	4	0	0	7	0.12	0.00
			19	2	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0.07	0.00
СУМА :						0	0	39	68	49	17	0	173	3.58	22.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба, липе и осталих лишћара. Служи као парк у градском гробљу. Нема подмлатка. Склоп 0,6 Вјештачка обнова подсађивањем. Вршити само санитарне сјече.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1980	1.70	1540	11	5	4	0	0	0	0	4	4	0	8	0.16	1.00
			13	7	3	0	0	3	0	9	0	0	12	0.27	0.00
			15	58	4	0	3	21	27	43	0	0	94	1.79	18.00
			19	8	4	0	1	5	7	0	0	0	13	0.33	2.00
			20	22	3	0	0	19	16	0	0	0	35	0.88	7.00
СУМА :						0	4	48	50	56	4	0	162	3.43	28.00
Опис састојине: Висока шума граба, букве, храста лужњака и осталих лишћара. Слабо подмлађена. Подмладак риједак, групимичан, средњег квалитета. Буква и граб презрели. Приодно подмлађивање, форсирати храст. Склоп 0,8 Вршити оплодну сјечу.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПРИЈЕДОР 2

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1981	1.51	4401	12	20	3	0	0	14	27	0	0	0	41	0.84	4.00
			15	50	5	0	4	71	27	0	0	0	102	2.10	18.00
			19	6	4	0	0	7	4	0	0	0	11	0.26	2.00
			20	24	4	0	0	34	16	0	0	0	50	1.01	10.00
СУМА :						0	4	126	74	0	0	0	204	4.21	34.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, храста китњака, багрема и осталих лишћара. Храст сјеменског поријекла, доброг квалитета. Подмладак добар. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 Вршити прореду и чишћење подмлатка, форсирати храст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1982	7.09	4401	12	16	4	0	2	9	0	0	0	0	11	0.60	1.00
			15	35	5	3	11	11	0	0	0	0	25	1.30	4.00
			19	22	5	0	4	11	0	0	0	0	15	0.82	2.00
			20	27	5	4	6	9	0	0	0	0	19	1.00	3.00
СУМА :						7	23	40	0	0	0	0	70	3.72	10.00
Опис састојине: Девастирана издавачка шума граба, багрема, храста китњака и осталих лишћара. Слабо подмлађена. Склоп 0,8 Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1983	0.39	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Искрчене парцеле шума да би се земљиште претворило у пољопривредно и грађевинско. Извршити промјену културе.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ПУХАРСКА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2001	4.10	4201	12	61	3	0	0	7	52	10	0	0	69	2.09	12.00
			15	12	5	0	0	14	0	0	0	0	14	0.43	2.00
			20	27	4	0	0	0	30	0	0	0	0	30	1.05
СУМА :						0	0	21	82	10	0	0	113	3.57	20.00
Опис састојине: Девасирана шума храста китњака и осталих лишћара.Склоп 0.5 - 0.7. Подмладак густ,неравнојеран,обрастао грмљем:китњака,багрем,јасен,клен.Техничко дрво - китњака 35 - 45 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2002	2.97	4101	11	84	4	0	3	15	39	24	0	0	81	4.17	16.00
			15	8	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.29	1.00
			19	4	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0.21	1.00
			20	4	2	0	0	4	0	0	0	0	4	0.16	1.00
СУМА :						0	3	30	39	24	0	0	96	4.83	19.00
Опис састојине: Девасирана изданачка шума букве.Склоп 0.6 - 0.8.Подмладак : неравнојеран,густ до средње густ често обрастао: буква,граб и трешња.Техничко дрво 15 - 25 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2003	0.94	4101	11	100	4	0	0	35	82	41	0	0	158	5.08	28.00
СУМА :						0	0	35	82	41	0	0	158	5.08	28.00
Опис састојине: Изданачка шума букве.Склоп 0.8.Подмладак: буков,групимичан,изданачки.Техничко дрво 25 - 30 % масе крупног дрвета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2004	3.00	1540	15	5	5	0	4	5	0	0	0	0	9	0.25	3.00
			17	87	3	0	0	13	136	18	0	0	167	4.40	30.00
			19	7	5	0	0	14	0	0	0	0	14	0.34	2.00
			20	1	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.09	0.00
СУМА :						0	4	35	136	18	0	0	193	5.08	35.00
Опис састојине: Висока шума тополе и осталих лишћара.Склоп 0.9 - 1.0.Подмладак риједак појединачан:топола и клен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2151	3.68	4421	20	100	4	14	19	0	0	0	0	0	33	2.96	4.00
СУМА :						14	19	0	0	0	0	0	33	2.96	4.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и осталих лишћара. Склоп 0,5 Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2152	2.05	1501	13	91	2	0	6	8	38	129	18	0	199	4.65	35.00
			19	9	4	0	5	15	0	0	0	0	20	0.57	3.00
СУМА :						0	11	23	38	129	18	0	219	5.22	38.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака са осталим лишћарима. Високо учешће техничке класе код храста. Склоп 0,8 Подмладак групимичан. Обнове оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2153	12.14	4401	13	12	3	0	0	0	0	15	0	0	15	0.50	0.00
			15	88	3	0	0	23	38	44	0	0	105	3.52	16.00
СУМА :						0	0	23	38	59	0	0	120	4.02	16.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста лужњака, сјеменског поријекла. Склоп 0,7 Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Подмладак храста сјеменског поријекла. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2154	4.94	4401	15	100	4	12	0	0	0	0	0	0	12	0.89	2.00
СУМА :						12	0	0	0	0	0	0	12	0.89	2.00
Опис састојине: Девстирана састојина изданачког поријекла. Склоп 0,3-0,4. Здравствено стање добро. Подмладак густ. Пошумљавање.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2155	27.37	4401	15	52	5	2	4	17	0	0	0	0	23	1.55	2.00
			19	14	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.40	1.00
			20	34	5	0	4	11	0	0	0	0	15	1.01	2.00
СУМА :						2	8	34	0	0	0	0	44	2.96	5.00
Опис састојине: Изданачка састојина багрема, граба и осталих лишћара. Склоп 0,7 Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2156	9.70	4311	13	18	2	0	0	0	0	39	0	0	39	0.76	6.00
			15	72	2	0	5	37	93	19	0	0	154	3.52	27.00
			19	10	2	0	0	0	5	17	0	0	22	0.36	4.00
СУМА :						0	5	37	98	75	0	0	215	4.64	37.00
Опис састојине: Шуме хрста лужњака и граба изданачког поријекла, мјешовита. Удио техничке класе код хрста висок. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Прореде (фаворизовати хрстова стабла).															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2157	6.86	4311	13	39	3	0	0	0	0	15	0	0	15	1.17	2.00
			19	61	4	0	0	7	16	0	0	0	23	1.79	4.00
СУМА :						0	0	7	16	15	0	0	38	2.96	6.00
Опис састојине: Девестиране шуме хрста лужњака, граба и осталих лишћара. Склоп 0,4 Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Конверзија узгојног облика. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2158	12.27	4421	20	100	3	13	30	20	0	0	0	0	63	3.54	10.00
СУМА :						13	30	20	0	0	0	0	63	3.54	10.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема и осталих лишћара. Склоп 0,6-0,7 Здравствено стање добро. Подмладак густ. Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2159	21.75	4311	13	66	3	0	0	0	32	0	17	0	49	3.11	4.00
			19	34	4	0	14	11	0	0	0	0	25	1.61	5.00
СУМА :						0	14	11	32	0	17	0	74	4.72	9.00
Опис састојине: Девастирана састојина хрста лужњака с осталим лишћарима. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак граба густ, хрста незнатан. Прореда, конверзија. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2160	24.10	1501	13	27	3	0	0	0	0	42	17	0	59	0.95	8.00
			15	39	3	0	0	36	37	11	0	0	84	1.99	15.00
			19	34	3	0	5	0	27	42	0	0	74	1.51	14.00
СУМА :						0	5	36	64	95	17	0	217	4.45	37.00
Опис састојине: Висока састојина хрста лужњака, граба и осталих лишћара. Учешће техничке класе, средње. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, средње густ. Прореде на принципу позитивне селекције.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2161	6.16	4401	15	100	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.81	2.00
СУМА :						0	0	11	0	0	0	0	11	0.81	2.00
Опис састојине: Изданачка шума граба. Склоп 0,2-0,3 Здравствено стање добро. Подмладак није присутан. Подсадња.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2162	7.64	1501	13	69	3	0	0	0	12	57	83	0	152	2.41	26.00
			15	31	3	0	0	35	35	0	0	0	70	1.79	14.00
СУМА :						0	0	35	47	57	83	0	222	4.20	40.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и граба. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Обнова оплодним сјечама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2163	7.26	1501	13	25	2	0	0	8	0	0	55	0	63	0.94	8.00
			15	42	2	0	19	88	0	0	0	0	107	2.92	18.00
			20	33	2	0	0	43	40	0	0	0	83	2.04	15.00
СУМА :						0	19	139	40	0	55	0	253	5.90	41.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака, граба и багрема. Склоп 0,7-0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Прореда уз фаворизовање вриједнијих врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2164	10.79	1501	13	81	2	0	0	32	83	30	0	0	145	4.12	20.00
			15	6	3	0	10	0	0	0	0	0	10	0.32	1.00
			20	13	2	0	0	24	0	0	0	0	24	0.66	4.00
СУМА :						0	10	56	83	30	0	0	179	5.10	25.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака, граба и багрема. Удио техничке класе средњи. Склоп 0,7 Здравствено стање добро. Подмладак густ. Прореде уз фаворизовање храста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2165	16.25	1105	11	25	3	0	0	0	0	54	0	0	54	1.06	5.00
			12	10	2	0	0	0	22	0	0	0	22	0.44	2.00
			15	65	2	0	5	109	30	0	0	0	144	3.53	25.00
СУМА :						0	5	109	52	54	0	0	220	5.03	32.00
Опис састојине: Висока састојина букве и храста са грабом изданачког поријекла. Удио техничке класе букве висок, храста средњи. Склоп 0,7-0,8 Здравствено стање добро. Подмладак густ. Прореде уз фаворизовање вриједнијих врста дрвећа букве и храста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2166	2.55	4101	11	94	3	0	0	9	56	15	0	0	80	2.03	8.00
			15	6	3	0	5	0	0	0	0	0	5	0.00	1.00
СУМА :						0	5	9	56	15	0	0	85	2.03	9.00
Опис састојине: Девастирана састојина букве и храста са грабом. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2167	25.39	4101	11	38	3	0	0	16	12	0	0	0	28	0.93	3.00
			15	62	3	0	15	30	0	0	0	0	45	1.28	5.00
СУМА :						0	15	46	12	0	0	0	73	2.21	8.00
Опис састојине: Девастирана састојина букве са грабом и храстом. Склоп 0,7 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Прореди.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2168	6.70	4101	11	38	4	0	11	14	0	0	0	0	25	1.73	3.00
			15	53	4	2	14	17	0	0	0	0	33	2.40	3.00
			20	9	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.41	1.00
СУМА :						2	25	37	0	0	0	0	64	4.54	7.00
Опис састојине: Девастирана састојина букве, граба и осталих лишћара. Склоп 0,7 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Прореди.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2169	8.68	4401	15	100	4	5	28	82	0	0	0	0	115	4.01	15.00
СУМА :						5	28	82	0	0	0	0	115	4.01	15.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба. Склоп 0,6-0,7 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Прореди.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2170	0.68	4431	15	5	4	0	5	6	0	0	0	0	11	0.21	1.00
			16	80	4	0	0	81	86	0	0	0	167	3.31	25.00
			19	13	5	0	0	11	7	9	0	0	27	0.54	3.00
			20	2	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.09	1.00
СУМА :						0	10	98	93	9	0	0	210	4.15	30.00
Опис састојине: Изданачка састојина јохе са осталим лишћарима. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Прореди.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2171	0.94	4401	15	100	4	0	0	27	81	87	0	0	195	4.10	30.00
СУМА :						0	0	27	81	87	0	0	195	4.10	30.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба, чиста. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмлдак појединачан. Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2172	2.69	1501	13	96	1	0	0	0	14	262	20	0	296	4.67	48.00
			15	4	5	0	0	0	13	0	0	0	13	0.20	1.00
СУМА :						0	0	0	27	262	20	0	309	4.87	49.00
Опис састојине: Висока састојина хрста лужњака. Удио техничке класе средњи. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак граба, средње густ. Оплодне сјече.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2173	2.31	4311	13	30	4	3	0	0	0	0	0	0	3	0.22	0.00
			16	70	4	2	5	0	0	0	0	0	7	0.52	2.00
СУМА :						5	5	0	0	0	0	0	10	0.74	2.00
Опис састојине: Девастирана састојина хрста лужњака и осталих липшћара. Склоп 0,3 Здравствено стање добро. Подмладак густ. Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2174	2.90	4431	16	87	4	0	5	13	23	0	0	0	41	1.00	5.00
			19	13	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.17	1.00
СУМА :						0	5	19	23	0	0	0	47	1.17	6.00
Опис састојине: Девастиране састојине јохе са осталим лишћарима. Склоп 0,5-0,6 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКЕЛИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2175	4.74	4311	13	24	5	0	0	0	9	0	0	0	9	0.28	2.00
			20	76	4	2	9	17	0	0	0	0	28	0.80	4.00
СУМА :						2	9	17	9	0	0	0	37	1.08	6.00
Опис састојине: Девастиране састојина храста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0,5-0,6 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2176	3.98	1501	13	22	2	0	0	0	0	17	18	0	35	0.52	4.00
			14	14	2	0	0	0	22	0	0	0	22	0.67	0.00
			15	60	2	0	16	57	20	0	0	0	93	2.68	15.00
			19	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	1.00
СУМА :						0	16	57	42	17	18	0	150	4.04	20.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака и јасена са осталим лишћарима. Склоп 0,8-0,9 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан и риједак. Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2177	12.96	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Пољопривредно земљиште без дрвне масе.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2178	1.76	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Површине погодне за пошумљавање.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКОВЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2201	4.87	4401	12	9	4	0	0	7	4	0	0	0	11	0.36	2.00
			15	80	5	0	56	34	0	0	0	0	90	3.24	11.00
			20	11	5	0	0	5	7	0	0	0	0	12	0.45
СУМА :						0	56	46	11	0	0	0	113	4.05	15.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста китњака и багрема, средњег квалитета. Средње подмлађена. Девастирана у претходном рату. Здравствено стање добро. Склоп 0.9 Прореда и чишћење уз форсирање храста китњака. Конверзија, пошумљавање храстом китњаком.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2202	9.57	4401	11	14	4	0	5	17	0	0	0	0	22	0.57	3.00
			15	79	5	10	42	69	0	0	0	0	121	3.22	18.00
			19	7	5	0	0	8	2	0	0	0	0	10	0.28
СУМА :						10	47	94	2	0	0	0	153	4.07	23.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, букве и осталих лишћара, слабог квалитета. Слабо подмлађена. Девастирана током претходног рата. Склоп 0,6 Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2203	6.12	4401	11	15	4	0	14	7	0	0	0	0	21	0.60	2.00
			12	2	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.08	0.00
			15	83	5	9	52	52	0	0	0	0	0	113	3.32
СУМА :						9	66	62	0	0	0	0	137	4.00	16.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, букве, храста китњака, слабог квалитета. Опожарена и девастирана током претходног рата. Нема подмлатка или лошег подмлатка. Вршити чишћење уз форсирање храста и букве или конверзија. Склоп 0,6															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКОВЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2204	6.92	4101	11	33	5	2	5	44	5	0	0	0	56	1.70	8.00
			12	20	5	0	0	28	7	0	0	0	35	1.03	5.00
			15	39	5	0	27	40	0	0	0	0	67	2.01	8.00
			19	3	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0.15	1.00
			20	5	5	4	2	3	0	0	0	0	9	0.26	1.00
СУМА :						6	34	120	12	0	0	0	172	5.15	23.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, граба, хроста китњака, багрема и осталих лишћара, средњег квалитета. Средње подмлађена. Здравствено стање добро. Вршити прореду и чишћење уз форсирање вреднијих врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2205	7.08	4101	11	69	4	4	22	76	0	0	0	0	102	3.56	12.00
			15	31	5	5	23	19	0	0	0	0	47	1.60	6.00
СУМА :						9	45	95	0	0	0	0	149	5.16	18.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и граба, средњег квалитета. Средње подмлађена. Здравствено стање добро. Подмладак мјестимичан, добар. Прореди и чишћење до превођења у виши узгојни облик.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2206	2.18	4401	11	10	5	0	3	7	9	0	0	0	19	0.43	3.00
			15	65	5	4	18	78	10	0	0	0	110	2.61	17.00
			19	3	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.04	1.00
			19	4	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.16	1.00
			20	18	5	0	2	20	4	4	0	0	30	0.71	5.00
СУМА :						4	23	117	23	4	0	0	171	3.95	27.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, букве, трешње, багрема и осталих лишћара, доброг квалитета. Средње подмлађена. Здравствено стање добро. Склоп 0.8 Прореди и чишћење уз форсирање квалитетнијих врста дрвећа.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАКОВЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха	
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега			
2207	6.35	4401	12	8	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.31	1.00	
			15	42	5	7	16	14	0	0	0	0	37	1.61	3.00	
			16	41	4	0	0	16	20	0	0	0	0	36	1.57	4.00
			19	9	5	0	2	3	4	0	0	0	0	9	0.35	1.00
СУМА :						7	18	40	24	0	0	0	89	3.84	9.00	
Опис састојине: Изданацка шума граба, јохе и осталих лишћара, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Здравствено стање добро. Вршити прореду уз његу подмлатка или конверзија. Склоп 0,7																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2231	5.46	4401	11	5	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0.25	0.00
			12	5	3	0	0	0	0	4	0	0	4	0.25	0.00
			15	90	4	0	2	69	26	0	0	0	97	4.46	12.00
СУМА :						0	2	69	26	8	0	0	105	4.96	12.00
Опис састојине: Изданачка шума граба. Технички квалитет слаб, 10% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Преовладава граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2232	5.46	4401	15	95	4	0	19	105	15	0	0	0	139	4.86	17.00
			19	5	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.26	2.00
СУМА :						0	19	112	15	0	0	0	146	5.12	19.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са питомим кестеном. Технички квалитет стабала слаб, нема учешћа техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Јавља се подмладак кестена. Уочен рак коре код кестена.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2233	6.99	4111	11	30	4	0	0	0	10	30	0	0	40	1.51	5.00
			12	8	3	0	0	0	0	12	0	0	12	0.40	0.00
			15	62	4	0	2	50	31	0	0	0	83	3.13	10.00
СУМА :						0	2	50	41	42	0	0	135	5.04	15.00
Опис састојине: Изданачка мјешовита шума букве, храста и граба. Технички квалитет слаб, 15% стабала са учешћем техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2234	0.96	4401	12	21	3	0	0	0	8	24	0	0	32	0.59	4.00
			15	79	4	0	47	51	23	0	0	0	121	3.37	16.00
СУМА :						0	47	51	31	24	0	0	153	3.96	20.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са хростом, појава појединачних стабала храста. Технички квалитет слаб, 5% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2235	5.51	4431	15	11	4	0	0	7	9	0	0	0	16	0.45	2.00
			16	50	4	0	0	0	52	19	0	0	71	2.05	10.00
			19	39	4	0	0	7	17	32	0	0	56	1.60	8.00
СУМА :						0	0	14	78	51	0	0	143	4.10	20.00
Опис састојине: Изданачка шума јохе, граба и кестена. Технички квалитет слаб. Нема стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак риједак и појединачан. На стаблима питомог кестена уочава се појава рака коре.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2236	6.72	1105	11	40	3	0	0	11	28	57	0	0	96	2.37	15.00
			12	31	3	0	0	0	11	56	0	0	67	1.19	10.00
			19	29	4	0	0	7	4	46	0	0	57	0.87	10.00
СУМА :						0	0	18	43	159	0	0	220	4.43	35.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста са питомим кестеном. Технички квалитет стабала храста и букве добар, 40% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро, подмладак појединачан. На појединим дијеловима средње густ. Доминира питоми кестен. На стаблима питомог кестена уочава се рак коре.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2237	5.54	4211	11	18	4	0	0	0	0	28	0	0	28	0.76	4.00
			12	36	3	0	0	0	0	54	0	0	54	1.52	7.00
			19	46	4	0	0	8	0	62	0	0	70	1.95	10.00
СУМА :						0	0	8	0	144	0	0	152	4.23	21.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и храста са питомим кестеном. 30% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан (питоми кестен). На стаблима питомог кестена уочена појава рака коре.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2238	0.96	4111	11	22	4	0	0	3	19	12	0	0	34	0.93	4.00
			12	44	3	0	0	0	13	56	0	0	69	1.85	9.00
			15	2	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0.08	0.00
			19	32	4	0	0	0	23	28	0	0	51	1.35	7.00
СУМА :						0	0	6	55	96	0	0	157	4.21	20.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве, храста и граба са питомим кестеном. Технички квалитет стабала букве и храста добар, 60% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро, сем код питомог кестена, гдје се јавио рак коре. Подмладак групимичан, доминира питоми кестен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2239	2.79	4451	19	100	4	0	0	14	34	34	0	0	82	4.02	18.00
СУМА :						0	0	14	34	34	0	0	82	4.02	18.00
Опис састојине: Изданачка шума кестена. Технички квалитет слаб, 20% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање слабо, значајно присуство рака коре код питомог кестена. Подмладак групимичан (питоми кестен доминира).															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2240	1.25	4401	11	8	4	0	0	0	0	12	0	0	12	0.34	0.00
			15	92	4	0	0	51	56	38	0	0	145	3.87	20.00
СУМА :						0	0	51	56	50	0	0	157	4.21	20.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба са појединачним стаблима букве. Технички квалитет стабала слаб, 5% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан, преовладава граб.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2241	0.66	4401	15	89	4	0	0	17	111	9	0	0	137	3.55	17.00
			20	11	4	0	0	0	8	9	0	0	17	0.44	2.00
СУМА :						0	0	17	119	18	0	0	154	3.99	19.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба са примјесом багрема. Технички квалитет стабала слаб. Нема стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан, преовладава граб.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2242	4.20	4401	15	100	4	0	9	37	17	47	0	0	110	3.98	17.00
СУМА :						0	9	37	17	47	0	0	110	3.98	17.00
Опис састојине: Изданачке шуме граба. Технички квалитет слаб. Нема стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, преовладава граб.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2244	4.28	4401	12	10	3	0	0	0	4	10	0	0	14	0.67	0.00
			15	80	4	0	5	43	40	23	0	0	111	2.55	15.00
			16	10	4	0	0	0	4	10	0	0	14	0.19	0.00
СУМА :						0	5	43	48	43	0	0	139	3.41	15.00
Опис састојине: Девестиране шуме хроста китњака и граба са појединачним стаблима јохе. Технички квалитет слаб, 10% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан (граб).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2245	3.82	1501	13	51	3	0	0	0	43	53	0	0	96	2.25	13.00
			15	49	4	0	0	47	46	0	0	0	93	2.38	16.00
СУМА :						0	0	47	89	53	0	0	189	4.63	29.00
Опис састојине: Високе шуме хроста лужњака и граба. Технички квалитет добар (30% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан (доминира граб).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2246	2.03	1501	13	88	3	0	0	0	10	85	66	0	161	2.63	27.00
			15	12	4	0	0	14	9	0	0	0	23	0.57	4.00
СУМА :						0	0	14	19	85	66	0	184	3.20	31.00
Опис састојине: Високе шуме хроста лужњака и граба. Технички квалитет добар (80% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан (доминира граб).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2247	3.21	1501	13	93	3	0	0	0	0	165	115	0	280	4.45	48.00
			15	7	4	0	0	6	14	0	0	0	20	0.60	3.00
СУМА :						0	0	6	14	165	115	0	300	5.05	51.00
Опис састојине: Високе шуме хроста лужњака и граба. Технички квалитет добар (90% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Нема подмлатка.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2248	1.64	4311	13	35	3	0	0	0	0	32	0	0	32	0.45	3.00
			15	65	4	0	0	20	40	0	0	0	60	1.36	7.00
СУМА :						0	0	20	40	32	0	0	92	1.81	10.00
Опис састојине: Девестирана шума храста лужњака и граба. Доминира граб. Технички квалитет слаб (10% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан (доминира граб).Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2249	12.16	1501	13	92	3	0	0	0	0	180	67	0	247	3.93	40.00
			15	8	3	0	0	14	8	0	0	0	22	0.59	3.00
СУМА :						0	0	14	8	180	67	0	269	4.52	43.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака. Технички квалитет стабала добар (100% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2250	7.59	4401	13	12	4	0	0	0	0	14	0	0	14	0.24	0.00
			15	88	4	0	2	44	49	9	0	0	104	2.44	15.00
СУМА :						0	2	44	49	23	0	0	118	2.68	15.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста лужњака и граба. Доминира граб. Технички квалитет слаб (5% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира граб.Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2251	4.70	4401	12	20	3	0	0	7	0	9	0	0	16	0.80	0.00
			15	59	4	0	0	38	8	0	0	0	46	0.25	6.00
			19	21	4	0	0	7	0	9	0	0	16	0.77	3.00
СУМА :						0	0	52	8	18	0	0	78	1.82	9.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са појединачним стаблима храста китњака. Технички квалитет слаб (око 5% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак појединачан (доминира граб).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2252	4.13	4311	13	54	2	0	0	0	0	17	39	0	56	0.87	8.00
			15	46	4	0	0	38	9	0	0	0	47	1.29	8.00
СУМА :						0	0	38	9	17	39	0	103	2.16	16.00
Опис састојине: Девестиране шуме храста лужњака и граба. Технички квалитет слаб (20% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2253	5.82	1501	11	8	3	0	0	0	0	6	9	0	15	0.24	0.00
			13	62	3	0	0	0	12	65	44	0	121	2.12	20.00
			15	30	4	0	2	37	19	0	0	0	58	1.57	10.00
СУМА :						0	2	37	31	71	53	0	194	3.93	30.00
Опис састојине: Високе шуме храста лужњака и граба са буквом. Технички квалитет добар (60% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак у групама.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2254	12.50	4311	13	57	4	0	0	50	15	29	0	0	94	2.35	17.00
			15	43	4	0	0	29	41	0	0	0	70	1.77	14.00
СУМА :						0	0	79	56	29	0	0	164	4.12	31.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста лужњака и граба. Технички квалитет добар. 50% стабала са учешћа техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2255	2.05	4311	13	77	3	0	0	2	31	63	28	0	124	2.82	22.00
			15	23	4	0	1	19	17	0	0	0	37	0.96	7.00
СУМА :						0	1	21	48	63	28	0	161	3.78	29.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста лужњака и граба. Технички квалитет добар. 40% стабала са учешћа техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2256	8.13	4311	11	6	4	0	0	0	0	11	0	0	11	0.28	0.00
			13	81	3	0	0	9	6	62	85	0	162	2.48	30.00
			15	13	4	0	5	13	8	0	0	0	26	0.71	4.00
СУМА :						0	5	22	14	73	85	0	199	3.47	34.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста лужњака и граба. Технички квалитет добар. 40% стабала са учешћа техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2257	3.41	4431	15	5	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.20	0.00
			16	73	4	0	0	7	48	39	0	0	94	3.01	12.00
			19	22	4	0	0	0	0	28	0	0	28	0.91	6.00
СУМА :						0	0	13	48	67	0	0	128	4.12	18.00
Опис састојине: Изданацке шуме јохе и граба. Технички квалитет слаб нема стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Нема подмлатка. Појединачно се јављају стабла брезе и храста лужњака.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2258	1.69	1501	13	100	3	0	0	16	45	138	0	0	199	4.61	30.00
СУМА :						0	0	16	45	138	0	0	199	4.61	30.00
Опис састојине: Високе састојине храста лужњака. Технички квалитет добар, 50% стабала са учешћем техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак се јавља у групама.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2259	0.92	4401	13	9	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.36	0.00
			15	91	5	0	0	22	49	16	0	0	87	3.56	12.00
СУМА :						0	0	22	58	16	0	0	96	3.92	12.00
Опис састојине: Изданацке шуме граба. Технички квалитет лош. Здравствено стање добро. Подмладак се јавља појединачно.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2260	4.79	4201	12	100	4	0	0	8	73	53	0	0	134	3.98	20.00
СУМА :						0	0	8	73	53	0	0	134	3.98	20.00
Опис састојине: Изданаčke шуме храста китњака. Квалитет лош, 10% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак се јавља у групама, доминира храст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2261	30.83	4211	11	13	3	0	0	0	0	21	0	0	21	0.53	3.00
			12	87	3	0	0	5	48	89	0	0	142	3.56	28.00
СУМА :						0	0	5	48	110	0	0	163	4.09	31.00
Опис састојине: Изданаčke шуме храста китњака и букве, квалитет стабала просјечан (15% стабала са учешћем техничког квалитета). Здравствено стање добро. Подмладак се јавља у групама, доминира храст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2262	1.15	3101	02	100	3	0	0	45	22	0	0	0	67	1.99	10.00
СУМА :						0	0	45	22	0	0	0	67	1.99	10.00
Опис састојине: Култура смрче, стара око 80 година. Здравствено стање добро. Нема стабала са учешћем техничког квалитета.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2263	22.83	4211	11	48	3	0	0	19	27	57	0	0	103	2.04	19.00
			12	45	3	0	0	11	35	50	0	0	96	1.91	17.00
			15	7	4	0	0	9	6	0	0	0	15	0.29	2.00
СУМА :						0	0	39	68	107	0	0	214	4.24	38.00
Опис састојине: Изданаčke шуме храста китњака, букве и граба. Квалитет стабала лош (20% стабала са учешћем техничког дрвета). Здравствено стање добро. Подмладак се јавља групимично, доминира граб.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2264	18.63	1105	11	65	3	0	0	7	20	84	32	0	143	2.40	26.00
			12	35	3	0	0	8	26	44	0	0	78	1.43	12.00
СУМА :						0	0	15	46	128	32	0	221	3.83	38.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста китњака, квалитета средњег.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2265	24.09	1105	11	71	3	0	0	6	20	86	44	0	156	3.10	31.00
			12	29	3	0	0	3	15	40	6	0	64	1.01	10.00
СУМА :						0	0	9	35	126	50	0	220	4.11	41.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста китњака. Квалитет стабала добар, 70% стабала са учешћем техничког квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира буква.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2266	30.17	4211	11	43	3	2	5	3	27	48	0	0	85	1.78	15.00
			12	57	3	1	0	6	49	45	0	0	101	2.35	19.00
СУМА :						3	5	9	76	93	0	0	186	4.13	34.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака и букве. Квалитет стабала лош (10% стабала са учешћем техничког дрвета). Здравствено стање добро. Подмладак групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2267	13.26	1401	12	100	3	0	0	23	72	32	0	0	127	4.09	23.00
			СУМА :						0	0	23	72	32	0	0
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Квалитет добар, 50% стабала са учешћем техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2268	2.85	1105	11	63	4	0	0	5	36	74	9	0	124	3.31	22.00
			12	20	3	0	0	0	16	23	0	0	39	0.64	6.00
			15	17	4	0	0	7	27	0	0	0	34	0.72	5.00
СУМА :						0	0	12	79	97	9	0	197	4.67	33.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста и граба. Технички квалитет стабала добра, 50%. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2269	10.74	1405	11	10	4	0	0	5	14	0	0	0	19	0.76	2.00
			12	76	3	0	0	0	8	103	33	0	144	1.99	27.00
			15	14	4	0	0	2	24	0	0	0	26	0.88	5.00
СУМА :						0	0	7	46	103	33	0	189	3.63	34.00
Опис састојине: Високе шуме храста, букве и граба. Квалитет средњи, 60% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира храст.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2270	25.01	1115	11	69	3	0	0	20	91	16	0	0	127	2.39	23.00
			15	31	4	0	71	24	0	0	0	0	95	1.36	8.00
СУМА :						0	71	44	91	16	0	0	222	3.75	31.00
Опис састојине: Високе шуме букве и граба. Технички квалитет стабала добар (60%). Здравствено стање састојине добро. Подмладак групичан, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2271	13.48	1105	11	78	4	0	0	22	57	61	0	0	140	3.13	24.00
			12	22	3	0	0	15	24	0	0	0	39	0.88	6.00
СУМА :						0	0	37	81	61	0	0	179	4.01	30.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста китњака. Технички квалитет стабала добар (50%). Здравствено стање састојине добро. Подмладак групичан, доминира буква.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2272	9.67	4211	11	14	4	0	2	4	7	8	0	0	21	0.56	3.00
			12	70	5	0	0	33	39	30	0	0	102	2.82	20.00
			19	16	5	0	0	0	14	8	0	0	22	0.65	4.00
СУМА :						0	2	37	60	46	0	0	145	4.03	27.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Технички квалитет стабала лош, учешће техничког дрвета око 15%. Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира кестен.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2273	24.12	4111	11	34	4	0	0	24	25	7	0	0	56	1.78	8.00
			12	41	3	0	0	17	29	22	0	0	68	2.13	12.00
			15	25	4	0	0	11	20	11	0	0	42	1.29	8.00
СУМА :						0	0	52	74	40	0	0	166	5.20	28.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и граба. Технички квалитет стабала лош, учешће техничког дрвета 10%. Здравствено стање добро. Подмладак групичан, доминира букве.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2274	15.96	4201	12	100	4	0	0	26	49	79	0	0	154	3.99	22.00
СУМА :						0	0	26	49	79	0	0	154	3.99	22.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака. Технички квалитет стабала лош, учешће техничког дрвета око 10%. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2275	22.96	4101	11	100	5	0	13	21	13	0	0	0	47	4.01	7.00
СУМА :						0	13	21	13	0	0	0	47	4.01	7.00
Опис састојине: Девестирана шума букве (извршен чиста сјеча). Нема стабала са учешћем техничког дрвета. Подмладак обилан (стање гуштика), већином из пања. Поједина букова стабла суховрха. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2276	9.50	1405	11	45	3	0	0	9	17	70	0	0	96	2.10	16.00
			12	55	3	0	0	0	67	52	0	0	119	2.25	22.00
СУМА :						0	0	9	84	122	0	0	215	4.35	38.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Технички квалитет стабала добар, 60% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, доминира храст.															
2277	11.58	1401	12	100	3	0	0	5	41	104	26	0	176	3.36	30.00
			СУМА :						0	0	5	41	104	26	0
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Технички квалитет стабала добар, 60 учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, а дијелом у групама.															
2278	2.51	4451	19	100	5	0	0	0	14	28	0	0	42	1.11	10.00
			СУМА :						0	0	0	14	28	0	0
Опис састојине: Девастирана шума питомог кестена. Технички квалитет стабала лош, без техничког дрвета. Здравствено стање лоше (рак коре). Подмладак из пања висине 1 м.Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															
2279	17.86	1105	11	52	3	0	0	15	20	76	16	0	127	2.85	22.00
			12	48	3	0	0	0	28	73	13	0	114	1.81	20.00
СУМА :						0	0	15	48	149	29	0	241	4.66	42.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста. Технички квалитет стабала добар, 60% техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира храст.															
2280	4.03	4201	12	100	4	0	0	25	64	80	0	0	169	3.99	24.00
			СУМА :						0	0	25	64	80	0	0
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака. Технички квалитет стабала лош, 10% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак слаб, појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2281	4.63	4211	11	28	4	0	0	4	19	24	0	0	47	1.10	8.00
			12	72	3	0	0	8	57	55	0	0	120	2.84	22.00
СУМА :						0	0	12	76	79	0	0	167	3.94	30.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака и букве. Технички квалитет лош, 20% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2282	6.89	4101	11	75	4	0	0	0	49	83	0	0	132	3.89	17.00
			19	25	5	0	0	0	34	10	0	0	44	1.30	8.00
СУМА :						0	0	0	83	93	0	0	176	5.19	25.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и питомог кестена. Технички квалитет лош, 15% учешће техничког дрвета. Здравствено стање питомог кестена лоше (рак коре). Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2283	3.39	1405	11	45	3	0	0	9	27	62	0	0	98	2.29	18.00
			12	55	3	0	0	0	52	70	0	0	122	2.07	20.00
СУМА :						0	0	9	79	132	0	0	220	4.36	38.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и букве. Технички квалитет добар, 60% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмадак у групама.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2284	7.35	1105	11	84	3	0	0	17	55	112	0	0	184	3.10	31.00
			12	16	3	0	0	8	27	0	0	0	35	0.80	4.00
СУМА :						0	0	25	82	112	0	0	219	3.90	35.00
Опис састојине: Високе шуме букве и храста китњака. Технички квалитет добар, 70% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2285	16.15	1405	11	38	3	0	0	4	27	41	0	0	72	1.65	12.00
			12	62	3	0	0	4	33	80	0	0	117	2.03	20.00
СУМА :						0	0	8	60	121	0	0	189	3.68	32.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака и букве. Технички квалитет добар, 70% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2286	27.03	1105	11	46	4	0	0	3	34	83	0	0	120	2.47	20.00
			12	33	3	0	0	5	26	57	0	0	88	1.53	15.00
			15	21	4	0	0	13	34	8	0	0	55	1.16	8.00
СУМА :						0	0	21	94	148	0	0	263	5.16	43.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака, букве и граба. Технички квалитет стабала добар, 40% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2287	2.99	4211	11	31	4	0	0	15	28	0	0	0	43	1.26	5.00
			12	39	4	0	0	20	24	9	0	0	53	1.59	7.00
			15	30	4	0	0	24	17	0	0	0	41	1.22	5.00
СУМА :						0	0	59	69	9	0	0	137	4.07	17.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и граба. Технички квалитет стабала лош, 10% учешће техничког дрвета. Здравствено стање састојине добро. Подмладак у групама, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2288	6.85	1405	11	32	4	0	0	0	29	35	0	0	64	1.20	10.00
			12	37	3	0	0	8	19	46	0	0	73	1.37	11.00
			15	31	4	0	0	20	33	9	0	0	62	1.37	10.00
СУМА :						0	0	28	81	90	0	0	199	3.94	31.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака, букве и граба. Технички квалитет добар, 60% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира граб.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РАСАВЦИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2289	15.31	1405	11	20	3	0	0	13	15	9	0	0	37	1.28	5.00
			12	49	4	0	0	15	35	40	0	0	90	1.87	16.00
			15	31	4	0	0	15	40	0	0	0	55	1.25	9.00
СУМА :						0	0	43	90	49	0	0	182	4.40	30.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака, букве и граба. Технички квалитет стабала добар, 50% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2290	11.89	1405	11	26	4	0	0	15	19	11	0	0	45	1.53	7.00
			12	51	3	0	0	14	33	41	0	0	88	1.82	15.00
			15	23	4	0	0	13	28	0	0	0	41	0.91	6.00
СУМА :						0	0	42	80	52	0	0	174	4.26	28.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака, букве и граба. Технички квалитет стабала добар, 50% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак у групама, доминира граб.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2291	26.42	1405	11	26	4	0	0	8	28	11	0	0	47	1.39	7.00
			12	41	3	0	0	6	32	33	0	0	71	1.40	11.00
			15	33	4	0	0	20	25	9	0	0	54	1.20	8.00
СУМА :						0	0	34	85	53	0	0	172	3.99	26.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака, букве и граба. Технички квалитет стабала добар, 50% учешће техничког дрвета. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РИЗВАНОВИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2301	2.27	4401	11	7	5	0	0	11	0	0	0	0	11	0.36	1.00
			15	63	5	4	23	56	10	0	0	0	93	3.23	14.00
			19	8	5	0	0	11	0	0	0	0	11	0.40	1.00
			20	22	5	0	14	19	0	0	0	0	33	1.13	4.00
СУМА :						4	37	97	10	0	0	0	148	5.12	20.00
Опис састојине: Изданацка шума граба, багрема, букве и осталих лишћара, лошег квалитета. Средње подмлађена. Подмладак групимичан. Девастирана у рату, опожарена. Лошег здравственог стања. Склоп 0,9 Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2302	10.51	4401	12	21	4	0	3	21	13	0	0	0	37	0.85	6.00
			15	63	5	4	25	70	10	0	0	0	109	2.56	18.00
			19	10	4	0	0	7	12	0	0	0	19	0.41	3.00
			20	6	4	0	0	7	5	0	0	0	12	0.24	2.00
СУМА :						4	28	105	40	0	0	0	177	4.06	29.00
Опис састојине: Изданацка шума граба, храста, багрема и осталих лишћара, средњег квалитета. Добро подмлађена. Здравствено стање добро. Склоп 0,9. Вршити прореду уз форсирање бољих врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2303	9.68	4401	14	2	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0.13	1.00
			15	83	5	6	25	94	10	0	0	0	135	3.34	20.00
			17	8	4	0	0	0	4	10	0	0	14	0.32	2.00
			20	6	5	3	2	5	0	0	0	0	10	0.24	1.00
СУМА :						9	27	103	14	10	0	0	163	4.03	24.00
Опис састојине: Изданацка шума граба и осталих лишћара, слабог квалитета. Склоп 0,2. Девастирана у претходном рату. Конверзија.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РИЗВАНОВИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2304	5.67	4401	11	11	5	0	0	14	5	0	0	0	19	0.57	3.00
			12	5	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.27	1.00
			15	84	5	7	36	102	0	0	0	0	145	4.39	22.00
СУМА :						7	36	116	14	0	0	0	173	5.23	26.00
Опис састојине: Изданачка шума граба са буквом и храстом китњаком, лошег квалитета. Слабог здравственог стања, јер се ради о опожареној састојини. Склоп 0,8. Подмладак уништен. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2305	9.82	4401	11	33	4	0	4	25	16	4	0	0	49	1.66	8.00
			12	7	3	0	0	0	7	4	0	0	11	0.35	2.00
			15	54	4	2	18	54	5	0	0	0	79	2.72	12.00
			19	6	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.31	1.00
СУМА :						2	22	79	37	8	0	0	148	5.04	23.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста китњака, букве и осталих лишћара, средњег квалитета. Дјелимично подмлађена. Склоп 0,9. Здравствено стање добро. Прореди и чишћење изуз форсирање букве и храста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2306	9.18	1540	11	4	3	0	0	6	4	0	0	0	10	0.31	1.00
			15	62	4	0	11	90	39	0	0	0	140	3.83	21.00
			17	3	3	0	0	0	7	0	0	0	7	0.14	1.00
			20	31	3	0	2	32	37	0	0	0	71	1.73	11.00
СУМА :						0	13	128	87	0	0	0	228	6.01	34.00
Опис састојине: Висока шума граба, багема, букве и тополе. Склоп 0,9. Слабо подмлађена. Подмладак лошег квалитета. Оплодна сјеча и уношење храста китњака.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РИЗВАНОВИЋИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2307	4.90	4401	11	1	5	0	0	2	0	0	0	0	2	0.04	0.00
			12	10	4	0	2	14	0	0	0	0	16	0.40	2.00
			15	61	5	9	24	52	12	0	0	0	97	2.45	15.00
			17	11	4	0	3	15	0	0	0	0	18	0.44	3.00
			19	17	4	0	3	2	17	6	0	0	28	0.68	5.00
СУМА :						9	32	85	29	6	0	0	161	4.01	25.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, храста китњака, тополе и липе, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Здравствено стање добро. Конверзија или прореди уз форсирање храста китњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2308	0.54	1540	12	2	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0.07	0.00
			15	33	5	0	18	41	0	0	0	0	59	1.54	7.00
			19	44	4	0	3	32	30	15	0	0	80	1.72	13.00
			19	13	5	0	2	11	10	0	0	0	23	0.48	3.00
			20	8	5	0	2	5	4	4	0	0	15	0.25	2.00
СУМА :						0	25	92	44	19	0	0	180	4.06	25.00
Опис састојине: Висока шума липе, граба, багема, храста китњака и осталих лишћара, средег квалитета. Слабо подмлађена. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Прореди и чишћење или конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (Е) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2309	3.22	4401	15	73	5	1	11	77	0	0	0	0	89	2.95	11.00
			16	7	4	0	0	9	0	0	0	0	9	0.32	1.00
			19	9	4	0	0	7	0	5	0	0	12	0.36	2.00
			20	10	5	0	0	6	7	0	0	0	13	0.41	2.00
СУМА :						1	11	99	7	5	0	0	123	4.04	16.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, липе, јохе, багема, средњег квалитета. Средње подмлађена. Склоп 0,8. Здравствено стање добро. Прореди и чишћење или конверзија.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА РИЗВАНОВИЋИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2310	8.88	4401	13	8	5	0	0	5	6	0	0	0	11	0.33	1.00
			15	31	5	0	3	36	0	0	0	0	39	1.27	4.00
			19	28	5	0	10	25	0	0	0	0	35	1.10	4.00
			19	34	5	0	15	26	3	0	0	0	44	1.39	4.00
СУМА :						0	28	92	9	0	0	0	129	4.09	13.00
Опис састојине: Изданачка шума липе, граба, храста лужњака и клена. Склоп 0,9 Здравствено стње добро. Добро подмлађена. Девастирана у току рата. Вршити прореди и чишћење уз форсирање храста лужњака.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА САНИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2341	9.00	4421	19	20	3	0	5	3	0	0	0	0	8	0.60	1.00
			20	80	2	7	16	10	0	0	0	0	33	2.43	4.00
СУМА :						7	21	13	0	0	0	0	41	3.03	5.00

Опис састојине: Изданачка састојина багрема. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак није присутан, осим из пања. Њега - прореде.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2342	16.60	4421	13	15	4	0	0	5	2	2	0	0	9	0.51	1.00
			15	19	5	0	2	7	3	0	0	0	12	0.65	1.00
			19	3	5	0	0	2	0	0	0	0	2	0.12	0.00
			20	63	4	0	6	22	9	0	0	0	37	2.18	5.00
СУМА :						0	8	36	14	2	0	0	60	3.46	7.00

Опис састојине: Изданачка састојина багрема, граба и хрста лужњака. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак и појединачан. Њега - прореде.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2343	6.73	1501	13	84	1	0	0	0	46	181	20	0	247	5.39	55.00
			15	8	3	0	0	4	19	0	0	0	23	0.64	4.00
			19	4	3	0	0	7	4	0	0	0	11	0.37	2.00
			20	4	3	0	0	4	9	0	0	0	13	0.38	2.00
СУМА :						0	0	15	78	181	20	0	294	6.78	63.00

Опис састојине: Висока састојина хрста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Оплодне сјече.

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2344	3.08	4311	13	72	3	1	0	28	36	0	0	0	65	2.80	7.00
			15	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0.14	0.00
			19	25	3	0	0	13	9	0	0	0	22	0.95	2.00
СУМА :						1	0	44	45	0	0	0	90	3.89	9.00

Опис састојине: Изданачка састојина хрста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0,6-0,8. Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега - прореде, конверзија индиректна.

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА САНИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2345	3.25	4401	11	8	2	0	0	0	0	0	18	0	18	0.29	4.00
			13	7	2	0	0	0	0	17	0	0	17	0.28	2.00
			15	81	2	0	10	63	72	48	0	0	193	4.05	40.00
			19	4	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.14	1.00
СУМА :						0	10	63	81	65	18	0	237	4.76	47.00
Опис састојине: Изданачка састојина граба са храстом и буквом сјеменског поријекла. Склоп 0,8-0,9 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега прореди, конверзија индиректна.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2346	0.46	1540	14	85	2	0	0	0	16	81	0	0	97	1.72	10.00
			20	15	3	0	7	10	0	0	0	0	17	0.64	2.00
СУМА :						0	7	10	16	81	0	0	114	2.36	12.00
Опис састојине: Висока састојина јасена. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега - прореди.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2347	1.21	4421	13	36	2	0	0	0	0	0	19	0	19	1.15	2.00
			20	64	3	0	10	15	9	0	0	0	34	2.10	4.00
СУМА :						0	10	15	9	0	19	0	53	3.25	6.00
Опис састојине: Изданачка састојина багрема и храста лужњака. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак и појединачан. Индиректна конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2348	0.18	4311	13	41	3	0	0	0	22	0	0	0	22	1.30	2.00
			20	59	3	5	20	6	0	0	0	0	31	1.91	3.00
СУМА :						5	20	6	22	0	0	0	53	3.21	5.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста лужњака и багрема. Склоп 0,6-0,7 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега - прореди.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА САНИЧАНИ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2349	0.39	1501	11	5	1	0	0	0	12	0	0	0	12	0.30	2.00
			13	29	1	0	0	0	14	36	20	0	70	1.08	16.00
			15	66	1	0	0	0	96	68	0	0	164	3.14	25.00
СУМА :						0	0	0	122	104	20	0	246	4.52	43.00
Опис састојине: Висока састојина хрста лужњака са грабом. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак средње густ. Њега - прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2350	6.05	4311	13	54	2	0	0	8	13	29	0	0	50	2.12	9.00
			15	30	3	0	0	4	23	0	0	0	27	1.15	6.00
			19	7	4	0	0	6	0	0	0	0	6	0.27	1.00
			20	9	3	0	0	4	4	0	0	0	8	0.36	2.00
СУМА :						0	0	22	40	29	0	0	91	3.90	18.00
Опис састојине: Изданачка састојина хрста лужњака са грабом. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, риједак. Њега - прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2351	0.96	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Површина без дрвне масе. Голет погодна за пошумљавање.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2371	12.67	1540	16	100	2	0	13	39	58	25	0	0	135	3.17	22.00
СУМА :						0	13	39	58	25	0	0	135	3.17	22.00
Опис састојине: Висока шума јохе, доброг здравственог стања. Склоп 0,7 Техничко дрво 30%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2372	7.74	1501	13	29	2	0	4	8	11	5	6	0	34	1.04	4.00
			14	4	3	0	0	0	0	4	0	0	4	0.09	0.00
			15	54	3	0	24	39	1	0	0	0	64	2.91	10.00
			16	14	3	0	0	5	8	4	0	0	17	1.05	3.00
СУМА :						0	28	52	20	13	6	0	119	5.09	17.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака са грабом изданачког поријекла. Технички квалитет лош. Склоп 1,0 Подмладак риједак, претежено граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2373	5.63	1501	13	17	3	0	0	0	0	8	17	0	25	0.28	0.00
			14	7	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.28	0.00
			15	76	3	0	30	43	23	17	0	0	113	4.39	20.00
СУМА :						0	30	43	33	25	17	0	148	4.95	20.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и граба. Склоп 1,0 Здравствено стање добро. Техничко дрво 20%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2374	12.49	1540	11	14	2	0	0	0	0	25	6	0	31	0.57	4.00
			12	2	2	0	0	0	4	0	0	4	0.08	0.00	
			15	84	2	0	3	81	94	0	0	0	178	4.35	30.00
СУМА :						0	3	81	94	29	6	0	213	5.00	34.00
Опис састојине: Мјешовита шума (60% изданачка, 40% висока) граба са учешћем букве и хрста китњака. Техничко дрво букве 40%. Добро здравствено стање. Склоп 1,0															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2375	14.47	4451	19	100	5	6	16	58	0	0	0	0	80	2.05	15.00
СУМА :						6	16	58	0	0	0	0	80	2.05	15.00
Опис састојине: Девестирана шума. Склоп 0,3 Јављају се изданци из пањева и пионирске врсте (бреза, ива), граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2376	4.27	4401	15	100	5	23	31	15	0	0	0	0	69	3.61	7.00
СУМА :						23	31	15	0	0	0	0	69	3.61	7.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, исјечена у ранијем периоду. Из пањева се јавили изданци тренутног пречника до 15 цм. Склоп потпун. Оброг здравственог стања.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2377	22.51	4401	14	3	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0.18	0.00
			15	52	4	7	35	27	0	0	0	0	69	2.08	7.00
			19	45	4	0	12	50	0	0	0	0	62	1.82	7.00
СУМА :						7	47	81	0	0	0	0	135	4.08	14.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и иве и брезе. Склоп 0,5															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2378	33.71	4401	13	2	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0.10	0.00
			15	98	2	1	21	80	62	27	0	0	191	4.12	40.00
СУМА :						1	21	80	62	31	0	0	195	4.22	40.00
Опис састојине: Изданачка шума граба. Склоп 1,0 Здравствено стање добро. Нема техничког дрвета.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2379	2.28	1115	11	75	4	0	11	36	9	48	0	0	104	3.69	15.00
			13	13	3	0	0	0	0	0	17	0	17	0.17	0.00
			19	13	5	0	0	18	0	0	0	0	18	0.41	2.00
СУМА :						0	11	54	9	48	17	0	139	4.27	17.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста лужњака и граба. Склоп 0,9 Подмладак се јавља у групама. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2380	1.41	1101	11	100	3	0	6	49	22	16	84	0	177	4.09	32.00
			СУМА :						0	6	49	22	16	84	0
Опис састојине: Висока шума букве. Техничко дрво 50%. Склоп горње етаже 0,6. Подмладак врло густ. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2381	13.78	1115	11	50	2	0	0	4	11	64	19	0	98	1.87	14.00
			15	50	3	0	15	49	27	6	0	0	97	2.55	17.00
СУМА :						0	15	53	38	70	19	0	195	4.42	31.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба. Склоп 0,9 Техничко дрво букве 50%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2382	5.77	1115	11	73	2	0	0	0	13	79	75	0	167	2.61	30.00
			15	27	3	0	0	15	47	0	0	0	62	1.42	10.00
СУМА :						0	0	15	60	79	75	0	229	4.03	40.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 Техничка вриједност добра (60%). Подмладак се јавља у групама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2383	12.12	1501	13	44	3	0	0	0	12	23	61	0	96	1.27	12.00
			15	49	3	0	7	52	41	6	0	0	106	2.71	18.00
			19	7	3	0	0	0	10	5	0	0	15	0.30	0.00
СУМА :						0	7	52	63	34	61	0	217	4.28	30.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба. Склоп 1,0 Здравствено стање добро. Техничко дрво храста 70%. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2384	6.71	4401	14	9	3	0	0	4	5	6	0	0	15	0.44	0.00
			15	91	2	0	5	59	78	18	0	0	160	4.29	26.00
СУМА :						0	5	63	83	24	0	0	175	4.73	26.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и багема уз појаву трешње. Склоп 0,5 Сјечена у ранијем периоду уз појаву прогала. Јавља се велики број сувих стабала багема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2385	1.89	1501	13	85	2	0	0	0	61	46	0	0	107	2.55	14.00
			15	15	3	0	12	8	0	0	0	0	20	1.45	4.00
СУМА :						0	12	8	61	46	0	0	127	4.00	18.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба. На великом дијелу површине девестирана (исјечена у ранијем периоду). Техничко дрво храста 50. Склоп 0,6 Граб изданачког поријекла, густо се јавља са врстама меких лишћара. Подмладак се јавља групимично. Извршити попуну природног подмлатка на необновљеним дијеловима.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2386	2.61	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Површина без дрвне масе. Погодна за пошумљавање.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2387	1.73	1105	11	10	2	0	0	0	0	17	0	0	17	0.26	0.00
			12	16	1	0	0	0	0	29	0	0	29	0.42	0.00
			15	74	2	0	0	24	94	12	0	0	130	2.91	25.00
СУМА :						0	0	24	94	58	0	0	176	3.59	25.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2388	0.20	4451	19	100	4	0	0	7	33	9	0	0	49	0.94	7.00
СУМА :						0	0	7	33	9	0	0	49	0.94	7.00
Опис састојине: Шума липе, доброг здравственог стања. Подмладак риједак. Склоп 0,5															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2389	8.58	1401	12	23	2	0	0	0	0	37	0	0	37	0.62	0.00
			15	77	1	0	0	52	70	0	0	0	122	4.27	20.00
СУМА :						0	0	52	70	37	0	0	159	4.89	20.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и граба. Доброг здравственог стања. Склоп 0,9 Подмладак риједак. Техничко дрво 60% (храст).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2390	5.51	1401	11	4	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.32	0.00
			12	96	1	0	0	0	0	118	48	0	166	2.22	25.00
СУМА :						0	0	7	0	118	48	0	173	2.54	25.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака у горњој етажи и букве (подмладак) у доњој етажи. Техничко дрво храста 50%. Склоп 1,0 Доброг здравственог стања.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2391	6.53	1105	11	84	2	0	0	19	0	187	0	0	206	4.35	35.00
			12	16	2	0	0	0	0	38	0	0	38	0.62	4.00
СУМА :						0	0	19	0	225	0	0	244	4.97	39.00
Опис састојине: Висока шума букве и храста китњака. Омјер смјесе у горњој етажи 50%-50%. Техничко дрво 60%. Подмладак букве врло густ. Склоп горње етаже 0,7. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2392	6.14	4101	11	67	5	21	36	18	17	0	0	0	92	3.39	10.00
			15	33	5	13	31	0	0	0	0	0	44	1.31	5.00
СУМА :						34	67	18	17	0	0	0	136	4.70	15.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве и граба изданачког поријекла. Склоп 1,0															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2393	6.43	4421	20	100	5	0	36	15	0	0	0	0	51	3.34	8.00
СУМА :						0	36	15	0	0	0	0	51	3.34	8.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума багрема, брезе и иве, до 15 цм пречника.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2394	4.70	1501	13	100	3	0	0	14	104	106	17	0	241	5.48	36.00
СУМА :						0	0	14	104	106	17	0	241	5.48	36.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака. Склоп 0,7 Техничко дрво 50%. Доброг здравственог стања. Подмладак риједак.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2395	4.98	1501	13	45	2	0	0	0	0	30	75	0	105	1.41	15.00
			14	5	4	0	0	0	0	11	0	0	11	0.17	0.00
			15	50	2	0	0	43	62	12	0	0	117	2.69	20.00
СУМА :						0	0	43	62	53	75	0	233	4.27	35.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и граба. Склоп 0,9 Доброг здравственог стања. Подмладак храста риједак. Техничко дрво 60%.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2396	2.36	1540	20	100	4	0	14	49	8	0	0	0	71	2.06	13.00
			СУМА :						0	14	49	8	0	0	71
Опис састојине: Висока шума багрема. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2397	12.30	1105	11	25	4	0	0	23	0	13	0	0	36	1.16	4.00
			12	53	2	0	0	9	43	23	0	0	75	1.55	10.00
			15	22	4	0	0	24	8	0	0	0	32	0.88	5.00
СУМА :						0	0	56	51	36	0	0	143	3.59	19.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста китњака са грабом. Склоп 1,0 Подмладак густ. Техничко дрво 40%. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2398	6.12	4101	11	58	4	0	0	30	9	0	0	0	39	2.70	4.00
			15	42	5	5	18	5	0	0	0	0	28	1.47	3.00
СУМА :						5	18	35	9	0	0	0	67	4.17	7.00
Опис састојине: Девастирана изданачка шума букве и граба. Склоп 0,2 Стабла се јављају појединачно.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТОМАШИЦА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2399	11.20	1405	11	33	2	0	11	19	35	0	0	0	65	2.46	7.00
			12	57	2	0	0	0	0	111	0	0	111	1.94	18.00
			15	10	5	0	0	12	7	0	0	0	19	0.36	3.00
СУМА :						0	11	31	42	111	0	0	195	4.76	28.00
Опис састојине: Висока шума букве, храста китњака и граба. Техничко дрво 60%. Подмладак густ. Здравствено стање добро.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2400	3.44	1115	11	65	3	0	0	0	23	121	0	0	144	3.10	25.00
			15	35	4	0	14	63	0	0	0	0	77	2.31	10.00
СУМА :						0	14	63	23	121	0	0	221	5.41	35.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2401	1.46	1101	11	100	2	0	0	26	131	102	0	0	259	6.77	45.00
СУМА :						0	0	26	131	102	0	0	259	6.77	45.00
Опис састојине: Висока шума букве. Склоп 0,9 Добро здравствено стање. Техничко дрво 60%. Подмладак мјестимично густ.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТРНОПОЉЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2421	4.11	4421	14	32	4	0	5	14	18	0	0	0	37	1.30	4.00
			16	15	4	0	5	12	0	0	0	17	0.60	2.00	
			20	53	4	2	24	36	0	0	0	62	2.18	10.00	
СУМА :						2	34	62	18	0	0	0	116	4.08	16.00
Опис састојине: Изданачка мјешовита састојина багрема, јоке и племенитих лишћара. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега: Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2422	3.22	1501	13	94	3	0	6	0	54	96	0	0	156	3.74	23.00
			19	6	5	0	2	0	7	0	0	9	0.09	1.00	
СУМА :						0	8	0	61	96	0	0	165	3.83	24.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака са осталим лишћарима. Храст средњег техничког квалитета. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Обнова оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2423	2.62	1501	13	69	3	0	0	0	33	38	0	0	71	1.69	10.00
			16	26	3	0	0	0	27	0	0	27	0.76	5.00	
			19	5	4	0	5	0	0	0	0	5	0.14	0.00	
СУМА :						0	5	0	60	38	0	0	103	2.59	15.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака са осталим лишћарима. Учешће техничке класе храста средње. Здравствено стање добро. Подмладак групичан. Подмладак храста сјеменског поријекла. Обнова оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2424	1.68	4401	13	16	2	0	0	0	0	17	0	0	17	0.30	0.00
			15	84	2	0	0	40	50	0	0	90	2.25	11.00	
СУМА :						0	0	40	50	17	0	0	107	2.55	11.00
Опис састојине: Дестастирана састојина храста лужњака и граба. Склоп 0,7-0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Њега: Конверзија.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТРНОПОЉЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2425	0.99	4431	16	100	3	0	0	8	55	21	0	0	84	2.28	16.00
СУМА :						0	0	8	55	21	0	0	84	2.28	16.00
Опис састојине: Састојина јохе, хрста лужњака и осталих лишћара. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак риједак. Њега: Прореда.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2426	11.85	1501	13	100	1	0	0	0	54	149	0	0	203	3.95	30.00
СУМА :						0	0	0	54	149	0	0	203	3.95	30.00
Опис састојине: Висока шума хрста лужњака и осталих лишћара. Удио техничке класе код хрста средњи. Склоп 0,6-0,7 Здравствено стање добро. Подмладак риједак, појединачан. Обнова оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2427	1.71	1501	13	23	2	0	0	0	11	17	0	0	28	0.63	3.00
			14	55	2	0	0	9	20	38	0	0	67	1.33	8.00
			15	7	5	0	0	0	0	9	0	0	9	0.05	1.00
			19	15	5	0	0	0	0	18	0	0	18	0.10	2.00
СУМА :						0	0	9	31	82	0	0	122	2.11	14.00
Опис састојине: Висока састојина хрста лужњака, јасена и осталих лишћара. Удио техничке класе средњи. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Обнова оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2428	10.29	4311	13	25	4	0	0	0	15	0	0	0	15	0.32	2.00
			14	19	4	0	0	11	0	0	0	0	11	0.34	2.00
			15	36	4	0	5	17	0	0	0	0	22	0.66	4.00
			19	21	4	2	5	6	0	0	0	0	13	0.31	3.00
СУМА :						2	10	34	15	0	0	0	61	1.63	11.00
Опис састојине: Девестирана састојина хрста лужњака, јасена и осталих лишћара. Склоп 0,6-0,8 Здравствено стање добро. Подмладак густ. Њега: Прореда.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТРНОПОЉЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2429	8.35	4421	20	100	4	4	9	26	0	0	0	0	39	2.87	6.00
СУМА :						4	9	26	0	0	0	0	39	2.87	6.00
Опис састојине: Чиста изданачка састојина багрема. Склоп 0,6 - 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак изданачког поријекла. Њега: Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2430	5.54	1501	13	74	1	0	0	0	14	31	122	0	167	2.31	30.00
			15	19	3	0	0	13	18	11	0	0	42	1.24	7.00
			19	7	4	0	0	0	15	0	0	0	15	0.18	0.00
СУМА :						0	0	13	47	42	122	0	224	3.73	37.00
Опис састојине: Висока састојина храста лужњака. Високо учешће техничке класе. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, средње густ. Обнова оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2431	1.25	4451	14	63	4	2	9	42	0	0	0	0	53	2.13	7.00
			19	37	4	17	9	6	0	0	0	0	32	1.26	4.00
СУМА :						19	18	48	0	0	0	0	85	3.39	11.00
Опис састојине: Изданачка шума бријеста. Склоп 0,8 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Њега: Прореда.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2432	4.26	4311	13	72	4	0	0	15	38	0	0	0	53	1.84	8.00
			20	28	3	8	0	13	0	0	0	0	21	0.51	3.00
СУМА :						8	0	28	38	0	0	0	74	2.35	11.00
Опис састојине: Девастирана састојина храста лужњака и багрема. Склоп 0,6 Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Њега: Прореда. Фаворизовати хрст.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ТРНОПОЉЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2433	9.15	4311	13	7	4	0	5	0	0	0	0	0	5	0.26	0.00
			19	90	4	12	33	11	8	0	0	0	64	3.33	12.00
			20	3	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0.10	0.00
СУМА :						14	38	11	8	0	0	0	71	3.69	12.00
Опис састојине: Изданачка састојина храста лужњака, багема и осталих лишћара. Склоп 0,6-0,8 Здравственом стање добро. Подмладак појединачан, густ. Проред, уз фаворизовање вриједнијих врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
2434	2.80	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Површина без дрвне масе. Пољопривредно или грађевинско земљиште.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЋЕЛА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0001	2.41	1501	13	65	2	0	0	13	23	88	0	0	124	2.81	23.00
			19	5	5	0	2	8	0	0	0	0	10	0.27	2.00
			20	30	4	0	18	18	16	4	0	0	56	1.29	12.00
СУМА :						0	20	39	39	92	0	0	190	4.37	37.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, багрема и осталих лишћара, доброг квалитета. Добро подмлађена осталим лишћарима, углавном, багремом. Извршити оплодну сјечу, идносно форсирати храст лужњак. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0002	4.74	4401	11	3	4	0	0	0	0	6	0	0	6	0.12	1.00
			12	23	3	0	0	11	10	21	0	0	42	0.95	8.00
			15	70	5	0	11	104	13	0	0	0	128	2.88	25.00
			19	4	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.17	1.00
СУМА :						0	11	122	23	27	0	0	183	4.12	35.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и храста китњака, доброг квалитета. Подмладак риједак, групимичан. Прореде и чишћење, форсирати храст. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0003	6.31	1401	12	44	3	0	0	5	25	44	4	0	78	1.44	14.00
			15	39	5	0	0	63	6	0	0	0	69	1.68	14.00
			16	12	3	0	0	9	12	0	0	0	21	0.54	4.00
			19	4	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.18	1.00
			19	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0.07
СУМА :						0	0	84	46	44	4	0	178	3.91	33.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака, граба и осталих лишћара. Добро подмлађена. Вршити његу подмлатка, форсирати храст китњак. Склоп 0,8 мјестимично прекинут.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЋЕЛА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0004	15.33	4451	13	47	5	10	13	6	0	0	0	0	29	2.09	5.00
			19	12	5	3	4	0	0	0	0	0	7	0.44	2.00
			20	41	5	7	11	8	0	0	0	0	26	1.42	5.00
СУМА :						20	28	14	0	0	0	0	62	3.95	12.00
Опис састојине: Изданачка шума (дијелом опожарена), на појединим дијеловима има дрвну масу. Подмлађеност добра. Њега природног подмлатка (раније била висока шума лужњака, граба и осталих лишћара, девастирана у ратним дешавањима). Склоп 0,7. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0005	5.59	1501	13	83	2	0	14	100	26	36	0	0	176	6.08	32.00
			19	17	4	0	7	16	13	0	0	0	36	0.95	7.00
СУМА :						0	21	116	39	36	0	0	212	7.03	39.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака и осталих лишћара, добро подмлађена и доброг квалитета. Подмладак добар, групимичан. Склоп 0,8. Вршити прореду и чишћење као и њега подмлатка. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0006	4.26	1501	13	71	2	0	0	9	123	84	0	0	216	5.46	40.00
			15	24	3	0	0	19	36	16	0	0	71	1.59	16.00
			19	2	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.21	1.00
			20	3	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.21	2.00
СУМА :						0	0	35	168	100	0	0	303	7.47	59.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба, багрема и осталих лишћара. Слабо подмлађена. Вршити сјечу храста и отворити склоп за природно подмлађивање, а може и подсадња са храстом лужњаком и јасеном. Квалитет добар, форсирати храст лужњак. Склоп 0,8															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЋЕЛА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0007	15.38	4401	13	20	3	0	5	11	4	0	0	0	20	0.80	2.00
			14	7	3	0	2	0	4	0	0	0	6	0.28	1.00
			15	35	5	2	6	26	0	0	0	0	34	1.40	7.00
			19	7	5	0	2	5	0	0	0	0	7	0.28	1.00
			20	31	4	0	2	25	4	0	0	0	31	1.24	6.00
СУМА :						2	17	67	12	0	0	0	98	4.00	17.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема, храста лужњака, осталих и племенитих лишћара. Девастирана за вријеме рата. Добро подмлађена. Природна обнова. Извршити прореду природног подмлатка и чишћење од непожељних врста. Форсирати храст лужњак. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0008	0.34	6101													
СУМА :															
Опис састојине: Непродуктивне површине.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0009	8.59	4421	15	42	5	2	33	34	0	0	0	0	69	1.65	12.00
			19	8	5	0	4	8	0	0	0	0	12	0.31	2.00
			20	50	5	0	18	65	0	0	0	0	83	1.96	15.00
СУМА :						2	55	107	0	0	0	0	164	3.92	29.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема, граба и осталих лишћара. Девастирана за вријеме рата. Добро подмлађена. Квалитет лош. Предлаже се конверзија. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0010	9.52	1401	12	13	2	0	0	3	10	16	0	0	29	0.53	4.00
			15	78	3	0	8	143	30	0	0	0	181	5.06	35.00
			19	4	4	0	0	2	8	0	0	0	10	0.22	2.00
			19	5	3	0	0	4	0	7	0	0	11	0.20	2.00
СУМА :						0	8	152	48	23	0	0	231	6.01	43.00
Опис састојине: Висока шума граба, храста китњака и осталих лишћара, доброг квалитета. Слабо подмлађена. Вршити сјечу и форсирати храст китњак. Склоп 0,9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЋЕЛА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0011	1.72	1501	13	47	2	0	0	8	12	102	0	0	122	2.61	22.00
			15	46	3	0	2	54	54	10	0	0	120	3.00	26.00
			19	3	3	0	2	4	0	0	0	0	6	0.19	1.00
			19	4	4	0	4	6	0	0	0	0	10	0.33	2.00
СУМА :						0	8	72	66	112	0	0	258	6.13	51.00
Опис састојине: Висока шума храста лужњака, граба и осталих лишћара, доброг квалитета. Слабо подмлађена. Подмладак мјестимично добар. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 Вршити прореду, отворати склоп ради природне обнове. Форсирати храст лужњак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0012	4.21	4421	13	35	3	0	3	24	6	7	0	0	40	1.42	4.00
			15	12	5	0	0	13	0	0	0	0	13	0.49	2.00
			19	7	5	0	2	5	0	0	0	0	7	0.28	1.00
			20	46	4	3	16	31	0	0	0	0	50	1.86	9.00
СУМА :						3	21	73	6	7	0	0	110	4.05	16.00
Опис састојине: Издавачка шума багрема, граба, храста лужњака и осталих лишћара. Девастирана у ратном и поратном периоду. Добро подмлађена. Њега природног подмлатка и чишћење непожељних врста. Форсирати храст лужњак сјеменског поријекла. Склоп 0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0013	0.80	4311	13	23	5	5	15	0	0	0	0	0	20	0.88	2.00
			15	12	5	2	9	0	0	0	0	0	11	0.46	2.00
			19	17	5	0	9	6	0	0	0	0	15	0.65	2.00
			20	48	5	5	22	16	0	0	0	0	43	1.83	6.00
СУМА :						12	55	22	0	0	0	0	89	3.82	12.00
Опис састојине: Издавачка девастирана шума. Добро подмлађена. Извршити прореди и чишћење природног подмлатка. Природна обнова. Склоп 0,9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ХАМБАРИНЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0901	14.30	4401	11	9	4	0	4	14	0	0	0	0	18	0.36	2.00
			12	4	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.16	1.00
			15	62	5	0	24	91	7	0	0	0	122	2.49	18.00
			19	8	5	0	0	13	3	0	0	0	16	0.32	2.00
			20	17	5	2	17	16	0	0	0	0	35	0.68	4.00
СУМА :						2	45	134	19	0	0	0	200	4.01	27.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема, храста китњака, букве и осталих лишићара. Средњег квалитета, средње подмлађена. Прореди и чишћење уз форсирање храста и букве сијеменског поријекла. Склоп 0,8 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0902	5.64	4401	11	6	4	0	3	7	0	0	0	0	10	0.24	1.00
			12	20	4	0	3	22	8	0	0	0	33	0.81	5.00
			15	50	5	3	34	42	0	0	0	0	79	2.04	9.00
			19	12	5	0	2	14	4	0	0	0	20	0.49	3.00
			20	12	5	0	7	6	7	0	0	0	20	0.49	3.00
СУМА :						3	49	91	19	0	0	0	162	4.07	21.00
Опис састојине: Изданачка шума - девастирана граба, храста, букве, багрема о осталих лишићара. Добро подмлађена, сијечом и проредом форсирати. Квалитетне врсте храста и буква. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0903	9.40	4401	12	5	4	0	0	10	0	0	0	0	10	0.20	1.00
			15	63	5	0	32	83	7	0	0	0	122	2.58	18.00
			19	6	5	0	0	0	7	4	0	0	11	0.25	2.00
			20	26	5	0	11	35	4	0	0	0	50	1.07	8.00
СУМА :						0	43	128	18	4	0	0	193	4.10	29.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема, храста китњака и осталих лишићара. Девастирана у рату. Добро подмађена. Доброг здравственог стања. Вршити прореди форсирајући храст. Подмладак сијеменског поријекла. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ХАМБАРИНЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0904	11.82	4101	11	39	4	0	3	57	9	0	0	0	69	2.06	10.00
			15	47	5	0	34	41	7	0	0	0	82	2.49	12.00
			19	3	5	0	6	0	0	0	0	0	6	0.16	1.00
			20	11	5	0	14	5	0	0	0	0	19	0.58	2.00
СУМА :						0	57	103	16	0	0	0	176	5.29	25.00
Опис састојине: Изданачка шума - девастирана букве, граба, багрема и осталих лишићара. Добро подмлађена и доброг здравственог стања. Проредама форсирати букву. Склоп 0,08 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0905	2.34	1405	11	19	3	0	9	20	10	0	0	0	39	1.05	6.00
			12	30	3	0	0	18	14	28	0	0	60	1.27	10.00
			15	37	4	0	12	54	8	0	0	0	74	2.13	11.00
			19	14	3	0	0	4	19	6	0	0	29	0.59	5.00
СУМА :						0	21	96	51	34	0	0	202	5.04	32.00
Опис састојине: Висока шума храсата, букве, граба, липе. Доброг квалитета. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0906	13.08	4401	11	21	4	0	6	26	3	0	0	0	35	1.08	5.00
			15	62	5	4	30	62	5	0	0	0	101	3.19	15.00
			19	7	5	0	2	8	3	0	0	0	13	0.42	2.00
			20	9	5	0	3	10	3	0	0	0	16	0.46	2.00
СУМА :						4	41	106	14	0	0	0	165	5.15	24.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, букве, багрема и осталих лишићара. Девастирана у рату. Добро подмлађена вршити прореде и форсирати букву и подмладак. Сијемског поријекла. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ХАМБАРИНЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0907	14.31	4101	11	30	5	0	8	24	9	5	0	0	46	1.22	8.00
			15	24	5	0	11	17	7	0	0	0	35	0.94	5.00
			19	10	5	0	0	10	4	0	0	0	14	0.41	2.00
			19	10	4	0	2	12	0	0	0	0	14	0.41	2.00
			20	27	5	0	11	22	7	0	0	0	40	1.09	6.00
СУМА :						0	32	85	27	5	0	0	149	4.07	23.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, граба и липе. Доброг квалитета. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0908	15.07	4401	12	6	4	0	5	2	0	0	0	0	7	0.24	1.00
			15	50	5	0	30	31	0	0	0	0	61	1.98	7.00
			19	6	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0.24	1.00
			19	31	5	0	15	23	0	0	0	0	38	1.18	5.00
			20	8	5	0	1	9	0	0	0	0	10	0.32	1.00
СУМА :						0	51	72	0	0	0	0	123	3.96	15.00
Опис састојине: Изданачка шума - девастирана састојина граба,багрема, хроста китњака и осталих лишћара. Слабог квалитета. Добро подмађена. Вршити прореди и чишћење непожељних врста. Форсирати хрст. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 .															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0909	11.89	4401	11	13	4	0	4	15	3	0	0	0	22	0.53	3.00
			12	4	4	0	2	5	0	0	0	0	7	0.16	1.00
			15	41	5	0	16	48	0	0	0	0	64	1.67	8.00
			19	14	5	0	0	10	10	3	0	0	23	0.57	4.00
			20	28	5	0	15	29	0	0	0	0	44	1.14	5.00
СУМА :						0	37	107	13	3	0	0	160	4.07	21.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, букве, хроста китњака, багрема и осталих лишћара. Средње квалитетна и добро подмађена. Прореди испорсирати букву, хрст и воћкарице. Здравствено стање добро. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ХАМБАРИНЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0910	11.72	4111	11	56	4	9	21	44	0	0	0	0	74	2.82	11.00
			12	24	4	2	17	12	0	0	0	0	31	1.21	5.00
			15	14	5	8	7	3	0	0	0	0	18	0.71	3.00
			19	6	5	0	0	3	5	0	0	0	8	0.30	1.00
СУМА :						19	45	62	5	0	0	0	131	5.04	20.00
Опис састојине: Издавачка шума девастирана букве, храста и осталих лишићара. Доброг здравственог стања и добро подмлађена. Средњег квалитета. Проредама исфорсирати букву и храст китњак. Склоп 0,9 .															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0911	11.89	4401	13	8	5	0	0	7	3	0	0	0	10	0.38	2.00
			15	57	5	0	15	46	7	0	0	0	68	2.29	10.00
			19	5	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0.20	1.00
			20	30	5	0	16	20	0	0	0	0	36	1.21	4.00
СУМА :						0	31	79	10	0	0	0	120	4.08	17.00
Опис састојине: Издавачка шума граба, багрема, јохе и осталих лишићара. Средњег квалитета. Добро подмлађена. Вршити прореду и чишћење. Здравствено стање добро. Њега подмлатка. Склоп 0,9 .															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦИКОТЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0381	31.45	4401	11	20	3	0	1	11	7	16	0	0	35	1.00	6.00
			12	15	3	0	0	1	5	21	0	0	27	0.44	4.00
			15	59	3	1	20	69	14	0	0	0	104	2.90	20.00
			19	5	4	0	0	4	1	2	2	0	9	0.19	1.00
СУМА :						1	21	85	27	39	2	0	175	4.53	31.00
Опис састојине: Претежно ниска шума граба са стаблимичним учешћем букве (изданачка 10%) и храста (изданачка 30%). Склоп 0,8 Лош технички квалитет, појединачна стабла врло добра. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0382	8.33	4111	11	38	2	0	0	0	0	0	80	19	99	1.66	22.00
			12	13	1	0	0	0	0	35	0	0	35	0.57	4.00
			15	48	2	0	3	76	35	12	0	0	126	3.19	16.00
			19	1	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0.09	0.00
СУМА :						0	3	79	35	47	80	19	263	5.51	42.00
Опис састојине: Претежно ниска шума букве, граба и храста китњака. Зрела стабла букве и китњака су сјеменског поријекла. Склоп 0,9 Добра технички квалитет букве и храста. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан, углавном, букве. Обнова оплодним сјечама.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0383	7.82	4401	12	19	1	0	0	0	0	30	0	0	30	0.41	0.00
			15	72	3	1	12	70	27	4	0	0	114	3.04	16.00
			18	3	3	0	0	0	0	4	0	0	4	0.05	0.00
			20	6	3	0	0	4	6	0	0	0	10	0.26	2.00
СУМА :						1	12	74	33	38	0	0	158	3.76	18.00
Опис састојине: Ниска шума граба, храста китњака сјеменског поријекла. Склоп 0,7 Слаб технички квалитет, храст средњег квалитета. Здравствено стање добро. Подмладак храста сјеменског поријекла, групимичан. Јавља се и подмладак букве. Коверзија.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦИКОТЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0384	12.26	4401	11	11	3	0	0	0	0	17	0	0	17	0.37	0.00
			12	8	3	0	0	0	0	12	0	0	12	0.15	0.00
			15	81	3	3	21	92	9	0	0	0	125	3.60	18.00
СУМА :						3	21	92	9	29	0	0	154	4.12	18.00
Опис састојине: Ниска шума граба, стаблмично храст китњака и буква сјеменског поријекла. Склоп 0,7 Слаб технички квалитет, храст срдњи. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, храста сјеменског поријекла јавља се и подмладак букве. Конверзија															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0385	19.62	4401	11	6	3	0	0	2	0	3	0	0	5	0.15	0.00
			12	13	3	0	0	4	0	6	0	0	10	0.19	1.00
			14	2	3	0	0	2	0	0	0	0	2	0.08	0.00
			15	64	3	0	12	39	0	0	0	0	51	1.58	10.00
			19	15	3	0	0	2	7	3	0	0	12	0.24	2.00
СУМА :						0	12	49	7	12	0	0	80	2.24	13.00
Опис састојине: Девастирана шума, стаблмично се јавља храст китњак сјеменског поријекла. Склоп 0,3 Слаб технички квалитет, храст средњи. Здравствено стање добро. Подмладак групимичан, на дијеловима равномјеран.Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0386	3.73	1540	14	5	2	0	9	0	0	0	0	0	9	0.51	0.00
			15	2	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0.08	0.00
			16	85	2	0	0	56	77	20	0	0	153	3.49	25.00
			19	3	2	0	0	5	0	0	0	0	5	0.14	1.00
			20	6	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.23	2.00
СУМА :						0	9	61	90	20	0	0	180	4.45	28.00
Опис састојине: Висока шума јохе и осталих лишћара. Склоп 0,6 Дobar технички квалитет. Здравствено стање добро. Углавном без подмлатка. Ријетко је подмладак групимичан. Високе прореди.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦИКОТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0387	5.59	1405	11	13	2	0	2	15	12	21	0	0	50	1.39	6.00
			12	70	1	0	0	14	144	115	0	0	273	5.42	46.00
			14	1	2	0	0	0	0	5	0	0	5	0.10	0.00
			15	6	3	0	7	12	6	0	0	0	25	0.67	5.00
			19	9	1	0	0	3	4	23	0	0	30	0.60	6.00
СУМА :						0	9	44	166	164	0	0	383	8.18	63.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8 Дobar технички квалитет. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан, углавном буква и граб. Високе прорде са позитивном селекцијом.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0388	10.55	1405	11	18	2	0	0	0	12	30	9	0	51	1.04	8.00
			12	40	1	0	0	4	18	83	8	0	113	1.97	20.00
			15	28	3	0	1	39	34	6	0	0	80	1.98	16.00
			18	1	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0.03	0.00
			19	14	2	0	0	5	5	25	4	0	39	0.72	7.00
СУМА :						0	1	48	69	144	24	0	286	5.74	51.00
Опис састојине: Шума букве, храста китњака и осталих лишћара (30% сјеменског поријекла), значајно учешће липе. Склоп 0,8 Средњи технички квалитет храста, добар квалитет букве. Здравствено стање добро. Добро подмлађена поником.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0389	4.43	1115	11	69	1	0	0	9	37	156	20	0	222	4.04	38.00
			12	6	1	0	0	0	5	13	0	0	18	0.33	0.00
			15	23	3	0	10	27	37	0	0	0	74	1.91	13.00
			20	3	3	0	0	4	5	0	0	0	9	0.21	1.00
СУМА :						0	10	40	84	169	20	0	323	6.49	52.00
Опис састојине: Висока шума букве и граба (40% изданачке), стаблимично хрст китњак. Склоп 0,7 Дobar технички квалитет. Здравствено стање добро. Подмладак мјестимичан и у мањим групама. Висока прореда са позитивном селекцијом. Оплодна сјеча.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦИКОТЕ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0390	1.76	4401	13	14	1	0	3	10	12	0	0	0	25	0.75	0.00
			15	33	3	0	37	14	4	5	0	0	60	1.75	8.00
			17	14	3	0	0	12	14	0	0	0	26	0.61	3.00
			19	39	3	0	0	17	27	28	0	0	72	1.54	10.00
СУМА :						0	40	53	57	33	0	0	183	4.65	21.00
Опис састојине: Ниска шума осталих лишћара, значајно учешће липе. Склоп 0,8 (Станиште хрста китњака који је вјероватно раније сјечен. Лош технички квалитет. Здравствено стање добро. Подмлатка нема. Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0391	0.81	1540	11	3	3	0	0	7	0	0	0	0	7	0.32	0.00
			15	93	3	0	0	22	103	98	0	0	223	4.45	36.00
			16	4	3	0	0	0	11	0	0	0	11	0.19	2.00
СУМА :						0	0	29	114	98	0	0	241	4.96	38.00
Опис састојине: Висока шума граба. Склоп 0.8 Технички квалитет добар. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Прореде уз фаворизовање вриједнијих врста дрвећа.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0392	1.26	1401	12	34	1	0	0	0	0	8	82	0	90	0.80	18.00
			14	3	3	0	0	0	0	7	0	0	7	0.14	0.00
			15	56	3	0	2	48	60	38	0	0	148	3.35	24.00
			19	6	3	0	0	0	0	17	0	0	17	0.25	3.00
СУМА :						0	2	48	60	70	82	0	262	4.54	45.00
Опис састојине: Висока шума хрста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,9 Добар технички квалитет. Здравствено стање добро. Добро подмлађена. Обнова оплодним сјечама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦИКОТЕ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha							Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha		
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <			Свега	
0393	0.39	1540	11	5	4	0	0	0	9	0	0	0	9	0.31	0.00	
			14	5	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0.29	0.00	
			15	5	4	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0.14	1.00
			16	29	4	0	0	20	33	0	0	0	0	53	1.23	7.00
			19	55	4	0	0	13	40	48	0	0	0	101	1.81	18.00
СУМА :						0	0	33	92	57	0	0	182	3.78	26.00	
Опис састојине: Висока шума осталих лишћара. Доминира бреза. Склоп 0,8 (Зашумљена ливада). Лош технички квалитет, осим трешње. Здравствено стање добро. Подмладак појединачан. Прореде уз фаворизовање вриједнијих врста дрвећа.																

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦРНА ДОЛИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0431	0.04	4421	20	100	3	0	5	31	10	0	0	0	46	3.18	5.00
СУМА :						0	5	31	10	0	0	0	46	3.18	5.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема. Уочене сјече јачих захвата. У подмлатку доминирају пионирске врсте, храст китњак, цер и липа. Технички квалитет лош. Склоп прекинут.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0432	5.29	1401	12	45	1	0	0	0	0	82	0	0	82	1.42	11.00
			13	18	1	0	0	0	6	27	0	0	33	0.59	5.00
			15	5	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0.23	2.00
			19	32	3	0	0	0	39	19	0	0	58	1.62	10.00
СУМА :						0	0	0	55	128	0	0	183	3.86	28.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака са цером и осталим лишћарима. Подмладак липе, китњака, цера, обичног граба и клена, појединачан. Склоп 0,6 . Технички квалитет средњи.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0433	2.19	1540	11	15	2	0	0	0	0	14	18	0	32	0.49	4.00
			12	8	1	0	0	0	0	16	0	0	16	0.29	0.00
			15	69	1	0	0	60	56	27	0	0	143	3.31	22.00
			19	8	1	0	0	0	0	16	0	0	16	0.32	2.00
СУМА :						0	0	60	56	73	18	0	207	4.41	28.00
Опис састојине: Висока шума обичног граба и букве са осталим лишћарима. Склоп потпун. Подмладак групимичан (граб, буква, китњак и липа). Технички квалитет букве добар.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦРНА ДОЛИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0434	6.95	1540	11	2	2	0	0	0	0	5	0	0	5	0.10	0.00
			12	13	1	0	0	0	18	9	0	0	27	0.52	0.00
			15	4	2	0	0	6	3	0	0	0	9	0.23	1.00
			18	2	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0.08	0.00
			19	79	2	0	0	40	58	63	0	0	161	4.80	24.00
СУМА :						0	0	49	79	77	0	0	205	5.73	25.00
Опис састојине: Висока састојина осталих лишћара. Вршене сјече искључиво хроста китњака и букве. Од осталих лишћара доминира липа (око 90%). Склоп потпун. Подмладак појединачан (липа, китњак, обични граб, буква, трешња, цер). Технички квалитет добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0435	8.18	1401	11	2	3	0	0	0	0	0	6	0	6	0.14	0.00
			12	50	1	0	0	5	110	84	0	0	199	3.76	30.00
			15	13	1	0	22	31	0	0	0	0	53	1.61	7.00
			18	35	1	0	0	10	95	32	0	0	137	2.77	22.00
СУМА :						0	22	46	205	116	6	0	395	8.28	59.00
Опис састојине: Висока састојина хроста китњака са обичним грабом и цером. Склоп потпун - 07. Подмладак риједак и појединачан (буква, клен, цер, китњак, обични граб). Технички квалитет добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0436	30.76	1405	11	19	3	0	4	8	31	10	0	0	53	1.59	8.00
			12	62	3	0	0	4	60	77	34	0	175	2.93	20.00
			15	2	2	0	1	0	5	0	0	0	6	0.16	1.00
			18	1	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0.04	0.00
			19	16	4	0	1	16	10	18	0	0	45	1.39	8.00
СУМА :						0	6	28	106	105	37	0	282	6.11	37.00
Опис састојине: Висока састојина хроста китњака и букве са осталим лишћарима. Буква изданачког поријекла. Склоп потпун - 0,8. Подмладак појединачан (буква, хрст китњак, граб, цер, липа). Технички квалитет хроста китњака врло добар, осталих добар.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦРНА ДОЛИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0437	6.33	1101	11	98	2	0	2	23	92	138	12	0	267	6.36	46.00
			15	1	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0.08	0.00
			19	1	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0.07	0.00
СУМА :						0	2	26	95	138	12	0	273	6.51	46.00
Опис састојине: Висока састојина букве. Склоп потпун. Подмладак букве, ријетко граба, групимичан. Технички квалитет врло добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0438	5.73	1105	11	77	2	0	0	18	79	97	9	0	203	4.75	34.00
			12	23	1	0	0	0	25	34	0	0	59	1.08	9.00
СУМА :						0	0	18	104	131	9	0	262	5.83	43.00
Опис састојине: Висока састојина букве и хрста китњака. Склоп потпун. Подмладак групимичан (китњак, буква, цер, липа, обични граб). Технички квалитет букве и китњака врло добар.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0439	69.42	4111	11	57	3	0	3	30	34	51	2	0	120	3.17	25.00
			12	32	1	0	0	4	28	34	0	0	66	1.30	13.00
			15	4	1	0	0	5	3	0	0	0	8	0.16	2.00
			18	3	2	0	0	0	1	2	0	0	3	0.12	0.00
			19	5	3	0	0	1	5	4	0	0	10	0.86	2.00
СУМА :						0	3	40	71	91	2	0	207	5.61	42.00
Опис састојине: Изданака састојина букве са хрстом китњаком. Технички квалитет хрста китњака врло добар, а букве средњи. Склоп 0,7 потпун. Подмладак групимичан (липа, китњак, цер, граб, буква, јавор, клен, трешња).															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦРНА ДОЛИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0440	120.68	4101	11	94	2	1	2	42	106	65	11	0	227	5.69	47.00
			12	1	2	0	0	1	1	2	0	0	4	0.07	0.00
			14	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.00
			15	2	2	0	0	3	2	0	0	0	5	0.09	1.00
			19	2	2	0	0	0	3	1	0	0	4	0.10	1.00
СУМА :						1	2	46	112	68	11	0	240	5.98	49.00
Опис састојине: Изданачка састојина букве. Сјечен храст китњак. Сјече средње јачине захвата. Технички квалитет средње добар до врло добар, а на неким мјестима дебла висока, чиста од грана и пунодрвна. Подмладак групимичан (буква и обични граб).															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0441	10.97	1540	12	9	2	0	0	8	14	8	0	0	30	0.51	4.00
			18	87	1	0	0	19	107	150	0	0	276	5.27	47.00
			19	4	2	0	0	3	4	4	0	0	11	0.31	2.00
СУМА :						0	0	30	125	162	0	0	317	6.09	53.00
Опис састојине: Висока шума цера са храстом китњаком и осталим лишћарима. Склоп 0,6 прекинут. Подмлаак цера, китњака, бијелог јасена, јавора, клена и липе. Технички квалитет китњака средње добар, цер лош до средњи.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0442	14.88	1401	11	3	2	0	2	2	3	4	0	0	11	0.33	0.00
			12	75	1	0	0	9	69	173	35	0	286	4.94	53.00
			15	1	2	0	1	0	3	0	0	0	4	0.10	0.00
			18	5	1	0	0	0	3	10	4	0	17	0.13	3.00
			19	16	1	0	0	6	39	16	0	0	61	1.43	10.00
СУМА :						0	3	17	117	203	39	0	379	6.93	66.00
Опис састојине: Висока састојина храста китњака. Стара дознака, стабла не посјечена. Технички квалитет одличан. Склоп потпун или прекинут 0,6. У подмлатку липа, китњак, буква, обични граб, цер и клен.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦРНА ДОЛИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0443	9.42	1540	11	4	2	0	0	0	0	15	0	0	15	0.37	2.00
			12	6	1	0	0	6	13	0	0	0	19	0.30	3.00
			15	1	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0.03	0.00
			17	5	1	0	0	0	9	5	0	0	14	0.20	1.00
			19	84	2	0	0	69	137	45	6	0	257	6.30	50.00
СУМА :						0	0	77	159	65	6	0	307	7.20	56.00
Опис састојине: Шума осталих лишћара. Доминира липа (80%), а затим пионирске врсте. Склоп 0,6, прекинут. У подмлатку липа, јасика, китњак, цер, буква, граб и клен.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0444	1.84	4101	11	70	2	0	0	19	83	28	0	0	130	3.71	18.00
			15	30	1	0	11	35	11	0	0	0	57	1.22	8.00
СУМА :						0	11	54	94	28	0	0	187	4.93	26.00
Опис састојине: Изданачка шума букве и обичног граба. Склоп 0,6-0,7 Подмладак букве и обичног граба. Технички квалитет граба лош, буква слаб до средњи.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0445	2.44	1401	12	100	2	0	5	24	154	0	0	0	183	4.23	24.00
СУМА :						0	5	24	154	0	0	0	183	4.23	24.00
Опис састојине: Висока шума храста китњака. Чиста састојина храста китњака, у раној фази развоја. Склоп 0,7 Подмладак храста китњака, јасена, јавора, брекинја и трешње. Технички квалитет - дебела танка, али права и пунодрвна.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0446	0.24	4401	12	24	1	0	0	0	51	13	0	0	64	1.18	9.00
			15	50	1	3	22	99	0	0	0	0	124	2.46	23.00
			19	26	2	0	0	47	35	0	0	0	82	2.01	10.00
СУМА :						3	22	146	86	13	0	0	270	5.65	42.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба са храстом китњаком и осталим лишћарима. Склоп 0,7- 0,8. Подмладак мјестимичан (граб, липа, клен, китњак). Технички квалитет китњака средњи, остали лошији.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЦРНА ДОЛИНА

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0447	1.55	1540	12	21	1	0	0	19	0	0	0	0	19	0.56	3.00
			14	5	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0.15	0.00
			17	65	1	0	0	35	24	0	0	0	59	1.97	12.00
			18	9	1	0	0	8	0	0	0	0	8	0.22	1.00
СУМА :						0	0	62	28	0	0	0	90	2.90	16.00
Опис састојине: Висока шума осталих лишћара. Доминира јасика сјеменског поријекла. Склоп потпун. Подмладак групимичан (јасика, бреза, китњак, цер, јавор, јасен, багрем). Технички квалитет - млада, права и пунодрвна стабла.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0448	0.47	4101	11	100	3	0	6	16	32	13	0	0	67	4.67	7.00
						СУМА :						0	6	16	32
Опис састојине: Девастирана шума букве. Сјече врло јаких захвата, скоро гола сјеча. Склоп 0,1-0,2. Катастарска честица 113 пошумљавана смрчом, јасеном и јавором.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0449	0.38	4401	15	100	2	0	10	142	51	0	0	0	203	4.16	25.00
						СУМА :						0	10	142	51
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба. Склоп потпун 0,8-0,9. Подмладак обичног граба. Технички квалитет - просторно дрво.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0450	0.75	4201	12	67	1	0	5	15	0	0	0	0	20	2.57	2.00
			19	33	5	0	10	0	0	0	0	0	10	0.25	1.00
СУМА :						0	15	15	0	0	0	0	30	2.82	3.00
Опис састојине: Девастирана шума хроста китњака . Остали лишћари су већином пионирске врсте сјеменског поријекла Сјече врло јаких захвата, скоро да се ради о голим сјечачама.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЧАРАКОВО

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0031	12.80	4211	11	41	5	0	2	25	17	0	0	0	44	1.66	5.00
			12	44	4	2	3	29	8	6	0	0	48	1.78	6.00
			15	6	5	0	4	2	0	0	0	0	6	0.25	1.00
			19	9	5	3	4	3	0	0	0	0	10	0.36	1.00
СУМА :						5	13	59	25	6	0	0	108	4.05	13.00
Опис састојине: Издавачка шума храста китњакам букве, граба и осталих лишћара. Средњег квалитета. Добро подмлађена. Здравствено стање добро. Њега подмлатка уз форсирање храста китњака.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0032	18.60	4211	11	13	5	0	0	11	4	5	0	0	20	0.52	3.00
			12	11	4	0	0	12	5	0	0	0	17	0.43	2.00
			15	14	5	0	2	16	4	0	0	0	22	0.56	4.00
			19	49	5	0	0	47	21	5	0	0	73	1.95	16.00
			20	13	5	0	11	8	0	0	0	0	19	0.52	3.00
СУМА :						0	13	94	34	10	0	0	151	3.98	28.00
Опис састојине: Издавачка шума кестена, храста китњака, граба, багрема и букве, слабијег квалитета. Кестен оболио од рака коре. Добро подмлађена. Потребна сјеча кестена и уклањање обољелих стабала и спаљивање ван шуме. Склоп 0,9															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0033	18.47	4211	11	18	5	0	14	13	0	0	0	0	27	0.73	3.00
			12	53	4	0	0	51	24	5	0	0	80	2.13	12.00
			15	16	5	0	2	19	3	0	0	0	24	0.64	4.00
			19	13	5	0	2	8	10	0	0	0	20	0.52	4.00
СУМА :						0	18	91	37	5	0	0	151	4.02	23.00
Опис састојине: Издавачка шума храста китњака, граба, букве и осталих лишћара, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Склоп 0.7 Форсирати хрст и букву сјеменског поријекла. Преводити у виши узгојни облик. Склоп 0.9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЧАРАКОВО

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0034	7.15	4401	11	18	4	0	4	25	0	0	0	0	29	0.72	4.00
			15	34	5	0	15	40	0	0	0	0	55	1.36	7.00
			16	13	4	0	2	19	0	0	0	0	21	0.52	3.00
			19	11	5	0	1	0	14	3	0	0	18	0.48	3.00
			20	23	4	0	5	32	0	0	0	0	37	0.93	4.00
СУМА :						0	27	116	14	3	0	0	160	4.01	21.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема, букве, јохе и осталих лишћара, слабог квалитета. Слабо подмлађена. Девастирана током претходног рата. Вршити сјечу ради природне обнове или пошумљавања храста китњака, јасена. Конверзија природна или вјештачка. Склоп 0.9															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0035	16.83	4101	11	48	4	2	27	46	3	0	0	0	78	2.50	10.00
			12	7	4	0	2	6	3	0	0	0	11	0.37	1.00
			15	38	5	2	22	38	0	0	0	0	62	1.98	8.00
			19	7	5	0	0	11	0	0	0	0	11	0.37	1.00
СУМА :						4	51	101	6	0	0	0	162	5.22	20.00
Опис састојине: Изданачка шума букве граба, храста китњака и осталих лишћара. Девастирана. Добро подмлађена, квалитет лош. Здравствено стање добро. Склоп 1,0															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0036	11.54	4401	12	10	4	0	0	7	5	0	0	0	12	0.40	1.00
			15	44	5	2	16	36	0	0	0	0	54	1.79	8.00
			19	11	5	0	0	6	7	0	0	0	13	0.44	2.00
			20	36	5	5	19	16	4	0	0	0	44	1.36	8.00
СУМА :						7	35	65	16	0	0	0	123	3.99	19.00
Опис састојине: Изданачка шума багрема, граба, храста китњака и осталих лишћара, средњег квалитета. Добро подмлађена. Здравствено стање добро, њега подмлатка. Склоп 0.9															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЧАРАКОВО

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0037	10.21	4401	12	8	4	0	0	10	4	0	0	0	14	0.33	2.00
			15	53	5	6	25	57	7	0	0	0	95	2.18	18.00
			16	7	4	0	0	0	13	0	0	0	13	0.29	3.00
			20	32	5	0	0	2	47	7	0	0	56	1.32	10.00
СУМА :						6	25	69	71	7	0	0	178	4.12	33.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, храста китњака, багрема и јохе, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Склоп 0.9 Прореда и отварање склопа због природног подмлађивања уз форсирање храста китњака или конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0038	22.08	4401	12	11	4	0	5	6	4	0	0	0	15	0.44	1.00
			15	50	5	3	29	33	0	0	0	0	65	1.98	8.00
			19	10	5	0	5	8	0	0	0	0	13	0.40	2.00
			20	29	5	4	16	19	0	0	0	0	39	1.15	5.00
СУМА :						7	55	66	4	0	0	0	132	3.97	16.00
Опис састојине: Изданачка шума граба, багрема, храста китњака и осталих лишћара, средњег квалитета. Слабо подмлађена. Девастирана у претходном рату. Здравствено стање добро. Склоп 0,8 Конверзија.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0039	19.93	4101	11	35	4	0	16	29	0	0	0	0	45	1.35	7.00
			12	10	4	0	0	9	4	0	0	0	13	0.38	1.00
			15	25	5	4	16	14	0	0	0	0	34	0.96	5.00
			19	9	5	0	0	9	4	0	0	0	13	0.35	2.00
			20	21	5	2	9	16	0	0	0	0	27	0.81	6.00
СУМА :						6	41	77	8	0	0	0	132	3.85	21.00
Опис састојине: Изданачка шума букве, храста китњака, граба, багрема и осталих лишћара, средњег квалитета. Добро подмлађена. Здравствено стање добро. Склоп 0.9 Вршити прореду и чишћење подмлатка уз форсирање храста китњака и букве.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ЧЕЈРЕЦИ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0081	1.50	4401	15	71	3	0	0	75	45	0	0	0	120	2.83	21.00
			18	12	4	0	0	0	10	11	0	0	21	0.50	4.00
			19	9	5	0	0	15	0	0	0	0	15	0.46	3.00
			20	8	3	0	0	13	0	0	0	0	13	0.31	2.00
СУМА :						0	0	103	55	11	0	0	169	4.10	30.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и осталих лишћара.Склоп 0.7 - 0.8.Подмладак средње густ,групимичан,доминира: обични граб,клен и багрем.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0082	0.17	4451	19	100	5	13	36	34	0	0	0	0	83	4.56	14.00
СУМА :						13	36	34	0	0	0	0	83	4.56	14.00
Опис састојине: Изданачка шума осталих лишћара. Склоп 0,7-0,8															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
0083	1.68	4401	13	16	4	0	0	0	10	23	0	0	33	0.68	5.00
			15	75	3	0	0	68	82	0	0	0	150	3.08	27.00
			18	5	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.23	2.00
			20	4	4	0	0	7	0	0	0	0	7	0.14	1.00
СУМА :						0	0	75	92	34	0	0	201	4.13	35.00
Опис састојине: Изданачка шума обичног граба и храста лужњака.Склоп 0.8.Подмладак обични граб изданачког поријекла.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1281	18.90	4201	12	22	3	0	5	0	20	11	13	0	49	0.92	9.00
			15	35	2	0	5	64	10	0	0	0	79	1.49	10.00
			18	43	2	0	0	0	0	53	44	0	97	1.82	20.00
СУМА :						0	10	64	30	64	57	0	225	4.23	39.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1282	61.20	4401	11	5	2	0	3	4	0	0	0	0	7	0.25	1.00
			15	95	2	0	68	60	0	0	0	0	128	3.80	26.00
СУМА :						0	71	64	0	0	0	0	135	4.05	27.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,5.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1283	6.95	4401	11	19	2	0	0	0	0	31	0	0	31	0.99	5.00
			15	72	2	0	21	43	51	0	0	0	115	2.89	14.00
			18	8	2	0	0	0	0	13	0	0	13	0.33	2.00
СУМА :						0	21	43	51	44	0	0	159	4.21	21.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1284	4.02	5201													
СУМА :															
Опис састојине: Голет подесна за пошумљавање. Склоп 0,1															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1285	3.08	4431	16	100	2	0	0	23	11	13	0	0	47	1.06	8.00
СУМА :						0	0	23	11	13	0	0	47	1.06	8.00
Опис састојине: Шуме јоке и тополе. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности власника извршити директну конверзију узгојног облика.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1286	2.91	4211	11	8	3	0	0	14	0	0	0	0	14	0.42	1.00
			12	39	2	0	0	0	22	50	0	0	72	1.58	11.00
			19	53	3	0	10	70	19	0	0	0	99	2.17	15.00
СУМА :						0	10	84	41	50	0	0	185	4.17	27.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,7															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1287	29.86	4101	11	35	3	0	11	25	10	0	0	0	46	1.77	8.00
			19	65	3	0	15	61	9	0	0	0	85	2.64	17.00
СУМА :						0	26	86	19	0	0	0	131	4.41	25.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,5															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1288	1.77	1401	12	100	1	0	0	0	82	203	0	0	285	5.27	49.00
СУМА :						0	0	0	82	203	0	0	285	5.27	49.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква и багрем.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1289	3.32	4101	11	48	3	0	0	73	20	0	0	0	93	2.61	14.00
			19	52	3	0	0	60	29	11	0	0	100	2.10	17.00
СУМА :						0	0	133	49	11	0	0	193	4.71	31.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1290	2.63	4201	12	19	2	0	0	0	0	13	30	0	43	0.79	7.00
			19	81	2	0	47	125	0	13	0	0	185	3.39	32.00
СУМА :						0	47	125	0	26	30	0	228	4.18	39.00
Опис састојине: Изданачке шуме храста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0.9. Нема подмлатка.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1291	2.87	1115	11	53	2	0	0	9	0	157	18	0	184	3.61	34.00
			12	4	1	0	0	0	13	0	0	13	0.24	2.00	
			19	43	3	0	0	39	66	45	0	0	150	3.14	27.00
СУМА :						0	0	48	66	215	18	0	347	6.99	63.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7. Подмладак букве, групимичан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1292	8.88	4101	11	80	4	0	0	77	18	11	14	0	120	4.13	21.00
			19	20	3	0	0	20	10	0	0	0	30	0.81	5.00
СУМА :						0	0	97	28	11	14	0	150	4.94	26.00
Опис састојине: Изданачке шуме букве и осталих лишћара. Подмладак појединачан, граб и буква.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1293	7.01	4111	11	70	3	0	0	74	43	0	0	0	117	3.66	18.00
			12	23	3	0	0	8	9	22	0	0	39	0.94	7.00
			15	7	4	0	5	7	0	0	0	0	12	0.28	1.00
СУМА :						0	5	89	52	22	0	0	168	4.88	26.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1294	10.55	4111	11	54	2	0	17	57	24	14	0	0	112	2.99	19.00
			12	18	2	0	0	9	30	0	0	0	39	0.76	6.00
			14	9	2	0	0	19	0	0	0	0	19	0.50	2.00
			19	19	3	0	0	22	18	0	0	0	40	0.78	6.00
СУМА :						0	17	107	72	14	0	0	210	5.03	33.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1295	2.03	1105	11	82	2	0	6	42	129	58	0	0	235	6.82	48.00
			12	18	2	0	0	17	21	14	0	0	52	1.07	11.00
СУМА :						0	6	59	150	72	0	0	287	7.89	59.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0.8 Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ha	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1296	3.16	1405	11	30	4	0	0	0	10	82	0	0	92	2.22	16.00
			12	55	3	0	0	8	47	102	13	0	170	2.89	31.00
			19	15	4	0	0	0	16	31	0	0	47	0.66	9.00
СУМА :						0	0	8	73	215	13	0	309	5.77	56.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,8 Подмладак букве.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1297	5.78	1105	11	87	3	0	0	115	51	0	0	0	166	5.84	25.00
			12	6	3	0	0	0	0	11	0	0	11	0.19	2.00
			15	7	4	0	0	14	0	0	0	0	14	0.41	1.00
СУМА :						0	0	129	51	11	0	0	191	6.44	28.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1298	14.62	4401	15	94	3	0	35	120	0	0	0	0	155	3.77	19.00
			19	6	3	0	0	0	10	0	0	0	10	0.24	1.00
СУМА :						0	35	120	10	0	0	0	165	4.01	20.00
Опис састојине: Изданацке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,5 Подмладак багрема, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1299	0.36	4201	12	82	3	0	10	13	93	21	0	0	137	3.23	24.00
			19	18	3	0	0	22	9	0	0	0	31	0.72	5.00
СУМА :						0	10	35	102	21	0	0	168	3.95	29.00
Опис састојине: Изданацке шуме храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,7 Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1300	0.19	4401	03	11	3	0	0	0	19	0	0	0	19	0.44	1.00
			15	53	3	0	10	47	35	0	0	0	92	2.13	14.00
			19	36	3	0	0	22	9	33	0	0	64	1.46	12.00
СУМА :						0	10	69	63	33	0	0	175	4.03	27.00
Опис састојине: Изданацке шуме букве и осталих лишћара. Склоп 0,6 Нема подмлатка.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1301	0.82	4201	12	27	3	0	0	0	38	11	0	0	49	1.08	9.00
			19	73	3	0	0	50	74	11	0	0	135	2.96	27.00
СУМА :						0	0	50	112	22	0	0	184	4.04	36.00
Опис састојине: Изданачке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара. Склоп 0,8.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1302	0.37	1401	12	75	2	0	0	0	11	151	30	0	192	3.43	33.00
			19	25	3	0	0	22	18	11	13	0	64	1.32	11.00
СУМА :						0	0	22	29	162	43	0	256	4.75	44.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Подмладак риједак.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1303	5.24	1401	12	100	2	0	0	0	75	202	59	0	336	6.83	68.00
СУМА :						0	0	0	75	202	59	0	336	6.83	68.00
Опис састојине: Високе шуме хроста китњака. Склоп 0,7. Подмладак појединачан, буква и граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1304	28.31	5101													
СУМА :															
Опис састојине: Шибљаци. Исјечен багрем.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (Е) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1305	34.35	4201	12	36	2	0	0	0	10	25	0	0	35	0.66	6.00
			19	64	2	0	0	40	11	12	0	0	63	1.54	11.00
СУМА :						0	0	40	21	37	0	0	98	2.20	17.00
Опис састојине: Девастирани шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,3. Подмладак липе, багрема, брекиње. Извршити чишћење и пошумљавање необновљених дијелова уз уклањање непожељних врста дрвећа. По могућности извршити директну конверзију узгојног облика.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1306	0.44	1401	12	85	2	0	0	17	62	139	0	0	218	4.06	37.00
			19	15	3	0	0	30	10	0	0	0	40	1.04	6.00
СУМА :						0	0	47	72	139	0	0	258	5.10	43.00
Опис састојине: Високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима. Склоп 0,7. Подмладак букве, багрема и храста.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1307	71.40	4111	11	67	3	0	6	48	10	0	0	0	64	3.27	12.00
			12	24	2	0	0	23	0	0	0	0	23	0.92	4.00
			19	9	3	0	0	0	9	0	0	0	9	0.36	2.00
СУМА :						0	6	71	19	0	0	96	4.55	18.00	
Опис састојине: Издавачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,6. Подмладак храста, букве и граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1308	14.20	4421	20	100	2	0	5	64	51	12	0	0	132	4.09	29.00
СУМА :						0	5	64	51	12	0	0	132	4.09	29.00
Опис састојине: Издавачке шуме бгрема и осталих лишћара. Склоп 0,7.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса m ³ /ha								Год. Прираст (Zv) m ³ /ha	Етат (E) за 10 год. m ³ /ha
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1309	7.55	4111	11	67	2	0	0	83	47	22	0	0	152	3.94	26.00
			12	11	2	0	0	8	16	0	0	0	24	0.45	4.00
			19	22	2	0	3	33	15	0	0	0	51	0.95	8.00
СУМА :						0	3	124	78	22	0	0	227	5.34	38.00
Опис састојине: Издавачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1310	10.23	4401	12	5	5	0	0	0	0	8	0	0	8	0.20	1.00
			15	95	3	0	40	103	9	0	0	0	152	3.80	28.00
СУМА :						0	40	103	9	8	0	0	160	4.00	29.00
Опис састојине: Издавачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве и граба.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1311	9.42	1101	11	100	2	0	0	15	97	95	0	0	207	4.95	36.00
СУМА :						0	0	15	97	95	0	0	207	4.95	36.00
Опис састојине: Деастиране високе шуме букве. Склоп 0,6. Подмладак букве, појединачан.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1312	35.19	4401	15	86	2	0	0	76	40	0	0	0	116	3.45	24.00
			19	14	3	0	0	0	19	0	0	0	19	0.55	4.00
СУМА :						0	0	76	59	0	0	0	135	4.00	28.00
Опис састојине: Издавачке шуме граба и осталих лишћара. Склоп 0,3 Подмладак багрема.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м3/ха								Год. Прираст (Zv) м3/ха	Етат (E) за 10 год. м3/ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1313	4.86	1105	11	73	2	0	0	27	61	79	38	0	205	4.45	43.00
			12	27	2	0	0	0	0	76	0	0	76	1.22	12.00
СУМА :						0	0	27	61	155	38	0	281	5.67	55.00
Опис састојине: Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара. Склоп 0,8. Подмладак букве, групимичан и добар.															

ПРЕГЛЕД РЕПРЕЗЕНТАНАТА ШУРКОВАЦ

Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1314	7.18	1101	11	95	3	0	0	101	31	0	0	0	132	5.00	16.00
			12	5	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0.20	1.00
СУМА :						0	0	107	31	0	0	0	138	5.20	17.00
Опис састојине: Двастиране високе шуме букве. Склоп 0,6 Подмладак појединачан, буква и граб.															
Број репрез.	Површина у ха	Газд. класа	Врста дрвета	Омјер смјесе	Бонитет	Дрвна маса м ³ /ха								Год. Прираст (Zv) м ³ /ха	Етат (E) за 10 год. м ³ /ха
						0 до 5	6 до 10	11 до 20	21 до 30	31 до 50	51 до 80	80 <	Свега		
1315	0.52	4401	15	78	2	0	0	54	84	12	0	0	150	3.20	26.00
			19	22	2	0	0	9	22	12	0	0	43	0.91	7.00
СУМА :						0	0	63	106	24	0	0	193	4.11	33.00
Опис састојине: Изданачка шума граба и осталих лишћара. Склоп 0,7															

- **Анализа и оцјена досадашњег газдовања**
- **Планови газдовања шумама за наредни уређајни период**
- **Завршне одредбе**

3. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ДОСАДАШЊЕГ ГАЗДОВАЊА

Пружање стручних услуга у газдовању овим шумама врши ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, Шумско газдинство "Приједор" са сједиштем у Приједору.

Претходна шумскопривредна основа за шуме у приватној својини на подручју Града Приједор израђена је са периодом важности од 01.01.2004. до 31.12.2013. године.

ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „Приједор“ је доставило податке за извршење плана сјеча, док евиденције на узгоју и заштити шума за период од 2004. до 2014. године за Град Приједор нису достављене јер, према информацијама надлежне стручне службе ове евиденције нису ни провођене. Достављени подаци су приказани у наредном поглављу ради прегледности и увида у газдовање приватним шумама за период од 2004. до 2014. године.

У оквиру анализе досадашњег газдовања даћемо упоредну анализу стања површина, стања залиха и запреминског прираста по категоријама шума упоређујући стање по претходној и новој Основи.

Поред анализе стања шума биће дата и анализа и оцјена извршења планова газдовања по претходној Основи на темељу пројекције претходне Основе и евиденција о извршењу.

3.1. Упоредна анализа таксационих елемената

- Упоредни преглед површина по претходној и новој Шумскопривредној основи (ha)

Током протеклог уређајног периода дошло је до сређивања катастарских података, списка парцела, њихових површина и власника те катастарских планова тзв. новог премјера који је на снази на подручју Града Приједора, услјед чега је дошло до знатних промјена које се могу видјети из наредне табеле.

- Упоредни преглед површина по катастарским општинама (ha)

Ред. број	Назив катастарске општине	Стање из претходног уређајног периода (ха) 2004.год	Стање новог уређајног периода (ха) 2014.год	Разлика +/- (ха)	Разлика +/- %
1	Алишићи	16.33	16.79	0.46	2.82
2	Бистрица	479.19	497.72	18.53	3.87
3	Бишћани	111.12	117.97	6.85	6.16
4	Божихи	68.95	67.39	-1.56	-2.26
5	Брезичани	399.70	416.04	16.34	4.09
6	Бришево	139.60	139.51	-0.09	-0.06
7	Буснови	212.63	222.28	9.65	4.54
8	Велико Планичиште	195.10	196.89	1.79	0.92
9	Враголово-Јутрогшта	117.61	119.31	1.70	1.45
10	Гаћани	150.69	153.15	2.46	1.63
11	Горња Равска	597.26	607.40	10.14	1.70
12	Горњи Јеловац	233.60	253.11	19.51	8.35
13	Градина	120.59	121.37	0.78	0.65
14	Доњи Волар	441.32	484.53	43.21	9.79
15	Доњи Гаревци	109.90	115.08	5.18	4.71
16	Драгогиња Горња	328.46	340.03	11.57	3.52
17	Драгогиња Доња	138.61	144.79	6.18	4.46
18	Збјег	116.80	123.54	6.74	5.77

Ред. број	Назив катастрске општине	Стање из претходног уређајног периода (ха) 2004.год	Стање новог уређајног периода (ха) 2014.год	Разлика +/- (ха)	Разлика +/- %
19	Зецови	336.92	337.70	0.78	0.23
20	Јелићка	253.18	245.53	-7.65	-3.02
21	Камичани	384.99	416.23	31.24	8.11
22	Кевљани	65.44	65.27	-0.17	-0.26
23	Козарац	85.21	87.69	2.48	2.91
24	Козаруша	175.67	184.10	8.43	4.80
25	Криваја	379.12	389.44	10.32	2.72
26	Ламовита	315.79	335.57	19.78	6.26
27	Љескаре	493.54	496.50	2.96	0.60
28	Љубија	803.11	796.86	-6.25	-0.78
29	Мало Паланчиште	31.11	31.50	0.39	1.25
30	Марини	108.13	112.02	3.89	3.60
31	Марићка	398.66	405.19	6.53	1.64
32	Миљаковци	174.50	174.84	0.34	0.19
33	Миска Глава	817.68	840.84	23.16	2.83
34	Нишевићи	180.74	181.35	0.61	0.34
35	Ништавци	47.75	46.16	-1.59	-3.33
36	Омарска	447.10	472.72	25.62	5.73
37	Орловци	112.62	119.34	6.72	5.97
38	Пејићи	176.28	188.11	11.83	6.71
39	Петров Гај	145.68	145.39	-0.29	-0.20
40	Приједор 1	31.49	45.19	13.70	43.51
41	Приједор 2	87.81	78.55	-9.26	-10.55
42	Пухарска	11.04	11.01	-0.03	-0.27
43	Ракелићи	241.03	249.24	8.21	3.41
44	Раковчани	41.71	43.09	1.38	3.31
45	Расавци	557.35	569.46	12.11	2.17
46	Ризвановићи	64.19	64.66	0.47	0.73

Ред. број	Назив катастарске општине	Стање из претходног уређајног периода (ха) 2004.год	Стање новог уређајног периода (ха) 2014.год	Разлика +/- (ха)	Разлика +/- %
47	Санџани	46.97	47.92	0.95	2.02
48	Томашица	237.73	241.74	4.01	1.69
49	Трнопоље	66.73	67.80	1.07	1.60
50	Ђела	78.99	79.20	0.21	0.27
51	Хамбарине	117.79	121.46	3.67	3.12
52	Цикоте	106.87	108.01	1.14	1.07
53	Црна Долина	272.31	298.55	26.24	9.64
54	Чараково	138.04	137.60	-0.44	-0.32
55	Чејреци	3.63	3.36	-0.27	-7.44
56	Шурковац	418.61	420.14	1.53	0.37
Укупно		12362.88	12796.23	433.35	3.50

Укупна површина приватних шума на подручју Града Приједор је већа за 433,35 ха или 3,50% у односу на снимање из претходног уређајног периода.

Увећана површина је резултат промена у катастарском оперативу, тј. превођењем неких површина друге намјене у шумске површине, промене власничке структуре и ажурирања катастарских података. Овакви званични подаци су преузети из надлежне катастарске службе (РГУ), за разлику од претходне важеће ШПО која је урађена на основу преписаног стања површина тада важеће основе, тако да су за израду ове основе кориштени садашњи релевантни и важећи подаци.

Овим премјером обухваћене су и шуме које користе или су у власништву других правних лица на подручју Града Приједор а које нису у кориштењу, односно са њима не газдује ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац.

Укупна површина ових шума, а што се види из наредне табеле, износи 322,08 ха и у посједу је 27 правних лица.

Како се из табеле види значајније површине су у посједу Града Приједора 118,31 ха, „Пољопривода“ а.д. Приједор 135,91 ха, Српска православна црква 23,05 ха, те Нови рудници Љубија д.о.о. Приједор 13,65 ха и „ Arcelormittal“ са 2,87 ха.

Овдје треба нагласити су власници парцела дужни извршити промену намјене шумског земљишта за парцеле у власништву „Нови рудници Љубија“ и „ Arcelormittal“ које се више не користе као шума у складу са чланом 44 ЗОШ Републике Српске.

- Преглед површина по правним лицима који су обухваћени премјером 2014.год. (ха)

Ред.бр.	Власник/корисник	Површина (ха.)
1	ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.	0.27
2	„ARCELORMITTAL ПРИЈЕДОР“, Д.О.О.	2.87
3	„BDB INVEST“ Д.О.О.	0.09
4	„CLAY TRADE“ Д.О.О. ПРИЈЕДОР	0.38
5	Д.О.О. „МЕТРО“ ПРИЈЕДОР	0.10
6	ДОБРО У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ -ПУТЕВИ	0.25
7	ДР. СВ. ДОБРО СЕЛА	0.23
8	ДР.СВ.КОР. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СЛОБОДА“	6.84
9	ДР.СВ.КОР.ЗЕМ. ЗАДРУГА ОЗО ОПШТРА ЛУКА	0.46
10	ДР.СВ.КОР.ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА	1.29
11	„GROSSIST“ Д.О.О.	0.15
12	„ИМПРО“ Д.Д.	0.47
13	НОВИ РУДНИЦИ ЉУБИЈА Д.О.О. ПРИЈЕДОР	13.65
14	ОДКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	9.26
15	„ПЕТРОЛ“ А.Д. Б.ЛУКА, ПОСЛ.ЦЕНТ.ПРИЈЕДОР	0.58
16	„POLIS“ Д.О.О ПРИЈЕДОР	0.78
17	„ПОЉОПРОИЗВОД“ А.Д. ПРИЈЕДОР	135.91
18	„ПРИЈЕДОРЧАНКА“ А.Д. ПРИЈЕДОР	1.87
19	„ПРИЈЕДОРПУТЕВИ“ а.д. ПРЕД.ЗА ОДР.П	0.20
20	„ПРОМЕТАЛ“ Д.О.О	0.10
21	„САНИЧАНИ“ М.П.	4.63
22	САВЕЗ ДИР.ЗА РЕЗ.ИНД.ПРОИЗВОД	0.02
23	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	118.31
24	„SLOV FOOD“ ДОО ПРИЈЕДОР	0.22
25	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА	23.05
26	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС А.Д.СРЈ МОБ.СРП.	0.01
27	ВОДОВОД А.Д. ПРИЈЕДОР	0.06

УКУПНО:

322.08

Израдом ове ШПО нису обухваћене шуме у власништву Републике Српске (државне шуме) које су на подручју Града Приједор предате на коришћење ЛПШ „Шуме Републике Српске“ Шумском газдинству "Приједор", односно Шумској управи „Приједор" у површини 13.522,95 ха и ЈП Национални парк „Козара" у површини од 3.494,51 ха.

Овом основом, а ни шумскопривредном основом за државне шуме, нису обухваћене шуме у посједу „Целпак“ Приједор, а којих према подацима из катастра има 293,84 ха, те би се за ове шуме требао знати статус у наредном периоду.

У катастарском операту се и даље воде под културом шума парцеле у власништву рудника РЖР „Омарска“ ДП у површини од 75,98 ха и РЖР „Љубија“ ДП у површини од 136,40 ха које на терену не представљају шуму и нису ни обухваћене овом ШПО, тако да надлежно Министарство треба да инсистира од садашњих корисника ових парцела да истим промијене намјену.

Такође, израдом ове ШПО нису обухваћене парцеле обрасле шумом, а које се у катастарском операту не воде као култура шума (пашњак, ораница, ливада и др.), а које су из бројних разлога (миграција руралног становништва, зарастање некадашњег пољопривредног земљишта ради увођења механизације, расељавање становништва, одлазак на рад у друге земље и др.) у протеклом периоду обрасле шумом.

Ове површине ће се у наредном уређајном периоду или приводити првобитној намјени, а нашто власници имају законско право или ће се наставити користити као шума. Пошто ове површине нису обухваћене овом Основом дрвну масу насталу сјечом истих треба одвојено евидентирати како не би оптерећивале планирани етат шума које су обухваћене овом ШПО. Власнике који не планирају приводити ове површине првобитној намјени треба охрабривати да претходно наведене обрасле површине промијене културу у шуму у катастарском операту.

- Упоредни преглед површина по категоријама шума и шумског земљишта (ha)

Категорија шума и шумског земљишта	Година уређивања		Разлика ±
	2004	2014	
Високе шуме са природном обновом	3920.30	4688.99	+768.69
Високе деградиране шуме	105.80	0.00	-105.80
Шумске културе	10.90	13.43	+2.53
Изданачке шуме	8310.11	7867.52	-442.59
Шумско земљиште	15.77	226.29	+210.52
УКУПНО	12362.88	12796.23	+433.35

Структура површине, с обзиром на категорију шума, је измјењена у односу на претходну Основу. Наиме, високих шума је више за 768,69 ha у односу на стање по претходној Основи, док је површина изданаčkih шума мања за 442,59ha. Повећана је и површина под шумским културама за 2,53 ha.

Високе деградирание шуме у овом уређивању нису издвојене јер нису нађене састојине које задовољавају критеријуме издвајања високих деградираних шума у складу са чланом 6, став 2, Правилника о елементима и садржају шумскопривредних основа за државне и приватне шуме а који гласи: „*Дијелови високих шума у којима се због великог степена деградираниости не може обезбиједити природна обнова издвајају се на терену, обиљежавају у посебне шумске састојине и сврставају у високе деградирание шуме. То су дијелови високих шума у којима је степен склопа 0,4 или мањи за врсте дрвећа сјенке, односно 0,3 или мањи за врсте дрвећа свјетла, гдје је бонитет станишта пети или четврти, гдје је земљиште до те мјере закоровљено или еродирано да нема никаквих услова за природно обнављање и гдје величина тих дијелова шума износи пет хектара или више.*“ Ове састојине су углавном прешле у категорију изданаčkih шума.

Површине високих шума су углавном увећане на рачун изданаčkih шума јер је један дио ових састојина прешао у високи узгојни облик услијед различитог стручно-техничког приступа приликом категоризације шума у два различита периода. Наиме, при изради ове Основе руководило се основним принципом да се у високе шуме сврстају све парцеле које имају више од једне трећине стабала генеративног поријекла за обезбјеђење квалитетне репродукције кроз природну обнову.

Површине голети су, такође, значајно увећане у односу на претходну ШПО, што је, углавном, резултат прекомјерних сјеча и крчења шума на појединим парцелама. Неке површине су искрчене ради претварања у грађевинско или пољопривредно земљиште, те су суштински изгубљене за даљу шумарску производњу и сврстане су, у шумарском смислу, у непродуктивне површине, и за исте је потребно провести промјене у катастру у складу са стварним стањем а што је обавеза власника ових парцела.

На подручју Града Приједор постоје и парцеле које су, због необрађивања или вјештачког пошумљавања, претворене у шуме, те ја за њих, такође, потребно провести промјене у катастру у складу са важећим Законом о премјеру и катастру.

- Упоредни преглед дрвне залихе и запреминског прираста по категоријама шума (свеукупна дрвна маса)

Категорија шума	Година уређивања	Дрвна залиха (m ³)		Запремински прираст (m ³)	
		По ha	укупно	По ha	укупно
Високе шуме са природном обновом	2004	216.40	849108.00	4.72	18539.00
	2014	239.49	1122945.54	5.55	26045.98
	Разлика ±	+23.09	+273837.54	+0.83	+7506.98
Високе деградиране шуме	2004	112.90	11942.00	3.12	331.00
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
	Разлика ±	-112.90	-11942.00	-3.12	-331.00
Шумске културе	2004	148.80	1622.00	4.04	44.00
	2014	139.57	1874.47	3.38	45.44
	Разлика ±	-9.23	+252.47	-0.66	+1.44
Изданачке шуме	2004	130.80	1086804.00	3.79	31512.00
	2014	145.46	1144431.35	4.17	32837.51
	Разлика ±	+14.66	+57627.35	+0.38	+1325.51
Свега	2004	157.89	1949476.00	4.08	50426.00
	2014	180.53	2269251.36	4.69	58928.92
	Разлика ±	+22.64	+319775.36	+0.60	+8502.92

Промене дрвне залихе и запреминског прираста код два уређивања биле су следеће:

- просјечна дрвна залиха у високим шумама са природном обновом је повећана са 216,40 m³/ha на 239,49 m³/ha, просјечна дрвна залиха у изданачким шумама је повећана са 130,80 m³/ha на 145,46m³/ha, док је у шумским културама смањена са 148,80 m³/ha на 139,57m³/ha што је резултат повећања ових површина а самим тим и стабала која нису прешла таксациони праг премјера. Као што је претходно наведено, високе деградиране шуме у овом уређивању нису издвојене из познатих разлога тако да им је дрвна залиха потпуно изостала.

- годиšnji zapreminski prirast u visokim šumama sa prirodnom obnovom je povećan sa 4,72 m³/ha na 5,55m³/ha, u šumskim kulturama je smanjen sa 4,04 m³/ha na 3,38m³/ha a u izdanasnim šumama je povećan sa 3,79m³/ha na 4,17m³/ha.

Jedan od razloga uvećanja drvene zalihe po 1 ha je manji obim sječa u prošlom uređajnom periodu. Naime, u tom periodu je posječeno 44,35 % od planiranog etata (računajući i bespravne sječe). Drugi razlog uvećanja drvene zalihe i prirasta je u kategorizaciji izdanasnih i visokih šuma sa prirodnom obnovom. Prilikom novog inventarisanja povećana je kategorija visokih šuma sa prirodnom obnovom koje imaju veći prirast i veću zalihu od izdanasnih šuma.

Drvena zaliha visokih i izdanasnih šuma je veća i zbog čišćenice da su u ovoj Osnovi izdvojene površine šiblaka koje nemaju drvenu zalihu a koje su nastale kao posljedica devastacije. Drvena zaliha je uvećana i zbog razloga uvećane ukupne površine po ovoj Osnovi, koja obuhvata kvalitetnije šume.

Povećanje zapreminskog prirasta prati povećanje drvene zalihe a procenti prirastivosti su približno slični u oba uređivanja, na što ukazuje čišćenica da je procenat zapreminskog prirasta po prethodnoj Osnovi iznosi 2,59 %, a po ovoj iznosi 2,60 %.

I pored uvećane prosječne drvene zalihe, stanišni i produktivni potencijali ovih šuma imaju uslove za proizvodnju još veće drvene zalihe po jedinici površine, iako se i sadašnje stanje ovih šuma, u prosjeku, može smatrati zadovoljavajućim.

- Упоредни преглед дрвне залихе и запреминског прираста по врстама дрвећа (свеукупна дрвна маса)

врста дрвећа	Година уређивања 2005				Година уређивања 2014				Разлика ±			
	Дрвна залиха		Једногод. прираст		Дрвна залиха		Једногод. прираст		Дрвна залиха		Једногод. прираст	
	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³
јела	0.00	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-0.00	-3	-0.00	-0
смрча	0.00	35	0.00	2	0.04	514	0.00	15	+0.04	+479	+0.00	+13
б.бор	0.02	238	0.00	10	0.01	87	0.00	2	-0.01	-151	-0.00	-8
остали чет.	0.01	116	0.00	4	0.01	127	0.00	3	+0.00	+11	-0.00	-1
Ук. Чет.	0.03	392	0.00	16	0.06	728	0.00	20	+0.03	+336	+0.00	+4
буква	35.42	437396	1.01	12509	48.03	603675	1.33	16691	+12.60	+166279	+0.31	4182
храст китњ.	51.46	635412	1.24	15282	41.71	524285	0.92	11565	-9.75	-111127	-0.32	-3717
храст лужњ.	15.70	193826	0.32	3973	18.02	226510	0.43	5396	+2.32	+32684	+0.11	1423
пл.лишћ.	3.16	39072	0.07	907	2.77	34790	0.07	873	-0.40	-4282	-0.00	-34
ост.лишћ.	52.11	643376	1.44	17740	69.95	879263	1.94	24382	+17.84	+235887	+0.50	6642
Ук. Лиш.	157.86	1949082	4.08	50411	180.47	2268523	4.69	58907	+22.61	+319441	+0.60	8496
Свеукупно	157.89	1949474	4.08	50427	180.53	2269251	4.69	58927	+22.64	+319777	+0.60	8500

Када се посматрају промјене по врстама дрвећа видљиво је повећање удјела четинара што је резултат урастања стабала изнад таксационог прага у појединим културама. Када су у питању лишћари, евидентно је повећање удјела букве, храста лужњака и осталих лишћара, док је смањено учешће китњака и племенитих лишћара.

3. 2. Анализа извршења плана количине и динамике сјече

У претходном уређајном периоду био је планиран обим сјеча од 40850,6 m³ свеукупне дрвне масе на годишњем нивоу, што је износило 81% од годишњег запреминског прираста, односно 21 % у односу на дрвну залиху.

Према расположивим евиденцијама за протекли уређајни период, односе између планираног и оствареног етата по категоријама шума и укупно дајемо у следећој табели.

- Преглед планираног и оствареног обима сјеча по претходној и новој Основи

Категорија шума	Планирано		Остварено		% О / П
	Укупно	1 година	Укупно	1 година	
Високе шуме	168545	16855	90191	9019	53.51
Високе деградирание шуме	2084	208	235	24	11.29
Шумске културе	303	30	284	28	93.83
Изданачке шуме	237574	23757	79422	7942	33.43
Укупно планирано/реализовано	408506	40850.6	170132	17013	41.65
Живице и запуштене оринице	0	0	31279	3128	
Укупно са непланираним	408506	40851	201411	20141	49.30

Из података у табели је видљиво да је етат у високим шумама остварен са 53,51 %, у деградираним високим са 11,29%, шумским културама са 93,83% и у изданачким 33,43 %, односно укупно за цијело подручје 41,65 %.

Ако се на овај износ додају и сјече које нису планиране а које су извршене на живицама и запуштеним ориницама, тј. на обраслим културама које нису преведене у шуме, може се констатовати да је укупно извршење етата за цијело подручје 49,30 %.

У наредној табели дајемо преглед реализованог етата по годинама и категоријама шума у складу са достављеним евиденцијама.

- Преглед оствареног обима сјеча по годинама и категоријама шума

Категорија шума	Посјечено у току 2004-2014 (m ³)	Реализација у (m ³) по годинама									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Високе шуме	90191	9085	9228	9341	7450	12820	3835	7282	13603	11449	6098
Високе деградиране шуме	235		87	75					73		0
Шумске културе	284							62	77		145
Изданачке шуме	79422	4840	8030	8334	14470	10157	8685	6754	6432	5294	6426
Живице и запуштене оранице	31279	3481	4336	3318	3675	4652	2384	2611	2349	2228	2245
УКУПНО	201411	17406	21681	21068	25595	27629	14904	16709	22534	18971	14914

Ажурно и уредно вођење евиденција о извршеним сјечама је не само законска обавеза, него и основни предуслов за газдовање овим шумама без чега није могуће провести основне смјернице газдовања, односно поставке шумскопривредне основе.

У циљу елиминисања бесправних сијеча, организација за пружање стручних услуга треба захтјеве власника за реализацију етата рјешавати у складу са ЗОУП, а што експедитивније.

3.3. **Анализа извршења плана шумскоузгојних радова**

Претходном шумскопривредном основом, шумскоузгојни радови су били дефинисани самим системом газдовања и његовим начином провођења. Планови су били уопштени, и нису предвиђене конкретне мјере, тако да је немогуће дати релевантну упоредну анализу извршења плана шумскоузгојних радова.

Поред тога, према расположивим достављеним евиденцијама, не постоје подаци о извршењу шумскоузгојних радова. Увидом на терену, запажено је да је пошумљавање вршено на неколико парцела пољопривредног земљишта, које у катастру нису преведене у шумско земљиште, те нису могле бити предмет израде ове Основе. Такође је уочено, да су на појединим парцелама, власници шума вршили његу и санитарне сјече у својим посједима, што је позитивно утицало на повећање продукционих могућности и општег изгледа ових шума.

Овде сматрамо за потребним нагласити, да у наредном уређајном периоду неизоставно треба проводити потребне шумскоузгојне радове из постојећих средстава за просту и проширену репродукцију шума.

3.4. **Анализа извршења плана заштите шума**

Према информацијама из ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, Шумског газдинства „Приједор“ у претходном уређајном периоду извршене су мјере заштите које су прописане законом, међутим нема званичних евиденција које свједоче о томе. Позитивна околност је да ове шуме нису биле значајније угрожене од инсеката, биљних болести, пожара и губара.

Иако је у окружењу ових шума била забиљежена појава губара (*Lymantria dispar*) у овим шумама су забиљежене само спорадичне појаве губара које нису нанијеле веће штете, те се, с обзиром на биологију ове врсте и фреквенцију његовог јављања у протеклом периоду, не очекују веће штете у наредном периоду.

Бесправне сјече су присутне и њихов обим је приказан у сљедећој табели:

Редни број	Година	Бесправне сјече у m ³
1	2004	571
2	2005	616
3	2006	402
4	2007	599
5	2008	717
6	2009	640
7	2010	883
8	2011	1 963
9	2012	2 203
10	2013	2479
Укупно		11 073

Програми који третирају заштиту и чување шума требају бити усклађени кроз програме исте намјене за државне шуме овог подручја. У наредном периоду је због практичних разлога, односно немогућности раздвајања ових активности за приватне и државне шуме, потребно и даље радити заједничке програме, али је потребно раздвојити планирана средства за поједине шуме са становишта власништва и евиденције трошкова. Средства за ове намјене требају се планирати у складу са стварним потребама, односно актуелној угрожености шума у одређеном временском периоду.

Општи је закључак да тренутно не постоји опасност од екстремне угрожености ових шума, од биотских или абиотских фактора, а евентуалну угроженост од бесправних сјеча и непланског газдовања, треба спријечити кроз поштовање законских прописа и мјера интегралног газдовања тј. провођења прописаних система газдовања и интензитета сјеча.

Захтјеви власника шума за спровођењем сјеча се благовремено рјешавају, што позитивно утиче на заштиту ових шума и њихово укупно стање. Једна од важних мјера које утичу на заштиту шума јесте ажурно вођење евиденција о шумским штетама и њиховим узрочницима, како бих се могле предузети све потребне мјере заштите, зато у наредном уређајном периоду треба успоставити моделе евиденција које ће то омогућити.

3. 5. Критичка оцјена досадашњег газдовања

На основу упоредне анализе стања шума из предходне шумскопривредне основе за приватне шуме Града Приједор и новог стања шума и необраслог шумског земљишта, те анализе извршења планова газдовања шумама у предходном уређајном периоду може се констатовати сљедеће:

- Укупна површина приватних шума на подручју Града Приједор је већа за 433,35 ha или 3,50% у односу на снимање из претходног уређајног периода.

- Констатовано је повећање дрвне залихе у просјеку за 22,64м³/ха и запреминског прираста за 0,60м³/ха за цијело подручје Града Приједора.

- План обима сјеча остварен је са 41,65% у свим категоријама шума. Уколико се на ово додају и бесправне сјече, може се констатовати да је укупна реализација плана сјеча 44,35%.

- Шумскоузгојни планови су били уопштени, и нису предвиђене конкретне мјере, а будући да не постоје подаци о извршењу шумскоузгојних радова, није било могуће дати оцјену извршења плана шумскоузгојних радова.

- У протеклом периоду провођене су превентивне мјере заштите од штета абиотичке и биотичке природе које су прописане законом.

- Бесправне сјече су присутне и њихов обим је евидентиран у укупној дрвној запремини од 11073 м³. Бесправним сјечама један дио површина остао је неподмлађен а један претворен у изданачке шуме.

Општи утисак је да су приватне шуме на површинама свих катастарских општина у средње добром стању у погледу величине дрвних маса, склопа и здравственог стања. Садашње стање шума, структура површина (учешће високих шума 37%), просјечна величина залихе и запреминског прираста по ha, као и структура врста дрвећа, дебљинске и квалитативне раздиобе и здравственог стања, указује да се ради о шумама које имају недовољно искориштене квантитативне, квалитативне и продукционе потенцијале приватних шума у Републици Српској, што у наредном уређајном периоду треба побољшати. Мјерама газдовања у наредном уређајном периоду је могуће уз остварење приноса значајно унаприједити стање ових шума и боље кориштење потенцијала станишта.

4. ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА НАРЕДНИ УРЕЂАЈНИ ПЕРИОД

4.1. Циљеви газдовања шумама

Циљеви газдовања се дијеле на опште и посебне.

4.1.1. Општи циљеви газдовања

Шуме и шумска земљишта су, због својих општекорисних функција и привредног значаја, добро од општег интереса и уживају посебну бригу и заштиту државе. Заштита, унапређивање, коришћење и управљање шумама и шумским земљиштем и другим потенцијалима шума и шумског земљишта остварује се под условима и на начин утврђен законом.

Из наведеног произилази, да би најважнији општи циљеви газдовања шумама били :

- трајно задржати садашње стање вриједности и шумовитост и радити на побољшању тога стања ради општекорисних функција шума и очувања животне средине,
- трајно остварење што веће продукције дрвне масе по величини и квалитету,
- трајно остварење што већег приноса, у складу са потребама по квалитету и врстама дрвећа,
- остварење дугорочног циља, етапно остварујући што веће учешће вриједнијих врста дрвећа и што боље кориштење природних услова станишта,
- стварање услова за што већу продуктивност рада у области узгоја, заштите и искоришћавања шума,
- остварење што повољнијих економских ефеката власника шума.

Ови циљеви као трајни, остварују се извршењем задатака које прописују десетогодишњи планови газдовања шумама - шумскопривредна основа. Према томе, извршење планова газдовања представља обавезу власника шума, која уједно даје корист читавом друштву.

Циљ газдовања шумама са продукционог становишта је трајно повећање прираста па тиме и приноса шума и усклађивање структуре приноса са властитим потребама и потребама друштва (тржишта), како у погледу врста дрвећа тако и асортимана.

У економском погледу циљ газдовања шумама је да се трајно остварују услови за што већу производност рада у области узгајања, заштите и искоришћавања шума.

4.1.2. Посебни циљеви газдовања

Посебни циљеви се везују за опште који су по неким захтјевима сврстани у производне, заштитне и социјалне. Производни циљеви обухватају: производњу техничког дрвета, целулозног дрвета, огревног дрвета, хране, дивљачи, итд... Заштитни циљеви у нашим условима у себи садрже: заштиту од ерозије, заштиту изворишта вода, заштиту пољопривредне производње, заштиту од негативног имисионог дејства, маскирну заштиту, заштиту од буке. Посебно се данас инсистира на заштити биодиверзитета, односно очувању и заштити ријетких и угрожених врста и заједница. Посебни циљеви у оквиру социјалне категорије обухватају шуме намењене рекреацији, истраживању и едукацији. Један од основних глобалних циљева данас је везан за производњу биомасе, кисеоника и потрошњу угљен диоксида.

Посебни циљеви газдовања у шумама са правом својине огледају се прије свега, у потреби за сталним коришћењем дрвета за властите потребе, те у повременој потреби за допуном прихода. Као посебан циљ газдовања поставља се редовито коришћење потребних количина дрвета, првенствено огрева и ситног техничког дрвета, а тек онда повремено коришћење квалитетније дрвне масе за продају.

4.2. Системи газдовања

Код избора система газдовања у шумама са правом својине поставља се низ проблема.

Прво, структура површина приватних шума је таква да нема ни говора о провођењу система газдовања код којих су сјече обнове и сјече његе површински раздвојене (скупинасте или опходне сјече на мањим површинама).

Друго, састав врста дрвећа (напр. храст) искључује примјену појединих система газдовања (скупинасто-преборни).

На крају, као универзални систем газдовања не може се прописати ни преборни систем јер је познато да овај систем не долази у обзир код врста свјетла и полусјене.

У приватним шумама нису вршена педолошка и типолошка картирања на основу којих би се издвајали производни типови шума и формирале газдинске класе па су из тог разлога газдинске класе издвајане на основу врста дрвећа.

Из свега реченог произилази да ће се често морати и код најмањих састојина комбиновати сјече обнављања и његе унутар система газдовања водећи рачуна да се продукција повећа или бар задржи на садашњем нивоу и да се обезбједи потрајност прихода.

Циљ ових мјера је да се састојине свјесно усмјере у погледу раста и развоја како појединачних стабала, тако и састојине, ка максималној производњи најквалитетније дрвне масе, уз испуњавање свих осталих функција шума.

Шуме у приватној својини имају истовјетан третман као и државне шуме у Закону о шумама, што говори да су све шуме, због свог привредног значаја и својих општекорисних функција, добро од општег интереса. У Закону се стога посебно наглашава обавеза управљача шумама да их одржавају, обнављају и користе тако да се очува и повећа њихова вриједност и општекорисне функције, обезбједи трајност продукције и заштита, те повећање прираста и приноса, односно да се шумама газдује по принципу континуитета потрајности свих њених функција.

Зависно од површина и квалитета шума којим управља, власник појединац подмирује своје потребе у дрвету, па врши и продају, али власници мањих површина шума често немају могућност да сваке године сјечом задовоље своје потребе, тако да у том смислу континуитет и трајност нису оствариви, али се ипак и на тим малим парцелама може сјећи само колико шумско-узгојни услови шуме дозвољавају и у циљу побољшања стања тих шума.

Газдовање и управљање приватним шумама у складу са наведеним општим циљевима омогући ће се остварење социолошких, еколошких, културних, духовних и хигијенско-здравствених потреба садашњих и будућих генерација.

Главна одлика шумског екосистема је спонтана хетерогеност по саставу и различитост везана за појаву и присуство врста дрвећа, разлике у станишту и типовима шума, разлике у старости појединих стабала, разлике у обраслости, квалитету. Понекад су ове разлике проузроковане дјеловањем човјека у шуми и могу се одразити у позитивним и негативним ефектима.

Са аспекта планирања газдовања шумама извршена је потреба дефинисања хомогенијих делова, шумских екосистема по унапријед дефинисаним одликама, а ти хомогени дијелови су састојине. Тако једна катастарска честица може да буде само дио једне састојине, или пак да се на њој налази више типова састојина.

Према Милетићу, састојина је дио шуме неке минималне површине, довољне унутрашње хомогености, да захтјева, посебан узгојни, уређајни, тј. газдински поступак. По овој дефиницији јасно је да се инсистира на двјема одликама, када су у питању састојине, а то су: минимална површина и хомогеност.

Минимална површина, зависи од структуре састојине, система газдовања и интензивности газдовања. До сада је минимална површина прописивана нормативним актима и она је за једнодобне шуме била 0,5 ха, за пребирне 5 ха, а за вјештачки подигнуте састојине 10 ари.

При интензивном шумском газдовању, прописује се минимална површина од 1 ха, за малоповршинске системе газдовања минимална површина је 1-3 ха, а за великоповршинске системе је 5 ха.

Како је минимална површина за издвајање типова шума 1 ха, мора се водити рачуна о овоме при одређивању минималне површине састојине. Минимална површина може, понекад бити условљена оптималном величином подмладних језгара при примјени опходне сјече, а она је, по неким искуствима, за јелу 5 ари, за букву 30 ари, а за смрчу 50 ари.

Избором система газдовања који најбоље одговара станишним условима и стању шума постићи ће се циљеви газдовања у најбољој могућој мјери.

Специфичност приватних шума, које су углавном у низу ситних катастарских честица-парцела, одлучујуће утиче на избор система газдовања, условљава комбиновање различитих сјеча унутар система газдовања како би се одржао континуитет газдовања и побољшало садашње стање шума. Конкретно на који ће се начин газдовати којим шумама одредиће се према карактеристикама и стању шума и производних могућности станишта по газдинским класама у које су поједине парцеле разврстане, односно репрезентанти шума који карактеришу шуме на тим парцелама. Сјече ће се проводити као мјере његе и обнове, односно чишћења и прореда, те сјече обнове различитих интензитета за поједине газдинске класе са главним циљем да се регулише структура састојине и њен квалитет, побољша здравствено стање и њена биолошка и физичка стабилност. Проводиће се негативне селективне прореде, позитивне селективне прореде умјереног и јаког интензитета, опходне, преборне, па и чисте сјече на малим површинама гдје је нужно замјенити врсту дрвећа или облик газдовања.

Због уситњености парцела најчешће није могуће примјенити класичне системе газдовања, посебно систем опходних сјеча који се примјењује на великим површинама и са јаким интензитетом у краћем временском периоду. Због свих ограничавајућих фактора и задовољења континуитета прихода, а имајући у виду структуру ових шума и њихову хетерогеност, биће потребно комбиновати разне сјече унутар система газдовања, тако ће се умјесто класичних опходних сјеча примјењивати групимично-поступне сјече, које је могуће проводити као опходне сјече на малим површинама.

Наиме, примјена групимично-поступног система газдовања омогућава слободни избор врсте и облика сјече у зависности од станишних прилика конкретне састојине (*извор: Јовановић, С. (1980): Гајење шума, Књига друга - Методи природног обнављања и неговања шума, Београд*). Стабла се уклањају појединачно или у групама са циљем природне обнове шуме. Код групимично-поступног газдовања врста и облик сјече се слободно бира, а стабла се уклањају појединачно или у

групама. Подмладна језгра су кружног или елиптичног облика, а њихова величина зависи и од величине састојине.. Подмладна језгра се постепено шире и спајају прелазећи из млађих у старије развојне фазе. Тако ће на крају обнављања на примарним подмладним језгрима бити најстарији дијелови састојине а око њих што се иде даље све млађи дијелови. Све мјере његе на појединим дијеловима састојине се ређају једна за другом у одређеном времену и простору, а прате развој животних фаза појединих дијелова састојине. На примјер подмладак се његује још помоћу стабала старе састојине као и касније одговарајућим сјечама као мјерама његе. Друга карактеристика система је да се подмладно раздобље код њега за поједине дијелове састојине одређује слободно према потреби. Групимично оплодни систем газдовања не признаје опходњу. Овде влада принцип индивидуалности у корист оптималне производње. Групимично-поступно газдовање је комбинација пребирног и површинског газдовања. Оно је од пребирног газдовања усвојило стаблимично пребирање а од површинског система газдовања одређени просторни распоред. Трећа важна карактеристика је та што транспортна граница има првенствено узгојни а не транспортно технички карактер.

У суштини за успјешно извођење групимично-поступног система обнављања неопходно је детаљно познавати природу конкретног типа шуме, као и најпогодније методе његе конкретног типа засноване на савременим и рационалним принципима његе као и увид у тржишне прилике ради планирања и продаје дрвета.

Ближе циљеве газдовања поставићемо за сваку газдинску класу и избор система газдовања којим ће се ти циљеви остварити.

Већину приватних шума на подручју Града Приједор чине мјешовите састојине. Приликом газдовања мјешовитим састојинама потребно је и даље одржавати њихову мјешовитост јер такве састојине повољније дјелују на очување производности земљишта. Што су врсте које граде мјешовиту шуму сличније по својим биолошко-еколошким особинама и узгојним захтјевима, то је њихов развој успјешнији и при мањој интензивној њези. Ако се жели сигурније очување производности земљишта, ако се жели повећати стабилност и отпорност састојине, тада треба одржавати стаблимичну мјешовитост. Предност групимичне мјешовитости је што се могу успјешно гајити мјешовите састојине врста које имају различите биолошко-еколошке особине или на површинама гдје се услови станишта мјењају на малом растојању. Нарочиту пажњу треба водити о биолошким (обилност и учесталост плодоношења, тежина сјемена, изданачка способност) и еколошким (однос према климатским условима, земљишту, условима рељефа) особинама врста дрвећа од којих зависи природно обнављање. Када се утврди биолошка јачина врста које граде мјешовиту шуму, одређује се начин обнављања који одговара конкретним врстама дрвећа. Извођењем сјеча обнове помаже се биолошки слабијој врсти на тај начин што сјечу водимо тако да прво њој створимо повољније услове за обнављање. Сваки тип мјешовите састојине има своје специфичности развоја и самим тим захтјева специфичан узгојни поступак.

Потребна је стална стручно-савјетодавна подршка власницима приватних шума од стране надлежних институција и вршиоца струкотехничких послова у циљу едуковања истих о важности шума, начинима и системима газдовања у циљу очувања и повећања вриједности и општекорисних функција шума те обезбјеђивања трајности продукције и заштите, повећања прираста и приноса, односно да својим шумама газдује по принципу континуитета потрајности свих њених функција.

4.3. План количине и динамике сјече

Укупан обим сјеча на подручју Града Приједор за све категорије шума одређен је по принципу који обезбјеђује континуитет газдовања, односно континуитет продукције и континуитет прихода. Планирање етата (сјеча) вршено је на нивоу сваког репрезентанта водећи рачуна да се континуитет газдовања обезбједи у свакој састојини.

Етат је одређен за све класификационе и организационе јединице за шуме у приватној својини Града Приједор.

Етат је прво одређен за сваки репрезентант који у еколошко-производном смислу представља „ужу газдинску класу“.

Критеријуми за планирање етата у високим шумама са природном обновом произилазе из стања шума које је приказано у поглављу 2., с једне стране, и циљева газдовања шумама подручја Града Приједор, који су приказани у поглављу 4. базирајући се на принципу остварења континуитета продукције и континуитета прихода.

Етат се одређује Милетићевим методом захвата сјече у поједине дебљинске степене са циљем очувања и унапријеђења континуитета газдовања. Величина етата се одређује на темељу више улазних елемената као што су узгојни облик, врста дрвећа, величина залихе по 1 ha, структура дрвне залихе по 1 ha и врстама дрвећа, квалитативна структура састојине и њеног здравственог стања, циљева газдовања у продукционом смислу и одржања континуитета прихода.

Дакле, етат је одређен за сваки репрезентант посебном методом захвата у залиху тј. кориштењем принципа „из малог у велико“, а након формирања газдинских класа, упоређиван са израчунатим етатом „из великог у мало“ (одређивање етата на нивоу газдинске класе за одговарајући систем газдовања) и вршена је његова корекција.

Обим сјеча у шумским културама планиран је на основу сљедећих параметара: величине запреминског прираста по хектару и оцјењеног интезитета прореда. Величина прореда директно зависи од величине и структуре дрвне залихе, старости шумских култура, начина његе и др.

За газдинске класе изданаких шума које ће се реконструисати у високе шуме мјерама његе, обим сјеча се планира на основу површина које ће се третирати у наредном уређајном периоду и интезитета прореда на тим површинама.

Током вршења дознаке стабала за сјечу у шумама у приватној својини обавезно је учешће власника или лица које власник овласти. У шумама у приватној својини дознака се врши само власнику који пружи одговарајући доказ о власништву шуме, односно праву посједа.

Потребна је стална стручно-савјетодавна подршка и обука власника приватних шума о сигурном раду шуми са моторном тестером (пилом) и трактором које има за циљ како смањење броја повреда које се јављају при нестручном руковању овим средствима тако и заштите саме шуме (подмладак, сусједна стабла, шумски ред и сл.) те повећање вриједности израђених сортимената путем кројења посјечених стабала.

- Високе шуме букве (газд. класа 1101)

Шуме ове газдинске класе заузимају површину од 356,26ha. Ради се о шумама букве са учешћем букве од 98% у омјеру смјесе и са мањим учешћем осталих врста дрвећа. Свеукупна дрвна залиха је 273,31 m³/ha, а годишњи запремински прираст 6,69 m³/ha. Врло честе су чисте састојине букве, због тога што буква представља велику конкуренцију за друге врсте дрвећа тако да стабла осталих врста дрвећа имају малу шансу да учествују у формирању смјесе у овим састојинама.

На терену се често дешава да су ове састојине сјечене тако што су најбоља стабла уклањана у ранијим периодима. У правилу подмлађивање букве је добро и довољно.

Шуме ове газдинске класе су разнодобне са степенастим или вертикалним обликом склопа. Највећи дио залихе је сконцентрисан у дебљинској класи 31-50 cm. Величина дрвне залихе и њена дебљинска структура је релативно задовољавајућа по јединици површине. Здравствено стање ових шума није угрожено и није било озбиљнијег угрожавања бесправним сјечама.

Циљ газдовања овим шумама у наредном уређајном периоду је обезбјеђење трајне природне обнове састојине.

Најподеснији начин газдовања шумама ове газдинске класе је скупинасто-преборни, у коме ће се проводити групично-поступне сјече у комбинацији са селективним проредима. Уважавајући лимитирајућу околност да се ради о малим величинама парцела и постојећу структуру ових шума и опште станишне прилике, примјена скупинасто-преборног система газдовања омогућава успјешну природну обнову уз селекционисање најбољих стабала постојеће састојине. Стабла се уклањају појединачно или у групама, са основним циљем природне обнове састојина и ширењем подмладних језгара у наредној фази сјече. Подмладна језгра се постепено шире и спајају прелазећи из младих у старије развојне фазе, чиме се постиже жељена разнодобност.

У случају да у подмлатку постоје врсте за чији развој је потребна свјетлост, склоп старе састојине треба отворити да би се подмладак правилно развијао и да би се побољшао квалитет састојине. Препоручује се одржавање мјешовитости ових састојина са учешћем букве око 80%.

На изразито малим парцелама, тање дебљинске структуре, проводити негативне селективне прореди у младим развојним фазама, а у дебљинској структури изнад 20 cm проводити позитивне селективне прореди умјереног интензитета.

У неким састојинама примјетно је учешће презрелих стабала букве која треба уклањати да би се побољшао квалитет састојине.

С обзиром на садашње стање ових састојина и циљева за наредни уређајни период, етат је одређен у висини од 5,48 m³/ha на годишњем нивоу.

Приликом провеђења сјеча обнове, а посебно прореди, тежиште треба бити на уклањању узгојно-технички лоших, и у репродуктивном смислу, стабала слабог потенцијала, уз обезбјеђење природне обнове, као и презрелих стабала.

Букове шуме су врло значајне за производњу огревног дрвета али ако се са њима правилно газдује оне могу производити и квалитетно дрво за техничку употребу.

- Високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара (газд. класа 1105)

Шуме ове газдинске класе заузимају површину од 850,96 ha, са дрвном залихом од 254,41 m³/ha и годишњим запреминским прирастом од 6,08 m³/ha. Ради се о разнодобној шуми вертикалног облика склопа, гдје су стабла разних дебљина приближно равномјерно распоређена по цијелој површини. Постојећи омјер смјесе (буква 61 %, храст китњак 26 % и остали лишћари 13 %) треба приближно одржати у наредном уређајном периоду.

Постављене циљеве газдовања могуће је постићи примјеном скупинасто-преборног система газдовања, а када је тежиште на обнови храста, на појединим парцелама, примјеном класичног скупинастог система газдовања уз провођење једне од фаза оплодних сјеча на скупинама, у зависности од конкретних станишних прилика.

Прописане системе газдовања неће бити могуће провести на изразито малим парцелама, те ће се у том случају проводити класични облици селективних прореди, чији ће интензитет зависити од потребе природне обнове и биће, углавном, јаког интензитета.

Негативне селективне прореди ће бити потребно проводити у комбинацији са прописаним сјечама обнове које ће ван скупине имати умјерен интензитет.

Етат у овој газдинској класи је одређен у складу са постављеним циљевима газдовања и садашњим стањем састојина и износи 4,67 m³/ha на годишњем нивоу.

- Високе шуме букве са осталим лишћарима (газд. класа 1115)

Површина ове газдинске класе је 255,91 ha, са свеукупном дрвном залихом од 257,32 m³/ha и запреминским прирастом од 5,97 m³/ha. Састојине ове газдинске класе су углавном разнодобне са разним облицима склопа карактеристичним за разнодобне шуме. Буква и, ријеђе, храст су, углавном, у надстојној етажи, док су остали лишћари у подстојним етажама. Учешће букве у омјеру смјесе је 60 %, граба 25%, храстови 4 % и осталих лишћара 11 %.

Циљ газдовања овим шумама у наредном уређајном периоду је обезбјеђење трајне природне обнове састојине, повећање дрвне залихе и помјерање дебљинске структуре, посебно букве, у десно, јер се ради о мезофилнијим стаништима доброг потенцијала.

Мјерама газдовања, посебно, треба омогућити природну обнову букве и задржати присуство других врста у омјеру смјесе. Ради остварења постављених циљева најподесније је, на већим парцелама, примјенити скупинасто-преборни систем газдовања у комбинацији са свим видовима прореда. На мањим парцелама, тађе дебљинске структуре, проводити негативне селективне прореде у дебљинској структури до 20 cm, а позитивне селективне прореде у дебљинској структури изнад 20 cm, које требају имати умјерен до јак интензитет. Приликом провођења сјеча обнове, а посебно прореда, тежиште треба бити на уклањању узгојно-технички лоших, и у репродуктивном смислу, стабала слабог потенцијала, уз обезбјеђење природне обнове, као и презрелих стабала која су на појединим парцелама распоређена по цијелој површини.

Етат за ову газдинску класу је одређен 4,60 m³/ha на годишњем нивоу.

- Високе шуме храста китњака са осталим лишћарима (газд. класа 1401)

Ове шуме заузимају површину од 872,96 ha, са дрвном залихом од 220,85 m³/ha и годишњим запреминским прирастом од 4,84 m³/ha. Ради се, углавном, о састојинама храста китњака са омјером смјесе од 79% и учешћем осталих врста 21%, са доминантним учешћем граба 9% и цера 5%.

Састојине ове газдинске класе су, углавном, разнодобне, а један мањи дио је на прелазу између једнодобних и разнодобних шума са подмлађеношћу која је задовољавајућа.

У циљу стварања услова за природну обнову најбоље је примјењивати скупинасти систем газдовања, примјеном једне од оплодних сјеча у зависности од услова конкретне састојине. Приликом провођења оплодног сјека, обавезна је припрема и рахљење земљишта уз претходно уклањање корова и непожељног растиња. На површинама гдје није успјела природна обнова потребно вјештачко уношење жира или садница храста китњака и дјелимично бијелог бора, а по могућности и племенитих лишћара.

У високим храстовим шумама, на малом простору се смјењују састојине различите по склопу, зрелости, структурним особинама, стању подмлатка, здравственом стању и др. То значи да нема састојина издиференцираних старости, што онемогућава примјену класичног газдовања оплодним сјечама. Оваквој ситуацији најбоље одговара примјена сјеча његе по

скупинама, односно примјена слободног избора узгојног поступка којим се омогућава најбрже и најрационалније газдовање овим шумама.

Етат за ову газдинску класу је одређен у висини од 4,03 m³/ha на годишњем нивоу.

- Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима (газд. класа 1405)

Заузимају површину од 803,39 ha, са дрвном залихом од 237,88 m³/ha и годишњим запреминским прирастом од 5,43m³/ha. Омјер смјесе је хрост 63%, буква 21%, граб 10% и остали лишћари 6%. Ради се о разнодобној шуми са присуством подмлатка, али у недовољној мјери.

У наредном уређајном периоду циљ је повећање дрвне залихе, уз поправљање квалитативне структуре свих врста дрвећа и стварање услова за природну обнову.

Ради стварања услова за успјешну природну обнову и подизање производних потенцијала станишта најподеснији систем газдовања овим шумама је класични скупинасти систем газдовања када је тежиште на обнови хроста.

Уз сјече обнове треба комбиновати и разне врсте прореда које ће поспјешити природну обнову и селекционисање стабала будућности, уз истовремено санитарно уклањање болесних и презерелих стабала.

Етат за ову газдинску класу је одређен у висини од 4,09 m³/ha.

- Високе шуме хроста лужњака са осталим лишћарима (газд. класа 1501)

Површина ове газдинске класе је 1119,53 ha са дрвном залихом од 231,85 m³/ha и годишњим запреминским прирастом од 5,30 m³/ha. Иако се ради о стаништима хроста лужњака, његово учешће у омјеру смјесе је 71 %, а учешће других врста је 29 %, са доминантним учешћем граба 17 %. У протеклом периоду хрост лужњак је био изложен јачим сјечама, што је умањило његово учешће у укупном омјеру смјесе, али квалитативна и репродуктивна способност хроста лужњака није озбиљније нарушена. Наиме, постоји довољан број квалитетних стабала хроста лужњака за обезбјеђење природне обнове.

У циљу постизања трајне ефикасности у остваривању производних и бројних других функција у газдовању шумама хроста лужњака најважнији задатак је формирање и одржавање оптималне изграђености састојина у свим развојним фазама.

Хрост лужњак је низинска врста, има велику жилу срчаницу јер му је потребна влага и вода и да би добро успјевао мора имати велику количину подземне воде коју може црпити из земљишта.

Циљ газдовања овим шумама у наредном уређајном периоду је повећање учешћа хроста лужњака и племенитих лишћара, а на рачун осталих лишћара и обезбјеђење природне обнове, посебно хроста лужњака. На већим парцелама, са довољним бројем стабала за природну обнову, проводи се сјече обнове на малим скупинама, а врста сијека ће овисити о конкретним приликама појединих састојина, углавном завршни сијек.

На малим парцелама, дебљинске структуре изнад 20 cm, проводи позитивне селективне прореди, у циљу селекције најбољих стабала храста лужњака, а у тањој дебљинској структури негативне селективне прореди јачег интензитета, уз преборно уклањање биолошки лоших старих стабала.

Састојине су добро подмлађене и нису потребне интервенције вјештачког уношења жира и садница.

Етат за ову газдинску класу је одређен у висини од 4,18 m³/ha на годишњем нивоу.

- Високе шуме осталих лишћара (газд. класа 1540)

Површина ове газдинске класе је 429,99 ha, са дрвном залихом од 232,04 m³/ha и годишњим запреминским прирастом 5,69 m³/ha.

Ове шуме чине високе шуме племенитих лишћара, багрема, граба, цера, питомог кестена са осталим лишћарима и остале високе шуме на стаништима уз водене токове са јохом и тополом као преовлађујућим врстама, у мањој мјери уз примјесе врбе.

Квалитативна и дебљинска структура је различита, зависно од појединих парцела (састојина). Овим шумама у наредном периоду треба газдовати на начин који ће обезбједити повећање дрвне залихе уз поправљање квалитативне структуре. Важан циљ приликом газдовања овим шумама је и обезбјеђење општекорисних функција које ће се огледати у унапријеђења еколошке и естетске улоге ових шума у предјелима на којима се распростиру.

Најподеснији начин газдовања овим шумама је примјена разних врста прореди и преборних сјеча, које ће зависти од стања конкретних парцела, односно конкретних састојинских прилика.

Етат за ову газдинску класу је одређен у висини од 4,01 m³/ha на годишњем нивоу.

- Шумске културе (газд. класа 3101, 3102, 3201, 3502)

Укупна површина култура је 13,43 ha, са дрвном залихом од 86,42m³/ha за газдинску класу 3101, 234,33 m³/ha за газдинску класу 3102, 211,00 m³/ha за газдинску класу 3201 и 148,41m³/ha за газдинску класу 3502. Годишњи запремински прираст износи 2,56 m³/ha за газдинску класу 3101, 6,26 m³/ha за газдинску класу 3102, 5,00 m³/ha за газдинску класу 3201 и 3,21 m³/ha за газдинску класу 3502.

Просјечна старост култура је од 20-40 година, са присуством тањих стабала осталих врста дрвећа, у мањој мјери.

Културама у наредном периоду треба газдовати кроз провођење прореди које требају, углавном, имати карактер негативних селективних прореди умјереног интензитета. Поред прореди треба проводити потребне мјере његе и чишћења уклањањем непожељних врста дрвећа.

- Издавачке шуме (категија 4000)

Укупна површина свих издавачких шума износи 7867,52 ha са просјечном залихом 145,46 m³/ha и текућим запреминским прирастом 4,17 m³/ha.

У овим шумама се налази већи или мањи број стабала сјеменског поријекла и то углавном вриједнијих врста дрвећа. Присуство сјеменских стабала у издавачким шумама као и квалитетних стабала вегетативног поријекла у репродуктивном смислу представљају валидну биолошку основу за „помјерање“ ових шума ка вишем узгојном облику и превођењу у високе шуме. Превођење издавачких у високе шуме је дуготрајан и стручан посао, али због добре квалитативне основе ових шума и релативно добрих станишних услова, биће могуће већ у наредном периоду, примјеном одговарајућих система газдовања, значајне површине издавачких шума превести у виши узгојни облик. Суштина је да се у постојећим шумама комбинују разне врсте прореда. У млађим састојинама и младим развојним фазама проводити негативне селективне прореде са тежиштем на уклањању непожељних врста дрвећа. У састојинама са дебљинском структуром изнад 20 cm тежиште треба ставити на провођење позитивних селективних прореда, које ће омогућити развој стабала будућности. Код провођења ових врста прореда треба имати за циљ повећање продукције дрвне масе по обиму и квалитету и потребно стварање услова за природну обнову уз примјену сјеча обнове у следећој фази реализације етата у зависности од станишних и састојинских прилика. Индиректну конверзију треба, прије свега, проводити на површинама гдје има довољно квалитетних и здравих стабала оних врста дрвећа које ће формирати будућу састојину.

Директна конверзија издавачких шума у високе шуме се не препоручује, осим на површинама које имају добре станишне услове а лош квалитет стабала која нису гаранција за квалитетну природну обнову. Директну конверзију је могуће вршити уз изражен интерес власника шума, уз пуну стручну помоћ и надзор организације за пружање стручних услуга у приватним шумама.

Надзор и помоћ треба да се одвија кроз одабир површина за конверзију, одабир врста садница за пошумљавање као и одржавање и његу засада. Приликом провођења директне конверзије, цијели процес мора бити контролисан како се пројектоване површине, због лошег или нестручног рада, не би претвориле у девастиране површине.

У девастираним издавачким шумама проводити само мјере које захтјевају састојинске прилике на конкретним парцелама и вршити вјештачко пошумљавање директном конверзијом. Потребно је вршити чишћење земљишта од корова и непожељних врста и уношење, поред аутохтоних, и других врста дрвећа. На стаништима храста поред храста уносити бијели бор, црни бор и јасен, а на стаништима букве уносити јавор, бријест и воћкарице. У оквиру свих газдинских класа издавачких шума пожељно је уносити воћкарице, липу и остале врсте племенитих лишћара.

Како је главни циљ у газдовању издавачким шумама њихово превођење у виши узгојни облик и подизање продукционих могућности, то све мјере и активности у газдовању (њега и прореде) требају бити усмјерене на стварање услова за провођење једног од начина класичних сјеча обнове, како се то чини у високим шумама за исте газдинске класе. У случају провођења директне конверзије предлаже се пошумљавање аутохтоним врстама дрвећа. Густину садње је потребно прилагођавати честицама на којима се врши пошумљавање и њиховом облику.

Издавачке шуме, генерално гледајући, обезбјеђују добру заштиту од ерозије захваљујући интензивном корјеновом систему. Етат у овим шумама је планиран са 2,52 m³/ha на годишњем нивоу или 60,43 % од прираста.

- Шибљаци (газдинска класа 5101)

На подручју приватних шума Града Приједор регистрована је површина од 49,27 ha шибљака подесних за пошумљавање. Шибљаци су, углавном, настали као посљедица девастације и крчења шума у протеклом периоду. Шибљаке је, у зависности од материјалних могућности и интереса власника ових парцела, потребно, у највећој мјери, преводити у виши узгојни облик, вјештачким пошумљавањем, односно примјеном мјера директне конверзије и мелиорација.

На парцелама гдје ће се вршити интензивнији шумскоузгојни радови (директна конверзија) може се приступити чишћењу терена и припреми за пошумљавање и садњу одговарајућег садног материјала.

Подигнути засади морају бити редовно одржавани мјерама чишћења и његе и под сталним надзором организације за пружање стручних услуга.

- Голети подесне за пошумљавање (газдинска класа 5201)

На подручју приватних шума регистрована је површина од 79,54 ha голети подесних за пошумљавање. Голети је, у зависности од материјалних могућности и интереса власника ових парцела потребно вјештачки пошумљавати.

Ове голети су генерално повољне за развој шума. Земљиште које је некад напасала стока је у неким случајевима напуштено па долази до ширења шума на рачун ових површина. Ширење шума на овај начин зависи добрим дијелом од извора сјемена у близини голети. Ове површине обично заузимају стабла и жбунасте врсте.

Са друге стране поставља се питање да ли све необрасло земљиште треба претварати у шуме јер оно као такво представља станиште за многе врсте биљака и животиња. Исто тако такве површине могу имати еколошку и туристичку вриједност као и вриједност у заштити биодиверзитета.

Ако се остваре могућности за пошумљавање, потребно је уносити аутохтоне врсте. Наравно, потребно је поштовати станишне захтјеве врста којим се планира вршити пошумљавање. У приградским подручјима могу доћи у обзир и врсте које су се на основу досадашњег искуства у пракси показале као повољне (нпр. дуглазија, боровац, атлански кедар, црвени храст, црни орах као и многе друге) а које би поред узгојног карактера имале и декоративно-естетску улогу.

- Непродуктивне површине (газдинска класа 6101)

На подручју приватних шума Града Приједор регистрована је површина од 97,49 ha непродуктивних површина. Ове површине су настале превођењем намјене шумског земљишта у друге облике, нпр. грађевинско земљиште.

У следећој табели даје се сумарни приказ обима сјеча и њиховог интензитета у односу на залиху и прираст по газдинским класама и категоријама шума:

- Преглед плана сјеча и његовог интензитета у односу на залиху и прираст по газдинским класама и категоријама шума

Категорија шума и газдинске класе	Површ. у ha	Дрвна залиха м3			Запрем. прираст за 10 г. м3			Обим сјеча за 10 г. м3			Интензитет сјеча %	
		чет.	лиш.	Укупно	чет.	лиш.	Укупно	чет.	лиш.	Укупно	од залиха	од прир.
1000 - Високе шуме												
1101 - Високе шуме букве	356.26	0.00	97367.58	97367.58	0.00	23825.11	23825.11	0.00	19534.73	19534.73	20.06	81.99
1105 - Високе шуме букве, хроста китњака и осталих лишћара	850.96	0.00	216493.24	216493.24	0.00	51723.69	51723.69	0.00	39713.32	39713.32	18.34	76.78
1115 - Високе шуме букве и осталих лишћара	255.91	0.00	65851.07	65851.07	0.00	15289.84	15289.84	0.00	11779.77	11779.77	17.89	77.04
1401 - Високе шуме хроста китњака и осталих лишћара	872.96	0.00	192788.88	192788.88	0.00	42261.84	42261.84	0.00	35218.69	35218.69	18.27	83.33
1405 - Високе шуме хроста китњака са буквом и осталим лишћарима	803.39	0.00	191111.63	191111.63	0.00	43597.38	43597.38	0.00	32847.58	32847.58	17.19	75.34
1501 - Високе шуме хроста лужњака и осталих лишћара	1119.53	0.00	259558.65	259558.65	0.00	59308.94	59308.94	0.00	46840.99	46840.99	18.05	78.98
1540 - Високе шуме осталих лишћара (остале високе шуме)	429.99	0.00	99774.49	99774.49	0.00	24452.96	24452.96	0.00	17235.85	17235.85	17.27	70.49
Укупно шира категорија 1000	4688.99	0.00	1122945.54	1122945.54	0.00	260459.77	260459.77	0.00	203170.94	203170.94	18.09	78.00
3000 - Шумске културе												
3101 - Културе смрче	4.38	366.42	11.78	378.20	109.20	2.76	111.96	57.22	2.68	59.90	15.84	53.50
3102 - Културе смрче и осталих четинара	1.36	289.62	28.91	318.53	77.23	7.82	85.05	38.83	5.51	44.34	13.92	52.13
3201 - Култура бијелог бора	0.58	68.37	53.88	122.25	13.56	15.41	28.97	9.85	13.33	23.18	18.96	80.00
3502 - Култура багрема	7.11	0.00	1055.59	1055.59	0.00	228.41	228.41	0.00	186.37	186.37	17.66	81.59
Укупно шира категорија 3000	13.43	724.41	1150.16	1874.57	199.99	254.40	454.39	105.90	207.88	313.79	16.74	69.06
4000 - Издавачке шуме												
4101 - Издавачке шуме букве и осталих лишћара	1186.81	0.00	187410.49	187410.49	0.00	55784.79	55784.79	0.00	32898.25	32898.25	17.55	58.97
4111 - Издавачке шуме букве, хроста китњака и осталих лишћара	1031.50	0.00	181858.41	181858.41	0.00	51164.74	51164.74	0.00	33486.22	33486.22	18.41	65.45
4201 - Издавачке шуме хроста китњака и осталих лишћара	703.55	0.00	90596.10	90596.10	0.00	25382.05	25382.05	0.00	14840.31	14840.31	16.38	58.47
4211 - Издавачке шуме хроста китњака, букве и осталих лишћара	650.29	0.00	96990.44	96990.44	0.00	25495.24	25495.24	0.00	16447.62	16447.62	16.96	64.51
4311 - Издавачке шуме хроста лужњака и о. л.	433.06	0.00	41174.06	41174.06	0.00	14639.23	14639.23	0.00	6601.49	6601.49	16.03	45.09
4401 - Издавачке шуме граба и осталих лишћара	2963.65	3.53	435422.57	435426.10	0.82	119916.78	119917.60	0.19	74571.75	74571.93	17.13	62.19
4411 - Издавачке шуме џера и осталих лишћара	122.09	0.00	17051.96	17051.96	0.00	4845.65	4845.65	0.00	2958.64	2958.64	17.35	61.06
4421 - Издавачке шуме багрема и осталих лишћара	395.77	0.00	43014.04	43014.04	0.00	15028.28	15028.28	0.00	7150.65	7150.65	16.62	47.58
4431 - Издавачке шуме јоха и топола	138.37	0.00	23115.79	23115.79	0.00	6253.04	6253.04	0.00	4393.93	4393.93	19.01	70.27
4451 - Издавачке шуме осталих лишћара	242.42	0.00	27793.97	27793.97	0.00	9864.42	9864.42	0.00	5088.33	5088.33	18.31	51.58
Укупно шира категорија 4000	7867.52	3.53	1144427.82	1144431.35	0.82	328374.23	328375.05	0.19	198437.19	198437.37	17.34	60.43
Укупно шуме	12569.94	727.94	2268523.52	2269251.46	200.81	589088.40	589289.21	106.09	401816.01	401922.10	17.71	68.20

Из табеле је видљиво да је етат одређен у распону од 13,92 % до 20,06% у односу на дрвну залиху, односно 45,27 % до 83,33 % у односу на запремински прираст за поједине газдинске класе.

Етат је резултат стања шума по појединим газдинским класама и циљева газдовања који се желе постићи на крају уређајног периода. Овако димензиониран етат ће омогућити да се повећа дрвна маса са садашњих 180,53 m³/ha на 195,44m³/ha на крају уређајног периода. Повећање дрвне масе по јединици површине и квалитативној структури омогућава остварење и других циљева газдовања и већи значај општекорисних функција шума.

Обзиром на величину катастарске честице, њену велику уситњеност, да многе од њих не задовољавају законску дефиницију шуме којом је могуће нормално газдовање и све друге ограничавајуће факторе током примјене адекватног система газдовања, веома је тешко увести јединствен систем газдовања.

Из овог произилази да етат одређен на нивоу катастарске честице не може бити апсолутно тачан и он треба да је само оријентациони, а етат на нивоу других уређајних јединица: газдинске класе, уже и шире категорије шума је оквир који треба испоштовати. Дакле, укупан обим сјеча, одређен овом основом, је истовремено и максималан обим сјеча који се не смије прекорачити.

У правилу већи обим шумскоузгојних радова који ће углавном зависити од материјалних могућности и интереса власника шума, подразумијева и већи могући обим сјеча, како је то конкретно наведено за сваку газдинску класу.

Пошто овом Основом нису обухваћене површине парцела које су, због необрађивања или вјештачког пошумљавања, претворене у шуме а које се у катастарском оператру не воде као култура шума већ пашњак, ораница, ливада и др., дрвну масу насталу сјечом истих треба одвојено евидентирати како не би оптерећивале планирани етат шума које су обухваћене овом Шумскопривредном основом.

За ове парцеле потребно је провести промјене у катастру, а у складу са стварним стањем, и за исте израдити Основу као анекс постојећој шумскопривредној основи.

Власници приватних шума морају да имају што боља знања за рад у шуми, да унаприједије свијест о значају шума, да што успјешније газдују са својим шумама а да при томе задовоље своје личне потребе и очекивања од шуме, а у циљу тога је потребно појачати и константно давати стручносавјетодавну подршку истим.

4.4. План шумскоузгојних радова

План шумскоузгојних радова за приватне шуме на подручју Града Приједор у наредном уређајном периоду, по обиму и врсти радова, проистиче из стања шума и шумског земљишта, циљева газдовања по газдинским класама, утврђеног обима сјеча, и важећих законских прописа.

Овде сматрамо за потребним нагласити, да у наредном уређајном периоду неизоставно треба проводити потребне шумскоузгојне радове из постојећих средстава за просту и проширену репродукцију шума.

На основу Закона о шумама, члана 90. став (1) накнаду за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини уплаћују власници приватних шума у омјеру: 80% на рачун извршиоца стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и 20% на рачун јединице локалне самоуправе са чијег подручја потичу сортименти.

Основицу за обрачун надокнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини у износу од 10 % чини тржишна вриједност нето посјечене дрвне масе утврђена на мјесту утовара у транспортно средство (франко камионски пут) по цјеновнику корисника шума и шумског земљишта у својини Републике. Висина надокнаде обрачунава се и уплаћује у поступку вршења дознаке, односно одобравања сјече шума а прије издавања отпремног исказа.

Средства која се уплаћују на рачун јединице локалне самоуправе са чијег подручја потичу сортименти могу се користити искључиво за израду шумскопривредних основа за шуме у приватној својини, подизање нових шума, његу шума и заштиту шума у приватној својини.

Такође, средства проширене репродукције шума из фонда за те намјене треба улагати у приватне шуме сразмјерно њиховој површини у складу са Законом о шумама и Правилником о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу и поступку кориштења средстава посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике Српске“ број 45/14).

Обим шумскоузгојних радова планиран је на основу следећих елемената:

- У високим шумама са природном обновом у циљу комплетирања природне обнове на укупној површини од 62ha, од чега је потребно на површини од 15 ha извршити пошумљавање садњом одговарајућих садница, а на површини од 47ha потребно је извршити припрему земљишта за природно подмлађивање. Попуњавање се планира на 10% површине што износи 1,5ha, а њега садница након пошумљавања на 15 ha.
- У лошим изданачким шумама планирана је директна конверзија на површини од 50 ha, попуњавање након садње на 5 ha, и њега садница на 50 ha.

• На голетима способним за пошумљавање (шибљаци и голети), планирано је пошумљавање садњом садница на укупној површини од 45 ha. Попуњавање на 4,5 ha и потребне мјере његе на површини од 45 ha.

У шумским културама које постоје на подручју Града Приједор потребно је проводити одговарајуће мјере његе шумских култура путем негативних селективних прореда како је наведено у плану сјеча. У новоподигнутим културама проводиће се мјере његе подмлатка и чишћење.

Дакле, у наредном уређајном периоду потребно је извршити шумскоузгојне радове који су оквирно наведени у следећим табелама:

А. ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА ШУМА

ВРСТА РАДА	ПЛАНИРАНО (ha)	
	За 10 година	Просјечно годишње
Припрема земљишта за природно подмлађивање	47	4,7
Пошумљавање садњом садница	15	1,5
Попуњавање шумских култура	1,5	0,15
Њега шумских култура	15	1,5
Природна обнова	200	20,0
Њега природног подмлатка	200	20,0
Њега природних састојина	4489	448,9

Б. ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА ШУМА

ПЛАН ШУМСКОУЗГОЈНИХ РАДОВА ЗА 10 ГОДИНА У ХЕКТАРИМА			
Врста радова	Пошумљавање	Попуњавање	Њега садница након садње
	ha		
- пошумљавање голети	30	3,0	30
- пошумљавање шибљака	15	1,5	15
- директна конверзија изданачких шума	50	5,0	50
Свега	95	9,5	95

За шуме у приватном власништву израђују се пројекти за извођење само за шумскоузгојне радове. Пројекте за извођење, који садрже радове по обиму, мјесту и времену, као и бруто дозначеној дрвној маси израђује Јавно предузеће шумарства.

Од осталих узгојних радова још ће се проводити прореди и њега састојина. Прореди ће се проводити у састојинама које су у фази летвењака до средњодобних састојина. Прореди ће се проводити по принципу позитивне селекције са циљем да се побољша квалитет састојина како по саставу врста дрвећа тако и у техничком погледу.

Мјере њега ће се проводити по принципу негативне селекције и то у оним састојинама које су у фази гуштика и младика.

Све сјече које ће се проводити имаће превасходно узгојни карактер. То значи да ће се сјечама захватити само најлошија стабла или она стабла која ометају нормалан развој квалитетнијих стабала.

У високим шумама са природном обновом проводиће се мјера њега природних састојина, чиме се за сваку врсту дрвећа регулише број стабала по јединици површине и њихов правилан распоред, регулише склоп састојине, чиме се стварају одговарајући услови режима свјетлости, топлоте, влажности ваздуха и обезбјеђује сваком стаблу довољно животног простора да се правилно развије круна и обезбједи интензивнији урод сјемена те ће се створити повољни услови за појаву подмлатка и развијање стабала нове генерације. Обнова и њега високих шума изводи се дознаком и његом стабала у складу са циљевима газдовања а уз примјену одговарајућег система газдовања.

Основне претпоставке за израду плана шумскоузгојних радова произилазе из елемената стања шума и шумског земљишта, еколошких карактеристика подручја и утврђеног обима сјеча.

Када је ријеч о газдинским класама високих шума са природном обновом, приликом обиљежавања стабала за сјечу, треба водити рачуна да се омогући природна обнова састојина у потпуности. Такође, треба водити рачуна да се мјерама њега омогући боља обнова племенитих лишћара, гдје год има услова за такву могућност.

Уколико постоји интерес власника шуме за директном конверзијом на одговарајућој парцели изданацке шуме, стручне службе предузећа треба да омогуће надзор и помоћ, почев од одабира површина, врсте дрвећа за пошумљавање, као и провођење мјера њега и заштите подигнутих засада.

Takoђе se препоручuje, da se iz sredstava koja vlasnici шума izdvaјaju za reprodukciju i drugih izvora, organizuju edukativni kursevi za zainteresovane vlasnike шума, na kojima bi se, uz konkretne primјere, demonstrirali načini gazdovanja шумама u cilju poveћanja produkcije i kvaliteta prinosa.

S obzirom da je registrovano 79,54 ha golети podесних za pošumlјavanje, potrebno je animirati vlasnike da vrše pošumlјavanje, s tim da im se obezbјede odgovaraјуће саднице или сјеме, da izvrše садњу или подсијаванje сјемепа одговарајућих vrста дрвећа. Ako se ostvare mogućnosti za pošumlјavanje, potrebno je unositi аутохтоне vrste poput храста, јасена, смрче и бијелог бора као и неких vrста воћкарица. Наравно, potrebno je pošтовати станишне захтјеве vrста којим се планира вршити pošumlјavanje. У приградским подручјима могу доћи у обзир и vrste које су се на основу досадашњег искуства у пракси показале као повољне (нпр. дуглазија, боровац, атлански кедар, црвени хрст, црни орах као и многе друге) a које би поред узгојног карактера имале и декоративно-естетску улогу.

Пошто на овом подручју постоји 49,27 ha шибљака potrebno je на највећем дијелу ових површина засадити vrste дрвећа које одговарају конкретним станишним условима. Ово су послови који се могу успјешно провести искључиво уз стручну помоћ организације за пружање стручних услуга и улагање значајних материјалних средстава. Организација за пружање стручних услуга треба правити годишње планове шумскоузгојних радова у приватним шумама на основу материјалних могућности, стручних препорука и интереса власника шума.

Годишњи планови треба да садрже површине које ће се пошумити, површине гдје ће се вршити вјештачко помаганje природне обнове - попуњавањем, те површине на којима ће се вршити нега подигнутих засада. Препорука је да се на што већој површини голети и шибљака изврши pošumlјavanje са одговарајућим садним материјалом. У изданаčким шумама планирати површине гдје ће се вршити прореде и површине гдје ће се вршити вјештачко уношење садница. Директне конверзије планирати само у лошим изданаčким шумама добрих станишних услова, уз стручну подршку Шумског газдинства.

Превођање ниске шуме у виши узгојни облик путем директне конверзије базира се на потпуном уклањању ниске шуме чистом сјечом и оснивање нове састојине сјетвом сјемепа или садњом садница. Превођањем углавном долази до замјене постојећих vrста у састојини, односно уношења нових, других vrста дрвећа. У врло ријетким случајевима састојина се оснива истом врстом дрвећа, нпр. Када се у лоше и деградиране састојине на добрим стаништима, послије чисте сјече изврши сјетва жира. Овај метод превођања ниских шума се примјењује када састав, квалитет стабала или опште здравствено стање састојина није задовољавајуће, те даље остајање постојећих стабала на конкретном станишту нема ни биолошког ни

економског оправдања. У зависности од станишних услова одређује се конкретан узгојни поступак конверзије – вјештачким путем подизањем нове, младе шуме исте врсте (реконструкција) или друге врсте дрвећа одговарајуће за конкретно станиште (супституција).

Приликом реализације етата, власници шума су дужни успоставити шумски ред на начин како је то одређено законским прописима. У циљу остварења свих планираних мјера, треба водити ажурне евиденције и на основу њих правити периодичне анализе и оцјене њихових резултата, те исте у будућим плановима усмјеравати ка постављеном циљу.

Уколико се приликом реализације етата укаже потреба да је због шумскоузгојних и продукционих разлога потребно уклонити већи број стабала на појединим парцелама који превазилази прописани обим етата, то ће бити могуће учинити уз предлог пројектанта и сагласност руководиоца организације за пружање стручних услуга. Ово је могуће због чињенице да је етат одређен опрезно и што за сваку уситњену појединачну парцелу, етат није могуће одредити „апсолутно тачно“.

У правилу већи обим шумскоузгојних радова у изданаџним шумама, шибљацима и голетима који ће углавном зависити од материјалних могућности и интереса власника шума, подразумијева и већи могући обим сјеча, како је то конкретно наведено за сваку газдинску класу.

4. 5. План заштите и чувања шума

Заштита шума и шумског земљишта обухвата мјере и активности које се спроводе ради заштите од биотичких, абиотичких и других чинилаца који могу да изазову штетне посљедице по шуму и шумско земљиште.

Шуме као најважнији природни екосистеми, стално су изложене антропогеним и другим утицајима биотичке и абиотичке природе. Ако желимо сачувати основне вриједности шума, треба обратити велику пажњу на заштиту и чување шума, јер су оне јако подложне опасностима од пожара, биљних болести и напада штетних инсеката.

Активности на заштити шума треба да имају првенствено превентивни карактер, па тек онда евентуално потребне директне мјере борбе против узрочника штета.

Шуме су осјетљиве на утицај многих штетних фактора, укључујући и узрочнике биљних болести, који су у стању да редуцирају, а некад и униште приносе. Штете могу да настану као резултат дјеловања сљедећих фактора: биљне болести, инсекти и остали биотски и абиотски фактори.

Штете од климатских фактора појављују се у виду штетног дјеловања снијега и вјетра (снјеголоми, вјетроизвале, исушивање земљишта), штетног дјеловања сунца (упала коре). Најефикаснија превентивна мјера против оваквих појава је правилна сјеча стабала које подржавају физичку стабилност шуме.

Штетно дјеловање човјека огледа се прије свега у вршењу бесправних сјеча, оштећивању живих стабала, изазивању пожара и еколошком загађивању земљишта и атмосфере. Штетно дјеловање бесправних сјеча огледа се у два вида.

Прво, бесправним сјечима се обично сјеку веће дрвне масе од могућих и друго, што је знатно важније, код провођења бесправних сјеча изостају узгојне мјере па изостаје унапређење стања састојина а уједно се слаби њена физичка и физиолошка стабилност. Најбоља превентива за спречавање бесправних сјеча у шумама са правом својине је благовремено излажење у сусрет захтјевима власника шума за реализацију сјече у њиховим шумама. Тиме би се уједно омогућило провођење прописаних узгојних мјера заснованих на стручном провођењу сјеча.

Штете проузроковане биљним болестима могу бити веома велике. Најбољи начин спречавања настанка штета је превентивна заштита. Превентивна заштита има за циљ да прати појаве најезде инсеката и других биљних штеточина.

Штете које настају од дивљачи и домаће стоке скоро су незнатне. Оне су мале из два разлога. Шуме су распарчане са много пољопривредног земљишта између шума тако да је дивљач више усмјерена тамо. Сточарство и онолико колико је развијено, развијено је у стајском узгоју. Стога, када је у питању забрана паше у шуми овдје нема потребе прописивати посебне мјере мимо Закона о шумама.

Активности на заштити и чувању шума првенствено треба да буду усмјерене на превентивне и репресивне мјере чувања шума од бесправних сјеча. Без спрјечавања бесправних сјеча, планови основе неће моћи бити остварени.

План заштите шума за наредни уређајни прериод обухвата општи (заједнички) и посебни (специјални) дио. Опште мјере заштите шума значајне су за цијело подручје Града и проводе се у склопу плана заштите државних шума, а обухватају :

- праћење здравственог стања шума на биоиндикацијским тачкама по јединственој методици, проширеној подацима значајним за подручје Града Приједор
- заштита од пожара вршиће се уз примјену метода процјене угрожености шума од пожара, такође за цијело подручје Града Приједор,

Параметри значајни за процјену опасности од пожара

- састав вегетације,
- насељеност и други видови ризика од човјека,

- климатске карактеристике,
- врста матичног супстрата и тип земљишта,
- орографске карактеристике,
- општа и специфична хигијена шума,

утврђиваће се за цијело подручје Града Приједор, на основу података из шумскопривредне основе, као и на основу досадашњих података о појави, узроцима и штетама од пожара. Посебна пажња посветиће се утврђивању критичног периода појаве пожара и организацији службе противпожарне заштите.

Сви оперативни планови заштите шума, планови заштите шума од пожара, програми отклањања посљедица сњеголома и вјетролома, програми заштите шума од тренутно актуелних биотских штета и сл., морају се интегрисати у програме за државне шуме. Шумско газдинство које врши стручне послове у приватним шумама треба пружити стручну помоћ власницима шума у области заштите и чувања, те благовремено дјеловање на откривању штета у циљу ублажавања посљедица. Власници шума дужни су се придржавати законских одредби о газдовању шумама, шумском реду и других подзаконских аката који регулишу ову област.

У наредном периоду је због практичних разлога, односно немогућности раздвајања ових активности за приватне и државне шуме, потребно и даље радити заједничке програме, али је потребно раздвојити планирана средства за поједине шуме са становишта власништва и евиденције трошкова. Средства за ове намјене требају се планирати у складу са стварним потребама, односно актуелној угрожености шума у одређеном временском периоду.

У току наредног уређајног периода потребно је планирати средства за изградњу и одржавање инфраструктурних објеката који се обезбјеђују из намјенских средстава просте репродукције приватних шума.

Да би предвиђени планови газдовања шумама и шумским земљиштем (план сјеча, план шумскоузгојних радова и план заштите шума) били спроводиви, потребно је обезбједити минимално финансијска средства за следеће радње:

Врста рада	Предвиђена дужина пута за 10 година (km)
Одржавање постојећих путева	50
Изградња нових путева	10

Акценат је потребно ставити на заштиту шума у приградским насељима јер због њихове атрактивности често долази до крчења шума ради стварања грађевинског земљишта.

Важан фактор заштите шума јесте и ажурно и уредно вођење евиденција о насталим промјенама у приватним шумама. Посебне мјере заштите значајне за поједине типове шуме, проводиће се такође у оквиру Плана за државне шуме. С обзиром на релативно добро здравствено стање шума и на мали број пратећих опасних биљних болести и штеточина, у њима ће се примјењивати уобичајне санитарне мјере његе у функцији одржавања хигијене шума.

Интегрална заштита шума имаће већи значај од директних мјера и она ће се изводити у склопу узгојних мјера и примјене одговарајућег система газдовања.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

- Рок важења шумскопривредне основе износи 10 (десет) година, с почетном важности од 01.01.2014. године до 31.12.2023. године, а примјенећиваће се од дана усвајања од надлежног министарства.

- Основом се одређују основне смјернице и циљеви газдовања шумама, мјере за унапређивање шума, очување и јачање општекорисних функција шума и заштита шума.

- Велика површина под приватним шумама на подручју Града Приједор јасно указује на њихов изузетан значај за економију, друштвено-економски живот и развој руралних подручја. Аналогно томе ове шуме траже потребну пажњу коју ове шуме морају имати.

- Газдовање приватним шумама је отежано постојањем великог броја приватних шумовласника, малом просјечном површином шумских посједа и великим бројем катастарских парцела.

- Укупан обим сјеча, одређен овом основом, је истовремено и максималан обим сјеча који се не смије прекорачити на нивоу газдинске класе. Етат одређен на нивоу катастарских честица је само оријентациони, обзиром на њихову велику уситњеност и из разлога што многе од њих не задовољавају законску дефиницију шуме којом је могуће нормално газдовање као и све друге ограничавајуће факторе током примјене адекватног система газдовања.

- На подручју Града Приједор постоје и парцеле које су, због необрађивања или вјештачког пошумљавања, претворене у шуме, те ја за њих потребно провести промјене у катастру, а у складу са стварним стањем и за исте израдити Основу као анекс постојећој Основи. Етат реализован из оваквих парцела неопходно је водити као посебан инвентар у евиденцијама како не би оптерећивао план сјеча планиран овом Основом.

- Потребно је извршити разграничење државног и приватног власништва у складу са Законом о шумама и извршити промјене у катастру за све промјене везане за власнике и сл.

- Стручне шумарске службе које врше услуге код газдовања приватним шумама Града Приједор, дужне су водити евиденције о извршеним сјечама и радовима на узгоју и заштити шума по овој шумскопривредној основи.

- Наведене службе морају посједовати катастарске планове одговарајуће размјере са означеним катастарским честицама, границама Града Приједор и границама катастарских општина.

- Власници приватних шума морају да имају што боља знања за рад у шуми, да унаприједи свијест о значају шума, да што успјешније газдују са својим шумама а да при томе задовоље своје личне потребе и очекивања од шуме, а у циљу тога је потребно појачати и константно давати стручносавјетодавну подршку истим. Потребно је указати приватним шумовласницима на могућности кориштења шума у друге намјене, нпр. путем издвајања шума око већих насељених мјеста у контексту рекреације и других функција уз адекватну надокнаду од стране локалне заједнице и финансијских институција надежних за животну средину, туризам и др.

- Потребно је из средстава посебних намјена за шуме хитно извршити сертификацију приватних шума (FSC или PEFC) стандард, по узору на државне шуме.

Бања Лука, новембар 2014. године.